BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT
BOAS & HESSE
BERLIN, N.W. LUISENSTRASSE 30.
MEDICIN & NATURWISSENSCHAFTEN

41610 | B

INITIA

BIBLIOTHECAE

MEDICO-PRACTICAE ET CHIRURGICAE

SIVE

REPERTORII

MEDICINAE PRACTICAE ET CHIRURGIAE.

COMMUNICAT

D. GUILIELMUS GODOFREDUS PLOUCQUET,

PROFESSOR MEDICINAE TUBINGENSIS.

TOMUS III.

CONTINENS

E. F. G.

Non minor est virtus, quam quaerere, parta tueri!

TUBINGAE, 1794.

apud JOANNEM GEORGIUM COTTAM.

306259

LIBRARY

E.

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28774334_0003

EBRIETAS.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 25.

Alberti, Diss. de ebrietate foeminarum. Hal. 1737.

Alpinus, (*Proſp.*) de Medic. Aegypt. L. IV. cap. 2. p. 122. (*varia deliramenta.*)

Camerarius, Memorab. XII. n. 85. XIV. n. 5. ſeq. (*varia.*)

Carr, Epist. medicin. n. 14. (*noxae.*)

Cartheuser, Diss. de noxa & utilitate ebrietatis. Fr. 1740.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 70. (*triduana.*)
Ann. III. Obs. 313. (*letalis.*)
Ann. IV & V. Obs. 17. (*letalis.*)
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. Schol. p. 21. (*noxae.*)
Cent. X. Obs. 85. (*anatome: ventriculi expanſio ſtupenda.*)

Ettmüller, Diss. de temulentia. Lips. 1678. v. Opp. T. II. P. II. p. 870.

Hanemann, Diss. de usu & abusu inebriantium. Kil. 1679.

Hessi, (*Eobani*) Dissertationes de caussis, praeservatione & curatione ebrietatis. Fr. 1568. 8.

Horus, (*Phil. Sam.*) Abhandlung von der Trunkenheit. Stralsund 1747.

Jonston, Thavmatograph. Class. X. cap. 1. p. 440. (*bibones monſtroſi.*)

Juch, Diss. de ebrietate ejusque noxis praecavendis & tollendis. Erf. 1741.

Langhans, von den Lastern, ſo ſich ſelbst bestrafen. &c. (*noxae.*)

Langius, Epist. med. L. I. Ep. 30.

Langius, Miscell. p. 29. (*palpitatione affectis non facile accidere.*)

van der Linden, Vini Pleni in in Select. Med. n. 10.

Magirus, Diss. de vinolentia &c. ejusque malis. Fr. 1618.

Mallinkrott, Diss. Ebrietatis παθολογια. Traj. ad Rh. 1723.

Müller, (*Gerh. Andr.*) Einleitung zu dem Entwurf einer neuen Methode &c. Fr. 1754. p. 162. (*aër in vasis cerebri.*)

Ebrietas.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 470.

Pictorius, (*Georg*) Serm. convival. Ebrietatis in exilium relegatae threnodia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 89.

Quercetanus, Diaetet. Polyhistor. L. II. cap. 8. 13.

Ranchinus, de morbis ſubitan. cap. 4.

Ranzovius, de tuenda ſanitate. cap. 47.

Rast, Diss. Ebrietas medice conſiderata. Regiom. 1682.

Rolſinck, Diss. de ebrietate & crapula. Jen. 1667.

Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. VI. 2. cap. 2.

Schrader, Observat. anat. med. (*ſpiritus frumenti odor perceptus in ventriculis cerebri.*)

Seidelius, (*Bruno*) de ebrietate. L. III. Hanov. 1594. 8.

Sennertus, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 7.

Stromeri, Decreta medica de ebrietate. Lips. 1531.

Tirellus, de historia vini & febrium. L. I. cap. 41. 42.

Trotter, Diss. de ebrietate, ejusque affectibus in corpus humanum. Edinb. 1788.

Waldschmidt, Diss. de ebrietate, & inſolentibus aliquot ejus affectibus. Giess. 1677.

Weber, (*Chriſtoph.*) Observ. med. Fascic. II. (*vaſa cerebri diſtenta.*)

Wepfer, Observationes. p. 7. (*ſerum in capite, vinum redolens repertum.*)

Willichii, Problemata de ebriorum affectionibus & moribus. Fr. 1543. 8.

Zacchias, Quaest. med. legal. L. II. Tit. 1. Quaest. 11.

Caussae.

Clysma ſpirituosum.

Borellus, Cent. I. Obs. 56.

Paullini, Cent. III. Obs. 8.

Lupulus.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. V. n. 90.

Cauſſae.

Mel.

Ephem. Nat. Cur. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 35.

Commendatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. p. 603.

Swalve, Querel. ventic. p. 181. (*an quovis menſe?*)

Noxae.

Behrens, Select. Diaetet. Sect. III. cap. 1. § 7. (*abortus, generatio ſtupidorum.*)

Beverwyk, Thesaur. ſanit. P. II. c. 2. p. 184. (*procreatio epilepticorum.*)

Langius, Epist. L. II. n. 9. (*procreatio male moratorum.*)

Riedlin, Lin. Med. ann. 1698. Jul. Obs. 23. (*ſterilitas.*) Aug. Obs. 26. (*ſoboles melancholica.*)

Schreyer, Scrutinium med. curios. de natura aquae, vini & cerevisiae. p. 123. (*ſterilitas.*)

Praeservatio.

Rickemann, Diss. ordo & methodus cognoscendi, praecavendi & curandi ebrietatem & inde ortam crapulam. Jen. 1670.

Rolfink, Diss. de ebrietate & crapula praecavenda & curanda. Jen. 1667.

Amethystus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 26. (*non prohibere.*)

Schneeberger, (*Ant.*) Gemma amethystus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 139.

Amygdalae amarae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 99.

Frictio capitis crebra.

Salmuth, Cent. III. Obs. 44.

Pilulae aloëphanginae.

Salmuth, Cent. III. Obs. 44.

Praeſervatio.

Suturae cranii ſecessio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 33.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. XXIII. cap. 4.
Ficinus, de vita. cap. 46.
Goclenius, Experimentirbuch. cap. 46.
Gratarolus, de vini natura. cap. 3. 4. 5.
Hildebrand, Magia natural. L. I. cap. 11.
Houlston, Observations on poisons. &c.
Lemnius, de occultis naturae miraculis. L. II. cap. 17.
Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 115.
Pedemontanus, de ſecretis. p. 308. 435.
Reineccerus, Thesaurus chym. L. III. p. 80.
Schottus, Physica curiosa. L. III. c. 13.

Alcali fluor.

Pia. v. A. D. B. XLVII. p. 346. (*cum ſpiritu camphorato.*)

Auri oleum.

Glauber, Trost der Seefahrenden. p. 82.

Dolor.

Langius, Opp. III. p. 30. (*evulſio pilorum myſtacis.*)

Ebrietas reiterata.

Horstius, Opp. T. III.

Epithema ſcroti.

ab Heer, Observ. n. 19. (*ex aceto & ejusmodi.*)

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 217.

Metus.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 283.

Scarificatio.

Paullini, Cent. III. Observ. 7. & in Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 194.

Therapia.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 217.

Langius, Opp. III. p. 30.

EBRIOSITAS.

Therapia.

Lentin, Beobacht. der epidem. Kr. p. 100.

Nauseosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV Obs. 156. (*aqua, quâ mortuus lavabatur, ſpiritui vini immista.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 15. (*liquor brachio mortui commiſsus, epotandus.*)

Ann. II. Obs. 170. (*idem nil prodeſse.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 127. (*vinum, in quo anguilla exstincta eſt.*

ECBLEPHAROS.

Mauchart, Diss. oculus artificialis ἐκβλέφαρος καὶ ὑποβλέφαρος. Tub. 1749.

ECBOLE. v. ABORTUS.

ECBRASMA. v. EXANTHEMA.

ECCHYMOSIS. ECCHYMOMA.

Cfr. ANEVRYSMA SPURIUM.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XL. p. 86. (*ex vulnerata arteria, ſanata ſolis discutientibus, ſine operatione.*)

Brambilla, von der Phlegmone. II. (*ex niſu, in conscensu equi.*)

Else in medic. Observat. and Inquir. III. n. 19. (*ex ruptis venis.*)

Fantonus, Observ. anat. med. ſelect. (*inter tunicas mesenterii & circa renes.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 111. (*magna interna in femore, ex niſu.*)

Ecchymosis. Ecchymoma.

Galenus, de tumoribus pn. cap. 10. (*eſſe tumores á ſanguine.*)
Gooch, Obſerv. app. p. 258.
Gulbrand in Act. Soc. Med. Hafn. II. (*morbus maculoſus haemorrhagicus.*)
Hertod, Crocologia. cap. 23. (*crocus.*)
Horſtius, Opp. T. II. (*rara ecchymomata.*)
Lotichius, Conſil. p. 549.
Macbride in medic. Bemerkungen und Unterſuchungen VI. n. 8. (*genitalium ex partu.*)
Mann, vier ſeltene Fälle. Lindau. 1766. (*poſt venaeſectionem.*)
Mercurialis, Conſil. n. 16.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 125. (*arteriae incumbens, pro anevryſmate habitum.*)
Oribaſius, Syn. L. VII. c. 14. VIII. c. 31.
Paſcoe in Lond. med. Journal VI. p. 141. (*in crure letale.*)
Petit in Memoires de l'Acad. de Chirurgie de Paris. I. p. 237.
Riverius, Obſerv. p. 429.
——— Obſerv. communic. p. 350.
Roeſel, Diſs. de ecchymomate. Altd. 1707.
Schelhammer, ογκολογια. p. 40.
Severinus, de efficaci Med. L. I. P. 2. cap. 23. 27.
Siebold, chirurgiſches Tagebuch n. 16. 44. (*magna.*)
Timaeus, Cas. L. VI. n. 9.
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 4.
Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurg. Wahrnehm. II. n. 3. (*ſub pericranio, ex violenter tractis capillis.*)
Weiz, neue Auszüge IV B. p. 171. (*ex rupta arteria peronea per niſum.*)
Wilmer, Caſes and Remarks (*ex rupta vena crurali per violentiam.*)
Zacchias, Quaeſt. med. leg. L. V. Tit. 2. Quaeſt. 10.

ſine Violentia externa. Cfr. Petechiae.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 72.

ſine

ſine Violentia externa. Cfr. Petechiae.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 79.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 97. (*ſcorbutica.*) Vol. VIII. Obs. 7.

Ballonius, Opp. I. p. 73.

Behrens, de morbo maculoso haemorrhagico. v. Werlhof Opp II.

Bierling, Medicus p. 189. (*poſt mortem erumpentes.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 313. (*in apoplectico.*)
Ann. VII. Obs. 122. (*in cachectico.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 166.
Ann. X. Obs. 60.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 196. (*ex apoplexia.*)
Ann. IX. & X. Obs. 121.
Cent. VII. Obs. 54. (*ex hydrophobia.*)

Ferris in medical Facts and Experiments Vol. I. (*petechiales ſine febre.*)

Gooch, Observat. App. p. 12. (*ex febre putrida.*)

Horstius, Opp. II. p. 445.

Lentilius, Eteodrom. p. 1280. (*magnum.*)

——— Miscell. I. p. 52. (*ex terrore.*)

Reinesius, Schola Ictorum medica. p. 590. (*non ſemper demonſtrare contuſionem.*)

Spindler, Obs. 94.

Stark's, klinische Bemerkungen. (*petechialis.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 199. ſeq. II. p. 405.

Tulpius, L. I. c. 55. (*ex tuſſi.*)

Vogel, (*S. Gotl.*) Beobacht. n. 8. (*ex convulſionibus.*)

Werlhof, Opp. III. p. 748. (*maculae nigrae.*)

ECLAMPSIA. v. CONVULSIONES.

ECLIPSIS COGITATIONUM.

Pelargus, medicinische Jahrg. VI. p. 321. (*ex ſiccatione ulceris.*)

ECCRISIS. v. EXCRETIO.

ECSTASIS.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 250. IV. Obs. 105. VII. Obs. 40.

Behrends, (*J. Adolph.*) Briefe über die wahre Beschaſſenheit des neu-inspirirten Feuerbacher Mädchens. Fr. 1768. A. D. B. Anh. I-XII. p. 602.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 54.

Cobolti, (*Jo.*) Narrationes aliquot epistolicae de puero ecstatico Altenburgensi. App. ad Lentuli Hist. de Inedia Schreierae. Bern. 1604.

Eber, (*Paul*) de puella ecstatica. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 131.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 81. (*ex menſtruorum ſuppreſſione.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 76.
Dec. III. Ann. I. Obs. 17.
Cent. IX. Obs. 23.

Erastus, Disp. IV. p. 81.

Gerdesius, Diss. Idea errans in ecstasi ſeu enthusiasmo. Gryphisw. 1692.

Handtwig, Diss. de ecstasi. Rostoch. 1755.

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences a Paris. 1738. p. 56.

Hornung, Cista. p. 81.

Oesfeld, Diss. de ecstasi. Hal. 1757.

Panecius, Diss. de ecstasi. Witeb. 1695.

Platner, Pr. de morbo ἐνθουσιαζόντων καὶ ἐνεργουμένων. Lips. 1732.

a Reyes, Campus Elys. Quaest. n. 81.

Schottus, Phys. Curios. L. I. cap. 35.

Stockmann, Diss. de ſomno νυκτεγερσία, ecstasi & ephialte. Rostoch. 1625.

Wedel, Pr. de ecstasi putata Christi. Jen. 1704.

Wolffius, Lect. Memorab. T. II. p. 992.

Zornius, Diss. de philtris Enthusiasticis anglico-Batavis. Witeb. 1745.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 223.

Therapia.

Thea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 17.

ECTROPION. INVERSIO PALPEBRAE.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. cap. 72.

Forestus, L. XI. Obs. 41.

Harder, Diss. de ectropio, entropio, & trichiasi.

Janin, Memoires &c. p. 375.

Mauchart, Diss. de ectropio. Tub. 1733. Haller Diss. Chir. I. n. 14.

Montagnana, Consil. n. 62.

Pellier in Recueil des Memoires &c. (*ex ambuſtione.*)

Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*palpebrae tunica interna callosa.*)

Severinus, de effic. Medic. P. II. cap. 33.

Zeller, Diss. de ectropio. Tub. 1733.

Therapia.

Acrel, chirurg. Fälle. I. p. 81.

Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 21.

Decurtatio tunicae internae palpebrae.

Bordenave in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. T. V.

Pellier, Recueil des Memoires &c.

Irritantia.

Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*ſpiritus nitri fumans.*)

EDONES. v. POLYPHAGUS.

EDUCATIO. MOMENTA PHYSICA. Cfr. HYGIEINE.

Brinckmann, (*Jo. Pet.*) Vergleichung der Erziehung der Alten mit der heutigen, und Untersuchung, welche von beyden mit der Natur am meisten übereinstimmt. Leipz. 1784. 8.

Educatio. Momenta physica.

Hecker, Therapia gen. p. 450.

Weber, vermischte Abhandlungen n. 3. über die Zulässigkeit der abhärtenden Erziehungsmethode und den Werth der gymnastischen Uebungen für unsere Zeiten.

EFFLUVIA.

Slevogt, Diss. de effluviorum efficacia. Jen. 1704.

EFFUSIO. v. ECCHYMOSIS, EXCRETIO, HAEMORRHAGIA.

EJACULATIO. v. IMPOTENTIA.

ELECTRICITAS.

Apparatus. v. Physici.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. XXVII B. p. 280.

Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 414. (*magnarum machinarum efficacia.*)

Beckmann in Baldinger N. Mag. II B. p. 40. (*conclave electricum.*)

Kite in Lond. med. Journal. VII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 49. (*modus applicationis ad oculos.*)

North, med. Comment. von Edinb. II B. p. 394. (*cautelae & emendationes.*)

Medica. Cfr. Morbi, ad quos.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. XIV B. p. 199. 312. XV B. p. 141. XVI B. p. 159. XXVI B. p. 220.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 465.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 57. V. Obs. 36.

Aesculap. I B. n. 1.

Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 414. (*pulsum non mutare.*)

Barneveldt, (*Wilh.*) medicinische Electricität. Leipz. 1787. A. D. B. LXXXIII. p. 118.

Medica.

Baumer, Pr. de electricitatis effectu in corpore animali. Erf. 1755. 4.

Berliner critiſche Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrs. 1751.

——— wöchentliche Relationen &c. 1753. p. 15. 36. 38.

Bertholon de St. Lazare, die Electricität aus medicinischen Gesichtspuncten. Bern 1731. Comm. Lips. Vol. XXV. p. 56.

Bianchini, (*Fortunat.*) Recueil d'experiences faites a Venise ſur la medecine electrique. Paris 1750. Vogel med. Bibl. I. p. 819.

Boeckh, (*J. G.*) Beyträge zur Anwendung der Electricität auf den menschlichen Körper. Erl. 1791. 8. A. D. B. CIX. p. 88.

Boeckmann, Anwendung der Electricität bey Kranken. Durlach 1786. A. D. B. LXXXII. p. 403. A. L. Z. 1786. n. 214.

Bohadsch, Diss. de utilitate electrisationis in arte medica. Pragae 1751. v. Klinkosch Diss. ſel. Vol. I.

Brydone, (*Patrik*) Account of the effets of electricity in the cure of ſome diſeases. Comm. Lips. Vol. X.

Camoy in Nouv. Memoires de l'Academie de Dijon ad 1784. Semestr. I. p. 1.

Cartheuser, Diss. de incitamentis motuum naturalium externis. Franc. 1765.

Cavallo, (*Tiber.*) über die Theorie und Anwendung der Electricität. Leipz. 1782. A. D. B. LIII. p. 118.

de Cazelles, (*Maſurs*) Memoire ſur l'electricité medicale &c. Paris 1782. 83. 8.

Delius in Amoen. med. Dec. I.

Dissertazioni due della elettricitá applicata alla medic. Venez. 1746.

Gardane, ſur l'electricité medicale avec des recherches ſur la colique metallique. Paris 1768.

Haase, Diss. de Therapia per electricitatem. Lips. 1785.

Haliday, Diss. de electricitate medica. Edinb. 1786.

Hannoverische nüzliche Samml. 1756. 9. St. 1757. 82 St.

Hartmann, (*Jo. Fr.*) die angewandte Electricität bey Krankheiten des menschlichen Körpers. Hannov. 1770. A. D. B. XVI. p. 260. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 339.

Medica.

Histoire de l'Acad. Roiale des Sciences a Paris. ann. 1749. p. 16.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. Einleitung.

Journal de Medecine. T. V.

Kirchvogel, Diarium. p. 178. (*non multum prodeſſe.*)

——— Diss. de actione electricitatis aëreae in corpus humanum. Viennae 1767. Weiz N. Auszüge. V B. p. 26.

Kitz, Diss. de electricitatis in medicina usu & abusu. Goett. 1787. A. D. B. 1795. p. 434.

Krazenstein, (*Chriſt. Gottl.*) Abhandlung vom Nuzen der Electricität in der Arzneywissenschaft. Halle 1745.

Krüniz, Encyclopaedie. Tit. Electricität.

——— Verzeichniss der vornehmsten Schriften von der Electricität. Leipz. 1769. 8.

Kühn, Geschichte der medicinischen und physicalischen Electricität. Leipz. 1785. 8.

Leipziger Sammlungen. 1747. 41 St.

Letter from Henry Baker — concerning ſeveral medical Experiments of electricity. v. Philos. Transact. n. 486.

Linnaeus, Diss. Consectaria electrico-medica. Upsal 1754. v. Amoen. Academ. Vol. IX. n. 174. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 4.

London Magazin May 1757. (*Cadwallader Evans.*)

Louis, Observations ſur l'electricité. Paris 1747.

Lovett, (*R.*) Electricity rendeted useful in medicinal intentions &c. Lond. 1760. 8. App. ad The rewiewers rewiewed &c.

Lowndes, (*Francis*) Observat. on medical Electricity. Lond. 1787.

Mauduyt in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. 1779.

Marherr, Pr. de electricitatis aëreae in corpus humanum actione. Pragae 1766. Weiz N. Ausz. V B. p. 22.

Neifeld, practische Erfahrungen von einer ſonderbaren Wirkung des Electrisirens an zwey kranken Körpern. Vogel N. Bibl. I B. p. 364.

Paulsohn, einige merkwürdige Wirkungen der Electricität in Heilung verschiedener Krankheiten &c. Comment. Lips. IV. p. 299.

Medica.

Peters, Diss. de Medicina electrica. Fr. ad Viadr. 1781.

Pivati, (*G Fr.*) Riflessioni fisiche ſopra la medecina elettrica. Venez. 1749.

——— Recueil ſur l'electricité. Paris 1752. (*tranſferre vires medicatas ex corporibus medicamentoſis.*)

——— Lettere dell' elettricità medica. 1748.

Priestley, (*Jos.*) Geschichte der Electricität &c. Berlin 1772. p. 260.

Quelmalz, Diss. de viribus electricis medicis. Lips. 1753. Haller Diss. Pr. I. n. 3.

Recueil, ſur l'electricité medicale &c. Paris. 1752. 1761. Comm. Lips. II. p. 629.

Referendarius aus dem Reiche der Wissenschaften. I Th. Augsb. 1750. p. 6. 211. III. Th. p. 42. VI. Th. p. 212. VIII. Th. p. 305.

Regenspurger Nachtrag zu den historischen Nachrichten der neuern Europ. Begebenheiten. 1751. p. 96. 124. 125. 168.

——— gel. Zeitung. 1746. p. 209. 1748. p. 353.

le Roy in Memoires de Paris. 1755. p. 91.

de Sauvages, Memoire historique ſur les effets de l'electricité dans la cure des rhevmatismes &c. Comm. Lips. Vol. I. p. 571.

Schäffer, (*Jo. Gottl.*) die Kraft und Wirkung der Electricität in dem menschlichen Körper. Regensb. 1752.

——— die electrische Medicin. Regensberg 1766. A. D. B. XII. 1. p. 249.

Socinus, (*A.*) Tentamina electrica in diverſis morborum generibus &c. v. Act. Helvet. Basil. 1760. 4.

Spengler, Relation dés cures faites par l'electricité. v. Mercure Danois. 175[illegible]. ſeq.

Steinn, Diss. de materia electrica, ejusque in Pathologia usu. Goett. 1792.

Stuttgarder, physic. oeconomische Realzeitung. 1755. n. 31. 1756. n. 14.

Medica.

Teske Nachrichten in Königsb. wöchentl. Nachrichten. 1752. ſeq.
Thorp, Diss. de electricitate. Lugd. Bat. 1790.
Unzer, Arzt. I. p. 633. V. p. 183. VI. p. 89. ſeq.
Verratti, (*Jo. Jos.*) Osservationi Fisico — mediche intorno alla elettricita. Bologna. 1748. 8. Comm. Lips. V. p. 312.
Werner, (*Joh. Wilh.*) ob die Electricität eine Universalmedicin ſey oder werden könne. In Königsberger Fragen und Anzeigen. 1752.
Wilhelm, Observationes medico — electricae. Dec. IV. Würzeb. 1774. A. D B. XXX. p. 495.
Wilkenson, Diss. de electricitate Edinb. 1783.
Winkler, in Philos. Transact. n. 486.
Zezell, in Samml. medic. Wahrn. V B. P. 276.

Noxae. Cautelae.

Abhandlung von einigen ſchädlichen Wirkungen der electrischen Kraft in dem menshlichen Körper. Hannov. gel. Anz. 1754.
Büchner, (*Andr. El.*) von dem — eingeschränkten — und ungewissen Nuzen der Electricität in der Arzneywissenschaft. ſ. Samml. der bes. Abhandl. Halle 1760. 8.
Mauduyt, Journal de Med. T. XLIX. (*evacuantia jungenda esse.*)
Percival, Essays II.

Spontanea.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. p. 47.
Act. Petropolit. ad 1779. P. I. p. 233

ELEPHANTIASIS. Cfr. LEPRA.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 120. ſeq.
Albinus, Diss. de elephantia Javae novae. Fr. 1683.
——— Diss. de elephantiasi. Francof. 1694.
Amatus Lusitanus, Cent. II. Cur. 34. 79.
Augenius Horat. T. II. L. II. p. 62.
Ballonius, Cons. I. p. 62. II. p. 50. III. p. 9. 106.

Elephantiaſis. Cfr. Lepra.

Bauhinus, de fonte Bollenſi. p. 64.
Baverius, Conſil. n. 18. 22. 62. 91.
Bierling, Diſs. de elephantiaſi. Argent. 1665.
Conſtantinus, (*Africanus*) de humana natura & de elephantia. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 426.
Crato, Cons. VII. p. 373.
Crocius, Diſs. de elephantiaſi Graecorum. 1662.
Dreux, non ergo curabilis elephantiaſis. Paris. 1586.
Emmerson, Diſs. de elephantiaſi vera ſeu legitima praecipue illa ulterioris Aſiae. Lips. 1654.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 5. (*Javae novae.*)
Ann. III. Obs. 14.
Ann. VIII. Obs. 16. (*rara.*)
Eraſtus, Diſp. IV. p. 160.
d'Eſtell, non ergo confirmata elephantiaſis curat. recipit. Paris. 1581.
Fabricius Hild. Epiſt. Cent. I. n. 24.
Fallopius, de tumoribus. cap 6.
Fermin, Traité des maladies &c. p. 126.
Fernelius, Conſil. LXVIII. ſeq.
Fiſcher, Diſs. de lepra Arabum ſive elephantiaſi obſervata et curata. Erf. 1727.
à Fonſeca, Conſult. T. I. n. 66.
Foreſtus, L. XXIX. Obs. 26. (*Arabum.*)
——— Obs. Chir. L. IV. Obs. 7. 8.
Fracaſtorius, de morbis contag. L. II. cap. 13. III. cap. 11.
Fumanella, Sermo de lepra & elephantiaſi.
Galenus, de tumor. pn. cap. 14.
Genathius, Diſput. Dec. VII. n. 6.
Hafenreſſer, Noſodochium. L. I. cap. 15.
Heberden in medical Transactions. I. n. 2.
ab Helmont, Tr. de lithiaſi.
Hendy, (*James*) und John Rollo, über die Drüſenkrankheit in Barbados. Fr. 1788. A. D. B. LXXXIX. p. 370. A. L. Z. 1788. n. 267.

Elephantiasis. *Cfr. Lepra.*

Hoffmann, (*Chilian*) de morbo illo maximo, lepra, Graecis quae est elephantiasis. Basil. 1607.

Horstius, Opp. II. p. 331.

Kannegieser, Diss. de elephantiasi, morbo gentibus Indiae orientalis endemio. Kil. 1752.

Lentin, Memorab. p. 111.

Lorry, von den Krankheiten der Haut. I. p. 677.

Ludolff, Diss. casus elephantiasis in brachio observatae &c. Erf. 1703.

Luja, Diss. de elephantiasi Graecorum. Leid. 1662.

Manardus, L. II. Ep. 1. L. VII. Ep. 3.

Montagnana, Consil. n. 237. 301. 302.

Niesius, Diss. de elephantiasi ſeu lepra arabum. Argent. 1673.

Palmarius, de morbis contagiosis. p. 208.

Paraeus, Opp. chir. L. XIX.

Plater, Quaest. 66. (*an ab humore melancholico.*)

du Port, Non ergo curabilis perfecta elephantiasis. Paris 1609.

Rapport des Commissaires, de la Soc. Roiale des Medecins ſur le mal rouge ou elephantiasis.

Raymond, Histoire de l'elephantiasis &c.

Rolfinck, Dissert. de articulorum doloribus — elephantiasi &c. Jen. 1637.

Rondeletius, (*Guil.*) de hydrope & elephantiasi. Lond. 1605. Fol.

Rupitz, Diss. de elephantiasi. Basil. 1591.

Schenck, L. V. Obs. 71. VI p. 630-647.

Schilling, Diss. de Lepra. v. Baldinger Sylloge. Vol. III. n. 1.

Severinus, de recond. abscess. natura. L. IV. cap. 23.

Siebold, Diss. de elephantiasi. Altd. 1662.

Solenander, Consil. n. 25.

de Spina, Diss. de elephantiasi. Leid. 1685.

Steinfels, Diss. de elephantiasi Graecorum. Marb. 1662.

Stolte, Diss. de elephantiasi Graecorum. Basil. 1618.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 123. 124.

Valentini, Diss. de elephantiasi Graecorum. v. Nosoc. academ.

Elephantiaſis. Cfr. Lepra.

Valleriola, Obſerv. L. VI. n. 6.
Varandaeus, (*Joh.*) Tract. de elephantiaſi.
Wierus, Obſerv. n. 6.
Wittichius, Conſil. n. 73.
Zacchias, Quaeſt. med. leg. L. VIII. Tit. 1. Quaeſt. 15.
Zacutus Luſitanus, Pr. med. Hiſt. L. VI. n. 1.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 371.

Anatome.

Hillary. p. 366. (*ſedes in cellulosa, vaſa valde dilatata.*)

Singularia.

Endemia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 5. (*in Java.*)
Ann. III. Obs. 13. (*in Oriente.*)
Fortsättning, of Provincial Doctorernas Berättelser. (*in Suecia.*)
Hillary. p. 361. (*in Barbados.*)
Pallas, Reiſen. I B. (*circa fluvium Jaik.*)

Novus morbus.

Plinius, L. XXVI. cap. 1.

Cauſſae.

Schurig, Spermatologia. p. 443.

Criceti comeſti.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 16.

Concubitus cum menſtruata.

Langlois, Quaeſt. med. (*non eſſe ex eo.*)
Schurig, Parthenologia. p. 230.

Therapia.

Dioſcorides, facile parabil. L. I. cap. 20.
Glauberus, mirac. mundi. p. 26.
Reineccerus, Theſaur. chym. L. I. p. 161.

Therapia.

Arsenicum.

Asiatik Researches. II B. n. VIII. (*cum ſextuplo piperiſ in pilulaſ redactum.*) Gött. Anz. 1792. p. 232.

Balnea.

Hardovin, Ergo elephantiasi balnea. Paris 1600.

Tellinge in Journal de Medec. T. XLV. p. 212. (*cum antiscorbuticiſ.*)

Castratio.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 122.

Arbault, Ergo castratio ſolvit elephantiasin. Paris 1625.

Ballonius, Opp. I. p. 141.

des Francois, Ergo elephantiasi evnuchismus. Paris 1645.

Schurig, Spermatologia. p. 442.

Cinchona.

Heberden in medical Transactions. I B. n. 2.

Cuprum.

Matthiae, Experim. med. chym. (*tinctura veneriſ.*)

Emollientia.

Freke, Essay on the art of heeling &c. (*cataplaſmata.*)

Mercurius.

Duranc, Quaest. med. Monspel. 1617. (*in incipiente.*)

Hornung, Cista. p. 118.

Moyle, chirurgical Memoires. (*albuſ interne.*)

Seguin, Ergo elephantiasi hydrargyrus. Paris 1628.

Ulmus.

Baricellus, Hortul. genial. p. 306.

Vesicatoria.

Moyle, chirurgical Memoires.

Vipera.

Abbatius, de admiranda viperarum natura. cap. 27.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 123.

Therapia.

Vipera.

Augenius Horat. Epist. med. T. II. L. III. cap. 16.
Camerarius, Syll. Memor. Cent. IV. n. 42.
Duranc, Quaest. med. Monspel. 1617. (*vinum.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 11.
——— de ſubfiguratione empirica. cap. 12. (*Iſagoge.*)
Heberden in medical Transactions. I B. n. 2. (*non multum prodeſſe.*)
Horstius, Opp. III. p. 107. (*an caro viperina.*)
Oribasius, Synops. L. VII. cap. 51.
Peccettius, Chirurg. L. I. cap. 31.
Symphorianus Champegius, Comment. in Galeni Hist. L. II. n. 4.

ELLEBORUS. v. HELLEBORUS.

EMACIATUS. v. MACIES.

EMBROCHE. STILLICIDIUM.

Cfr. Scriptores de Formulis medicis.

Guerin in Histoire de l'Academie de Chirurgie. III. p. 25.
Langmayer, (*Joſ. Jo.*) de methodo utendi aquis mineralibus in balneis, thermis, potu &c. Vindob. 1772. 8.
Marteau in Journal des Scavans. T. XVIII.
Oppermann, Diss. de embrochis. Viennae 1756.
Platner, Pr. de curatione infirmorum articulorum per ſtillicidium. Lips. 1746.
Poitevin, de embrochis ex aqua fluviali ſtillantibus. Paris 1766.
Riedlin, (*Vitus*) Unterricht von den Embrochis. Ulm 1710. 8.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 174.
Thurini, (*Andr.*) de embrocha nova, ſeu ducia artificiali, qua utuntur Florentini ad varios morbos. Lugd. 1537. 4.

EMBRYO. v. FOETUS.

Morbi.

Valentini, praxis medecinae infallibilis. Giessae. 1704.

EMESIA. EMESIS. v. VOMITUS.

EMETICA. USUS MULTIPLEX. ETC.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Beringer, Diss. de emeticis — eorumque indicationibus &c. Herbip 1723.

Borellus, Cent. III. Obs. 93. (*menſtrua emeſis utilis ad longaevitatem.*)

Bruno, Diss. de vomitionis commodo in aegris ſine febre. Altd. 1700.

de Büchner, Diss. de emeticis. Hal. 1746.

——— de provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. Hal. 1756.

Büchner, (*J. A.*) de emeticorum in Medicina castrensi ſalutari & noxio usu. Hal. 1758.

Detharding, Diss. Scrutinium operationis — vomitoriorum &c. Rostoch. 1713.

Edinb. Vers. IV B. n. 6. (*vomitus excitati nimis cito ſuppreſsi noxae.*)

Fothergill, ſämtl. Schriften. I. n. 1.

Galen. Fragm. ex Aph. Raby Moysis p. 35. (*in evemetis vomitus cieri debere ante cibum, in dyſemetis post.*)

Geisler, Diss. animadversiones de usu vomitoriorum. Lips. 1746.

Goelicke, Diss. de emeticorum usu & abusu in Praxi medica. Francof. 1734.

Hamberger, Diss. de emeticorum agendi modo & usu. Jen. 1749.

Henninger, Diss. de vomitoriis. Argent. 1704.

Hilscher, Diss. de vomitoriorum natura, usu & abusu. Jen. 1732.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de Medicina emetica & purgante post iram veneno. Hall. 1721.

——— Observationes de cauto & praestantissimo vomitoriorum usu. Hall. 1725.

Emetica.

Kragl, Diss. de Methodo emetica. Viennae 1784. Eyrel. Diss. Stoll. IV. n. 9.

Lehenherr, Diss. de vomitoriis. Jen. 1704.

Meibomius, Diss. de vomitoriorum natura atque usu. Helmst. 1719.

Michaëlis in Richter chir. Biblioth. V. B. (*efficacia in varios tumores.*)

Moebius, Diss. Emetologia ſ. de natura & usu vomitoriorum praestantissimo. Jen. 1649.

Neumann, (*Jo. Wencesl.*) Vertheidigung der oft vernachläsigten Brechmittel &c. Schwerin. 1786. A. L. Z. 1787. n. 294.

Nose, (*C. W.*) über die Zuläsigkeit der Ausführungen besonders durch Brechmittel in hizigen Krankheiten. Augsb. 1781. 4.

de Oberkamp, Diss. de vomitoriis, eorumque usu medico. Heidelb. 1786.

Pena, Diss. an Jejuno vomitus? Paris 1631.

Pinckemann, Diss. de emeticis. Regiom. 1706.

de Pré, Diss. de vomitoriorum usu & abusu. Erf. 1719.

Rhodius, Diss. de recta clysterum glandium & vomitoriorum administratione. Witeb. 1613.

Roederer, Diss. Paralipomena de vomitoriorum usu. Goett. 1758.

Schäffer, Versuche. II. 94. ſeq. (*agere praecipue in nervos, amovere vitia Paris octavi.*)

Scheffelius, Diss. de fatis medicamentorum in genere, & in ſpecie vomitoriorum &c. Gryphisw. 1747.

Scipio, Diss. de vomitus excitandi indicantibus & contraindicantibus. Jen. 1782.

Wedel, Diss. de vomitoriis Jen. 1704.

——— Diss. de vomitoriis rite adhibendis. Jen. 1676.

Wolff, Abh. von dem Gebrauch der Brech — und Purgirmittel in hizigen Krankheiten. Altona 1790.

Cautelae. Contraindicantia &c.

Diei hora.

Stoll, Rat. Med. II. passim. (*indifferentem esse.*)

Cautelae. Contraindicantia. &c.

an Exhaustis?

Stoll, Rat. Med. II. p. 196. 200. (*non, nisi mitius.*)

in Fluxu alvi.

Stoll, Rat. Med. II. p. 211. (*praemittendum esse opiatum.*)
V. p. 360. (*opiatum.*)

Repetitio.

Stoll, Rat. Med. II. p. 196. 343. 348.

Venaesectionis praemissio.

Hirschel, Nebenstunden. p. 39.

Singularia. Cfr. Vomitus.

Infusio tartari emetici in venas.

Hemmann, med. chir. Aufsäze.

Koehler in Schmuker verm. chir. Schriften. I B. p. 378.

Nicotiana.

Edinb. Versuche. II B. n. 5. (*folia ventriculo imposita.*)

per Volutationem.

Vacher in Neuen Wahrnehmungen. n. 34.

Usus dosium refractarum.

Edinb. Versuche. V B. n. 6.

Meyer, Diss. de eximio ipecacoanhae aliorumque emeticorum usu dosi refracta. Goett. 1779.

EMMENAGOGA. v. MENSTRUA.

EMMOTA.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 74.

EMPHRAXIS. v. INFARCTUS.

EMPHYSEMA.

(Aliqui cum Levcophlegmatia, Rhevmatismo, Flatulentia confundere videntur.)

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 2

Emphy-

Emphysema.

Austrius, (*Seb.*) de morbis puerorum. cap. 53.
Bertapalia, Tr. VI. cap. 26. (*apoſtemata ventoſa.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 8.
Brown, of Tumours. p. 145.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 99. (*penis.*)
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 70. (*flatus in muſculis.*)
Fabricius ab Aquap. p. 35.
Fantonus, Observ. anat. med. ſelect. (*aër inter tunicas veſiculae ſelleae.*)
Ferrarius. L. III. c. 13.
Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 29. II. n. 75. IV. n. 98. V. n. 43.
Hafenreffer, Nosodoch. cutis. L. IV. cap. 2.
Henckel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 14.
Herbin in Journal de Medec. L. p. 431.
Hewson, medical Observations and Enquiries. Vol. III. n. 35.
Histoire de l'Academie Roiale des Sciences a Paris. 1713. p. 5. 19. 1714. p. 19.
Hofmann, (*Dan.*) Diss. de aëre microcosmi factitio. Tub. 1737. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 81.
Hunter in medical Observations and Enquiries. II. n. 2.
Imbert, (*Franc.*) Tract. de tumoribus &c.
Koelpin in Act. Soc. Med. Hafn. Vol. I.
Lentilius, Eteodrom. p. 1071.
Lloyd in medical Observations and Enquiries. VI.
Memoires de l'Academie Roiale des Sciences a Paris. 1713. p. 154. 1714.
Muralt, Schriften in der Wundarzney &c.
Oribasius, Syn. L. VII. c. 50.
Paraeus, Opp. L. VI. cap. 18.
Plater, Observ. L. III. p. 632.
Poterius, Observ. & Cur. Cent. II. n. 21.
Riedlin, Cent. II. Obs. 70.
Russel in medical Observations and Enquiries. III. n. 36.

Emphyſema.

Schulze, Diſs. de emphyſemate. Hal. 1733. Haller Coll. Diſs. Chir. II. n. 56.

Severinus, de recondita abſcess. natura. L. IV. c. 9. n. 16.

——— de efficaci Med. de Exopyria. cap. 21.

le Thuillier, Obſerv. med. pract. Paris 1732. 8.

Timmermann, Diſs. de emphyſemate. Rintel. 1765.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 11.

Waldkirch, Diſs. de emphyſemate. Lugd. Bat. 1725.

Weiz ad Fabriz. V. n. 70.

Zengvardinus, Genees- en heelkondige Anmerkingen &c. Amſt. 1734. 8.

Singularia.

Particulare.

Lloyd in med. Bemerkungen und Unterſuchungen. VII. n. 19. (*cyſticum ad ſuturam ſagittalem.*)

Cauſſae.

Apoſtema.

Aſtruc, Traité des tumeurs &c. (*aër per ulcus meatus auditorii.*)

Artificiale.

Achard in Memoires de l'Acad. de Berlin 1781. p. 20. (*per diverſas aëris ſpecies.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 18. (*capitis.*)

Gallandat in Abh. aus holl. Schriften. II B. p. 269. (*uſus therapeuticus.*)

Timmermann, Diſs. de emphyſemate artificiali. Gieſsae 1777.

Concuſſio, contuſio, ictus, lapſus, niſus.

Acrel, Wahrnehmungen. I. p. 43. 46. (*alliſio capitis, bajulatio.*)

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 51.

Allgem. D. Biblioth. LXXII. p. 121.

Blagden in medical Facts and Experiments. Vol. II. (*niſus ſub partu.*)

Cauſsae.

Concuſsio, contuſio, ictus, lapſus, niſus.

Bland in medical Communications. I. n. 14.

Hicks in medical Communications. Vol. I. (*niſus.*)

Hunter in medical Observations and Enquiries. II. n. 2. (*lapſus.*)

Koelpin in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 272. (*alliſio.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 53.

Simmons in medical Communications. Vol. I. n. 17. (*niſus in partu.*)

Theden, Neue Bemerkungen. II Th. p. 76.

Timmermann, Diſs. de emphyſemate. Rintel. 1765.

Coſtae fractae.

Cheſton, Unterſuchungen &c. n. 1.

Leake in medical Obſerv. and Inquiries. III. n. 4.

Lentin, Memorab. p. 144.

Frigus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 52. (*ſcroti.*)

Oris laeſio.

Aſtruc, Traité des tumeurs. (*continuatum ex ore.*)

Peripnevmonia.

Hicks in medical Communications. I. n. 13.

Pulmones laeſi.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 17. (*ex ulcere.*)

Gooch, Obſervations. App. p. 122.

Putridi reſorptio.

Wilmer, Caſes and Remarks. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 717. (*ex foetu putrido, acidis ſanatum.*)

Tuſsis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 17.

poſt Variolam.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 70. (*partiale.*)

Caussae.

Vulneratio. (maxime thoracis.)

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 53.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 12. (*ex jugulo vulnerato.*) Cent. VI. Hist. 89. (*ex pulmonibus vulneratis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 271. (*thoracis.*)

Estanne in Riverii Observ. med. commun.

Meekren, Observat. posthum. cap. 4. (*ſcroti ex vulnere diaphragmatis & pulmonum.*)

Petit, Traité &c. (*post vulnus thoracis, non ſemper demonstrare pulmones vulneratos esse.*)

à Reyes, Campus Elys. Juc. Quaest. n. 95.

Titsingh, Rustuuren Bestoit &c. v. Haller Tagebuch. III. p. 236. (*rami asperae arteriae.*)

Wormius, Epistol. Hafn. 1651. 8.

Therapia.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 5.

Gastaldi, (*Is.*) an Emphysemati diaphoretica? Avenion 1718.

Incisio.

Barriere in Journal de Medecine. T. LIX. p. 246. (*acu triquetra ſanatum in equis.*)

Tondu in Journal de Medecine. T. XXV. p. 464.

Sponte evanescens.

Herbin in Journal de Medecine. T. L.

EMPIRIA. EMPIRICUS.

Cfr. MEDICUS. MEDICASTER.

Akermann in Wittwer Archiv zur Geschichte der Arzneyk. I B.

Ettner, (*Eckard*) medicinischer Maulaffe. Franc. 1720. 8.

——— unwürdiger Doctor. Augsp. 1697.

——— verwegener Chirurgus Augsp. 1698.

——— unvorsichtige Hebamme. Augsp. 1725.

Empiria. Empiricus.

Ferinus, (*Rob.*) de abuſu medicinae coercendo, in quo empiricorum ratio medendi refellitur. v. Haller Bibl. Med. Pr. II B. p. 193.

Galenus, Sermo adverſus Empiricos. v. Opp. T. I.

Hecker, Therapia generalis. p. 464.

Melanchthon, Oratio adverſus Empiricos Medicos. Declam. T. I. Argent. 1558. 8.

Plaz, Pr. de Empiricis. Lips. 1771. v. Bald. Ausz. I. p. 506.

Richter, Pr. de Veterum empiricorum ingenuitate. Goett. 1741.

Roberg, Cogitationes de empiricis & empiria. v. Wallerius Collect. Diss. Upsal. 1768.

Sinapius, de remedio doloris. App.

Stahl, Pr. de Empiria. Hal. 1699.

—— Diss. de empiria rationali medica. Hal. 1704.

Stellincwervius, Empiricus ſ. indoctus medicus — Elegia deſcriptus. Leovard. 1579. 8.

Vesti, Diss. de empiricis. Erf. 1709.

Waldschmid, Dissert. de ignorantia & nequitia Empiricorum. Kil. 1692.

Wedel, Pr. de fundamentis Empiricorum. Jen. 1687.

EMPROSTHOTONUS.

Cfr. CONVULSIONES. TETANUS.

Baumer, Diss. de emprosthotono. Giessae 1776.

Becker, Observ. App. ad Tr. de ſubmerſorum morte. n. 8. (*levatus cataplaſmatibus vinoſis.*)

Forestus, L. X. Obs. 113.

Krüger, Dissertatio de opisthotono, emprosthotono & tetano. Helmst. 1754.

Therapia.

Clysma.

Becker, App. ad Tract. de morte ſubmerſorum.

EMPYEMA.

(Quidam etiam Phthisin purulentam ſubintellexisse videntur.)

Acrel. I. p. 302. 315.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 10.
Act. Nat. Cur. Vol. X Obs. 83.
Aëtius, Tetr. II. S. IV. c. 65.
Aedes, Diss. de empyemate. Utr. 1653.
Amatus Lusit. Cent. I. cur. 61.
Arnisaeus, Diss. de empyemate. Helmst. 1620.
Aselmayer, Diss. de empyemate ſingulari. Erlang. 1765.
Baldi, Diss. de empyemate. Leid. 1646.
Ballonius, Consil. L. III. n. 3.
Balme in Journ. de Medec. T. LXVI. p. 244.
Barbette, Anatom. pract. &c.
Bartholetus, de Respiratione. L. IV. cap. 5. p. 297.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 60.
Bartholomaeus, Diss. de empyemate. Leid. 1672.
Bellini, de morbis pectoris. p. 656.
Benedictus, Consultat. n. 47.
Binninger, Observ. & Curat. Cent. V. n. 29. 31. 67. 68.
Blegny in Zodiac. med. Gall. 1682. Jan.
Bollmann, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1703.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. VI. Obs. 11. 16.
Bontius, de Med. Indor. c. 14. p. 248.
Brendel, Consil. n. 64.
Brown, of Tumours p. 288,
Castellus, Exercit. med. Tract. 7. Tolosa. 1616. 4.
Cermisonus, Consil. n. 12.
Charleviel, Diss. de empyemate. Ultraj. 1733.
Chifflet, Observat. n. 23.
Claudinus, Consil. n. 30. 82.
Coschwiz, Diss. de empyemate. Hal. 1725.
Crampfer, Diss. de empyemate. Leid. 1647.
le Dran, Observations de Chirurgie &c.

Empyema.

Drelincourt, Diss. de empyemate. Utr. 1683.
van Eckhout, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1709.
Edinb. Vers. V B. n. 33.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 98. (*caseosum.*)
Ann. VII. Obs. 125.
Dec. III. Ann. I. Obs. 130.
Cent. VII. Obs. 82.
Epiphanius, Histor. n. 45.
Fabricius, Diss. de empyematis natura & curatione. Rostoch 1626.
de Ferrariis, Consil. n. 43.
Fischer, Diss. de empyemate. Erf. 1728.
Floyer, an Essay to make a new Sphygmologia.
Forestus, L. XVI. Obs. 48. ſeq,
Frambaesarius, Consult. L. IV. Tit. 7.
Cabelchover, Cent. II. n. 1.
Garre, Diss. de empyemate. Paris. 1760.
Geschichte einer mit ſeltenen Zufällen verknüpften Brustkrankheit. Fr. und Leipz. 1778. 8. Tode med. chir. Bibl. VIII B. p. 20.
Goeckel, Gallicinium medico — pract. (*pericardium conſumtum; pulmo dexter deletus.*)
——— Observ. Cent. I. n. 56.
Goelicke, Diss. de empyemate. Fr. 1732.
de Gradibus, Consil. n. 43.
Groschke, Diss. de empyemate. Goett. 1784.
Guarinonius, Consil. n. 357.
Harderus, Diss. de empyemate. Basil. 1675.
Henriquez, Opp. III. p. 512.
Hertod, Crocologia. cap. 13.
Hertogh, Diss. de empyemate. Lugd. Bat. 1719.
Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 217. (*costae cariosae.*)
Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 482. & ante. (*phyma lateris.*)
Histoire de l'Acad. R. de Sciences à Paris. 1753. p. 191. (*ſingulare.*)
Histor. morbor. Uratisl. p. 254.

Empyema.

Hofmann, Geſchichte einer Bruſtkrankheit &c.
Holdthenius, Diſs. de empyemate. Utr. 1704.
Hoogeveen, App. ad Tr. de foetus humani morbis.
Horſtius, Opp. II. p. 135.
Hurter, Diſs. de empyemate. Argent. 1679 (*erumpens ſub ſcapula.*)
Jaſolius, de aqua in pericardio.
Israël, Diſs. de empyemate. Heidelb. 1665.
Juch, Diſs. de empyemate. Erf. 1748.
Keller, Diſs. de empyematis ſingularis hiſtoria & epicriſi. Argent. 1769. Weiz Ausz. III B. p. 444.
Kelner, Diſs. de empyemate. Helmſt. 1670. (*pulmo deſtructus.*)
Kermann, Diſs. de empyemate. Leid. 1674.
Koehler, Diſs. de empyemate. Gieſsae 1789.
Krauſius, Diſs. de empyemate. Leid. 1706.
van Leeuwen, Diſs. de empyemate. Lugd. Bat. 1719.
de Lith, Diſs. de empyemate. Lugd. Bat. 1725.
le Maire, Diſs. de empyemate. Lugd. Bat. 1735.
Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 263.
Mercurialis, Conſil. T. II. n. 39.
Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 92.
Montanus, Conſil. n. 128. 136. 175. 178. 182.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXII. Art. 6. 10. 12.
Morin in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 138.
Müller, Diſs. de empyemate. Altd. 1707.
van Overſchver, Diſs. de empyemate & paracenteſi. Lugd. Bat. 1729.
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. Sept. Obs. 14. Ann. II. Mart. Obs. 31.
Riverius, Obſerv. Cent. II. n. 75.
Rivinus, Diſs. de thoracis empyemate. Lips. 1686.
Ronſaeus, Epiſtolae &c.
Rulandus, Cent. III. cur. 78. X. cur. 28.
van Ruyman, Diſs. de empyemate. Leid. 1674.
Samml. medic. Wahrnehmungen. VI B. p. 296.
Schaller, Diſs. de empyemate. Viteb. 1622.

Em-

Empyema.

Schenck, L. II. Obs. 122-125.
Schneider in Richter chir. Bibl. V B. p. 547.
Slegelius, Diss. de empyemate. Jen. 1639.
Sperling, Diss. de empyemate. Witeb. 1702.
Stahl in Diss. de febre hectica abscessuum internorum comite. Hal. 1710.
Steinfels, Diss. de empyemate. Marb. 1662.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 215. 241.
Thoner, L. III. Obs. 6. (*nothum.*)
Trecourt, Memoires de Chirurgie. (*ſemifluidum.*)
Vater, Diss. febris tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta &c. Witeb. 1731.
Venusti, Consil. I. n. 16. 52. 57. II. n. 6.
Vesti, Diss. de empyemate. Erf. 1707.
Waldschmid, Diss. de phthisi & empyemate. Marb. 1683.
Waren, Disp. XII.
Warner in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V. p. 116.
——— chirurgische Vorfälle. n. 18. 20.
Wedel, Diss. de empyemate. Jen. 1686.
——— Diss. de peripnevmonia, empyemate &c. Jen. 1717.
Wepfer, Observ. med. pract. p. 109.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. c. 10.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. I. n. 22.
Worenius, Diss. de empyemate & phthisi. Rost. 1603.
Zacutus Lusitanus, de Med. Princ. Hist. L. II. Hist. 25.
————— Prax. Histor. L. II. cap. 11.
————— Prax. admir. L. I. Obs. 119. ſeq.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 352.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 174. Vol. VI. Obs. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V Obs. 98.
Ann. VII. Obs. 125.
Ann. X. Obs. 176.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 118.
Cent. VII. Obs. 82.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXII. Art. 6. 10. 12.

Signa.

Decubitus in latus affectum.

Hippocrates, περι παθων. p. 476. l. 42. ſeq.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXII. Art. 13. (*in utrumque latus.*)

Oedema pedum & cavi oculorum.

Hippocrates, περι παθων. p. 476.

Pulsans tumor externus.

Koelpin in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Strepitus.

Hippocrates, περι παθων. p. 476. 496. l. 9. (*humero concuſſo.*)

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

Cauſsae.

Hippocrates, περι νȣσων. p. 451. l. 46. 452. l. 5.

Apostema hepatis per diaphragma ruptum.

Bourdier in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 44.

Hautesierk, Recueil. II. p. 329. ſeq.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 4.

Richerzius, Observ. viscer. abdom. labis.

Costae laesae.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. P. I. p. 179. (*contuſae olim.*)

Koelpin, Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 120. (*fractae.*)

Dorsi tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 13. (*ſuppurans.*)

Haemoptysis.

Forestus, L. XVI. Obs. 49.

Cauſsae.

Hydrothorax.

Fouet in neuen Wahrnehmungen &c. n. 20.

Lapsus.

Mercurialis, Tom. III. p. 25.

de Vigo, (*Jo.*) de apostemat. Tr. V. c. 1.

Menstruorum ſuppressio.

Montanus, Consil. 177.

Metastasis.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 1. (*ex ſuppuratione brachii, ſecuta vulneratum digitum per ſruſtum vitri.*)

Parotis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 50.

Plevritis. Peripnevmonia.

Act. Erud. Lips. 1719. p. 319.

Aemilius, Diss. de degenerata in empyema plevritide. Harderov. 1678.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 58.

Bisset, medical Essays. p. 289.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VI. Obs. 16.

Caestryck, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie. p. 176.

Chifflet, Observ. n. 23.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 19.
Ann. VI & VII. Obs. 147.
Dec. II. Ann. III. Obs. 98. 146.
Ann. VII. Obs. 225.
Ann. IX. Obs. 214.
Ann. X. Obs. 176.

Farmer, Select. Cases. n. 6.

Francus, Diss. Casus viri empyemate ex plevritide laborantis. Heidelb. 1685.

Gabelchover, Cent. I. n. 72.

Heurnius, Histor. n. 1.

Cauſsae.

Plevritis. Peripnevmonia:

La Peyre in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 130.

Marchettis, Syll. Obs. chir. rar. n. 44.

Mocca, Consil. n. 109.

Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. Obs. 64.

Rand in medical Papers. I. n. 6.

Schenck, L. II. Obs. 117. ex Gesnero.

Pulmonum apostema, vomica.

Act. Erud. Lips. 1719. p. 18. 370.

Sharp, Critical Enquiry. cap. 6.

Vater, Observ. App. ad Museum anat. n. 9.

—— Diss. qua ſebris tertiana, ob empyema, e vomica pulmonis rupta, in cavitatem pectoris dextrum effusum indeque pulmonem ejusdem lateris compressum, penitusque ab officio remotum, mortem post ſe relinquens exponitur. Witeb. 1731. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 60.

Ulcera pedis.

le Dran, Observations de Chirurgie &c.

Variola.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 39.

Vulnus thoracis.

Marchettis, Obs. p. 89.

Sylvaticus, (*Bened.*) Cent. II. Cons. 54.

Valeriola, Exercitat. L. IV.

Therapia.

Baldinger, Journal. VII St. p. 49.

Bartholinus, Epist. med. Cent. II. n. 85.

Fontius, Med. Ind. Obs. p. 249. (*ſanatum.*)

Fotteri, (*Henr.*) Epistola de curatione empyematis. Jen. 1621.

Fürstenau, Pr. de empyemate, naturae ductu congruis praesidiis chirurgicis tractato. &c. Rintel. 1749.

Fumanellus, de compos. medicam. cap. 35.

Therapia.

Ruland, Cent. III. cur. 78. Cent. X. cur. 28.
Schenck, L. II. Obs. 118. ex Cardano.

per Alvum ſolutum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 146.
Cent. VII. Obs. 68. (*per clyſma.*)
Kelner, Diss. de empyemate. Helmst. 1670.
Marchettis, Obs. p. 82. 89.

Apostemate externo ſanatum.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 17. (*inter coſtas.*) IX. Obs. 78.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 147. (*in brachio ex vena inciſa.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 146. (*inter coſtam tertiam & quartam.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 262.
Propria Experientia.
Rosenblad in Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 167.
Severinus, Consil. p. 48.

Causticum.

Riverius, Observat. med. Cent. I.

Expurgatio.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 29. (*injectio myrrhatorum.*)
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 477. l. 5. (*ex vino & oleo injectiones.*)
Horstius, Opp. II.
Schenck, L. II. Obs. 130. (*variae rationes, pus educendi.*)

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 19.
Dec. II. Ann. III. Obs. 98. IX. Obs. 214.

Metastases.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 147.
Dec. II. Ann. X. Obs. 176. Schol.

Therapia.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 210.

Nasturtium aquaticum.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*post operationem*)

Salix ſragilis.

Schneider, chirurgische Geschichte. X. (*cortex.*)

Scabies ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 146.

Hautesierk, Recueil. II. p. 329.

Sectio. Operatio. Paracentesis thoracis.

Act. Erud. Lips. 1693. p. 512. 1700. p. 329.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 79.

Act. Soc. Reg. Britann. I.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 61.

Baertlingk in Taschenbuch für deutsche Wundärzte ad 1784 & 85.

Ballonius, Opp. I. p. 175.

Bartholinus, Epist. II. p. 674.

Borellus, Cent. I. Observ. 72. (*mortuus ex ſubita puris evacuatione.*)

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. VI. n. 52. (*casu detecta.*)

Chanchuis, Quaest. Med. &c.

Cavillard, Observations Jatrochirurgiques &c. Lion 1640. 8.

David in Memoires pour le Prix de l'Academie. X. (*prope ſternum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 126.

Cent. VIII. Obs. 94.

Erndtl, (*Chriſt. Henr.*) de itinere anglicano & Batavo. Amst. 1711. 8. (*infelices.*)

Fabricius ab Aquapend. Oper. chir. p. 48.

Fick in notis ad Hippocratis aphorismos.

Fienus, de praecipuis artis chir. disputat. Tract. 5.

Freke, Essay &c.

Gaedüke in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 342.

Therapia.

Sectio. Operatio. Paracentesis thoracis.

Gallandat in Harl. Abh. X. 2. p. 443. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 56.

Geoffroy, Ergo in empyematis operatione ſcalpellum acu triangulari praestantius? Paris 1758.

de Heyde, Observat. med. &c.

Hippocrates, περι νυσων. II. p. 476. l. 42. (*emiſſio puris ſucceſſiva.*) p. 477. 496. l. 34. 26. III. p. 496. l. 7. 20. (*ſigna: ubi? ex ſiccatione lintei madidi circumjecti, vel terrae rubrae illitae, prope diaphragma.*) ib. (*melius eſſe in ſiniſtro latere, quam dextro.*)

———— περι των ἐνθος παθων. p. 536. l. 15. (*pus ſenſim emittendum.*)

Hornung, Cista med. p. 364.

Horstius, Opp. III. p. 55.

Hütter, Obs. 36.

Keller, Diss. citat.

La Peyre in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 130.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II. (*encheireſis ad arteriam intercoſtalem laeſam.*)

Marcellus Donatus, L. III. cap. 9. p. 263.

Marchettis, Obs. p. 84.

Rand in medical Papers. I. n. 6.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. Majus. Obs. 30. (*bis inſtituta.*)

Rotthack, Diss. de eductione puris e cavo pectoris. Duisb. 1775.

Saviard, Observat. chirurgiques. (*operatio empyematis cum tumore juxta cartilaginem xiphoideam.*)

Scultetus, Observ. n. 45. 99.

le Secq, Ergo empyicorum ſinistrum latus urere vel ſecare, ſecurius, quam dextrum. Paris 1621.

Severinus, de efficaci Medic. p. 242.

Sharp, Critical Enquiry. cap. 6. (*inter coſtam ſextam & ſeptimam.*)

Therapia.

Sectio. Operatio. Paracenteſis thoracis.

Smetius, Miscell. p. 532. 535. (*diu ſuperstes.*)

Tulpius, L. II. cap. 5. (*depreſſo loco instituenda.*)

Warner in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen, IV. p. 127. 166.

——— Cases in Surgery. n. 18-20.

Wrede, Collectan. chirurg. T. II.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. VIII. Tit. 2. Quaest. 4.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 111.

Setaceum.

Watson in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 31.

Sulphuris oleum.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 364.

Syrupus testudinum.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 41. (*ex decocto ebeni.*)

Terebratio costae.

Hippocrates, l. c.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 127.

Trifolium fibrinum.

Act. Erud. Lips. 1701. p. 329.

per Umbilicum expurgatum.

Tulpius, L. II. cap. 6.

per Urinam ſolutum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 5.

Büchner, Diss. ſistens ſolutionem empyematis per mictionem purulentam. Hal. 1762. Weiz Ausz. III B. p. 481.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 108.

Cent. X. Obs. 51.

Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 267.

The-

Therapia.

per Urinam ſolutum.

Matthaeus, Enodat. Quaest. med. n. 19.

Myron, Empyematis διαδοχη. ad renes &c. Paris. 1597.

Scultetus, Obs. 46. 51. (*diuretica.*)

Severinus, Consil. n. 30.

Vallisneri, Opp. III. p. 338. (*ope terebinthinae.*)

Zacutus Lusitanus, Pr. adm. L. I. Obs. 109.

Ustio.

Bontius de Medicam. Indorum. L. III. cap. 13.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 19.

Hippocr. περι νȣσων. III. p. 496. I. 7. 26.

——— περι των ἐνθος παθων. p. 536. I. 15. ſeq.

Marcell. Don. L. III. c. 9. p. 263.

le Secq, Ergo empyicorum latus ſiniſtrum urere vel ſecare, ſecurius, quam dextrum. Paris 1621.

Severinus, de effic. Med. p. 222.

per Vaginam pus delatum.

Schlichting in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. II. p. 287.

EMPYESIS ABDOMINIS. Cfr. ABDOMEN.

Vacher, Observation de Chirurgie ſur une espece d'empyeme fait au bas ventre avec ſuccés en conſequence d'un epanchement. 1737.

Mediastini.

Lond. med. Journ. 1781. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 508.

Medicus, Beobacht. II. p. 652.

Sinus maxillaris. v. Maxillaris ſinus.

Universalis. Cfr. Helcosis.

Balme in Journal de Medec. T. LXVI. p. 244. (*celluloſae fere per totum truncum.*)

Medicus, Beobacht. II. p. 663.

Uteri. v. Uterus.

ENCANTHIS OCULI.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 61. 62.
Arantius, de Tumoribus. c. 16.
Bartholin Histor. anat. Cent. VI. Hist. 6.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. & VII. Obs. 37.
Fabric. ab Aquap. de Oper. chir. p. 27.
Galenus, de compos. med. ſec. loca. L. V. c. 7.
Heister, Instit. Chir. p. 519.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 54.
Pellier, Recueil de Memoires. (*periculum operationis ex hæmorrhagia.*)
Platner, Instit. chir. § 584.
Richter, chir. Bibl. VIII B. p. 34. (*ſolutione leni lapidis infernalis ſanata.*)
Severinus, de efficaci Medic. Pyrotechn. Chir. L. II. cap. I. c. 42.
Tulpius, L. I. c. 29.
Verduc, Path. de Chir. II. c. 6.

ENCAUSIS. v. AMBUSTIO.
ENCEPHALITIS. v. CEREBRI INFLAMMATIO.
ENCEPHALOCELE. v. CEREBRI HERNIA.
ENDEMIUS MORBUS. v. MORBUS.
ENECHESIS v. AURIUM SONITUS.

ENGASTROMYTHOS.

Plerique Scriptorum Magicorum.
Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs 88. (*ad modum tympani.*)
Bresl. Samml. 1724. p. 297.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. Schol. p. 126.
Ann. III. p. 588.
Loescher, Diss. de engastrimythis ecloga. Lips. 1663.
Thebesius in Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 257.

ENTERITIS. v. INTESTINORUM INFLAMMATIO.

ENTEROCELE. v. HERNIA.

ENTEROTOMIA. vid. INTESTINORUM SECTIO.

ENTHUSIASMUS. EXALTATIO MENTIS.

Hunauld, Diſsertation ſur les vapeurs & les pertes de ſang. Paris 1716. 12.

Zorn, Diſs. de philtris enthuſiaſticis anglico-batavis. Roſtoch. 1707.

ENTROPIUM.

Harder, Diſs. de ectropio, entropio, & trichiaſi. Jen. 1785.

ENURESIS. v. URINAE PROFLUVIUM.

EPHELIS.

Aëtius, Tetr. II. Serm. IV. c. 3. 5. 10. ſeq.

Aſtruc, Traité des Tumeurs. I. (*gravidarum ſponte evaneſcunt.*)

Cloſſius, Obs. I. (*gravidarum.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 93.

Porta, Mag. natural. L. IX. cap. 19.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 393. (*foetus ſoeminini ſigna.*)

Timaeus, Cas. p. 298.

Therapia.

Armoracia.

Stoll, Praelect. p. 287. (*acetum armoracium.*)

Borax.

Starcke, zweyter Unterricht. &c.

EPHEMERIDES METEOROLOGICAE.

Act. Helvet. III. p. 295. 409. 411.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 130.

Bresl. Sammlungen per omnes Tomos.

Ephemerides meteorologicae.

Clark. p. 52.
Edinb. Vers. per omnes Tomos.
Erndtel. p. 71.
Frize, Annalen. I B. n. 3
de Graebner in Tract. philolog. phys. med. VII. n. 1. (*Uratislavienses.*)
Huxham, Opp.
Memoires de la Societé R. de Medecine. T. VII.
Ramazzini, Opp. p. 371.

EPHIALTES, INCUBUS.

Aëtius, Tetr. II. Serm. II. c. 12.
Ahasverus, Diss. de incubo. Rostoch. 1625.
Albinus, Diss. de incubo. Fr. 1691.
Arsen, Diss. de incubo. Argent. 1666.
Bachmann, Diss. de ephialte. Sedan. 1607.
Banzer, Diss. de incubo. Witeb. 1651.
Bauhinus, de hermaphroditis. L. I.
Bellini, de morbis capitis. p. 604.
Benedictus, Consil. n. 13.
Bianchi, Hist. hep. p. 138.
Blum, Diss de incubo. Argent. 1662.
Bochmann, Diss. de ephialte. Basil. 1607.
Bordingi, (*Jac.*) Diss de incubo. Jen. 1602.
Brotbeck, Diss. de incubo. Tub. 1666.
Chardulliet, Diss. de incubo. Argent. 1734.
Corvent, Diss. de ephialte. Leid. 1698.
Crato, Cons. VI. p. 345.
Crausius, Diss. de incubo. Jen. 1683.
Crollius, Diss. de incubo. Marb. 1707.
Crüger, Diss. Epicrisis de menstrui obstructione & ephialte infantum 1712.
Dreyer, Diss. de incubo. Ultraj. 1660.

Ephialtes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 220.
Ann. VIII. Obs. 105.
Eyselius, Diss. de incubo. Erf. 1708.
Fabricius, Diss. de ephialte ſ. incubone. Rostock 1627.
Fischer, Diss. de ephialte ſive incubo. Erf. 1728.
Forber, Diss. de incubo. Edinb. 1788.
Forestus, L. X. Obs. 50. 51. 52.
Frambesarius, Canon & Consult. med. L. II. n. 4.
Franckenstein, Diss. de ephialte. Lips. 1660.
Friderici, Diss. de incubo. Jen. 1665.
Genathius, Disput. Dec. II. n. 8. V. n. 4.
Grojean, Diss. de incubo. Bas. 1665.
Grüling, Cent. II. Obs. 33. 47.
Henriquez, Opp. III. p. 433.
Hettenbach, Diss. de ephialte, ſeu incubo. Witteb. 1607.
Histor. Morb. Uratislav. p. 255. 318.
Hullekens, Diss. de incubo. Leid. 1675.
Huisinga, Diss. de incubo. Lugd. Bat. 1734.
Josa, Diss. de ephialte. Buda 1778.
Kaldenbach, Diss. de incubo. Fr. 1659.
Kepler, Diss. de incubo. Regiom. 1644.
Küffner, Diss. de incubo. Pragae 1778.
Langius, Casual. Opp. II. p. 274.
Lentilius, Eteodrom. p. 318. 319.
Loss, Gedanken vom Alp. Dresd. 1701.
Luther, Diss. de incubo. Kil. 1730.
Mackowsky, Diss. de ephialte. Basil. 1618.
Maevius, Diss. de incubo. Lugd. Bat. 1692.
Manardus, L. III. Epist. 12.
Menjot, Diss. de incubo. v. Diss. Path. Paris 1662. 4.
Noeller, Diss. Casus de incubo. Erf. 1736.
Oheim, Diss. de incubo. Altd. 1678.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 2.

Ephialtes.

Petermann, Diss. de ephialte. Lips. 1688.
Petri ab Hartenſels, Diss. de ephialte. Erf. 1694.
Raethelius, Diss. de ephialte, ſeu incubo. Erf. 1634.
Rhodius, Cent. I. Obs. 54. (*vigilantium.*)
Rolfink, Diss. de incubo. ſ. ephialte. Jen. 1658.
——— Methodus cognoscendi & curandi affectus particulares &c. Disp. VIII. de incubo. Jen. 1653.
Ruland, Cent. IX. Cur. 67.
Scheidt, Diss. de incubo. Basil. 1618.
Schelhammer, Diss. de incubo. Jen. 1646.
Schenck, Obs. L. I. n. 253.
Schroeter, Diss. de incubone. Jen. 1602.
Sennert, Diss. de incubo. Viteb. 1630.
——— Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 10.
Stockmann, Diss. de ſomno, νυκτεγερσία, ecstasi & ephialte. Rostock. 1625.
Stoll, Praelect. p. 353.
Tappius, Diss. de incubo. Helmst. 1661.
Timaeus, Cas. p. 42.
Varus, Diss. de oppressione ſeu incubo. Jen. 1709.
Weber, Diss. de incubo. Basil. 1626.
Wedel, Diss. Aeger incubo laborans. Jen. 1678.
——— de incubo, ex epitome Praxeos clinicae. Jen. 1708.
Willis de anim. brut. Pathol. cap. 6.
Wolffius, Lection. memorab. T. I. p. 546. 558. 909. II. p. 314.
Zecchius, Consullt. n. 42.
Zeidler, Diss. de incubo. Lips. 1643.

Caussae.

Vermes.

Paullini, Cent. IV. Obs. 3.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. I. cap. 22.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 26. (*non tolli per paeoniac amuletum.*)

Manardus, L. III. Ep. 2. 3.

Reineccerus, Thes. chym. L. I. p. 17.

Zac. Lusit. Prax. Histor. L. VII. Obs. 10. (*praeſervatio per aloën.*)

Zecchius, Cons. 42.

Crocus.

Hertod, Crocologia. cap. 8.

Febris.

Chirac, an incubo ferrum rubiginosum? Monspel. 1612. 12.

Paeonia.

Manardus, Epist. L. III. n. 2.

EPHIDROSIS. v. SUDOR.

EPIDEMIA. EPIDEMICAE CONSTITUTIONES. EPIDEMICI MORBI.

Cfr. ANNUS. FEBRIS. MORBUS.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 1. II. p. 1. IV. p. 1. VI. p. 1. IX. p. 1.

Dec. II. Vol. I. p. 20. III. p. 7. V p. 19. VII. p. 67.

Act. Nat. Cur. Vol. I. App. (*Hungaricae.*) II. Obs. 131. (*Lipſienſis.*) Obs. 209. (*Ferrarienſis.*) III. Obs. 48. (*Bononienſis.*) Append. IV. App. p. 24. X. Obs. 37. App. p. 1. (*Uratiſlavienſis.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 143. VIII. Obs. 44. (*anni 1790.*)

Akermann in Bald. N. Mag. IV B. p. 385. (*anni 1782.*) VI B. p. 368. 385. 481. (*ann. 1783 & 1784.*

Albini, (*Petr.*) Meisnische Bergchronik. Dresd. 1589.

Alpinus Prosp. de Medic. Aegypt. p. 49.

Arellan, (*Petr. Fr.*) avertimento ſopra la cura della contagione. Astac. 1599.

Asti, (*Felice*) Constituzione delle malattie regnante nella Citta e Provincia di Mantova. Firenze 1782. Comm. Lips. XXVIII. p. 302.

Epidemia.

Auguſtini, (*Ant.*) Obſervationes epidemiorum, qui 1747—57. graſſati ſunt. Venet. 1758. 8.

Baldinger, N. Mag. II B. p 289.

Barthes, de morbis epidemicis in Normandia. Memoires de Mathematique &c. preſentées. T. III. p. 438.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. V. Hiſt. 6.

Biſſet, (*Carl*) Verſuch über die mediciniſche Conſtitution von Grosbritannien &c. Warſchau 1779.

Boyer, Methode a ſuivre dans le traitement des differentes maladies epidemiques, qui regnent le plus ordinairement dans la generalité de Paris. Paris 1762. 12.

Breſl. Samml. per omnes Tomos.

le Brun, Traité theorique ſur les maladies epidemiques, dans lequel on examine, s'il eſt poſſible de les prevenir. Paris 1784. Comm. Lipſ. VI. p. 66.

Camerarius, (*Rud. Jac.*) Conſtitutio epidemica annorum 1699—702. Geneve 1736.

Cavallerius, (*Jo. B.*) de morbo epidemiali. Neap. 1602.

Cleghorn, (*Georg*) Obſervations on the epidemical Diſeaſes in Minorca from the year 1744—49. Lond. 1762. 8.

Coley, (*Will.*) account of the late epidemic aigue — in Shropſhire 1784. Lond. 1785. 8.

Deſcription des epidemies, qui ont regné depuis quelques années dans la generalité de Paris. Paris 1783. 8.

Deſmars, Air de Boulogne. p. 58.

Diel in Baldinger N. Mag. VII B. p. 402. (*ann. 1783. 84.*)

Doerffel in Verhandel. van Haarlem. IV. p. 331. (*Inſulae Curacao.*)

Dufot, Memoire ſur les maladies epidemiques, qui depuis cinq ans ont regné dans le Laonnois. Laon. 1770. 8.

Edinburg. Verſuche. per omnes Tomos.

Eichelberg, (*C. A.*) de cauſis phaenomenorum, quae obſervantur in progreſſione morborum epidemicorum lente progredientium &c. Nymag. 1776. 8.

Epi-

Epidemia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. per omnes annos in App.
Cent. I—X. in App.

Fabricius, Diss. exhibens Obs. circa const. epid. anni 1730. adnotatas. Helmst. 1750.

Fernelius, de abditis rerum caussis. cap. 13. (*occultum esse.*)

Fincke, Diss. Epidemiologiae. Lingae 1783.

Florio, (*Marc. Ant.*) Della natura de mali epidemici, e modo di curargli. Ferrara 1587. 8.

Fothergill, ſämmtliche Schriften. I. n. 2. (*Londini 1751—55.*)

Gorter, Morbi epidemici brevis descriptio & curatio per diaphoresin. Harderwyk 1733.

Gouel, Ergo in acutis morbis epidemicae constitutionis maxima habenda ratio. Paris 1692.

Grant, von Fiebern. Einleitung.

Grimm, (*Fr. Car.*) von der Epidemie zu Eisenach &c. Hildburghausen 1768. 8.

Gruner, Diss. Descriptio constitutionis epidemicae ſub fine anni 1791. Jen. 1792.

Gutberlet, Diss. Historia morbi circa Herbipolin grassantis annis 1785—87. Heidelb. 1787.

Hecker, Diss. de constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam ſpecifico, quam ſensibili explicanda. Erf. 1791.

Hofmann in Baldinger N. Mag. V B. p. 491.

Home, medical Facts and Experiments. p. 33 (*ex calore & humiditate recipi particulas peregrinas, ex ſrigore retineri particulas recrementitias.*)

Huber, Observationes circa morbos — epidemicos, per reciprocum aëris humani & atmosphaerici commercium illustratos. Cassellis 1755.

Huxham, Opp. I.

Jan in medic. Wochenblatt 1784. n. 17. 19.

Joubert, Observations ſur les maladies epidemiques. Paris 1778.

Kletten, Wiener medic. Monatschrift. 1789.

Epidemia.

Lautter, (*Franc. Joſ.*) Historia medica biennalis morborum ruralium 1759—61. Laxenburgi &c. Vindob. 1761.

Lentin, Beobacht. der Epid. in Einleitung. p. 25. (*modus obſervationis & regulae.*)

——— Memorab. p. 40. (*tabula morborum epidemicorum.*)

Lepecq de la Cloture, Sammlung von Beobachtungen über epidemische Krankheiten von 1763—1777. Altenburg 1788. A. D. B. LXXXIX. p. 65.

Leveling, Diss. de Praestantia Medicorum, morbos acutos & chronicos ad normam constitutionis epidemicae & endemiae obſervantium. Heidelb. 1790.

Levi, Diss. de morbis epidemicis. Goett. 1776.

Mangold, Diss. de morbis epidemicis malignis. Basil. 1704.

Marsilius, (*Cagnatuſ*) de aëris insalubritate, Tiberis inundatione, & de epidemia romana &c. Rom. 1599. 4.

Masdevall, (*Joſ.*) Relacion de las epidemias de calenturas putridas &c. en Catalona. Madrid. 1786. 4.

Mazzuchelli, (*Carlo*) Sentimento intorno à morbi epidemici grassanti nello Stato di Milano. 1751.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 287.

Memoires de l'Academie Roiale des Sciences à Paris. passim.

de Meysseney, Methode aisée — de traiter — plusieurs maladies epidemiques &c. Paris 1753.

von Mittag, Memoire ſur l'epidemie, qui a regné aux environs de St. Quentin. Paris 1770. 8.

de Montplanqua, Observations theoriques & pratiques ſur la maladie epidemique de Montfort l'Amayry. Amst. & Paris 1780. 12.

Navier — ſur plusieurs maladies populaires, qui ont regné — à Chalons ſur Marne &c. Paris 1753.

Oribasius, Syn. L. VI. c. 24.

Ostoich, Diss. de duabus const. epid. Dalmaticis. Vienn. 1778.

Parkins in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. 1776. p. 209. (*ſingularia.*)

Epidemia.

Pauli in παρεκβασει. (*ſanguinem eſſe multo ſluidiorem.*)
Pelargus, medicinische Jahrg. I. 1. p. 19. (*metaschematismus.*)
Plenciz, Acta & Observata med. in Prolegomenis.
Ramazzini, Opp. p. 120. 156. 187.
Reder, Diss. de epidemia ut Mellerstadii ſe exhibuit. Erf. 1773.
Reiz, Precis d'observations ſur la nature &c. des maladies epidemiques qui regnent tous les ans dans la plupart de Province de France. Paris 1784. 8.
Riepenhausen, (*Jo. Henr.*) Morbi epidemii ſtatim ab initio belli usque ad finem, anni 1757 — 1762 Goettingae grassati. Hal. 1765. 8.
Riviere, Histoire de la maladie epidemique qui regnoit en Eté 1772 a Grandtems en Dauphiné. Grenoble 1772. 8.
Roederer, de morbo mucoso. p. 1.
Rosa, (*Mich.*) de epidemicis & contagiosis acroasis &c. Mod. 1782.
Salmuth, Cent. III. Obs. 54.
Samml. medicinischer Wahrnehm. VI B. p. 63. 147. (*Gallicae.*) VII B. p. 62. 223. 250. 313. 406. IX B. p. 468.
N. Samml. medic. Wahrnehm. VII B. p. 277. IX B. p. 48. (*Gallicae.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. I. Einleit. (*ortus, caussae.*)
Schäffer in Bald. N. Mag. VI B. p. 429. (*Ratisbon. ann. 1784.*)
VII B. p. 522.
——— Versuche. I. II. passim.
Schobelt, (*Christ. Henr.*) Beschreibung der Epidemie in der Altmark im Jahr 1772. Dresden 1773. 8.
Schoenmezel, Diss. Constitutio epid. Heidelbergensis Sept. 1781. Jun. 1782. Heidelb. 1782.
Sims, Observations on epidemical Disorders with remarks on nervous and malignant fevers. Lond. 1775. 8.
Stoll, Rat. Med. passim. II. p. 55. 221. IV. 248. (*accedere το epidemicum omnibus aliis morbis, mutare methodos &c.*)
van Swieten, Constitutiones epidemicae & morbi potissimum Lugduni Bat. observati. Vindob. 1782. 8.

Epidemia.

Sydenham, Opp. p. 43. & paſſim.

Tiſſot, (*S. A. D.*) Anweiſung, wie man ſich bey graſſirenden anſteckenden Krankheiten &c. zu verhalten habe. 1771. 8.

Wahrnehmungen, (*neue*) n. 6. (*Parienſes.*)

Weikard, verm. Schriften. II. p. 108.

——— Obs. Med. Faſc. I. (*in omnibus morbis eſſe conſiderandam.*)

Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 254.

Wintringham, von den endemiſchen und epidemiſchen Krankheiten.

Aëris potentia.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 1.

Annua conſtitutio.

Galenus, Comm. in L. Hippocr. de natura humana. Cl. I. p. 25. (*anni tempora reſpondere quatuor humoribus conſtitutivis, ſcilicet pituitam, ut frigidam & humidam, hiemi, ſanguinem ut calidum & humidum, veri, bilem flavam ut ſiccam & calidam aeſtati, bilem atram, ut frigidam & ſiccam, autumno.*)

Grant, von Fiebern. Einl. p. 4. ſeq. & 396. (*ſere ut Galenus.*)

Hippocrates, περι φυσεως.

Stoll, Rat. Med. paſſim. IV. p. 63. 82. 88.

Genius ſingularis.

Goulard, Werke. II. p. 14.

Richter, chir. Bibl. I B. II St. p. 156.

Saxtorph. v. Richter chir. Bibl. III B. p. 378.

Weikard, verm. Schriften. II. p. 108 (*pendere ab aëris qualitate diverſa, his illiſve partibus magis noxia.*)

Pendere ſaepe a carnibus aegrorum animalium.

Hoepfner in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 503. ſeq.

Politia circa eam.

Zükert, (*Jo. Fr.*) von den wahren Mitteln, die Entvölkerung eines Landes in epidemiſchen Zeiten zu verhüten. Berl. 1773. A. D. B. XXI. p. 183.

Praeservatio.

Brunner, Bericht, wie man ſich in vorfallenden Sterbenszeiten verhalten ſoll. Leipz. 1581. 4.

Schaden, (*Jac.*) kurzer Bericht, wie ſich ein jeder in Sterbensläuffteu recht praeserviren und curiren möge. Danzig 1574. 4.

Electricitas.

Sagar, Historia &c.

Sulphuris fumus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 98.

EPIDERMIS. v. CUTICULA.

EPIDIDYMIS.

Calculus.

Walter, Observat. anat. p. 53.

Marcescentia.

Nisbet. p. 87. (*poſſe marceſcere ſine detrimento veneris.*)

EPIGASTRIUM.

Laesio.

Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 43. (*ictus letalis.*)

Tumor.

Ballonius, Cons. III. p. 14.

Graves in medical Facts and Observations. I. n. 8.

EPIGLOTTIS.

Deficiens.

Tozzetti, Raccolta. n. 6. v. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 321. (*ſalva loquela & deglutitione*)

Erosio. Cfr. Deglutitio difficilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 112.

Schurig, Chylologia. p. 257.

Inflammatio.

Maynwaring in medical Facts and Obſervations. Vol. I. n. 3.

Inflexibilis.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 28.

EPILEPSIA.

(Promiscué à nonnullis pro convulſionibus accipitur.)

Aëtius, Tetr. II. Serm. II. c. 13. ſeq.
Alberti, Diſs. de epilepſia. Hal. 1718.
Albinus, Diſs. de epilepſia. Francof. 1690.
Alſacii, (*Vinc. a Cruce*) Praelect. Bonon. L. III. Venet. 1603.
Amatus Luſit. Cent. II. cur. 6.
Andreae, Diſs. Caſus epileptici. Duisb. 1659.
Arnaud, in Journal de Medecine. T. LXXVI.
Arnemann, Verſuche über das Gehirn und Ruckenmark &c.
Arniſaeus, Diſs. de apoplexia & epilepſia. Fr. 1610.
Arnoldt, Diſs. de epilepſia. Erf. 1680.
Aſtorius, Diſs. de epilepſia. Baſil. 1620.
Augenius Horat. T. II. Ep. 47.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 125.
Ballonius, Conſ. I. p. 33. 61. II. p. 4. III. p. 43. 52. 118.
Baltingh, Diſs. de epilepſia. Leid. 1669.
Bauhinus, Diſs. de epilepſia. Baſil. 1672.
Baumes in Journal de Medecine. T. LVII. p. 320.
Baverius, Conſ. 14.
Bazin, Ergo epilepſia poſt vigeſimum annum ſanabilis. Paris 1605.
——— non ergo a ſola copia humoris epilepſia. Paris 1610.
Beckh, Diſs. de epilepſia. Baſil. 1715.
Beddevole, Diſs de epilepſia. Baſil. 1681.
Bekkerus, (*Dan.*) Tract. vom Wacholderbaum. cap. 8.
Bellini, de morbis capitis. p. 563.
Benedictus, Conſultat, n. 16.
de Berger, Diſs. de epilepſia. Witeb. 1690.

Epilepſia.

Bieſter, Diſs. de epilepſia. Utraj. 1672.
Bindi, (*J. Bapt.*) de nova epilepſiae differentia conſultatio. Romae 1658. 8.
Boerhaave, de morbis nervorum. p. 770.
Brandes, Diſs. de epilepſia. Utraj. 1658.
——— Diſs. de epilepſia. Utr. 1680.
Brendel, Conſil. n. 15. 18. 19.
Bromfield, Obſervat. I. p. 28.
Brown, Diſs. de epilepſia. Edinb. 1781.
Brunner, Conſil. n. 13. ſeq.
Bruno, Diſs. de epilepſia puerili. Altd. 1699.
Buchwald, Diſs. de morbo comitiali. Havn. 1720.
Camerarius, Diſs. de epilepſia. Tub. 1680.
——— Syll. Memorab. Cent. XVI. n. 11. ſeq.
Capivaccius, Conſil. n. 9. 12.
Cardanus, de epilepſia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 24.
Carterii, (*Melch.*) Exercitationes in epilepſiam. Tolos. 1617. 12.
à Caſtro, (*Roder.*) Diſceptatio poſthuma de epilepſia &c. Florent. 1640. 4.
Cermiſonus, Conſil. n 6. 9. 10.
Chasles, an epilepſia hydropi ſuperveniens letalis? Paris 1629.
Cheſneau, L. I. c. 4.
Chifflet, Obſerv. n. 1. 2.
Claudinus, Conſil. n. 26.
Coeller, Diſquiſitio morbum ſacrum — introducens. Gieſs. 1658.
Comment. med. v. Edinb. V B. p. 334.
le Comte in Journal de Medec. 1789. Nov. n. 7.
Craanen, (*Albinus*) Diſs. de epilepſia. Fr. ad Viadr. 1690.
Conringius, Diſs. de epilepſia. Helmſt. 1656.
Crato, Cons. III. p. 48. 247. VI. p. 128. VII p. 434. 493.
——— Epiſt. III. p. 393.
à Cruce Lection. Bonon L. III. de epilepſia ſ. comitiali morbo. Venet. 1603. 4.

Epilepsia.

Crüger, Diss. Epicrisis de naevis maternis & de epilepsia. Zittau 1712.
Crügnerus, chymischer Frühling. p. 385.
Dekkers, Diss. de epilepsia adultorum &c. Lugd. Bat. 1611.
Diemerbroeck, Disp. XV. de epilepsia. Ultraj. 1652.
Dietrich, Diss. de epilepsia. Leid. 1659.
Dover, Legs &c. p. 66.
Edinburg. Versuche. II B. p. 18.
ab Engelen, Diss. de epilepsia. Utraj. 1683.
Engelhart, Diss. de epilepsia. Franeker. 1644.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 179. (*letalis.*)
Ann. III. Obs. 160. (*gravidae.*)
Ann. VI & VII. Obs. 201. 241. (*infantum.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 124.
Ann. II. Obs. 149. 150.
Ann. III. Obs. 177. (*rara.*)
Ann. VI. Obs. 41. 201. (*mira.*)
Ann. VII. Obs. 78. 161. (*prodromus: caecitas ſubita.*)
Ann. VIII. Obs. 36. 80. 101.
Ann. X. Obs. 20.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 236.
Ann. VII & VIII. Obs. 104.
Ann. IX & X. Obs. 36.
Cent. I & II. Obs. 119. (*rara.*)
Erastus, Disp. P. IV. passim. Basil. 1574. 4.
Ettmüller, Disp. de epilepsia. Lips. 1676. v. Opp. T. II. P. II. p. 779.
Eyselius, Diss. de epilepsia. Erf. 1698.
Eysenmayer, Diss. de epilepsia. Basil. 1613.
Faber, Diss. de epilepsia. Marburg. 1696.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 22.
Fahrmann, Diss. de morbo comitiali. Giessae 1620.
Falck, Diss. de epilepsia, ſeu convulsivis motibus virginum, Goett. 1754.

Epi-

Epilepsia.

Fasch, Diss. de epilepsia. Jen. 1679. 1686.

Faventinus, Consil. n. 7.

Fedronis, (*Ge.*) von Rhodach Eleenus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 161.

Fernelius, Consil. VII. ſeq.

Ferrarius, L. III. c. 16.

Feuerstein, Diss. de epilepsia. Goett. 1792.

Fitzmann, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1692.

Fleischhauer, Diss. de epilepsia. Giessae 1666.

à Fonseca, (*Roder.*) Consil. T. I. n. 15. II. n. 80.

Fontani, (*Gabr.*) Tetras gravissimorum capitis affectuum. Lion. 1657. 4.

à Fonte, (*Laelius.*) Consil. n. 93.

Forestus, L. X. Obs. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 63.

von Forst, Diss. de epilepsia puerorum. Leid. 1680.

Frambesarius, Consil. n. 1. 2.

de Franckenau, Diss. de morbo comitiali. Hafn. 1724.

Fries, Diss. de morbo herculeo, vulgo epilepsiae. Argent. 1734.

Friesen, Diss. de epilepsia. Lips. 1658.

de Fulginato, Consil. med. n. 3.

Gabelchover, Observ. Cent. I. n. 95. II. n. 98. IV. n. 23. 24. 59. 60.

Gabuccini, (*Hier.*) de morbo comitiali. Venet. 1568. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 87.

Galenus, de loc. affectis. L. III. c. 7. (*idiopathica & ſympathica.*)

——— de puero epileptico.

Gardane, Avis. p. 83.

Gaulken, Diss. de morbo caduco, die fallende Sucht. Erf. 1693.

Genathius, Dissert. Dec. II. n. 3. ſeq.

Gesner, Diss. de epilepsia. Basil. 1616.

Gilgius, Diss. de epilepsia. Basil. 1653.

de Gradibus, Consil. n. 11.

Greding, ſämmtliche Schriften. I.

Grüling, Cent. II. Obs. 29. III. Obs. 73. V. Obs. 100. VI. Obs. 63.

Epilepsia.

Guarinonius, Consil. n. 16. 85.
Guillermet, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1704.
Hafenreuter, Diss. de epilepsia. Argent. 1586.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 12. (*cum procidentia uteri.*)
Hannemann, Diss. de dolore capitis & epilepsia. Kilon. 1706.
Harder, Apiar. Obs. 35.
ab Heer, Observat. n. 24.
Heinrici, Diss. de epilepsia. Hal. 1710.
Heintzius, Diss. de epilepsia. Lips. 1621.
Henriquez, Opp. III. p. 443.
de Heredia, Opp. T. III. Disput. VII. c. 1.
Hermann, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1683.
Histor. Morbor. Uratisl. p. 33. 36. 235.
Hoechstetter, Dec. IV. Obs. 4. VIII. Obs. 6. (*letalis in gravida.*)
——— Diss. de epilepsia. Bas. 1604.
Horstius, Opp. II. p. 75.
——— Diss. de epilepsia. Marb. 1643.
Hovius, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1736.
Hubner, Diss. de epilepsia. Traj. ad Rh. 1701.
Hueber, Diss. de casibus improvisis. Viennae 1782. Eyerel Coll. Diss. Stoll. IV. n. 14.
Jaegerschmid, Diss. de infante epileptico cognoscendo curandoque. Altdorf. 1684.
Johrenius, Diss. de epilepsia. Fr. 1700.
Juncker, Diss. ſistens raram epilepsiae ſpeciem. Hal. 1765.
Kaaw in Nov. Comment. Petropol. I. p. 355. (*letalis.*)
Kannengiesser, Diss. de epilepsia. Leid. 1672.
Karcher, Diss. de epilepsia. Argent. 1725.
Kovaes, (*Georg*) Hercules vere cognitus, ſeu epilepsiae vera dignotio. Leid. 1670. 12.
Korthum, Diss. de epilepsia. Duisb. 1766. v. Bald. Ausz. I. p. 18.
Kramer, Med. Castrens. I. p. 72.
de Kronland, (*Marci*) Liturgia mentis. Ratisb. 1678. 4.

Epilepsia.

Langius, Casual. Opp. II. p. 283.
——— Diss. Opp. III. p. 58.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 12-15.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Miscell. I. p. 26. 37. 79. II. p. 327.
Linck, Diss. Casus aegri epileptici. Altd. 1688.
Loeppen, Diss. de epilepsia. Giessae 1610.
Lotichius, Consil. p. 192. 431.
Lucius, Diss. de epilepsia. Lips. 1611.
Luther, Diss. de epilepsia. Kil. 1730.
Lyson. p. 167.
Manardus, L. XIII. Epist. 6.
Mandat an melancholiae & epilepsiae mutuae vices? Paris 1650.
Mangold, Diss. de epilepsia. Basil. 1672.
——— Pr. de epilepsiae ſpeciebus nonnullis. Opusc. med. phys. Altenb. 1769.
Marcellus Donatus, L. II. cap. 4.
Marci, (*Marci*) Opusc. med. de natura, ortu & causis epilepsiae. Ratisbon. 1678. 4.
Masius, Diss. de epilepsia. Regiom. 1640.
Massa, Epistol. I. n. 12. II. n. 26.
Massaria, Consil. n 13.
Meier, Diss. de epilepsia. Basil. 1596.
Mejer in Bald. N. Mag. IV B. p. 481. (*letalis in gravida.*)
Melleret, Diss. de epilepsia. Monspel. 1783.
Mercatus, Consil. n. 30.
Mercerus, Diss. de epilepsia. Harderov. 1707.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 26. 54. 77. III. n. 85. IV. n. 30. 56.
de Meserey, Methode de traiter plusieurs maladies epidemiques. Paris 1753. 12.
Meyer, Diss. de epilepsia. Ultraj. 1692.
Michaëlis, Diss. de epilepsia. Lips. 1636.
Mithoff, Diss. de ſede irritamenti in epilepsia. Goett. 1788.

Epilepsia.

Mockius, Diss. de epilepsia. Frib. 1609.
Moebius, Diss. de epilepsia. Jen. 1659. 1664.
Moeller, Diss. de epilepsia. Fr. ad Viadr. 1602.
Monro, Feldkrankh. p. 193.
Montagnana, Consil. n. 43. 44.
Montanus, Consil. n. 41.
Munting, Diss. de epilepsia. Utr. 1635.
Muzell, Wahrnehmungen. II. 18. 19. (*insanabilis.*)
Nagel, Diss. de epilepsia. Basil. 1603.
Nettelblatt, Diss. de epilepsia. Lips. 1667.
Nymmannus, Diss. de epilepsia. Viteb. 1592.
Oltermann, Diss. de epilepsia. Rostoch. 1607.
Opsopoeus, Diss. de epilepsia. Heidelb. 1614.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 3. 4.
Otter, Diss. de epilepsia. Basil. 1614.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 42. 47. V. Obs. 35.
Paracelsus, Opp. passim.
Paschken, Diss. de epilepsia. Hafn. 1724.
Pechlin, L. II. Obs. 29.
——— Diss. de epilepsia & ſpecificis contra eam. Kilon. 1678.
Perfect, (*W.*) Cases of insanity, epilepsy &c. Lond. 1781.
Petraeus, Diss. de epilepsia. Marb. 1613.
Petri ab Hartenfels, Diss. de morbo comitiali. Erf. 1688.
——————— Diss. de morbo herculeo. Erf. 1691.
Peucer, (*Caſp.*) de epilepsia. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 94.
Pew, Skizzen aus der Heilkunde. Leipz. 1787.
Pietsch, (*Joh. Gottfr.*) erklärte Ursachen und Kur von den Unmachten — und der eigentlich fallenden Sucht. Hamb. und Leipz. 1755. 8.
Pijart, Ergo in epilepsia quid occultum. Paris 1607.
Piso, de morbis ex ſeroſa colluvie. p. 101. 150.
Planer, Diss. de epilepsia. Tub. 1586.
Plater, Diss. de epilepsia. Bas. 1584.

Epilepsia.

Poterius, Observ. Cent. I. cur. 78.
Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 88.
Primerosius, de morbis mul. L. III. cap. 7.
——— de morbis puerorum. P. II. p. 36.
Quercetanus, (*Jos.*) Tetras gravissimorum totius capitis adfectuum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 203.
Ramsowerus, Diss. περι διαγνωσεως, προγνωσεως και θεραπειας της επιληψιας. Basil. 1617.
Ranchinus, de morb. ſubitan. cap. 2.
Recueil periodique. I. p. 403.
Rehfeld, Pr. Historia morbi ſingularis epileptico-cataleptici, opio potiſſimum ſanati. Gryphiswald. 1788.
——— Diss. analecta hist. ad Theoriam epilepsiae. Gryphisw. 1788.
Retenbacher, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1764.
Rex, Diss. de morbo ſacro. Basil. 1610.
Rhumelius, Diss. de morbo ſacro ſeu epilepsia. Altd. 1630.
Riccius, Diss. de doctrina Galenochymica tam Veterum, quam neotericorum circa epilepsiam. Leid. 1672.
Richter, Diss. de morbo caduco. Erf. 1684.
Riverius, Observat. Cent. II. n. 93.
——— Observ. communic. p. 371.
Rolfinck, Diss. de epilepsia. Jen. 1629. 1630. 1637. 1640. 1652.
Rosen, Diss. de epilepsia juvenili. Upsal. 1754.
Roth, Diss. de ortu & cura morbi comitialis. Lips. 1548.
Rubeus, Exercitat. n. 40.
Rügemer, Diss. de epilepsia. Wurceb. 1752.
Rulandus, Curat. passim.
Rumbaum, Diss. de epilepsia. Sedan. 1607.
Saillant in Memoires de l'Academie Roiale de Medecine. 1779. n. 17.
Samml. med. Wahrnehmungen. I B. p. 392-398.
III B. p. 423. (*cum ſurore.*)
Santacruce, (*Anton Ponce*) Praelectiones Vallisoletanae in Hippocratem de morbo ſacro. Madrit. 1631.

Epilepsia.

Scarlachius, Diss. de epilepsia. Fr. ad Viadr. 1634.

Schaller, Diss. de epilepsia. Viteb. 1618.

Schaperus, Diss. de epilepsia. Rostoch. 1695.

Schato, Theses de epilepsia &c. Viteb. 1600.

Scheitsmeier, Diss. de epilepsia. Utr. 1681.

Schelhammer, Diss. de epilepsia. Jen. 1644.

Schilling, Diss. de morbo caduco ſive epilepsia. Altd. 1636.

Schmidt, Diss. de epilepsia. adultorum & insultibus infantum epilepticis. Leid. 1697.

Schneider, Diss. de epilepsia. Viteb. 1664. 1667. 1670.

Schoenfeldt, (*Phil. Jac.*) Tractat von dem Kinderwehe, Frais und Hinfallen &c. Ingolst. 1675.

Scholtz, Consil. n. 39. 43. 306. 307. 323.

Schoner, Diss. de epilepsia. Gryphisw. 1644.

Schroeter, Syllabus Disputationis medicae &c. Jen. 1616. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 259.

Schroeterus, Diss. περι επιληψιας. Jen. 1619.

Sebiz, Diss. de epilepsia. Argent. 1648.

Seidelius, de morborum incurabilium caussis. p. 8.

Sennert, Diss. de epilepsia. Witteb 1614. 1618.

de la Serna, de calculi & epilepsiae in pueris praecautione & curatione. in Opp.

Sigfrid, Diss. de epilepsia. Helmst. 1609.

Siglicius, Diss. περι διαγνωσεως και προγνωσεως της ἐπιληψιας. Lips. 1606.

Simon, Diss. de epilepsia. Leid. 1670.

Slegelius, Diss. de epilepsia. Jen. 1642.

Slevogt, Diss. de epilepsia infantili. Jen. 1696.

Solenander, Cons. Sect. III. n. 25.

Spies, Diss. de epilepsia. Basil. 1608.

Stahl, (*Ivus Joannes*) Diss. de morbo caduco. Erf. 1730.

Steinbach, Diss. de epilepsia. Basil. 1584.

Stern, Diss. de epilepsia casus resolutus. Lugd. Bat. 1695.

Stephanus, Consil. Dec. II. n. 2. Dec. IX. n. 8.

Epilepsia.

Stisser, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1678.

Stoll, Praeleſt. II. p. 1.

Streiter, Diss. de gravissimo cerebri affectu, epilepsia. Bas. 1617.

Sylvaticus, (*Ben.*) Cons. Cent. I. n. 43. ſeq. Dec. II. n. 2. Dec. IX. n. 8.

Tappius, Diss. de epilepsia ejusque caussis contra communem opinionem. Helmst. 1660.

Taquet. non ergo in epilepsia θειον τι. Paris 1598.

Taxil, (*Jean*) Traité de l'epilepsie &c. Tournon. 1602. 8.

Teicher. Diss. de epilepsia. Leid. 1671.

Theodosius, Epist. n. 6. 65.

Thoner, Observ. p. 90-93.

Threlfal, Essay on epilepsy. Lond. 1772. 8.

Thulemeier, Diss. de epilepsia. Leid. 1652.

de Tien, Diss. de epilepsia. Neom. 1670.

Tiesma, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1690.

Timaeus, Cas. p. 246.

Tinctorius., Diss. de epilepsia. Regiom. 1636.

Tissot, von Nerven &c. IV B.

——— Traité de l'epilepsie &c. Paris. 12. Comm. Lips. XX. p. 698.

Torraei, (*Ge.*) epileptica consideratio. Franc. 1625. 4.

Trincavellius, Consil. I. n. 22. ſeq.

Turberville in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. p. 22.

Uden, Briefe &c.

Ugo, Consil. n. 11.

Unzer, (*Matth.*) App. ad Tr. de Sale &c. Hal. 1634. 4.

——— ἱερονοσολογια chymiatrica. Hal. 1616. 4.

Vallisneri, Opp. III. p. 509.

Vater, Diss. de morbo olim ſacro dicto. Witeb. 1702.

de Vega, (*Petr.*) Gemmula di epilepsia. App. ad pacem methodicorum cum ſpagyricis. Genev. 1628. 12.

à Veiga, (*Thom. Roder.*) Disceptatio de natura epilepsiae. Regensp. 1678. 4.

Epilepsia.

Velden, Diss. de epilepsia. Leid. 1646.

Venusti, Consil. I. n. 7. ſeq.

Vesti, Diss. de epilepsia. Erf. 1687.

Arnaldus de Villa nova, Opp. fol. 310.

Vindo, Progymnasmata in Fernel. de abd. morb. causis. Exerc. 29. ſeq.

de Vrye, Diss. de epilepsia idiopathica. Lugd. Bat. 1727.

Waldschmid, Diss. de mirabili ſanatione mulieris Bremensis. Kilon. 1720.

——— de epilepsia, von der Schwerennoth. Giessae 1676.

Waren, Diss. VII.

Watts, Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 1753.

Weber, Observ. med. Fascic. I. p. 43.

Wedel, Diss. Aeger epilepticus. Jen. 1673.

——— Diss. de epilepsia. Jen. 1676.

——— Diss. de epilepsia ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1708.

Wepfer, Observ. p. 581.

Wiert, Diss. de epilepsia. Traj. 1752.

Willichius, Diss. de epilepsia. Argent. 1636.

Willis, Pathol. cerebr. cap. 2. 3.

Winneseel, Diss. Casus epilepticus. Lugd. Bat. 1680.

Winther, Diss. de epilepsia. Rintel. 1701.

Wittichius, Consil. n. 4. 5.

Wolf, Diss. de epilepsia. Helmst. 1621.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Wucherer, Diss. de epilepsia. Jen. 1719.

Zacchias, Quaest. med legal. L. II. Tit. I. quaest. 14.

Zacutus Lusitanus, de Med. Princ. Histor. L. I. n. 22.

Zecchius, Consil. n. 2. 44.

Ziegler, Diss. de epilepsia. Basil. 1618.

Zoroaster, Consil. n. 32.

Zückert, Tischbuch. p. 170.

Zwinger, Theatrum vitae hum. p. 350.

——— Diss. de epilepsia. Basil. 1714.

Ana-

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 62.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 92. Cent. III. Hist. 80.
Bonet, Sepulcher. L. I. Sect. XII. add. Obs. 14.
Borellus, Obs. Cent. II. n. 78.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 62.
Ann. IV. & V. Obs 34. 35.
Ann. VI. & VII. Obs. 133. 177. 201.
Dec. II. Ann. III. Obs. 61.
Ann. V. Obs. 19.
Ann. X. Obs. 20.
Dec. III. Ann. II. Obs. 135.
Ann. III. Obs 161.
Ann. VII. & VIII. Obs. 159.
Ann. IX. & X. Obs. 99.
Greding in Ludwig Adversar. Vol. II. & III.
Heister, Diss. Obs. Med. Misc. Helmst. 1730.
Kaaw Boerhaave in Nov. Comment. Acad. Petropol. I. p. 353.
Ludwig, Adversar. Vol. III. P. IV.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. IX.
Piso, Select. Observat. & Consil. n. 30.
Rumlerus, Obs. 53.
Spon in Act. Erud. Lips. 1689.

Effectus. Noxae.

Alalia.
Act. Nat. Cur. Vol I. Obs. 71.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 14.

Caecitas.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 17.

Contractura.
Horstius, II. p. 90.

Singularia.

Annua.

Breslauer Samml. 1726. Apr. p. 493.

Helwig, Obs. 55.

Apoplexiae ſuperveniens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 212.

Aura epileptica, ſeu ſenſus ascendentis aurae, plerumque ab extremitatibus.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 13. (*ex manu.*)

Bang in Act. Soc. med. Havn. I.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Obs. 78. (*ex pede.*)

Borellus, Cent. II. Obs. 95. (*ex digitiſ*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 85. (*ex hypochondriiſ.*)
Ann. III. Obs. 336. (*ex brachio.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 161. (*ex pollice pediſ.*)
Ann. VII. Obs. 197. (*a manu.*)
Ann. VIII. Obs. 36.
Ann. IX. p. 459.
Ann. X. Obs. 20.

Epiphanius, Hist. n. 24.

Fernelius, Pathol. L. V. cap. 3. (*ex ſummo vertice.*)

Forestus, L. X. Obs. 67. 68.

Galenus, de loc. affect. L. III. cap. 7. (*a tibia ad caput.*)

Hagendorn, Cent. I. Obs. 6. (*ex pollice pediſ.*)

Hoechstetter, Dec. IV. Obs. 7. (*a manu ſiniſtra.*)

Hollerius, de morbis internis. L. I. cap. 16.

Loeffler, Beyträge. I.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 19. p. 412. ex Trincavellio.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 671.

Plater, Obs. L I. p. 24. (*a tumore in manu & in ulcuſ converſo.*)

Rhodius, L. I. Obs. 57. (*a pollice manuſ.*)

Schenck, Observ. L. I. n. 190. 196. 197. 200.

Tulpius, L. IV. cap. 2.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. I. p. 121. (*a pollice.*)

Singularia.

Austro flante paroxyzans.

Paullini, Cent. II. Obs. 17.

Caecitas paroxysmum praecedens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 161.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 28.

Cantus in paroxysmo.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 92.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 144.
Dec. III. Ann. II. Obs. 161.

Catochetica.

Paullini, Cent. I. Obs. 6.

Congenita.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 209. (*recurrenſ ex viſo lepore, ob terrorem matriſ, ex lepore conceptum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 8. (*ob terrorem matris, inſultum epilepticum conſpicientis.*)

Contagiosa.

Bresl. Samml. 1722. II. p. 573.
Gulbrand in Act. Soc. Med. Havn. V. I. (*ex matre & nutrice in infantem non tranſiens.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 55.
Soc. Med. Havn. Collect. V. I. (*quaſi contagioſa.*)

Cursiva. Cursoria.

Boot, de affectibus omissis. cap. 6.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann III. Obs. 177.
Ann. V. App. p. 6.
Dec. III. Ann. III. Obs. 181.
Schenck, Observ. L. I. n. 202.

Dentes fracti ex ea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 110.

Ecstatica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 81.

Singularia.

Epidemica.

Baraillon in Hiſtoire de l'Academie Roiale de Medecine ad 1776. p. 220. (*ex miliaribuſ.*)

Exaltatio mentis in paroxyſmo.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 436.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 229.

Faciei maculae.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. II. Hiſt. 72. (*cum luna correſpondenteſ.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 49.

Ficta. Cfr. Scriptores Forenſes.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 4. § 4. 5.

Lentilius, Jatromnem. p. 150.

Schacher, Diſs. de epilepſia ſimulata. Lips. 1732.

Flatus poſt paroxyſmos.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 101.

cum Fragore in abdomine.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 10.

Frequentia.

Camerarius, (*El. R.*) Diſs. cur epilepſia hodie inter nos tam frequens ſit? Tub. 1680.

——— Sylloge Memorab. Cent. VI. n. 22. (*in Alvernia & Provincia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 192.

Rondelet, Meth. L. I. c. 36. (*Florentiae, in Alvernia, Provincia, frequenſ.*)

Panarolus, Pentecoſt. IV. Obs. 42. (*in magnatibuſ Romae.*)

Geſticulationes ſingulares, aliaque mira.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. II. Hiſt. 90.

Becker, Obſerv. App. ad Tr. de morte ſubmerſorum. n. 9.

Kriegel, Diſs. de epilepſia rotatoria. Lugd. Bat. 1722.

Singularia.

Geſticulationes ſingulares, aliaque mira.

Macaulay in medical Obſervations and Inquiries. I. n. 20.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 150. Schol. p. 327. ſeq.
Ann. VIII. Obs. 80. 101.
Ann. X. Obs. 20.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 236.
Schenck, Obſerv. L. I. n. 102.

Haereditaria.

Bruner, Conſil. n. 16.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 126.
Poterius, Curat. Cent. II. n. 47.
Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 33.

Hilaritas paroxyſmum praecedens.

Paullini, Cent. III. Obs. 13.

Imaginatio varie affecta.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 208.

Lateris alterius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 246.

Latrans.

Paullini, Cent. I. Obs. 76.

post decubitum in Latus ſiniſtrum adoriens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 194.

Letalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 179.
Dec. III. Ann. II. Obs. 41.
Ann IX & X. Obs. 124.
Harder, Apiar. Obs. 30. (*ex ictu epileptico.*)
Marquis in Zodiac. med. Gall. 1682. (*per apoplexiam ſanguineam.*)
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 528.

Singularia.

Loquax.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 229.

Lunae influxus.

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 38. (*in novilunio.*)

in Maniam tranſiens.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 19.

Narium fluxus, quaſi cerebroſus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 159.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 10. Schol. p. 33.

Nocturna.

Schenck, L. I. Obs. 203. ex Schnizero.

Oculorum vitia producens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 161. (*caecitas.*)
Obs. 162. (*ſtrabiſmus.*)
Cent. I & II. Obs. 130. (*caecitas, & inſperata viſus recuperatio.*)

cum Paraphroſyne.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 182.

Paroxyſmi diuturni.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 207.

Paroxyſmos plurimos formans. Paroxyſmorum frequentia.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*eſſe frequentiores verſus polum auſtralem.*)

Tulpius, L. I. c. 11. (*ſex quotidie.*)

Particularis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 194.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 246.

Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 156. (*ſcenae particulares.*)

Schenck, L. I. Obs. 189. 201.

Partus in paroxyſmo.

Paullini, Cent. III. Obs. 68.

Singularia.

Pedis macula.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 81.

Periodica.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 29. App.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 95.
Dec. II. Ann. II. Obs. 148. (*lunaris.*)
Ann. III. Obs. 40.
Ann. IV. App. p. 193. (*die natali parentum.*)
Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 71.
Hornung, Cista. p. 404. (*lunaris.*)
de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 27.

Quotidiana.

St. George in Philos. Transact. n. 220.

Risus in paroxysmo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 304.

Saltans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 169.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 68.
Ann. IX & X. App. p. 175.

Saltus carpionis.

Chesneau, L. I. cap. 4. Obs. 4.

Sanguis maculosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 244.

Sensuum integritas in paroxysmo. Conscientia ſui.

Bresl. Samml. 1721. I. p. 436.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 228.
Dec. III. Ann. I. Obs. 124.
Ann. V & VI. Obs. 40.

Singultuosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 51.

Singularia.

Somnifera.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 87.

Spasmus dolorificus ante paroxysmum.

Locher, Observ. pract. p. 41. (*ad cubitum.*)

Splendores ante oculos.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 45.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 97.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 15.

in Templo recurrens.

Paullini, Cent. IV. Obs. 68.

Tubercula in brachiis.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 16.

Tumor in paroxysmo.

Borellus, Cent. III. Obs. 34. (*intumeſcens inſtar dolii.*)

Tumor in pede.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 82.

Visiones ante & post paroxysmum.

Portius, medic. considerat. rar. (*femina viſa ſibi quaſi in ſpeculo ſuam imaginem videre.*)

Salmuth, Cent. III. Obs. 41.

Visum alterans.

N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 229. (*objecta majora repraeſentans.*)

Caussae in genere.

Ballonius, Opp. I. p. 29.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 192.

Hofmann, (*Fr.*) Diss. de vera mali epileptici causa. Hal. 1732.

Lancisius, de ſubit. mort. p. 24.

Plater, Quaest. 47.

Stoll, Praelect. p. 199.

Caus-

Cauſsae.

Achores repreſsi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 89. Schol.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 8.

Linnaeus in Abhandl. der königl. Schwed. Academie. IV B. p. 309.

Martius, Obs. 24.

Timaeus, Respons. n. 43. (*per mercurium.*)

Acidulae.

Horſtius, Obſerv. L. I. n. 9.

Acidum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. App. p. 471.
Dec. III. Ann. I. Obs. 55. Schol. p. 79.

Acria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. p. 470.

Aër.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. App. p. 82.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*augeri per calorem aëris.*)

Amor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 75.

Apoplexia.

Mediciniſches Wochenblatt 1782. n. 4.

Araneae morſus.

Camerarius, Diſs. de epilepſia freq. p. 15.

Salmuth, Cent. III. Obs. 35.

Arthritis retrograda.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 42. Schol. p. 112.

Aures affectae.

Eraſtus, Diſp. IV. p. 58. (*mercurius per aures in cerebrum illapſus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4. (*globulus vitreus, auri immiſsus.*)

Hornung, Ciſta. p. 394. (*purulentia.*)

Cauſsae.

Aurium fluxus cohibitus.

Demerehenc de la Conſeillere in Diſs. de auditu. Ultraj. 1710.

Bilis. Syſtema biliferum.

· du Cledet, Ergo ab humore bilioſo epilepsia. Paris 1645.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 23. (*pori biliarii cruſta tartarea obducti.*)

Haeberl, de febribus annuis. p. 75. ſeq. (*durante conſtitutione bilioſa eſse bilioſam.*)

Unzer, Arzt. VI B. p. 137. (*ſingularis inertia.*)

Brachii laeſio.

Maret in Nouv. Mem. de Dijon. 1784. Ier Semeſtre.

Campanarum ſonitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 149.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 27.

Capitis & Cerebri affectiones.

Anderson. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 712. (*accretio meningis durae ad cerebrum.*)

Bader, Obs. 25. (*tubercula cerebri, plexus chorioideus mire mutatus.*) Obs. 31. (*tubercula, cerebrum prementia.*) Obs. 48. (*hydrocephalus externus.*)

Baldinger, Diſs. de epilepsia ex tumore durae matris ſcirrhoſo, & carie cranii. Jen. 1771. Weiz Ausz. VI B. n. 7.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 3. (*caries cranii.*) Obs. 5—12. (*ſerum in cerebro.*) Observ. 20. 21. App. Obs. 5. (*apoſtema.*) Obs. 17. (*humor foetidus in cerebro.*) Obs. 23. (*ſphacelus.*) Obs. 25. (*gladioli fruſtum in eo.*) Obs. 26. (*carnoſus tumor.*) Obs. 27. (*os acutum juxta falcem.*) Obs. 30. (*adipoſa materia in ventriculis cerebri.*) add. Obs. 4. (*conformatio capitis ſingularis.*) App. (*ſuturarum prava diſpoſitio.*)

Borellus, Cent. II. Obs. 78. (*materia adipoſa in ventriculis.*)

Cauſſae.

Capitis & Cerebri affectiones.

Boretius, Diſs. de epilepſia ex depreſſo cranio. Regiom. 1724. Haller Coll. Diſs. Pr. I. n. 5.

Breſl. Samml. 1718. p. 1524. (*oeſtra in craniis alces.*)

Desportes in Hiſtoire des maladies de St. Domingue. II. p. 229. (*ſteatoma glandulae pinealis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 62. (*ventriculi nimis anguſti.*)

Ann. IV & V. Obs. 34. (*os acutum in falce.*) Obs. 35. (*diploë interna incurvata.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 92. (*capitis contuſio.*)

Ann. III. Obs. 61. (*ichor.*)

Ann. VI. Obs. 114. (*ictus in caput.*)

Cent. VIII. Obs. 29. (*laeſum cranium.*)

Fantonus, Epiſt. anat. & med ad Manget. Ep. V. (*Tumor durus ex albido rubens in corpore calloſo.*)

——— Obſervat. anat. med. ſelect. (*cranii craſſities mira.*)

Foreſtus, L. X. Obs. 55. 61.

Gabelchover, Cent. IV. p. 117. (*laeſio.*)

Henkel, Samml med. und chirurg. Anmerk. VIII. n. 25. (*oſſiculum in falce.*)

Hiſtoire de l'Academie Roiale des Sciences à Paris. ann. 1705. (*gelatina ſub dura matre.*) 1711. p. 35. (*veſiculae inter meninges*) 1737. p. 71. (*corpus oſſeum.*)

Johnſton in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 6. (*hydatis & arteriae turgidae in plexu chorioideo.*)

Langius, Opp. III. p. 62. (*adipoſa excreſcentia in ventriculis cerebri.*)

Leveling, Diſs. de carie cranii militis quondam venerei poſtea epileptici. Ingolst. 1774.

Locher, Obſervat. pract. (*tophus ſyphiliticus in cranio.*)

Loehrl, de morbis oſſium in genere. p. 22. (*exoſtoſis cranii.*)

Cauſsae.

Capitis & Cerebri affectiones.

Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 154.

Marchettis, Syll. Obſerv. Chir. n. 7. (*vulnus capitis intempeſtive obductum.*)

Mercurialis, Cons. T. IV. p. 151. (*ambuſtio capitis.*)

Meyer Abrahamson in Meckel Archiv der pr. Arzneyk. III B. I. n. 2. (*ictus capitis.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. IX. Art. 9. 10. (*aqua acris.*) Art. 16. 18. (*cerebrum molle.*) Art. 20. 21. (*abſceſſus.*) Art. 25. (*cerebrum durum.*)

Muzell, Wahrnehm. II. n. 21. (*ulcus cerebri.*)

Pacchionus, Epist. (*cortex cerebri, qua hydatidi respondebat, durus.*)

Pew, Skizzen n. 1. (*varia vitia.*)

Quarin, Animadversiones. p. 22. (*exoſtoſes cranii.*)

Rhodius, Cent I. Obs. 55. (*carnoſum tuberculum cerebri.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695 p. 232. (*tonſura capitis.*)

de la Roche in med. Comment. von Edinb. I B. p. 229. (*aqua in ventriculis.*)

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III B. p. 81.

Schenck, Observ. L. I. n. 213. (*ictus*) 222. (*ſerum*)

Schneider, de catarrhis. L. VI. (*non reſidere in cerebro.*)

Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 16.

Severinus, Nov. Observat. p. 116. (*ſanies.*)

Thoner, L. II. Obs. 2. (*ſerum.*)

Vidus, de morbo gallico. p. 18. (*ſanies.*)

Vierac in Verhandelingen van Haarlem. XIV. p. 49. (*caries occipitis, abſceſſus cerebri.*)

Vieussens, Histoire des maladies internes. (*feſtuca oſſea cerebro impacta.*)

Walter in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 7. (*hydatides, aqua in cerebro.*)

Zecchius, Consil. n. 9. (*caries.*

Cauſsae.

Cholelithi.

Fabricius, Animadverſiones. n. 9.

Clyſma acre.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 77.

Coffée.

de Meza in Collect. Soc. Med. Havn. I. n. 19.

post Colicam.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 6.

Gabelchover, Cent. I. p. 189.

Horstius, Opp. II. fol. 75. a. (*& icterum.*)

Conſenſus. Cfr. Aura epileptica.

Caldera, Tribunal medicum. p. 335.

Goelike, Diſsert. de epilepſiae conſenſualis ſingulari ſpecie. Fr. 1727.

Hoechſtetter, Dec. IV. Cas. 7. (*ex manu.*)

de Gradibus, Conſil. n. 13. (*ex manu.*)

Montanus, Conſil. n. 48. (*ex brachio.*)

Zoroaſter, Conſil. n. 13. (*ex manu.*)

Contagium.

Raygerus ad Spindleri Obs. n. 54. (*per ſalivam.*)

Riedlin, Obſerv. Cent. I. n. 33.

Debilitas.

Marx, beſtätigte Kräfte der Eicheln. p. 25.

Dentitio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 67.
Dec. II. Ann. X. Obs. 100.

Diarrhoea ſuppreſsa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 88.

Digeſtionis vitium ſpecificum.

Unzer in Arzt V B. p. 520. ſeq.

Cauſſae.

Dolor.

Müller, Diss. convulsionum & epilepsiae infantum ex leviore dolore prodeuntium rationes medicae. Hal. 1757.

Ebrietas.

Gabelchover, Cent. IV. p. 125.

Schenck, L. I Obs. 218. ex Benedicto.

Epistaxis cohibita.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 20.

Erysipelas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. & X. Obs. 200. (*perfrigeratum.*)

Exanthemata repulsa.

Bresl. Samml. 1725. May. p. 532.

Fascinum. Magicae vires.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 52.
Ann. IX & X. App. p. 165. 177.

Ruland, Curat. Cent. IV. n. 15.

ex Febribus.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 39. (*ex putrida neglecta.*)

Alefeld, Diss. de epilepsia, febrium intermittentium comite. Giessae 1765.

Becker, Obs. App. ad Tr. de morte ſubmersorum n. 10. (*menſtrua.*)

Fink, Gallenkrankheiten. p. 74. (*ex biliosa.*)

Hagendorn, Cent. I. Obs. 11. (*poſt quartanam.*)

von Hoven, I. p. 42. (*periodica.*)

Lyson. p. 107. (*analogia cum ſebre intermittente*)

Medicus, Beobachtungen. II. p. 373 387. 409.

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 509. (*ex uſu aromatum adverſus ſebrem intermittentem.*)

Flatus. ad ſensum Veterum.

Schenck, Observ. L. I. n. 220.

Foetor.

Ammann, medic. critica. Cons. 59. (*ſebi & ſumi candelae.*)

Caussae.

Fraga.

Rumler, Observ. n. 69.

Frigus.

Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 46.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 160.

Gastrica vitia. Indigesta &c. ex Ventriculo.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 80.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 13. 17. Tetr. III. Serm. I. c. 18.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 66. (*ex vitro deglutito.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 40. add. Obs. 9.
Bruner, Consil. n. 21.
Chifflet, Observ. n. 3.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 187. (*tenaciſsimus ventriculus.*) Obs. 201. (*meconium.*)
Forestus, L. X. Obs. 64.
Gabelchover, Cent. IV. p. 117.
Galenus, de loc. aff. L. V. cap. 6. (*ex affecto ore ventriculi.*)
Guarinonius, Consil. n. 1. 8.
Hildesheim, Spicileg. p. 592.
Massaria, Consil. n. 13.
Meibom, Diss. de epilepsia ſtomachica. Helmst. 1740.
Montagnana, Consil. n. 43.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXII. Art. 2. (*ventriculus inflammatus.*)
Pietsch, von der fallenden Sucht. passim.
Renealmus, Observ. n. 47.
Schenck, Observ. L. I. n. 191. 192.
Scholz, Consil. n. 379.
Smetius, Miscellan. p. 562.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 298.
Swalve, Querel. & opprobr. ventric. p. 248.
Trincavellius, Consil. n. 10. 22.

Cauſſae.

Gastrica vitia. Indigesta &c. ex Ventriculo.

Unzer, Arzt. B. V. VI. passim.

Valleriola, L. VI. Obs. 7.

Widenfeld, Diss. Obs. Med. triga. Goett. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 70. (*acuſ deglutita.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. I. Hist. 21.

Genu affectum.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*corpuſ durum in eo.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 58. (*tumor.*)

Graviditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 160. 317.
Dec. II. Ann. X. Obs. 89.
Dec. III. Ann. IX. Obs. 208.
Cent. X. Obs. 27.

Rhodius, Cent. I. Obs. 60.

Schenck, L. I. Obs. 205. ex Fernelio, Jacchino, Jacotio &c.

Haemorrhagia ſuppressa.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 454.

Haemorrhoides male curatae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 119.

Haereditas. v. Singularia.

ex Herpete ſiccato.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 89.

Rhodius, Cent. I. Obs. 62.

ex Humoribus.

Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 2.

Hydrocephalus.

Bader, Oberv. n. 48. (*externuſ.*)

Rucker in Comm. Lit. Nor. 1739. p. 337.

Hydrops.

Ballonius, Opp. I. p. 21.

Caussae.

Hyoscyamus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 138. (*ſomentatio ex decocto.*)

ex Hypochondriis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 85.
Ann. II. Obs. 259. (*lapsus in hypochondrium.*)

Reusner, Obs. 156. (*ex dolore ſinistri.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 56. (*ex obstructione.*)

Hysterica. ex Utero.

Bierling, Medicus. p. 466.

Bresl. Samml. 1719. p. 83. 1724. p. 433.

Bruner, Consil. n. 13.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1478.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 104.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 15.

Forestus, L. X. Obs. 66.

Fouquet in Journal de Medecine. T. LVI. p. 441.

Guarinonius, Consil. n. 179. 495.

Helwig, Obs. 56.

Hildesheim, Spicil. p. 598.

Lotichius, Observ. L. II. p. 194.

Mercatus, L. II. cap. 5.

Mercurialis, Consil. T. II. n. 101.

Montanus, Consil. n. 43. 47.

Moranus, (*Didac.*) Apologia de epilepsia hysterica. Orthes. 1626. 4.

Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. n. 24—32.

Riedlin, Cent. III. Obs. 52.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 31.

——— Observ. communic. p. 446.

Rubeus, Noct. exercitat. n. 39.

Caussae.

Hysterica. ex utero.

Smetius, Miscell. p. 214. 311.

Timaeus, Cas. p. 27. 217.

——— . Epist. p. 479.

Tulpius, L. I. cap. 10.

Ugo, Consil. n. 82.

Zacutus Lusitanus, de Med. Princ. Hist. L. I. Hist. 32.

Zecchius, Consult. n. 92.

Imaginatio affecta.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 133. (*ex viſo paroxyſmo.*)

Vol. III. Obs. 58. (*ex viſo paroxyſmo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 43. (*intuituſ epileptici.*)

Dec. II. Ann. II. Obs. 149. (*intuituſ hominum.*)

Paullini, de theriaca coelesti. S. II. P. I. cap. 11. p. 113. (*ex grunnitu porci.*)

Salmuth, Cent. II. Obs. 73. (*ex conſpectu phlebotomiae.*)

Inanitio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 263.

Inguen affectum.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. App.

Insomnium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 209.

Paullini, Cent. IV. Obs. 74.

Intestinorum vitia.

Bresl. Samml. 1725. Apr. p. 421. (*carnoſum concrementum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 152. Schol. (*globuli pingueſ inhaerenteſ.*)

Ira.

Crell in Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Ausz. XVI B. p. 66.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs 6.

Cauſsae.

Ira.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. IX. Art. 5.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 455. (*per iram reſuſcitata.*)

Schurig, Sialologia. p. 377.

Iſchuria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 15.

Juniperinum oleum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 8.

Lacerta in corpore.

Ephem. Nat Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*dejecto animali lacertiformi ſanata.*)

Goeckel, Conſil. & Obſervat. med. Dec. VI.

Lapsus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 259.
Ann. VI & VII. Obs. 107.

Lentis eſus.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 219.

Linguae puſtulae.

Reuſner, Obſerv. 155.

Lochiorum ſuppreſſio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 100.

Timaeus, Epiſt. p. 476.

Macula volatica.

Freudenberg, Diſs. de maculis volaticis epilepſia comitatis. Gieſsae 1704.

Magia. Faſcinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 52.
Ann. IX & X. App. p. 165.

Gabelchover, Cent. IV. p. 117.

Ruland, Cent. IV. cur. 15.

Cauſsae.

Manus tumida.

Plater, Obſerv. L. I. p. 22.

Mel.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 23. (*in catto.*)

Melancholia.

Hornung, Ciſta. p. 415.

Menſtruorum ſuppreſſio.

Binninger, Obſerv. Cent. II. Obs. 99.
Boueix in Journal de Medecine. T. XXX. p. 440.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 86.
Ann. III. Obs. 259.
Guigon in Journal de Medecine. T. L. p. 427.
ab Heer, Obſerv. n. 24.
Langius, Opp. III. p. 62. 63.
Paullini, de ſalvia. p. 127.
Plater, Obſerv. L. I. p. 21.
Riedlin, Cent. III. Obs. 43.
Sigwart, Diſs. ſiſtens caſum puellae, poſt menſium ſuppreſſionem epilepticae. Tub. 1780.
Timaeus, Cas. L. I. n. 12. L. VII. cas. 8.
Velſchius, Curat. Dec. IV. n. 6.
Walther, Theſ. Obs. 58.

Mercurius.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 39.
Camerarius, Memorab. Cent. IV. n. 94.
Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 155.
Walther, Theſ. Obs. 59. (*ex fumo mercurii.*)

Meſenterii vitia.

Rhodius, Cent. I. Obs. 61.

Metaſtaſis.

Horſtius, Opp. II. p. 89.

Caussae.

Miliaria.

Baraillon in Histoire de l'Academie Roiale de Medecine ad 1776. p. 220. (*epidemica.*)

Moeror.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 277.

Morsus.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 29. 1732. p. 406. (*contagium.*)

Salmuth, Cent. III. Obs. 35. (*equi, araneae.*)

Nervorum, partium nervosarum, irritatio, laesio.

Cappel, Diss. de Epilepsia ex tumore, nervo vago inhaerente. Helmst. 1781.

Consbruch in Diss. Observ. Fascic. Stuttg. 1777.

Edinb. Versuche. IV B. p. 27.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 155.

Jacquinelle in Journal de Medecine. T. LXXXIV. Aout. n. 3.

Marchettis, Observ. p. 81.

Ploucquet, Diss. Triga Obs. med. Tub. 1787.

Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 510.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III B. p. 94.

Theden, N. Bemerk. I. p. 52. (*ex ligato ſuniculo ſpermatico.*)

Oculi laesiones.

Salmuth, Cent. I. Obs. 74.

Odores.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 92. (*ranunculi hortenſis.*)

Opium.

Becker in Observ. ad Tract. de ſubmersorum morte. n. 6.

Muzell, Wahrnehmungen. II. n. 20.

Ossium vitia.

Schenck, L. I. Obs. 198. ex Sylvio.

Cauſsae.

Partus. (magis ad convulſiones.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann II. Obs 67. 317. Schol. p. 535.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 124.

Schenck, L. I. Obs. 206.

Paſſer.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 190. (*cerebra.*)
Ann. VII. App. p. 133. (*plumae in lecto.*)

Paullini, Cent. I. Obs. 75. (*plumae in vitta applicitae.*)

Pathemata.

Amatus Luſitanus, Cent. II. cur. 90.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 39. (*triſte*)

Gabelchover, Cent. IV. p. 127.

Histoire de l'Academie des Sciences a Paris 1737. p. 68. 1752. p. 107.

Schenck, L. I. Obs. 214. ex Montano.

Pituita.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 114.

Plethora. v. Sanguis.

Plica polonica.

de la Fontaine, chir. med. Abhandlungen.

Pollex laesus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 77. (*pedis.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 57.

Puerperium.

Valleriola, L. IV. Obs. 6.

Pulmonum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 34.

Vieuſsens, Histoire des maladies internes. (*dura corpora.*)

ex Purgante drastico.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 162.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 21.

Cauſſae.

ex Renibus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 61.

Sanguis.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. add. Obs. 6.

Heister, Wahrnehmungen. I. p. 424. 554. (*ex ſanguine colombino recenti naevo illito.*)

Hornung, Cista med. p. 415.

Salius, Div. de affect. particul. c. 3.

Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 15.

Scabies repulsa.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 42.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 9.

Lentilius, Miscell. I. p. 32.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 19. p. 412. ex Trincavellio.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 205.

Schenck, L. I. Obs. 199. ex Trincavellio.

Sennertus, Paralip. ad L. V. Med. Pr. n. 2.

Scarabaei in corpore.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 123.

Scorbutus.

Drawitz, de ſcorbuto. p. 125.

Seminis retentio.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 44.

Spiritus vini.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 183.

Splenis vitia.

Schenck, Observ. L. I. n. 193.

Tulpius, L. I. c. 9.

Studium nimium.

Beunie in Verhandelingen van Vlissingen. VI B.

Cauſsae.

Stypſis.

Gabelchover, Obs. Cent. II. p. 54.

Sudoriſera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 46.

Sudor intermiſsus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 106.

Sympathia.

Hirschel, Gedancken &c. (*eſſe plerumque in cauſa.*)

Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 146.

Syphilis.

Bloch, med. Bemerk. p. 178.

Bonet, Sepulchret, L. I. Sect. XII. add. Obs. 3.

Fabre, nouvelles Observat. ſur les maladies veneriennes.

Gardane, Gazette. p. 47.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 317. ſeq.

Tabacum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 196. (*foveri à fumatione tabaci.*)

Terror. Cfr. Imaginatio.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 25.

Ammann, Med. Crit. p. 352. (*ex terrore nutricis.*)

Bartholinus, Histor. anat. Cent. III. Hist. 41.

Bierling, Advers. I. p. 32.

——— Medicus. p. 577.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 163. 447. 1724. Aug. p. 218. 1725. May. p. 532. 533.

Buchhave in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 218.

Büchner, Miscell. 1729. p. 575.

Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 15. 27.

Crell in Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780.

Ephem. Nat. Cur. Dec I. Ann. IV & V. Obs. 43. (*terror ab epileptico excitatus.*)

Caus-

Cauſsae.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 32. (*ſpectrum.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 101. 177.
Ann. IV. App. p. 209.
Ann. VI. App. p. 71.
Dec. III. Ann. II. Obs. 93.
Ann. V & VI. Obs. 28. 263.
Ann. IX & X. Obs. 56. 57. Obs. 151.
Cent. I &. II. App. p. 189. ſeq. (*ſpectrum.*)

Fischer, Diss. de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erf. 1727.

Gabelchover, Cent. IV. p. 42.

Gesner, Beobacht. I. n. 19.

Gruelmann, Diss. Observat. de usu cicutae. Goett. 1782. p. 30.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 13.

Hermes in Versuch einer chir. Privatgeselschaft in Kopenhagen. Tode med. chir. Bibl. II. 2. p. 192.

Kornzweig, Diss. de epilepsia a terrore orta. Gissae. 1713.

Langius, Opp. III. p. 35. 62.

Lentilius, Misc. II. p. 309.

Reinold in Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII B. p. 677. 680.

Schenck, L. I. Obs. 216. & à Vega. 217. ex Jasone.

Starke, Klinisches Institut. p. 176.

Untzerus, ιερονοσολογια. I. cap. 16. II. cap. 5.

Wepfer, Observ. p. 626.

Thea.

Roggert in Tode med. chir. Bibl. VII B. p. 199.

Thoracis vulnus.

Marchettis, Obs. p. 81.

Tibia laesa.

Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 510.

Cauſsae.

Tophus.

Locher, Obſerv. pract. p. 41.

Ulcerum ſiccatio.

Bresl. Samml. 1721. p. 661. 1725. May. p. 532.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 201.
Ann. VII. Obs. 144.

Pechlin, L. II. Obs. 30.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*in vertice.*)

Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. I. Obs. 29.

Urinae anadrome.

Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. I. Obs. 32.

Uteri vitia. Cfr. Hysterica.

Eickmeyer, Diss. de epilepsia uterina. Ultraj. 1698.

Primerosius, de Morb. Mul. L. III. c. 7.

Rubeus, Exercit. noct. n. 39.

Schenck, Obſerv. L. I. n. 194.

Schulze, Diss. Casus hysterico-epileptici resolutio. Hal. 1736.

Wedel, Diss. de epilepsia hysterica. Jen. 1676.

Vapores.

Petit, Ergo tantum ab halitu epilepsia. Paris. 1662.

Vallisneri, Opp. III. p. 204.

Variola.

Bierling, Advers. I. p. 40.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. & VII. Obs. 96. (*ſub lingua.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 54.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 22.

Hoechstetter, Obs. Dec. IV. Cas. I.

Venena.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 116. (*cicuta aquatica.*)
Dec. III. Ann. VII. & VIII. Obs. 171.

Cauſſae.

Venus.

à Fonte, Consult med. n. 95.

Gasser, Obs. 3.

ab Heer, Obs. Med. rar. n. 18.

Reinold, Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 631. 682.

Schenck, L. I. Obs. 208. ex Alsharavio.

Tissot, von der Onanie &c.

Venus intermissa.

Zacutus Lusitanus, prax. adm. L. II. Obs. 110.

Vermes.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 127. VII. Obs. 19. (*vermis ſingularis.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 7. VI. Hist. 20.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 41.

le Comte in Journal de Medec. 1790. Juill. n. 4. (*ex taenia.*)

Dupan in Journal de Medec. 1789. Sept. n. 1. Hufeland N. Ann. I. p. 197.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 135. Schol. 189.
Dec. III. Ann. II. Obs. 133.
Ann. III. Obs. 191.

Forestus, L. X. Obs. 64.

Gordak, Geschichte der Krankheit und Cur eines, 27 Jahr mit der Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsb. 1770. A. D. B. XV. p. 534. (*vermes in ventriculo.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 443.

Heister, med. chir. und anat. Wahrnehmungen &c.

Jaenisch, Disp. Pentas Obs Med. Hal. 1768. v. Bald. A. I. p. 119.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneyk. II B.

Pietsch, von der fallenden Sucht &c.

Rhodius, Cent. I. Obs. 59.

Riedlin, Cent. III. Obs. 42.

de Rougeres in Journal de Medec. T. XXX. p. 51.

Scheid, Diss. de epilepsia verminosa. Argent. 1708.

Schenck, L. III. Obs. 110. (*& ulcus ani.*) ex Jessenio.

Cauſſae.

Vermes.

Sigwart, Diss. Exemplum epileptici verminosi, non a vermibus epileptici. Tub. 1764.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. II. p. 884.

Vesicae vitia.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 6. (*grumoſus ſanguis in collo veſicae retentus.*)

Vigiliae nimiae.

Langius, Opp. III. p. 62.

Violentiae.

Hoechstetter, Obs. Dec. II. Cas. 5. (*caſus ab alto.*)

Hornung, Cista Medic. p. 590. (*caſus.*)

Manardus, L. XIII. Epist. 6. (*caſus in nates.*)

Schurig, Chylologia. p. 205.

Therapia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 67. (*ſpecificum.*)

Agricola, Comment. in Poppium. passim.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 78. (*ſingularia.*)

Boehmer, Diss. de nonnullis momentis, ad curat. epileps. ſpectantibus. Hal. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 109.

Borellus, Cent. I. Obs. 18. II. Obs. 95. III. Obs. 15.

à Bra, Catalogus medicamentorum — adversus epilepsiam &c. Arnheim. 1693. 8.

Bresl. Samml. 1721. p. 551. 562. 1723. p. 324. (*arcana.*)

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 63. X. n. 89. XVI. n. 11. ſeq. n. 33. (*ſpecifica, amuleta &c.*) XVII. n. 11. ſeq.

Cole, (*Guil.*) Consilium aetiologicum de casu quodam epileptico &c. Lond. 1702. 8.

le Comte in Journal de Medecine. T. LXXXI. (*remedia ad ſpeciem esse dirigenda.*)

Dioscorides, facile parabil. cap. 18. — 21.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 269.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 45.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 41.
Ann. VIII. Obs. 42. (*arcana.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 6. 54. (*varia.*)
Ann. V & VI. Obs. 236.
Ann. VII & VIII. Obs. 179. (*ſanata.*)
App. p. 71. (*ſanata.*)
Ann. IX & X. Obs. 126. (*varia.*) Obs. 152. (*ſanata.*)
Cent. I & II. Obs. 85.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 5.

Fernelius, Consil. v. Haller. Bibl. Med. Pract. II. p. 39.

Fränk. Samml. I B. p. 428.

Fumanelia, de composit. medicam. cap. 18.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. cap. 9.

——— de puero epileptico documentum.

Goclenius, Experimentirbuch. cap. 47.

Hirschel, (*L. E.*) Gedanken die Heilungsart der fallenden Sucht betreffend &c. Mietau. 1774.

Hornung, Cista. p. 73. 77. ſeq.

Huguet, Ergo epilepsia in omni aetate curabilis. Paris. 1573.

le Jayant, les grandes remedes contre la rage &c. Paris. 1780. 8.

Jonston, Thavmatogravia. Class. X. Art. 6.

Juch, Diss. facillima ac certissima methodus curandi epilepsiam. Erf. 1741.

Juncker, Diss. de nova methodo curandi epilepsiam ſine ſpecificis. Hal. 1741.

Kundmann, Rar. Act. & Nat. p. 1003.

Kozzak, de Sale. p. 399.

Kunrath, Medulla destillator. P. I. p. 202. II. p. 338. 472. ſeq.

Lentilius, Misc. I. p. 174. (*conſilium.*)

——— Jatromnem, p. 145.

Locher, Observ. pract. p. 36. ſeq.

Therapia.

Martius, Obs. 59.

Müller, Mirac. chym. L. V. p. 85.

Panarolus, Pentecost. I. Obs. 33.

Pechlin, Diss. de epilepsia, & contra eam remediis. Kil. 1678.

Phaedro (*Georg.*) Eleenus, ſeu perfecta epilepsiae curatio. App. ad Suchten de antimonio. Basil. 1575. 8.

Plinius, L. XXVIII. cap. 16.

Praevotius, Libell. Select. med. p. 67.

Reusner, Obs. 13. 14. 15. 152. 157. 158.

Rhodius, L. I. Obs. 63. (*poſt 25 annos ſanata.*)

Rivinus, Diss. de remediis antepilepticis terreis, &c. Coll. Diss. Lips. 1710.

Sala, (*Angel.*) anatom. vitrioli. Tr. II. p. 371. (*compoſitum ex opio, acido vitrioli &c.*)

Samson, Diss. de epilepsia, & praecipue ejusdem ſic dictis ſpecificis. Helmst. 1756.

Schenck, Observat L. I. n. 214. ſeq.

Schroeder, Pharmacop. med. chym. L. III. cap. 8. p. 376. (*varia.*)

Struve, Essais &c. p. 112. ſeq. (*ſpecificum.*)

Tamaro, de epilepsiae curatione. Sevilla. 1589.

Tatai, Diss. epilepsiae certa curatio. Leid. 1670.

Thompson, Medic. Consult. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 51.

Velschius, Hecatost. II. Obs. 74.

de Victoria, (*Petr.*) de ſingulari curatione affectus epileptici in praegnante femina. Hispal. 1610. 8.

Werner, Diss. ſistens Observationes circa nonnulla remedia antepileptica usitatiora. Regiom. 1759.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 22.

Zecchius, Consil. 2. 44. 91.

Achores.

Baumes in Gazette Salutaire 1790. n. 2.

Therapia.

Acida.

Agricola, Comment. in Poppium de vitriolo. p. 386. (*ſpiritus vitrioli.*)

——— Comment. in Poppium de acetis. p. 769. (*acetum antimonii.*)

à Fonseca, Consil. T. I. Cons. 15.

Glauberus, Furnus philosophicus. p. 2. cap. 89.

Rosenbergius, Rosa Jatrica. cap. 30. (*vitrioli.*)

Ruland, Curat. Emp. Cent. VI. Obs. 96. (*vitrioli.*)

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*Hornhuſanae.*)

Aconitum.

Durande in Gardane Gazette. p. 143. (*extractum.*)

Aerugo.

Lieb in Bald. N. Mag. VII B. p. 552.

Aetatis mutatio utilis.

Erastus, Disp. IV. p. 104.

Guenault, Ergo epilepsiae aetatis mutatio. Paris 1615.

Aether.

Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. I. cap. 4. p. 519. (*ſpecies aetheris.*)

Alcis ungula.

Apollonius Menabenus de alce. Colon 1581. cap. 8. 9.

Crato, Epist. VI. p. 67. (*iners.*)

Schenck, Observat. L. I. n. 229.

Amavrosis.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 130. (*alternatim ſibi cedentes.*)

Ambustio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 9. (*fortuitae cedens.*)

Therapia.

Amuleta.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 69.

———— Epist. III. p. 341.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. XVI. n 45.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 42. (*radix imperatoriae.*)

Dec. II. Ann. II. Obs. 152. Schol. p. 346.

Ann. X. Obs. 39.

Dec. III. Ann III. App. p. 86. (*nil juvare.*)

Monconys, Voyages. II. p. 335. (*mercuriale.*)

Spindler, Observ. n. 7. Schol. (*teſticuli catti.*)

Anisum.

Pythagoras apud Plinium. L. XX. c. 73.

Anthelminthica.

Gordak, Geschichte der Krankheit und Cur eines epileptischen Frauenzimmers. Königsb. 1770.

Antimonium. Antimonialia.

Bovius, Flagello contro de Medici - rationali. Venet. 1583. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 246.

Sinibaldus, parva methodus medendi. (*crocus metallorum.*)

Strandberg, Tal om de Fel. p. 16. (*vitrum ceratum.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 28. (*ſanata.*)

Apium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 64. (*noxa.*)

Apostema.

Lentilius, Miscell. II. p. 524. (*per apoſtemata occipitis ſoluta in infante.*)

Aqua.

Brückmann, (*Car. Phil.*) Enarratio choreae St. Viti & epilepsiae — per fontes medicatos Emsenses — curatae. Fr. 1786. A. D. B. LXXIII. p. 403.

Guenault, Ergo epilepsiae per consensum aquae Borbonienses Archimbolicae. Paris 1643.

The-

Therapia.

Aquilegiae ſuccus.

Gasser, Obs. 55. (*cum ſucco vermium terrestrium.*)

Argentum.

Coyle in medical Transactions. III. n. 4. (*monetae argenteae deglutitae cedens.*)

Arsenicum.

Brugnatelli in Bibliotheca Fisica. T. XIV. (*ſal medium ex arsenico & alcali.*)

Pearson. v. Auserl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 572. Med. Comm. von Edinb. II Dec. III B. p. 233. (*potaſſa arsenicata, ad* $\frac{1}{40}$ — $\frac{1}{20}$ *grani.*)

Arteriotomia.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 46. 47.

Arthritis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 172.

Asa foetida.

Comm. Lips. IV. p. 72. (*ex Gentlemans Magazine.*)

Atropa. Belladonna.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 4.

Greding in Ludwig Advers. I. P. IV. n. 3.

——— ſämmtliche Schriften. I. n. 4. (*non multum prodeſſe.*)

Münch, Diss. de usu belladonnae in melancholia, mania, & epilepsia. Goett. 1783.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 407. ſeq. (*extractum, demum omni quadrihorio grana tria.*)

Aurantium. Folia.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 10.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 19. (*in epilepsia ex terrore orta.*)

Hannes, (*Christ. Rud.*) Epistola de puero epileptico, foliis aurantiorum recentibus ſervato. Leipz. 1766. A. D. B. X. 2. p. 228.

Therapia.

Aurantium. Folia.

Marx, Obſervata. p. 33.

Hannes, Brief über den Frieſel &c.

Kaempf in Act. Haſſiacis. I. n. 23.

Locher, Obſerv. pract. p. 47.

Quarin, Animadverſiones. p. 23. (*eſſe inertia.*)

Bilis animalis.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wiſſenſchaften. XXVII B. p. 325. (*bovina.*)

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 20. (*canina.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 960. (*canina.*)

Martius, Obs. 45. (*canina.*)

Boletus ſuaveolens.

Enslin, (*Jo. Chr.*) de boleto ſuaveolente. Mannh. 1785. A.D.B. LXX. p. 455.

Buxus.

à Fonseca, Conſil. T. I. Cons. 15. (*oleum, ut narcoticum.*)

de Heredia, Illuſtr. & Obſerv. med. n. 14. (*oleum.*)

Caecitas ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 50.

Camphora.

Comment. Lips. Vol. IV. p. 72. (*ex Gentlemans Magazin.*)

Hornung, Ciſta. p. 305.

Locher, Obſervat. pract. p. 40. ſeq. (*cum cortice; acetum camphoratum.*)

Carbones ſub radicibus artemiſiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 128.

Caſtoreum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 150.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 68.

Cauterium. Actuale. v. Uſtio.

Therapia.

Cauterium potentiale.

ab Heers, Observat. rar. (*butyrum antimonii ad pedem.*)

Locher, Observat. pract. p. 40. (*ad brachium dolens.*)

Martius, Obs. 71. (*ſanatio.*)

Rochard in Journal de Medecine. T. XXV. p. 46. (*ad nucham & brachia.*)

Cerasa.

Baricellus, Hortulus gen. p. 338. (*aqua deſtillata.*)

Certhia avis.

Jahn in Baldinger N. Mag. XII B. p. 502.

Cervus. Cervina.

Graba, Elaphographia. S. III. cap. 2.

Ciconiae aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 142.

Cinchona.

Buchhave in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 218. (*in epilepſia ex terrore.*)

Franck in Salzburger med. chir. Zeitung 1792. I. p. 427. (*in periodica.*)

Geschichte der chirurgischen Privat-Gesellschaft in Kopenhagen.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 21.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 217. (*ſanatio.*)

Tode, med. chir. Bibl. II. 1. p. 160. (*cum ſale ammoniaco.*)

Cingulum.

Crato, Observ. med. n. 38. (*ex corio lupino.*)

Dorncrellius, Empiric. L. I. cap. 3.

Cinnabaris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 42.

Ann. VI. Obs. 41. (*nil prodeſſe.*)

Ann. VII. Obs. 78.

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 51. (*ex nicotiana.*)

Therapia.

Conium.

Percival, practical Essays. I. p. 44.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Corylus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 97.
Dec. III. Ann. I. Obs. 120. (*pollen antherarum.*)

Cranii, capitis laesiones.

Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1757. p. 41.

Marcellus Donatus, L. II. c. 4. p. 149.

Marchettis, Observ. p. 11. (*vulnuſ cranii.*)

Cranium humanum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 28. (*& uſnea.*) Obs. 53. Schol. p. 99.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 37. (*ſpirituſ ex eo.*)

Erastus, Disp. IV. p. 135. (*ejuſ uſum Diabolum docuiſſe.*)

Henault, Ergo epilepsiae cranium humanum. Paris 1611.

Crystallus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 12.

Sennert, Paral. ad L. I. Med. Pr. n. 12.

Cuprum. Cuprea.

Baumes in Journal de Medecine. T. LXX. (*ammoniacum.*)

Bierling, Medicus. p. 943. (*ex Claudero.*)

Bland in med. Comment. VII. p. 44. 91. 103. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 176. (*ammoniacum*)

Duncan, Observ. I. (*ammoniaco ſanata.*)

Greding in Ludwig Advers. I P. 3. n. 7. (*experimenta.*)

——— ſämtliche Schriften. I. n. 3. (*ſulphur, non multum prodeſſe.*)

Michaëlis, med. pract. Bibl. I B. 3 St. (*ammoniacum.*)

Rhumelius, medic. Spagyr. Tripart. p. 166. (*extractum ex ſcoriis argenti.*)

Therapia.

Cuprum. Cuprea.

Thilenius, med. und chir. Bemerkungen. (*ammoniacum, quotidie ad grana octo.*)

Unzer, ιερενοσολογια. cap. 10. (*liquor viridis ex argento paratūs.*)

Cyprini ossa.

Baricellus, Hortulus genial. p. 312. (*ossiculum ex vertice.*)

Datura ſtramonium.

Gardane, Gazette. (*extractum.*)

Greding in Ludwig Advers. I. P. 2. n. 4.

——— ſämtliche Schriften. I. n. 2. (*non multum juvare.*)

Razoux, Diss. epistol. de cicuta, ſtramonio &c. (*extracti granum dimidium ter per diem.*)

Stoerck, vom Brennkraut und Diptam.

——— Libellus, quo contin. experimenta.

Dentes humani pulverisati.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 122.

Dictamnus.

Stoerck, vom weisen Diptam. cap. 2. cas. 1. (*tinctura.*)

Digitalis purpurea.

Withering. p. 58. (*ſplanchnica ſanata.*)

Dysenteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 133.
Dec. III. Ann. I. Obs. 72.

Praetorius in Samml. der Societät in Budissin. p. 51.

Electricitas.

Comment. Lips. Vol. IV. p. 69.

Morris in Gentlemans Magazine 1753. Aug. p. 379.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 411.

Emetica.

Chalmers, on the Weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 77.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 58. (*ipecacoanha quotidie data.*)

Therapia.

Emetica.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 4. § 1.

Unzer, Arzt. B. V. VI. passim.

Emplastrum aromaticum ad caput.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 35.

Essentia dulcis.

Woellner, Diss. de epilepsia ejusque curatione medicamento ſpecifico essentia dulci nominato. Leid. 1706.

Evacuantia. Purgantia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 30.

Chesneau, L. I. cap. 4. Obs. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 166. (*evacuatio animalis lacertiformis ſanans.*)

Medicus, Brief an Zimmermann &c. (*dein cortex cum ſale ammoniaco.*)

Ruland, Cur. Empir. passim.

Starke, klin. Institut. p. 176. (*helleborus albus in epil. ex terrore.*)

Tulpius, L. I. cap. 9. (*ejectâ multâ atrâ bile ſanata.*)

Unzer, Arzt. B. V. VI. passim.

per Excretionem grumosi ſanguinis, in collo vesicae retenti ſanata.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 6.

Febris ſalutaris.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 277. (*quartana.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 68. (*ſedata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 20. Obs. 29.

Dec. III. Ann. III. Obs. 30. (*quartanâ ſoluta.*)

Ann. VII & VIII. Obs. 179. (*maligna.*)

Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moysis. p. 40. (*ſolvi quandoque per quartanam.*)

Hornung, Cista. p. 415. (*quartana ſolvens epilepsiam melancholicam.*)

Therapia.

Febris ſalutaris.

Nenter, Fundam. med. P. III. p. 381.

Rivinus in Diss. de morbo auxiliari.

Salmuth, Cent. II. Obs. 84.

Tenat, Ergo epilepsiae febris ſuperveniens curatio. Paris 1575.

Fel tauri.

Quarin, Animadversiones. p. 24.

Ferrum.

Engel, Specimina &c.

Quarin, Animadversiones. p. 26. (*tinctura helleborata.*)

Fonticuli.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 13. (*in manu exordiens, fonticulo ibi excitato ſanata.*)

Malvicini, Collectiones utiles. (*in ſutura coronali.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 29. (*epilepſia ex ulcere naſi ſiccato, per fontanellam in tibia ſanata.*)

Frictiones.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 85.

Frigida actualia.

de Beunie, l. c. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 577. (*Epilepſia ex nimia mentis exercitatione balneis frigidis ſublata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 190. (*lapſus in aquam frigidam ſanans.*)

Galium luteum.

Bonaſos in Hautesierk, Recueil. II. p. 443. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 181.

Gardane, Gazette de Santé. 1773. p. 19. 1776. p. 73. 1777. p. 9.

Müller, Diss. de clematide vitalba. Erl. 1786. (*flores galii veri.*)

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 25. 29.

Therapia.

Guajacum.

Horſtius, Opp. III. p. 32. (*an decoctum ligni ſancti?*)

Veſalius in Scholzianis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 33.

Haemorrhagia ſanans.

Edinb. Verſuche. V B. n. 47.

Haemorrhoides.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 42.

Langlois, Ergo epilepticis & melancholicis haemorrhoides ſalutares. Paris 1640.

Rhodius, Cent. I. Obs. 65. (*apertis quovis menſe venis haemorrhoidalibus ſanata.*)

Hepar lutrae.

Gaſſer. Obs. 56.

Hirudines.

Abhandl. der königl. Schwed. Acad. B. XXXV. p. 88.

Juymes in Journal de Medecine. LIV. p. 425.

Tulpius, L. I. c. 56. (*ad podicem.*)

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. I. p. 235. (*ſedi applicitis cedens.*)

Hirundo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 54.

Holoſericum uſtum.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 17.

Hyoſcyamus.

Fouquet in Journal de Medecine. T. LVI. p. 441. (*in uterina.*)

Greding in Ludwig Advers. I. 1. n. 2.

——— ſämmtliche Schriften. I. n. 1. (*parum juvare.*)

Stoerck, von der ſchwarzen Kuchenſchelle. p. 77. (*extractum.*)

——— vom Brennkraut und Diptam.

——— Libellus de ſtramonio, hyoſcyamo &c. p. 28. ſeq.

The-

Therapia.

Irritabilitatis imminutio.

Rosen, Diss. de ſanatione epilepsiae per imminutum vitium irritabilitatis nervorum. Lund. Goth. 1771.

Lac.

Cheyne, The english malady &c.

——— de natura fibrae ejusque laxae morbis. (*lactea diaeta.*)

Lapsus ſanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 107.

Ligatura membri, unde aura ascendit.

Galenus, de locis affectis. L. III. cap. 7.

Lyson, Abhandl. vom Wechselfieber &c. (*paroxysmum avertens, tandem ſanans.*)

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 516. (*tandem ſanans.*) ex Michaëlis.

Salmuth, Cent. I. Obs 90.

Schenck, L. I. Obs. 198. ex Sylvio. Obs. 231.

Lupus. Lupina. Cfr. Cingulum.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 48. (*caro.*)

Faber, Panchymici. L. V. Sect. I. cap. 20. (*ſanguis & hepar.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 65. (*cor.*)

Lycopodium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 97.
Ann. II. Obs. 15. (*ſemen.*)

Magnes.

Heinsius, Beyträge.

Majorana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 32. (*oleum.*)

Matrimonium. v. Venus.

Mercurius. Cfr. Salivatio.

Burserius, T. III. p. 253. (*dulci cedens.*)

Fabre, Nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes.

Gardane, Gazette. p. 47. (*ſublimatus in ſyphilitica.*)

Therapia.

Mercurius. Cfr. Salivatio.

Houſset, Diss. ſur les parties ſensibles du Corps humain. p. 72. (*inunctiones.*)

Kaempf in Act. Hassiac. I. n. 23. (*cum gummi arabico.*)

Kinneir, Essay on the nerves. (*pulvere Plummeri ſublata.*)

Locher, Observ. pract. (*ſublimatus ad tophum cranii.*)

Lyson. p. 117. (*mercurio dulci ſanata*)

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 427. (*ſalivationi, per aethiopem mineralem productae cedens; an idiopathica ſeroſa?*)

Riedlin, Cent. III. Obs. 71. (*unguentum.*)

Spoerri in Museum der Heilkunde. I. n. 35.

Miliaria.

Fahner ad Lancisium. II B. I. n. 1. (*erumpentia poſt copioſum liquorem anodynum Hoſmanni.*)

Millefolium.

Normand in Journal de Medecine. T. XXXV. p. 520.

Moschus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 63.

Comment. Lips. Vol. IV. p. 72.

Hemmann, medic. chir. Aufsäze. n. 5. (*infuſio aquae moschatae in venas.*)

Musica.

Quarin, Animadversiones. p. 28.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 129.

Naphtha.

Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117. (*vitrioli.*)

Narcissus. Psevdonarcissus.

du Fresnoy, des proprietés du Narcisse des Prés. Paris 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 366. (*extractum.*)

Narcissus.

Laurembergius, Apparat. Plantar. L. I. c. 18. (*aqua, oleum, externe.*)

Therapia.

Narcotica.

Chesneau, L. I. cap. 4. Obs. 3. (*antidoton ex theriaca, acido vitrioli & aqua paeoniae.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 406.

Naturâ ſponte ſanata.

Doederlein, Diss. de epilepsia, avtocratiâ naturae curata. Altd. 1747.

Tulpius, L. I. cap. 8.

Nicotiana.

Dupan in Journal de Medecine. 1789. Sept. n. 1. (*clyſmatibus.*) *verminosa ſanata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 51. (*clyſmate ſanata.*)

Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 13. (*ſyrupus.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 221.

———————— - Prax. adm. L. I. Obs. 20. (*ſucco nicotianae curata.*)

Oleum animale Dippelii.

Bang in Abhandl. der königl. Gesellschaft in Kopenhagen. I.

Bresl. Samml. 1721. p. 661. (*ex ulceribus conſolidatis, ſanata.*)

Quarin, Animadversiones. p. 25. (*in menischetica.*)

Vater, Diss. de ſpecificorum antepilepticorum, ſigillatim olei animalis virtutibus. Viteb. 1725.

Oleum ligni Heraclii.

Ruland, Curat. Empir. Cent. II. 6. 99. III. 61.

Oleum majoranae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 32.

Opium.

Hornung, Cista p. 89.

Spindler, Obs. 5. (*ſanata.*)

Tralles, Usus opii. Sect. III. p. 16.

Ossium fractura, paroxysmos ad tempus ſuspendens.

Vogel, Diss. Observ. phys. med. chir. Goett. 1768.

Therapia.

Os ſemilunare carpionum.

Fränkische Sammlungen. VII. p. 90.

Oxycratum.

Riverius, Observ. med. Cent. IV.

Paeonia.

Erastus, Disp. IV. p. 140. (*ſemen.*)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 317. (*mas.*)

Schenck, Observ. L. I. n. 227. (*ex multis.*)

Paracentesis.

Schenck, L. I. Obs. 232. ex Paraeo.

Petroleum.

Ramazzini, Opp. p. 339.

Phosphorus.

Kramer in Commerc. Literar. Noric. 1733. p. 137.

Purgantia. Plerique.

Deckers Exercit. pract. circa methodum medendi.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 41.

Ruland, Cur. Empir. passim.

Unzer, Arzt. V. VI B. passim.

Ragoloi remedium.

Baldinger, N. Mag. XI B. p. 74.

Jahn in Baldinger N. Mag. XII B. p. 495.

Reinold, auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 676.

Rana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 73. (*hepar.*)

Ruta.

Schenck, Observ. L. I. n. 228.

Sabadilli ſemen.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II B. (*cum melle.*)

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 166.

Therapia.

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 171. (*mercurialis.*)

Cent. I & II. Obs. 136.

Cent. III & IV. Obs. 94. (*mercurialis.*)

Muraltus, Hippocr. Helvet. p. 247. (*fruſtra cohibita.*)

Willis, de morbis convulsivis. cap. 3.

Sal Weismanni.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 31.

Sambucus.

Blockwiz, Anatome Sambuci. Sect. III. cap. 4.

Dufour in Gazette de Bouillon. 1775. p. 46. (*baccae.*)

Sanguis felis nigrae.

Bierling, Medicus. p. 944.

Sanguis hominis. Recens occisi.

Bierling, Medicus. p. 935.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 447. 1721. p. 654. 1723. p. 559. (*fruſtra; quin noxio cum effectu.*)

Celsus, de Med. L. III. cap. 23.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 149. (*fruſtra adhibitus.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 117.

Schaper, Diss. Medicinae curioſae ſpecimen: 1) de odio &c. 2) de potu ſanguinis calentis e corpore hominis contra epilepsiam. Rostoch. 1703.

Tulpius, L. IV. cap. 4. (*fruſtra epotus.*)

Verzascha, Observ. med. Centur. (*noxius potus.*)

Sanguis menstruus.

Ettmüller, Opp. T. I. p. 780.

Schroeder, Pharmacop. p. 826.

Sanguis mustelae.

Augenius Horat. Epist. II. L. VIII.

Therapia.

Sanguis talpae.

Reusner, Obs. 12.

Sapo Venetus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 10.

Scabiei restitutio.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 42.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Scilla.

Gardane, Gazette. p. 223.

Secundina humana.

Finckius, Enchirid. dogmat. hermet. cap. 5.

Koenig, Regn. animal. Sect. III. Art. 2. p. 258.

Langius, Opp. II. p. 137.

Lentilius, Miscell. I. p. 37.

Schurig, Embryolog. p. 879.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. II. n. 62.

Serpentaria.

Gruelmann, Diss. Observ. de usu cicutae &c Goett. 1782. p. 30. (*cum nitro in epilepsia ex terrore.*)

Setacea.

Clarke, Lond. med. Journal. 1781. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 201. (*in dorso.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 41. (*in nucha.*)

Maret in Nouvell. Memoires de Dijon. 1784. I Semestre. (*ad brachium irritatum.*)

Schenck, Observat. L. I. n. 232.

Spiritus antepilepticus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 60. (*juniperi.*)
Cent. VII. Obs. 79.

Spiritus Cornu Cervi.

Lentilius, Jatromnem. p. 614.

Therapia.

Stannum.

Fothergill in medical Obseervat. and Inquir. VI. n. 9. (*magnae doſes in electuario.*)

Stercorea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 133.

Ettmüller, Opp. I. p. 215. (*humanum.*)

Lancilottus, Guida nova alla chymica. p. 34. (*humani aqua.*)

Paullini, Drekapoth. I. p. 20. II. p. 6.

Schroeder, Pharmacop. p. 829.

Sternutatoria.

du Val, Ergo epilepsia ſternutamento ſolvitur. Paris 1580.

Strychnos nux vomica.

Sidrén in Abhandl. der Schwed. Aerzte. I B. p. 112.

Sulphur.

Bierling, Advers. I. p. 18. (*ſuffitus ad nares.*)

Talpa. Cor.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 50.

Tartarus emeticus.

Willich in Bald. N. Mag. VII B. p. 118. (*pulvis ex tart. emetico, ſcilla, rad. valerianae, vincetoxico, visco querno, & ſaccharo; ſanans.*)

Taxus.

Harmand in Journal de Med. 1790. v. Hufelad. N. Annalen. I. p. 148. (*mitigans, & per reſtitutionem menſtruorum juvans.*)

Terror.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 277.

Bierling, Advers. I. p. 32.

Camerarius, Memorab. Cent. VI. n. 31. ſeq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 190.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 57. p. 115.

Gazette Salut. de Bouillon. 1775 p. 35. (*per canem adorientem.*)

Histoire, de l'acad. R. des ſciences à Paris 1752. p. 107.

Therapia.

Teſticuli.

Gesner, Histor. animal. L. I. p. 9. (*aſini.*) 1017. (*verris.*)

Lentilius, Miscell. III. p. 136. (*vulpis.*)

Paullini, de aſino. p. 222. (*aſini.*)

Sinibaldus, Geneanthrop. L. III. p. 310. (*apri & verris.*)

Tilia.

Paullini, Cent. I. Obs. 41. (*ſomno ſub umbroſâ tiliâ liberatus.*)

Transplantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 11. (*in canem.*)

Trepanatio.

Kite, Widerherſtellung &c. p. 198.

Lyson. p. 111.

Marchettis, Obs. p. 11.

Rhodius, Cent. I. Obs. 66. (*ſanata per terebrationem cranii.*)

Severinus, de efficaci Med. p. 126. (*excisio calvariae.*)

Tumores ſolventes.

Ephem. Nat Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 90. (*glanduloſi in cubito.*)

Ulcus.

du Bernais in Journal de Medec. 1790. Fevr. n. 3.

Ephem. Nat Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 10.
Dec. III. Ann. II. Obs. 29.

Schenck, Observ. L. I. n. 198. (*apertus per cauterium tumor in coxa, & exemtum os carioſum.*

Ustio.

Delius, Diss. de cranii ustione in epilepsia. Erlang. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 44.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 9.
Dec. II. Ann. V. Obs. 155.

Forestus, L. X. ad Obs. 61. (*nuchae.*)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 254.

Lamzweerde, App. ad armament. med. chir. (*cranii.*)

Marles, Ergo epilepsiae πυρετικα. Paris. 1622.

The-

Therapia.

Ustio.

Marcellus Donat. L. II. c. 4. p. 149. (*cranii.*)

Meekren, Obs. med. chir. c. 5. (*ad ſuturam coronalem.*)

Naudau in Journal de Medec. T. LXXV. (*cylindri ardentes capiti.*)

Panarolus, Pent. II. Obs. 39. IV. Obs. 37. (*abuſus cauterii in nucha.*)

Piso, de ſeroſa colluvie. Obs. 31.

Pouteau, Oeuvres posth. II. (*capitis per cylindros e goſſypio.*)

Rochard in Journal de Medecine. 1789. Aout.

Schenck, Observ. L. I. n. 233. (*teſtimonia plurima cauteriorum variis in partibus applicitorum.*)

Sennert, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 14. (*ad pollices pedis.*)

Severinus, de efficaci Med. p. 212.

Tulpius, L. I. cap. 56. (*nuchae.*) IV. cap. 3. (*pollicis pedis, á quo aura aſcendebat.*)

Valeriana.

Bouteille in Journ. de Med. T. XLVIII. p. 544. T. XLIX. p. 63. 165. X. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. IV B. p. 311.

Brisbane, Select. Cases. p. 37.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 86.
Ann. IV. Obs. 44.

Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 4. §. 3. VI. p. 317.

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 74.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 21. (*poſt anthelmintica.*)

Memoires de l'acedemie R. des Sciences ann. 1706. p. 430.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I. Obs. 33.

Quarin, Animadvers. cap. 2. (*quotidie ad drachmas 3—5.*)

Venaesectio.

Arcelii an epilepsiae rara venaesectio. Paris. 1761.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 185. (*ſanata.*)
Cent. III & IV. Obs. 132.

Therapia.

Venaeſectio.

le Fevre. p. 61.

Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117.

Hoechstetter, Dec. VIII. Obs. 10. (*repetita ſanans.*)

Med. Comment. von Edinb. VII. p. 72. (*ſanata.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 64. (*curata.*)

Richard, Ergo epilepsiae venarum jugularium ſectio. Paris 1689.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. I. p. 175.

Venus. Matrimonium.

Ammann, Med. Crit. p. 539. (*an?*)

Bierling, Medicus. p. 935.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 86. (*in meniſchetica.*)
Dec. II. Ann. X. Obs. 127.
Dec. III. Ann. I. Obs. 12.
Ann. II. Obs. 75.
Cent. I & II. Obs. 23.

Schurig, Spermatologia. p. 292.

Veratrum album.

Greding, ſämtl. Schriften. I. n. 6. (*non multum juvare.*)

Vesicatoria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann IX & X. Obs. 14.
Cent. I & II. Obs. 80. (*parti, unde aura.*)

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 30. (*in ſutura coronali.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 258. (*parti, unde incipit.*)

Vinum.

Martius, Obs. 42. (*bugloſſatum ſanans, & illitum ori.*)

Virgae. Virgatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 187.

Viscus quercinus.

Colbatsch, (*Jo.*) Abhandl. von dem Mistel, und dessen Kraft wider die Epilepsie. Altenb. 1776. 8. A. D. B. XXXIV. p. 466.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 58.

Therapia.

Viscus quercinus.

Eraſtus, Disp. IV. p. 140.

Friborg. v. Tode Bibl. I. p. 117.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 317.

Jacobi in Vogel med. Bibl. I. p. 363.

Quarin, Animadvers. p. 22.

Vitrioli naphtha.

Panarolus, Jatrologismor. Pentecost. II.

Vitriolum album.

Johnson in med. Comment. von Edinb. V. B. p. 334. (*quotidie ad grana 10—24.*)

Pearson. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 574. (*praecipitatum ex eo, loco inertium ſlorum Zinci.*)

Vitriolum cupri.

ab Heers, Observat. rarior. n. 18.

ab Heredia, Illustr. & Obs. med. n. 14.

Vomitus.

Zacutus Luſitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 21. (*praeſervans.*)

Vulneratio.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 5. p. 644. (*capitis.*)

Zincum. Flores.

Bell in med. Comment. von Edinb. I B. p. 121. 229. (*quotidie ad grana 36.*)

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1 80. Weiz. N. Auszüge XVI B. p. 55.

Fouquet in Gardane Gazette. 1775. p. 14.

Hart, Diss. de zinco. Lugd. Bat. 1772.

Hartmann, Diss. quaestiones ſuper florum zinci uſu interno. Traj. ad Viadr. 1778.

Hurlebusch, Diss. zincum medicum. Helmst. 1776.

Percival in med. Comment. von Edinb. II B. p. 316. (*quotidie ter quinque granis cedens.*)

Therapia.

Zincum. Flores.

Ponche in Journal de Medec. LX. p. 311.

Ranoë in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 451.

Rush in med. Comment. von Edinb. III. B. p. 105.

Starcke, Einrichtung des klinischen Instituts.

Stoerck, med. pract. Unterricht &c.

EPINYCTIS.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 61.

Brown, of Tumours. p. 182.

Dioscorides, facile parab. cap. 172.

Forestus, Obs. chir. L. I. Obs. 16.

Hafenreffer, Nosodoch. L. II. cap. 14.

Hoegel, Diss. de epinyctide. Mogunt. 1776.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 37. 42.

Peccettus, de tumoribus. L. I. cap. 10.

Riverius, Observat. communic. n. 1.

Severinus, de recond. absc. nat. L. VII.

EPIPHORA. v. LACRYMARUM FLUXUS.

EPIPHYSIS.

Disjunctio.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LVI. Art. 34.

Reichel, Diss. de epiphysium ab ossium diaphysi diductione. Lips. 1759. Weiz Ausz. V B. n. 6.

EPIPLOON.

Abscessus.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 9.

Lanzani, L. I. p. 93.

Nunn, Diss. de abscessu omenti feliciter curato. Erf. 1767. Weiz Ausz. II B. p. 310.

Absentia. Defectus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 83.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 9. 204.

Calculus. v. Calculus.

Colliquatio.

Fränkische Samml. III B. p. 197.

Conglobatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 28.

Consumtio. Corruptio. Putrefactio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 87.
Dec. II. Ann. III. Obs. 168.
Ann. IV. Obs. 73.
Ann. V. Obs. 61. 64. 65.
Ann. VI. Obs. 34. 73. 234.
Ann. VII. Obs. 188. 252.
Ann. IX. Obs. 11. 14.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 45. (*ſine morbo praegreſſo.*)

Crines in eo.

Ruysch, Thesaur. III.

Dislocatio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 55. (*in thorace.*)

Emphraxis.

Portal, Mem. de Paris. 1771. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 96.

Enorme. Magnum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 28. 175.
N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 184.

Haemorrhagia.

Commentar. Petropolit. I. p. 382. (*letalis ex percuſſo abdomine.*)

Hernia. Epiploocele.

Arnaud, Memoires de Chirurgie. II. n. 1.

Hernia.

le Blanc, Oper. de Chir. T. I. (*ligandum eſſe omentum in operatione.*)

Callisen in Act. Soc. Hafn. I. p. 219. (*ſigna eſſe obſcura.*)

Henckel, med. und chir. Beobachtungen und Abhandlungen. (*partialis, lamellae anterioris.*)

Histoire de l'Academie des Sciences a Paris. 1764. p. 93. Memoires. p. 747. (*ſigna incerta*)

Pipelet in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. V. n. 23.

Pott, chirurg. Observ. (*corruptam partem reſcindendam eſſe.*)

Richter, chir. Bibl. III B. p. 393. (*omentum non debere ligari.*)

——— Nov. Comment. Soc. Goett.

Wilmer, practical Observations on hernia. (*per decubitum diuturnum ſaepe ſponte recedere.*)

Scrotalis. Epiplooоscheocele.

Neubauer, Dissert. ſistens observationem epiploooscheoceles. Jenae 1770.

Hydatides.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 73. (*vermeſ veſiculareſ.*)

Inflammatio.

Berends, Diss. Epiploitis. Regiom. 1788.

Ligatura.

Pipelet in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 16.

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 215.

——— Oeuvres posthumes. III. (*ligandum non eſſe.*)

Richter, chir. Bibl. VII B. p. 659. (*ſine noxa ligatum.*)

Verdier in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 67.

Morbi.

Halder, Diss. de morbis omenti. Goett. 1786.

Reebmann, Diss. de omento ſano & morboso. Argent. 1753.

Resectio.

Behr, Select. med. Francofurt. IV B. VI St.

Resectio.

Callisen in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*prolapsi pars; ſine noxa.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 198. (*innoxia.*)
Homberg in Richter chir. Bibl. V B. p. 152. (*prolapsum rescissum ſine damno.*)
Marchettis, Observ. p. 99.
Pages in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 573.
N. Samml. medic. Wahrn. III B. p. 41. (*gangraenoſa portio.*)
VII B. p. 96.
Schenk, L. III. S. II. Obs. 352. ex Galeno. (*ſine periculo.*)
Schneider, chirurg. Geschichte. VII. (*ſine noxa.*)
Vogel, (*Zach.*) Beobachtungen. p. 147.

Revolutum.

Arnaud in Memoires de Chirurgie. II. p. 409. (*in colica ſaturnina.*)

Ruptum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 125.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 222.

Scirrhus. Induratio.

Bacher in Journal de Medecine. T. LXV. (*ex cataphractis.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p 480.
Halden, Diss. de morbis omenti. Goett. 1786.
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 30.
Harder, Apiar. Obs. 46.
Panarolus, Pentecost. II. (*durum*, *lapidoſum.*)
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 493.

Steatomatosum. Pingue. Cfr. Abdominis Tumor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 26.

Suppuratum.

Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 356.
Bingert in Schmuker verm. Schriſten. I B. p. 219. (*à cauſſa externa.*)
Diebel in Schmuker verm. Schriſten. I B. p. 396.

Symphysis cum aliis partibus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 7. (*cum utero & vesica urinaria.*)

Tumores. Tubercula.

Döring in Fabricii Hildani Obs. Cent. III.

Ephem. Nat. Cur. Dec II. Ann. X. Obs. 28. (*glanduloſum.*)

Cent. III. Obs. 40.

Histoire de l'Academie des Sciences 1732. p. 48. (*13 librarum.*)

Horstius, Opp. II. p. 525. III. p. 73.

——— ad Marcellum Donatum. L. VII. c. 4. (*56 librarum.*)

Portal in Memoires de Paris. 1771. p. 541.

Vesalius, Anat. corp. hum. L. V. cap. 4. (*quinque librarum.*)

Weiz ad Fabriz. III. n. 62.

Vermis.

Ruysch ad dilucidat. valvularum in vasis lymphaticis. Hag. 1665.

Vulnus.

Bocquis in Journal de Medecine. T. LX. p. 319. (*ſanatum.*)

EPISEMA.

Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. c. 27. (*ſpecies abſceſſus.*)

EPISTAXIS. v. HAEMORRHAGIA NARIUM.

EPIZOOTIA.

Boum. v. Lues vaccarum.

Equina.

Lancisius, de bov. peste. p. 171.

Pallas, Reisen. I B. (*pendere ab insectis, ſorte ſuria.*)

Lues gallinarum & anserum.

Bresl. Samml. 1718. p. 1179.

EPU-

EPULIS.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 199.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 22. 25.
Austrius, (*Seb.*) de morbis puerorum. n. 28. 29.
Bresl. Samml. 1725. I p. 539.
Brown, of Tumours. p 261. (*& parulis.*)
Dioscorides, facile parabil. L. I. cap. 80.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 255.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 57.
Cent. VII. Obs. 94. (*ex maxilla fissa.*)
Ferrarius, de Medicina infantum. L. III. cap. 30.
Forestus, L. XIV. Obs. 16. 17.
Histor. Morb. Uratisl. p. 54.
Huhn in Diss. Obs. med. & chir. Fasc. Goett. 1788.
Schelhammer, Diss. de epulide & parulide. Jen. 1692.
Sitonus, Tract. 2.
Weiz ad Fabriz. V. n. 27.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. Obs. 87. (*letalis.*)

Therapia.

Exstirpatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 244.
Lentilius, Miscell. I. p. 235.
Meekren, Observ. med. chir. c. 28.
Mosque, chirurgische Novellen.

Salis liquor.

Homberg in Weiz N. Auszügen. XIII B. p. 183.

Ustio.

Hunter, natürliche Geschichte der Zähne &c.

EQUISO. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 609.

EQUITATIO. LAUDES. USUS.
Cfr. HYGIEINE.

Adolphi, Diſs. de equitationis eximio uſu medico. Lipſ. 1729.
Baier, Diſs. de equitationis utilitatibus & incommodis. Altd. 1707.
Bailly, an ſanitatis praeſidium equitatio? Paris 1737.
Benvenuti, Rifleſsioni ſopra gli effetti del moto al Cavallo. Lucca 1760. Comm. Lipſ. X. p. 35.
de Büchner, Diſs. de commodis & incommodis equitationis, in hominum ſanitatem redundantibus. Hal. 1749.
Dionis, an ad ſanitatem equitatio? Paris 1751.
Paris, an ad ſanitatem equitatio? Paris 1757.
Richter, Pr. de ſalutari, limitando tamen equitationis exercitio. Goett. 1757.
Roſen, Diſs. de equitatione ejusque in Medicina uſu. Upſal. 1738.
Sydenham, Diſs. de malo hyſterico. p. 521.
Weiz, N. Auszüge. XV B. p. 210.

EQUUS MORBI. v. HIPPIATRIA.

ERECTIO.

Impedita.

le Dran in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 7. (*oxycrato, abdomini & genitalibus applicito cedens.*)

post Mortem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 34.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XIX. Art. 20.

Neonatorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 105.

ERGASTULUM.

Wagniz, hiſtoriſche Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigſten Zuchthäuſer in Deutſchland &c. Halle 1791. 8.

EROTOMANIA. v. MANIA EX AMORE.

ERROR LOCI.

Kniphof, Pr. Errores loci nonnullos recensens. Helmst. 1750.
——— Diss. de errore loci. Erf. 1750.

ERUCA. NOXAE.

Commerc. Literar. Nor. 1731. p. 265.

ERUCTATIO.

Adolphi, Diss. de eructatione flammante. Lips.
Loss, Diss. de eructatione. Witeb. 1664.

ERUDITORUM MORBI. v. MORBUS.

ERYSIPELAS. ROSA, FEBRIS ERYSIPELACEA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 227. (*aqueum.*)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 59.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 24. ſeq. IV. cur. 8. 48. 73. (*ſaciei.*) VII. cur. 30.
Arantius, de tumoribus. c. 4. (*capitis.*)
Aurivillius, Diss. de erysipelate. Upsal. 1762.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 261.
Bartholinus, Cista med. p. 362.
van Baveren, Verhandeling over de Koortzen int algemeen. Dendermonde. 1788. 8.
Bierling, Adversar. Obs. 63.
Bromfield, Cases &c.
Brown, of Tumours. p. 108.
Bruner, Consil. n. 3.
Burmeister, Diss. de erysipilate. Bas. 1615.
Camerarius, Syll. memorab. Cent. XIII. n. 75.
à Castro, (*Roder.*) Exercit. med. p. 44.
Charleville, Diss. de erysipelate pustuloso. Halae 1740.
Crato, Cons. V. p. 194.

Eryſipelas.

Crausius, Diss. de rosa. Jen. 1674.
Desault, Journal de Chirurgie. II. n. 2.
Dessali, Diss. de erysipelate. Leid. 1694.
Dover, Legs. p. 142.
Ellinger, (*Andr.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 130.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 41.
Ann. III. Obs. 10. (*exulceratum.*) Obs. 171. (*rarum.*)
Ann. IV. Obs 52. (*ſuppurans.*)
Ann. VIII. Obs. 193. (*exulceratum.*)
Cent. VI. Obs. 62. (*exulceratum.*)
Epiphanius, Histor. n. 87.
Fabricius ab Aquap. Opp. p. 25.
Fallopius, de tumoribus &c. v. Opp.
Faventinus, de morb. puerorum. cap. 20.
Ferrarius, de medic. infant. L. III. cap. 3.
Fischer, vom Alter. p. 257.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 44.
Fontanus, Florileg. med. Quaest. 59.
à Fonte, (*Lael.*) Consult. med. n. 96.
Forestus, Observ. chir. L. II. Obs. 1—4. VII. Obs. 7.
Frambaesarius, Cons. med. L. VII. p. 519.
Gabelchover, Cent. II. cur. 74. III. cur. 5. 14. 57. 86. IV. cur. 28.
Goelicke, Diss. de erysipelate. Fr. 1736.
Gourlay, Diss. de erysipelate. Edinb. 1782.
Grüling, Cent. I. Obs. 84. III. Obs. 26—30. VI. Obs. 87.
de Haen, Febr. diviſiones.
Hafenreffer, Nosodoch. L. IV. cap. 2.
Halvegius, Diss. de ſacro morbo & igne. Bas. 1611.
Hellbach, Diss. de erysipelate. Erf. 1780.
ab Helmbach, Diss. de morbi ſacri διαγνωσει και θεραπεια. Basil. 1610.
Henriquez, Opp. T. I. p. 277.
Hermann, Diss. de rosa. Argent. 1762.

Eryſipelas.

Heurnius, Diſs. de eryſipelate. Leid. 1596.
Hiſtor. morbor. Uratiſl. p. 160.
Hoffinger, Diſs. de volatica, ſ. eryſipelate volatico. Vienn. 1780.
Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. de febre eryſipelacea. von der Roſe. Hal. 1729.
——— Med. Rat. Syſt. T. IV. P. I. c. 13.
Horſtius, Opp. II. p. 105.
Jacobi, Diſs. caſus eryſipelatis ſcorbutici ſubito in ſphacelum terminati. Erf. 1711.
Juch, Diſs. de inflammationibus eryſipelaceis. Erf. 1732.
Kergerus, de fermento. p. 251.
Keſsler, chymiſche Proceſse. n. 57.
Kramer, Med. caſtrens. II. p. 106.
Kueffer, Diſs. de eryſipelate. Argent. 1640.
Kyper, Inſtit. med. L. I. cap. 21.
Lacam, Diſs. de eryſipelate. Monſpel. 1783.
Landeutte in Journal de Medec. T. XXVII. p. 121. (*gangraenoſum.*)
Langius, Epiſt. L. I. n. 16. 32.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 134.
Leane Maclauchlin, Diſs. de eryſipelate. Edinb. 1755.
Lotichius, Cons. p. 543. ſeq.
Luther, Diſs. de eryſipelate. Erf. 1780.
Manardus, L. XX. Ep. 3.
Mappus, Diſs. de eryſipelate. Argent. 1700.
Mercatus, Conſil. n. 29.
Metzger, Diſs. Hiſtoria eryſipelatis cum aliorum graviſſimorum ſymptomatum ſatellitio. Tub. 1666.
Michaëlis, Diſs. de roſa, ſeu vero ac legitimo eryſipelate. Lipſ. 1655.
Moegling, Diſs. ερυσιπελαγυμνασια. Bas. 1621.
Monro, Feldkrankh p. 200.
Montanus, Conſil. n. 333.
Oribaſius, Synops. L. VII. c. 32.
Paulmier, vom Podagra. p. 101.
Piſo de morbis ex ſeroſa colluvie. L. V.

Eryſipelas.

Poterius, Cent. I. cur. 99.
de Pré, Diſs. de eryſipelate, vulgo Rothlauffen. Erf. 1720.
de Preval in Journal de Medecine. T. LI. p. 315. (*ſuppurans.*)
Richter, Diſs. de eryſipelate. Goett. 1744.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 84.
——— Cent. I. Obs. 30. 37. 41.
Riverius, Obſerv. Cent. II. n. 41. IV. n. 34.
de Roma, Conſult. med. chir. (*capitis, cum tumore enormi, epidemicum, letale.*)
Ruland, Cent. I. cur. 43. V. cur. 21. IX. cur. 61.
Saalmann, Deſcriptio variolarum &c. Munſter. 1790.
Salmuth, Cent. I. Obs. 32. (*totius corporis.*)
Scheck. p. 52.
Schelhammer, ογκολογια. p. 32.
Schenck, Diſs. ordo & methodus ſcrutandi & curandi ſebrim eryſipelatoden, — roſam. Jen. 1666.
Schilling, Diſs. de eryſipelate ſeu roſa Germanorum Lips. 1621.
Schoen, Diſs. de eryſipelate. Baſil. 1605.
Schneider, Diſs. de eryſipelate ſeu roſa. Witteb. 1668.
Scholz, Conſil. n. 289. ſeq.
Schroeder, Diſs. de febribus eryſipelatoſis. Goett. 1771. v. Opuſc. I.
Sennert, Diſs. de eryſipelate. Witeb. 1630.
Severinus, de recondita abſc. natura. L. IV. cap. 9.
Slegelius, Diſs. de eryſipelate, vulgo roſa. Jen. 1640.
Smetius, Miſcell. p. 538. 562.
Smithwich, Diſs. de eryſipelate. Edinb. 1787.
Solenander, Conſil. V. n. 12.
Sperlich, Diſs. de igne ſacro. Budae 1780.
Stoll, Aphor. p. 271.
Strack in Act. Mogunt. T. I. p. 321.
Thieren, Diſs. de eryſipelate. Lugd. Bat. 1790.
Timaeus, Cas. p. 264.
——— Epiſt. p. 816.

Eryſipelas.

Vehr, Diss. de erysipelate. Altd. 1667.
Venusti, Consil. I. n. 134.
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 5.
Wallerius, Diss. de ſacro igne. Upsal. 1764.
Wedel, Diss. aeger erysipelate laborans. Jen. 1682.
Weikard, kleine Schriften. I. p. 217.
Wierus, L. II. Obs. 5.
Winkler, Diss. de erysipelate. Heidelb. 1679.
Wittichius, Cons. n. 68. 69.
Zabel, Diss. de erysipelate. Lugd. Bat. 1717.

Singularia.

Aqua viridis ex eo.
Renard in Journal de Medecine. T. XXII. p. 43.
Connatum.
Bromfield in medical Communications. II. n. 4.
Endemium.
Bartholinus, Epist. I. p. 205. (*Neapoli.*)
Epidemicum. Cfr. Pemphigus.
Bromfield, Observations. I. p. 107. v. Med. Comm. von Edinb. I B. p. 389.
Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 13.
Gartshore in medical Communications. II. n. 5.
Gooch, Cases &c. p. 17. (*faciei.*)
Hamilton in Transact. of — Edinburgh. IV. v. Gött. Anz. 1791. p. 902. (*an parotis?*)
Richa in Constit. epidem. Taurinensi anni 1721.
Neonati.
Bromfield in medical Communications. II. n. 4. (*cum ſphacelo in pedibuſ.*)
Repulsi noxae.
Beverwyk, Schat der Ongezondheyt.

Singularia.

Repulsi noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 200. (*convulſiones ex ea.*)

Hippocrates, Aph. VI. 25.

——— Conc. Praen. n. 366. (*dyſpnoeae, mors.*)

Caussae.

Adipis corruptio.

Gergens, Diss. de erysipelatis ſebrisque erysipelatosae causa materiali. Mogunt. 1792.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. V. p. 436.

Bilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 52.

Galenus, de tumor. pn. cap. 9.

——— de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 1.

Grant, von Fiebern. p. 391.

Stoll, Rat. Med. II. p. 80.

Vieusseux in Journal de Medecine. T. L. p. 409.

Fraga.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 214.

Haereditas.

Bierling, Advers. I. p. 124.

Insolatio.

Pelargus, med. Jahrgänge. V. p. 185.

Ira.

Bierling, Advers. I. p. 71. (*ulceratum.*)

Laesiones.

Colby in medical Communications. II. n. 3. (*laeſio tendinis bicipitis.*)

Menstruorum ſuppressio.

Alberti, Jurispr. med. III. p. 796. (*habituale.*)

Caus-

Cauſſae.

Metastasis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 181.

Miliaria.

Alberti, Diss. de erysipelate ex purpura rubra male tractata. Hal. 1731.

Partus.

Bromfield in medical Communications. II. n. 4. (*in ſphacelum abiens.*)

Phalaena processionea.

Brakenhausen in Abhandlungen der Hallischen naturforschenden Gesellschaft. I B.

Pisces.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 70.

Rancida.

Brambilla, von der Phlegmone. (*piſces.*)

Venaesectio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 223.

Vestimentum.

Bloch, Bemerkungen. p. 106. (*habituale ex anguſtante.*)

Therapia.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 72. (*popularia remedia.*)

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. XIII. n. 76. ſeq.

Dioscorides, L. I. cap. 169. 170.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 48.
Ann. IV. Obs 52.

Faber, (*Joh. Peter.*) Curationes variorum morborum. cur. 99.

——— Myrothec. Spagyr. L. I. cap. 25.

Freytag, Aurora medica. cap. 38.

Frundekk, de Elix. arbor. vitae. p. 134.

Galenus, Meth. Med. L. XIV. cap. 1. ſeq.

Goclenius, Experimentirbuch. cap. 91.

Therapia.

Priscianus, Phaenom. evporist. L. I. cap. 23.
Plinius, L. XXVIII. c. 17. XXX. c. 12.
Ruellan, an erysipelati topica? Paris 1746.
Schenk, Diss. Methodus curandi febrem erysipelatoden, communiter rosam. Jen. 1667.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. V. p. 155.
Rosenberg, Rhodolog. P. II. cap. 33.

Alcali fluor.

Martinet, neue Erfahrungen &c.

Amuleta.

Lentilius, Eteodrom. p. 1038. (*globus plumbeus, quo quis trajectus fuit.*)
——— Miscell. II. p. 310.
Rhumelius, Med. Spagyr. cap. 22. (*cauda leporis vivi dimissi.*)

Antiphlogistica.

Brocklesby, Oeconom and medical Observations. p. 139. (*venaesectio, nitrum.*)
Bromfield, Observat. I. p. 107. (*nociva in epidemico erysipelate.*)

Cinchona.

Bromfield in medical Communications. II. n. 4.
Colby in medical Communications. II. n. 3.

Conferva.

Maroldus, Pract. med. p. 316. (*topice.*)

Crocus.

Hertod, Crocologia. cap. 7.

Cucurbitulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 71. (*ut revellens.*)

Emetica.

Astruc, de tumoribus. L. II. c. 1.
Desault, Journal de Chirurgie. II.

Therapia.

Emetica.

Grant, von Fiebern. p. 391. (*in autumnali.*)

le Roy, Melanges de Phys. & Medec. p. 164. ſeq.

Stoll, Rat. Med. II. p. 80. 172. 361.

Emollientia.

Dussaussoy in Journal de Medecine. T. LXVIII.

Kirkland, Inquiry into the present ſtate of Surgery.

Farina.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 59. (*ſecalis in ſacculo applicita.*)

Fel piscis.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 536.

Frigus.

Alix, Observat. Fascic. II. p. 33.

Dauter, vom örtlichen Gebrauche des kalten Wassers. p. 57.

van der Heyde, Synopsis discursuum. n. 2.

à Moinichen, Observ. med. chir. (*fomentum frigidum letale.*)

de Moneta, Heilcur des Bisses &c. p. 78. (*eryſipelas faciei cedens pediluviis frigidis.*)

Theden, N. Bemerk. I. p. 188. (*aqua, externe.*)

Valleriola, Exercitat. L. III. p. 369.

Hirudines.

Tulpius, L. IV. c. 14.

Lapathi acuti ſemen.

Reusner, Obs. 123.

Narcissus.

Laurembergius, Apparat. Plantar. L. II. c. 18. (*bulbus, folia, contuſa, topice.*)

Oleum.

Scultetus, Armament. chir. Obs. 68. (*amygdalarum recens.*)

Therapia.

Opium.

Auserlesene Abhandlungen für pr. Aerzte. XIII B. p. 73. (*cum cremore tartari.*)

Pili impositi.

ab Heer, Observ. n. 5.

Plumbum.

Salchow, chirurgische Beobachtungen. 25. 29.

Purgantia.

Freind, Comment. de Febr. p. 148.

Sambucus.

Blockwitz, Anatome Sambuci. Tr. III. cap. 29.

Pauli, Quadripart. botan. Claſs. 2. p. 140.

Solenander, Consil. Sect. V. n. 12.

Sanguis.

Hartmannus, Praxis chymiatr. p. 56.

ab Helmont, Init. phys. p. 361. (*leporis.*)

Kornthauer, Comment. in L. de Peste. p. 49.

Mylius, Basilic. chym. L. VII. p. 10. (*menstruus.*)

Weickardus, Thes. pharmacevt. p. 527.

Sapo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 56. (*panni, aqua ſaponata imbuti.*)

Scarificatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 71.

Sempervivum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 149.

Stercoraria.

Paullini, Drekapoth. I. p. 375. II. p. 238.

Ruland, Pharmac. nov. thec. 2. 3. 30.

Sudorifera.

Kunrad, Medull. destillat. P. I. p. 190.

Therapia.

Venaesectio.

Astruc, de tumoribus. L. II. cap. 1.
Burserius, Vol. II. p. 27. (*quando peragenda.*)
Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 132.
Cent. VI. Obs. 6.
le Fevre. p. 211.
Sinibaldus, parva medendi methodus.

Vinum.

de Heyde, Observat. med. (*fotus vinosus.*)

ERYSIPELAS GANGRAENOSUM.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 460.

Caussae.

Frigida aqua applicita.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 35.

Oleosa unctio.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 82.

ex Terrore.

Trommsdorff, Pr. Historia erysipelatis ex terrore vehementiori, vulneri plantae pedis accedentis, & in gangraenam vergentis. Erf. 1780.

ERYTHEMA. v. GUTTA ROSACEA.

ESSERA.

Alberti, Diss. de essera ſcorbutica. Erf. 1692.
Astruc, Traité des tumeurs. (*porcelaine.*)
Bartholinus, (*Casp.*) Diss. de essera Arabum. Hafn. 1703.
Bauer, Diss. de essera. Budae 1782.
Chalmers, on the weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 86. 87. (*eſſe ex acido.*)
Cleghorn, Krankheiten von Minorca. p. 220. 221. (*idem eſſe cum urticaria.*)

Eſſera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 82.
Cent. III & IV. Obs. 144.

de Gradibus, Conſil. n. 105.

Lentilius, Eteodrom. p. 735. (*idem cum urticaria.*)

Rhodius, Obſerv. Cent. I. n. 23.

N. Samml. mediciniſcher Wahrnehmungen. VIII B. p. 144. (*tertianizans.*)

Cauſſae & Therapia. v. Urticaria.

EVACUATIO. EVACUANTIA.

Cfr. Scriptores Therapiae generalis.

Anderſon, medical remarks on natural ſpontaneous and artificial evacuations. Lond. 1788.

de Bequoy, Diſs. de lenta & cita corporis humani evacuatione. Leid. 1692.

Caron, an plenitudini ſolvendae omnis generis evacuatio? Paris. 1713.

Detharding, Diſs. Scrutinium operationis medicamentorum evacuantium &c. Roſtoch. 1713.

Hellfeld, (*Chr. Aug. Fr.*) Betrachtungen über den Nuzen und Misbrauch der Ausleerungen vornehmlich in Rückſicht der Geſundheit der Gelehrten. Jena. 1784. Comm. Lipſ. XXIX. p. 90.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. de remediorum evacuantium mechanica operandi ratione. Hal. 1698.

Kehler, Diſs. de remediis evacuantibus univerſalibus & in ſpecie de eorum ſelectu atque doſi. Lond. Goth. 1742.

Meibom, Diſs. de provido atque tempeſtivo medicamentorum evacuantium uſu pro diverſitate temporum morborum prudenter inſtituendo. Helmſt. 1723.

Panſa, (*Mart.*) Conſilium evacuatorium. Lipſ. 1615.

Reitemeier, Diſs. de cautelis circa remediorum, praecipue evacuantium uſum in morbis, vel ſub initio morborum. Goett. 1778.

Richter, Diſs. de coctionum praeſidiis evacuantium abuſu everſis. Goett. 1758.

Evacuatio.

Roemer, chirurgiſche Arzneymittellehre. Altenb. 1789.
Scholz, Diss. de evacuationibus. Bas. 1612.
Stahl, Pr. de evacuantibus ſelectioribus. Hal. 1703.

EVNUCHUS. v. CASTRATUS.

EVPHORBIUM. NOXAE.

Forestus, L. XXX. Obs. 10.
Timaeus, Cas. p. 313.
Willis in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 141.

EVPORISTA.

Cfr. MEDICINA DOMESTICA, GENTILITIA.

Amthor, Memorabil. Medic. P. I. Jen. 1632. 4.
Apollinaris, (*Q.*) Enchir. remediorum facile parabilium. Fr. 1610. 8.
Bartholinus, (*Th.*) de ſimplicibus medicamentis inquilinis cognoscendis. Hafn. 1670. 8.
Beckeri, (*Dan.*) Hausapotheke. Giess. 1665. 8.
Beynon, (*El.*) barmherziger Samariter. Heilb. 1666. 12.
Carl, (*Sam.*) Medicina pauperum. Büdingen 1719. 8.
Colle, (*Joh.*) Methodus facile parandi jucunda & tuta medicamenta. Venet. 1628. 8,
Dioscorides, (*Peduc.*) Evporista &c. Argent. 1565. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann II. Obs. 2.
Ann. IV & V. App. p. 1.
Fernelii, (*Jo.*) Experimenta medicamentorum facile parabilium. Franc. 1570. 8.
Galenus, περι ἐυποριςων. v. Opp. T. VI.
Herz in Selle N. Beiträgen. II. p. 190.
Hispani, (*Pet.*) Thesaurus pauperum. Fr. 1578. 8.
Oribasius, Evporista. L. I. ſeq.
Priscanus, (*Theod.*) ad Timotheum phaenomena evporista liber. Basil. 1532. 4.
Ruland, (*Jo Dav.*) Pharmacopoea vera, in qua reposita ſunt ſtercora & urinae, evporista &c. Norib. 1644. 12.

EVPRASIA.

Akakia, Ergo in ευπρατια ευεξια. Paris. 1599.

EXACERBATIO.

Crause, Diſs. de morbis nocturnis, & nocturnis morborum exacerbationibus. Jen. 1709.

Triller, Diſs. de vespertina morborum exacerbatione. Viteb. 1768. Opusc. III.

EXALTATIO MENTIS. v. ENTHUSIASMUS.

EXANIA. v. ANI PROCIDENTIA.

EXANTHEMA.

Cfr. FEBRIS EXANTHEMATICA. MACULAE.

Aëtius, Tetr. IV. Serm. II. c. 61. ſeq.

Alberti, Diſs. de affectibus pruriginosis. Hal. 1743.

Bartholinus, Cent. V. Hist. 56.

Bierling, Medicus. p. 501.

Bloch, Diſs. de exanthematibus. Fr. ad Viadr. 1762.

Boehmer, Diſs. de exanthematum, quae cum febre ſunt, differentia & origine diversa. Viteb. 1766.

Bontius, Med. Ind. c. 18. (*rubens.*)

Burserius, Instit. Vol. II. p. 1. (*de febrilibus.*)

Chalmers, Nachrichten &c.

Courmatte, Journal de Medec. T. LXXXV. (*alterius lateris.*)

Crato, Cons. III. p. 152. (*faciei.*)

Gardane, Gazette de Santé. p. 23. (*crustosum.*)

de Haen, Theses, ſiſtentes febrium divisiones &c.

——— Rat. Med. contin. III. p. 227.

Horstius, Opp. II. (*chronica.*)

Juncker, Diſs. de diversa exanthematum indole. Hal. 1763.

——— Diſs. de exanthematum diversorum complicatione & vicissitudine. Hal. 1767. v. Bald. Auszüge. I. p. 112.

Loew, Apod. cap. 70.

Exan-

Exanthema.

Mangold, Diss. de ingenti exanthematum acutorum differentia quoad causam & curationem. Erf. 1763.

Medicinisches Wochenblatt. 1782. n. 14. (*periodicum.*)

Oribasius, Synops. L. VII. c. 7. 9.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 791. (*foetûs.*)

Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. Obs. 27. 150.

Raymund, Diss. de exanthematibus febrilibus. Vienn. 1768.

Razoux in Act. Helvet. V. n. 24. VII. n. 3.

Rhazes ad Almans. Tr. V. c. 28. (*chronica.*)

Rigby's, Versuch über den Ursprung der thierischen Wärme. Altenb. 1789. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. IV. p. 41.

Rivetti, (*Georg.*) Tract. de peste, exanthematibus & anthracibus. Colon. 1597. 8.

Spindler, Obs. 90—92. (*Rosaliae, phlyctaenae, pustulae aquosae.*)

Sprengel in Bald. N. Mag. VIII B. p. 375. (*de Hippocratica exanthematis idea.*)

Stahl, Diss. de exanthematum malignorum retrocessione. Hal. 1713.

Thiery in Recueil periodique. II. p 337. (*mal de la rosa.*)

Toemlich, Diss. de ortu exanthematum. Jen. 1785.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 9. 10. 14.

Warburg, med. Beob. n. 6. (*chronicum letale.*)

Zückert, Tischbuch. p. 91.

Naturae esse igneae, Therapiam niti eductione ignis per aquam.

Rigby, Essay &c.

Retrocessio.

de Büchner, Diss. de vesicatoriorum ad exanthemata à nobilioribus partibus avocanda efficaci usu. Hal. 1758.

Coschwiz, Diss. de exanthematum in morbis acutis retrocedentium noxis. Hal. 1728.

——— de exanthematum ſeroso-lymphaticorum retrocedentium noxis. Hal. 1728.

Retroceſſio.

Plass, Diss. de retrocessione exanthematum. v. Eyerel Coll. Diss. Stoll. III.

Stahl, Diss. de exanthematum malignorum retrocessione. Hal. 1713.

Singularia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 72. (*lenticulare chronicum.*)

Act. Nat. Cur Vol. I. Obs. 234. (*ſiccum.*)

Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 171. (*ſingulare, quaſi herpeticum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 123. (*alba in aethiope.*)

Garn, Krankenfälle. p. 10. (*ſingulare, ſaepius repullulans.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 334. (*cruſtaceum ſingulare, Aſturiae endemium.*) V B. p. 369. (*chronicum psoricum.*)

Tode, Bibl. I B. p. 128. (*praeſenſio tangentis in febricitantibus.*)

Caussae.

Abdominalia vitia. Bilis &c.

Greulich, (*Joh. Ge.*) Cholelogia. Fr. 1682. 8.

Stoll, Rat. Med. II. p. 248. (*fere ſemper.*)

Welti, Diss. de exanthematum fonte abdominali. Goett. 1784.

Acari. Insecta. Cfr. Scabies.

Baldinger, Diss. de exanthematibus non a vermibus oriundis. Jenae 1772.

Crell, Diss. Contagium vivum. Helmst. 1768. v. Bald. Auszüge. I. p. 137.

Kurella, Beweis, dass die Ausschläge nicht von Würmern entstehen. Berl. 1750. Haller Tageb. II. p. 75. Vogel medic. Bibl. I. p. 258.

Linnaeus, Diss. exanthemata viva. Upsal. 1757.

Rivinus, Diss. Pruritus exanthematum ab acaris. Lips. 1722.

Achores.

Mursinna, Beobachtungen. II. p. 107. (*chronicum ex iis.*)

Contusio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 184.

Caussae.

Dentium vivorum insertio.

Hamilton in Memoirs of the med. Society of London. Vol. I.

Kuhn. ibid.

Lettsom. ibid.

Diaphoretica.

Büchner, Diss. de inconcruo diaphoreticorum usu, frequenti affectuum exanthematicorum caussa. Hal. 1752.

Menstruorum ſuppressio.

Act. Erud. Lips. 1682. p. 338.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 15.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 81.

Severinus, de recond. abscess. nat. p. 395.

Piper.

Rochard in Journal de Medecine. T. XLI. p. 26. (*mixtura ex pipere & aceto.*)

Raphanus.

Paullini, Cent. IV. Obs. 69. (*ignea ex eo comesto.*)

Scorbutus.

Lang, Casual. Opp. II. p. 260.

Taxus.

Harmand in Journal de Medecine 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 145.

Terror.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 538.

Therapia.

de Büchner, Diss. de circumspecto clysterum in morbis exanthematicis usu. Hal. 1757.

Geuss, (*Wolfg.*) Methodus exanthematicos curandi morbos. Fr. 1613. 8.

Jaubert in Mem. de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 529.

Pohl, Pr. de regimine caloris & frigoris in morbis exanthematicis. Lips. 1767. v. Bald. A. I. p. 227.

Therapia.

Aconitum.

Offterdinger, Anleitung für das Landvolk &c. p. 50.

Antimonium.

Althof, practiſche Bemerkungen &c.

Brisbane, Select Cases. p. 45.

Aqua Pyrmontana.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II B.

Balnea.

Brisbane, Select Cases. p. 45. (*ad ſquamoſum.*)

Camphora.

Lange, Miscellae veritates. p. 44. (*non convenire.*)

Clysmata.

Büchner, Diss. de circumspecto clysterum in morbis exanthematicis usu. Hal. 1757.

Conium.

Tartreaux, Epistola apologetica. p. 62. ſeq.

Cucurbitulae.

Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 106.

Emetica.

Stoerck, Ann. med. I. p. 15. 58.

Fumariae ſuccus.

Thompson, med. Rathschläge. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 50. (*quotidie 3—4 cochlearia in leproſo.*)

Lacerta.

Carminati, Opusc. Therapevt. n. 4.

Laxantia.

Boehmer, Diss. de purgantibus, chronica exanthemata nonnunquam exacerbantibus. Hal. 1764.

Buchholz. v. Tode Bibl. I. p. 85. (*acidula.*)

Comment. Lips. Vol. V. p. 686.

le Gay, Ergo in exanthematibus vacuandum. Paris 1574.

Therapia.

Laxantia.

Schoenmetzler, Pr. de neceſſitate laxantium in morbis exanthematicis. Heidelb. 1769. v. Bald. Auszüge. I. p. 131.

Weſtphal, Diſs. de magno uſu laxantium in exanthematibus acutis. v. Baldinger Sylloge. I.

Linteorum mutatio.

Faſelius, Pr. an in putridis mutatio ſtragulorum & induſiorum. Jen. 1762.

Maloë proſcarabaeus.

Selle, N. Beiträge. I. p. 7. (*chronica, ſanata.*)

Mercurius.

Rothart, Beyträge. (*ſublimatus in exanthematibus faciei.*)

Plumbum.

Aikin, Obſervations on Lead.

Salchow, chir. Beob. 4. 8. 14. 15. 16. 22. 26. 34.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 54.

Scarificatio.

Büchner, Diſs. de ſcarificatione, quatenus remedio ad regreſſa exanthemata iterum producenda. Hal. 1750.

Solanum dulcamara.

Althof, practiſche Bemerkungen &c.

Linnaeus, Diſs. Dulcamara, v. Amoen. Acad. Vol. VIII. n. 156.

Stercoraria.

Paullini, Drekapoth. I. p. 385. II. p. 242.

Stypsin eſse tolerandam in acutis.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 169.

Ulmi cortex.

Lyſons in Arzneyk. Abhandl. von London. II.

Unguentum pomatum.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 52. (*in chronicis.*)

Therapia.

Venaesectio.

Baldus, (*Sebaſt.*) Neceſsitas phlebotomiae in exanthematibus. Genua 1663.

Nicolai, Diſs. de venaesectione, exanthematum eruptionem promovente ac impediente. Jen. 1765.

Vesicatoria.

Büchner, Diſs. de veſicatoriorum ad exanthemata a nobilioribus partibus avocanda efficaci uſu. Hal. 1758.

de Meza, Diatr. med. tres.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 164. (*convenire modo poſt purgatas primas vias.*)

Vipera.

Carminati, Opuſc. Therapevt. n. 4.

EXCORIATIO.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 25. Tetrab. II. Serm. I. c. 127. Tetrab. IV. Serm. II. c. 12. (*ex itinere.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 151. (*foetus in utero.*) Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 7.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 113. (*ex decubitu.*)

Lentilius, Jatromnem. p. 470. (*ex acrimonia.*)

Mauriceau. I. p. 498. (*infantum.*)

Oribasius, Synops. L. VII. c. 5.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 82.

Schorer, Medic. Peregrinant. p. 159.

Voelter, Hebammenschule. p. 445.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14. (*infantum.*)

Therapia.

Rhazes ad Almans. Tr. VI. c 17. 18.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 253. (*ex decubitu, praeſerv.*)

Wohlleben, de gangraena &c. (*diu decumbentium.*)

Therapia.

Albumen ovi cum ſpiritu vini quaſſatum.
de Haen, Rat. Med. P. XIII. p. 10.

Aqua frigida.
Chauſſier in Lombard Opuſcules de Chirurgie. p. 328. (*praeſervare.*)
Fränkiſche Samml. IV B. p. 121.
Lange, Miscell. veritates. I. p. 35. (*ſubter lectum ponenda.*)

Pinguedo ex omento.
Lentilius, Eteodrom. p. 427.

Tela cerata. (Vernissata. Wachstuch.)
Born in Richter chir. Bibl. X B. p. 464. (*oleo inuncta.*)
Loeffler in Richter chir. Bibl. VII B. p. 792. (*oleo inuncta.*)

Tunicae intestinales bractheariorum.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*cum albumine ovi.*)

EXCREMENTA.

Boerhaave, Diss. de utilitate inspiciendorum in aegris excrementorum, ut ſignorum. Lugd 1693.
Bruno, Diss. de retrimentorum corporis humani coloribus variam in aegrotis ſignificationem praebentibus. Altd. 1703.
Coysgarne, Diss. de excretione praeternaturali per alvum. Lugd. Bat. 1739.
à Fonseca, (*Roder.*) de hominis excrementis. Pisis 1613.
Juncker, Diss. de alvina excretione ut ſigno. Hal. 1756.
Montani, (*J. Bapt.*) de excrementis. L. II. Venet. 1566. 8.
Savoranola, (*Jo. Mich.*) de egestionibus. App. ad Practicam de febribus. Lugd. 1560. 8.
Spacchius, Diss. de expulsione & retentione excrementorum. Argent. 1597.

per Os reddita. v. Vomitus.

EXCREMENTORUM INCONTINENTIA, FLUXUS PERPETUUS. ANUS ARTIFICIALIS. PROVENTUS PER VIAS INSOLITAS, PRAETERNATURALES. *COPRORRHOEA.*

Cfr. ANI FISTULA.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. IX B. p. 120.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 400. (*inguinalis.*)

—— in N. Abhandl. der königl. Schwed. Academie. VIII B. (*hypochondriaca.*)

Act. Erud. Lips. 1717. p. 408.

Act. Helvet. VII. n. 12. (*inguinalis ſanata.*)

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 65. (*faeces ex inguine exulcerato.*) Obs. 71. Vol. VIII. Obs. 36. (*inguinalis.*) Vol. IX. Obs. 11. (*faeces per genitalia puellae atretae.*) Vol. X. Obs. 4. ex Albino. (*ex coli portione propendente.*) Obs. 38. (*faeces per urinam.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 29. (*lumbrici ex intestino hernioso perforato.*)

Albinus, Annot. Acad. L. II. cap. 8.

Alix, Observ. chir. Fasc. II. p. 21. (*ex colo prope umbilicum.*)

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 10. (*per vaginam.*)

André in Journal de Medecine. 1790. Oct. n. 5. (*ex hernia ſphacelosa, ſanata*)

Arand, Obs. 4. (*per vulvam cum atresia ani ſanata.*)

Augenius Horat. II. Epist. 64.

Baglivi, Tract. de ſanguine. p. 242.

Baker in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 327. (*ex ſphinctere ani resoluto, ob applicitum remedium ſaturninum.*)

Bartholinus, de insolitis partus humani viis. cap. 14. p. 114. (*per vulvam.*)

—— Hist. anat. Cent. II. Hist. 63. (*faeces per vulvam.*)

Excre-

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Bartholinus, Epiſt. III. p. 18. (*per ſcrotum.*) IV. p. 540. (*ex hypochondrio.*)

Belkmeer in Verhandelingen van Haarlem. X. 2. p. 429.

Benedictus, de Re medica. L. XX. cap. 36. (*per umbilicum.*)

Benivenius, de abditis morb. cauſs. Obs. 11. (*per vulvam.*) Obs. 30. (*per penem.*) Obs. 86. (*per vulvam.*)

Benivoli, Diſſertazioni. (*verminoſa.*)

Bertrand in Neuen Wahrnehmungen. n. 12. (*ex hernia ſemorali.*)

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 347. 362. 364. 385. (*in dorſo ex vulnere, ſanata.*) p. 350. 375. (*ex abdomine poſt vulnus, ſanata.*) p. 516. (*paraplectica.*)

Bingert in Schmucker verm. Schriften. I. p. 223. (*ex vulnere.*) p. 228.

Blancard, Opp. T. II. p. 46. (*per umbilicum.*)

Blegny Zodiac. Ann. II. Jun. Obs. 4. (*ex vulnere.*) Ann. III. Apr. Obs. 4. (*per ulcus abdominale.*) Octobr. Obs. 4. (*inguinalis ſanata.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XII. Obs. 11. ex Moebio. (*per genitalia.*) Obs. 19. (*vulnus abdominis.*) Obs. 21. (*per vulvam.*) Obs. 22. (*per umbilicum.*) Obs. 23. (*cum urina.*) Obs. 24. (*cum urina.*) Obs. 25. 26. (*per umbilicum.*)

Bonnard in Journal de Medec. T. XXI. p. 124. (*ex hernia, ſanata.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 77. Cent. III. Obs. 16. (*faeces per penem.*)

Bourienne in Journal de Medecine. T. XLI. (*abdominalis.*)

Brambilla in Comment. Bonon. VI. (*ex hernia, ſanata.*)

Breſl. Samml. 1719. II. p. 496. (*inguinalis.*) 1721. p. 648. (*ruptis inteſtino recto & vagina, viciſſim prodeuntia excrementa.*) 1723. p. 103. (*inteſtinum in inguine perforatum.*) 1725. Aug. p. 225. Nov. p. 577. (*inteſtinum in hernia apertum.*) 1726. Jun. p. 725. (*faeces per vaginam.*) Dec. p. 664. (*anus artificialis hypochondriaca.*)

Cabrolius, Obſervat. n. 19. (*verruca ſub umbilico, in qua nigricans vertex, unde vermes educebantur.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Camper, Demonſtrat. anat. pathol. L. II. p. 16. (*vaginalis ex foetu abdominali.*)

le Cat, Samml. medic. Wahrnehm. II B. p. 355. (*faeces per umbilicum.*)

——— in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 114. (*inguinalis.*) IV. p. 110. (*inguinalis anatome.*)

Cavillard, Obſervat. Jatrochirurg. n. 19. (*per ſcrotum.*)

Cheſelden, Anatomie. Tabul. 40. (*umbilicalis.*)

Cheſneau, L. III. cap. 7. Obs. 5. (*per vaginam.*)

Clowes in London medical Journal ad 1789. P. I. p. 25. (*inguinalis.*)

Colemann in Lond. med. Journal. VII. (*vermes prodeuntes.*)

Colombier in Journal de Medecine. T. LXXIV. (*ex hernia.*)

Derrecagaix in Deſault Journal de Chirurgie. I. (*vaginalis ex anguſto recto.*)

Dowmann, on the ſcirrhus. v. Haller Tagebuch. I. p. 502. (*vaginalis ex ulcerato recto.*)

Duboneix in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 485. (*ex hernia, ſanata.*)

Earnſchau in Philos. Trans. n. 176. v. Leske Aus. Abh. I. p. 151. (*inguinalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 11. (*per penem.*) Obs. 145. (*ſub umbilico.*)
Ann. II. Obs. 22. (*per penem meconium.*)
Ann. III. Obs. 8. (*ex colo propendente*) Obs. 64. (*per umbilicum.*) Obs. 122. (*inguinalis.*) Obs. 124. (*per vias urinae.*) Obs. 176. (*ex vulnere.*) Obs. 181. (*per ulcus in clunibus.*)
Ann. IV & V. Obs. 38. (*ad latus ex vermibus.*) Obs. 157. (*per genitalia muliebria.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 144. (*inguinalis, vermes.*)
Ann. IX & X. Obs. 121. (*ex vulnere.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 75. Schol. p. 160. Obs. 126. (*abdominalis per abſceſſum.*)
Ann. III. Obs. 55. (*inguinalis.*) Obs. 112. (*per genitalia.*) Obs. 141. (*inguinalis.*)
Ann. IV. Obs. 75. (*per penem.*) Obs. 112. (*inguinalis cum vermibus.*) Obs. 127. (*verminoſa inguinalis.*)
Ann. V. Obs. 10. (*verminoſa inguinalis.*) Obs. 45. (*inguinalis verminoſa.*)
Ann. VI. Obs. 191. (*per hypochondrium dextrum.*)
Ann. VII. Obs. 15. (*umbilicalis.*) App. p. 135. (*per genitalia.*)
Ann. VIII. Obs. 55. (*inguinalis ex hernia infauſte ſecta.*) Obs. 229. (*abdominalis ex vulnere.*)
Ann. IX. Obs. 67. (*inguinalis ſanata.*)
Ann. X. Obs. 75. (*per vaginam cum atreſia ani.*) Obs. 124. (*inguinalis ſanata.*) Obs. 159. (*per genitalia puellae.*)
Dec. III. Ann. I. Obs. 46. (*per umbilicum.*)
Ann. II. Obs. 51. (*inguinalis ſanata.*)
Obs. 149. (*inguinalis ſanata.*)
Obs. 156. (*inguinalis ſanata.*)
Ann. IV. Obs. 9. (*inguinalis ſanata.*)
Obs. 131. (*inguinalis.*)
Ann. V & VI. Obs. 106. (*umbilicalis.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 151. (*inguinalis verminoſa.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 192. (*inguinalis, vermes & muſcae ex ea.*) Obs. 213. (*vaginalis.*)
Ann. IX & X. Obs. 46. (*abdominalis ex vulnere.*) Obs. 210. (*grana uvarum & pomorum per umbilicum.*)
Cent. III & IV. Obs. 22. (*inguinalis ſanata.*)
Cent. V & VI. Obs. 56. Schol. p. 88. (*per genitalia puellae.*)
Cent. VII. Obs. 16. (*ex ileo diſciſſo, per abdomen propendente, ſanata.*)
Cent. VIII. Obs. 7. (*verminoſa ſanata.*)
Cent. X. Obs. 90. (*cum inteſtinis extra abdomen pendulis.*)

Eschenbach, vermischte Bemerkungen. I. (*inguinalis ſanata.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 51. (*per umbilicum.*) Obs. 54. (*abſceſſus abdominis, faeces emittens.*) Obs. 74. (*faeces ſuper inguen dextrum erumpentia.*) Obs. 75. (*faeces per ductum urinarium in foemina.*)

Finant in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 274. (*ex hernia, ſanata.*)

Forestus, L. X. Obs. 94. (*ex paralyſi.*)

Fynney in Philosoph. Transact. ad 1777. n. 23. (*inguinalis ſanata.*)

Gardane, Gazette. 1775. p. 26. (*vermis ex inguine.*)

Gasc in Journal de Medec. T. XXXIV. p. 544. (*ex hernia ſanata.*)

Grant in Lond. med. Journal. XI. p. 2. n. 4. (*lateralis.*)

de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 4. (*inguinalis.*)

Hartmann, Diss. Ulcus inguinis ſiniſtri iliique inteſtini perſanatum. Fr. 1766. Weiz Ausz. I. p. 1.

Hertodt, Tartaromastix. P. II. cap. 3. p. 213. (*per umbilicum.*)

Heuermann, verm. Bemerkungen. II. p. 135. (*inguinalis, vermes.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Hill in med. Comment. von Edinb. II B. p. 198. (*faeces per urethram.*)
Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1749. p. 156. (*in regione iliaca, ſanata.*) 1764. p. 115. (*inguinalis, ſanata*)
Histor. Morbor. Uratisl. p. 384. (*ex monſtroſitate per inguen.*)
Hochstetter in medic. Wochenbl. 1783. n. 18. (*excrementa per urinam.*)
Hoegg, Diss. Observ. med. chir. Jenae 1762. (*inguinalis, ex hernia, ſanata.*)
Horstius, Opp. II. p. 449. (*per umbilicum.*)
Hullesheim, App. ad Gemellorum connatorum historiam. Zwoll 1770. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 15. (*ex genitalibus foemina.*)
Jaeger, chirurgische Cautelen. I. II B. (*ex hernia.*)
Journal de Medecine. T. XX. p. 256. 352. (*ex hernia.*) T. XXXV. p. 417. (*per urinam, veſica perforata cum recto.*)
Jullien in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 29. (*ex hernia, ſanata.*)
Kaltschmid, Pr. de hernia incarcerata exulcerata, ut faeces & urina ex rupto perinaeo profluerent, aegro per 17 annos conservato. Jenae 1751.
Kirkland, of the present ſtate of Surgery. II. (*vermes ex inguine.*)
Kiti in Lond. med. Journal VIII. (*vaginalis ex ſtypſi.*)
Kniphof, Diss. de pediculis inguinalibus. Erf. 1759. (*vermes.*)
Lamzweerde, App. ad Sculteti Armam. Obs. 65.
Lange in Schmuker verm. Schr. II B. p. 226. (*ex hernia, inguinalis.*)
Leger in Journal de Medec. T. XXI. p. 260.
Leune in Dresdner gel. Anzeigen. XI. St. v. Weiz Ausz. II. p. 364. (*inguinalis ex hernia, ſanata.*)
Linke in Prodr. Act. med. Hafn. p. 84.
Lupin, Histor. Morbor. difficil. (*per perinaeum in atreta.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 22. p. 438. (*per vaginam.*) ex Amato Lus. c. 29. p. 504. (*per urinam.*) L. V. c. 4. p. 575. (*abdominalis.*)
Marchall in Histoire de la Societé Roiale de Med. ad 1780. & 81. (*inguinalis ex hernia.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Marchettis. p. 104. (*inguinalis ex ſectione.*)
——— Observ. posthum. n. 5.
Markus in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 515. (*ex ſcroto, poſt herniam.*)
Marteau in Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 110. (*vermes & chylus per foramen ad umbilicum.*)
Martin in Journal de Medecine. T. XXII. p. 156. LXXVII. p. 578.
Mauchart, Diss. Epiplooenterocele cruralis incarcerata, ſphacelata, cum deperditione ſubstantiae notabili intestini. Tub. 1748.
de Meara, ad Examen Diatribes Willisiana de febribus. Amst. 1666. (*abdominalis.*)
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 5. (*vermes per inguen.*)
Meekren, Obs. med. Chir. c. 43. (*ex colo vulnerato.*)
Methode, nouvelle, d'Operations de Chirurgie. chap. 5. remarq. p. 43. (*ex vulnere.*)
Milleret in Journal de Medec. T. XLII. p. 215. (*umbilici, ſanata.*)
M'Laggen in med. Comment. von Edinb. II B. p. 78. (*lumbricus ex aperto apoſtemate abdominis.*)
Morand in verm. chirurg. Schriften. II. (*in vesicam, per fistulam: uſus mercurii in his caſibus.*)
Muys, Prax. med. chir. Dec. XII. Obs. 10.
Noël in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 45.
Nourse in Philos. Transact. Vol. LXVI. P. II. p. 428. (*ex vulnere, ſanata.*)
Nova Literar. German. Hamburg. Ann. 1703. p. 290. (*per penem.*)
Observat. med. Fascic. p. 12. (*coctum in vesicam apertum.*)
Pamard in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 547.
Paullini, Cent. I. Obs. 74. (*per vulvam.*)
Petermann, Observat. med. Dec. II. Obs. 2. (*per vulvam ex atresia ani.*)
Petersen in Prodr. Act. Hafn. p. 138. (*ex hernia inguinali.*)
Petit, Traité Oeuvres posthumes. II. p. 99. (*vaginalis.*)
Pfaff in Richter chir. Bibl. VI B. p. 535. (*ex hernia, ſponte cedens.*)
Pipelet in Mem. de l'Acad. de Chir. IV. (*ex hernia, ſanata.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Plater, Obs. L. II. p. 480. (*faeces cum urina, ex dilaceratione partium.*) L. III. p. 880. 887. (*faeces ex abdomine.*)

Pott, chirurg. Observations. (*ex hernia.*)

Primitiae phys. med. Vol. II. (*vaginalis.*)

Rees, Diss. Obſervationes de laesionibus capitis. Argent. 1770. (*paralytica.*)

Rhodius, Cent. II. Obs. 91. (*faeces per vaginam, ab eroſis partibus per ſyphiliden.*) Obs 92. (*faeces ex inguine.*)

Rochard in Journal de Medec. 1790. Dec. n. 4. (*per vaginam, ex atreſia, operatione ſanata.*)

Ronsseus, Epiſt. med. n. 14. (*per penem in atreta.*)

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 12. (*per umbilicum.*)

Roulier in Journal de Med. T. LII. p. 125. (*vermis ex hypogaſtrio.*)

Rousset, de partu caesareo. p. 268. 272. (*inguinalis.*)

Ruysch, Obs. n. 59. (*per vulvam poſt gangraenam, ſanata.*)

Rüling, Beobachtungen der Stadt Northeim. p. 94. (*ex hernia, ſanata.*)

Sabatier in Mem. de Chir. T. V. p. 592. (*Obſ. ani artificialis.*)

——— in Mem. de Toulouse. II. (*ex hernia.*)

Salmuth, Cent. I. Obs. 88. (*faeces per umbilicum.*)

Salzmann, Obſervata anatom. p. 16. 18. (*per vulvam ex reſecto recto.*)

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 29. (*faeces per vomitum, urina per mammas, in puella 14 annorum, atreſia ani & genitalium laborante.*)

Schenck, L. III. Obs. 259. (*ex inguine.*) Obs. 254. (*ex umbilico.*) ex Cardano. Obs. 257. 258. (*per genitalia.*)

Schurig, Spermatologia. p. 139.

——— Chylologia. p. 662. ſeq. 668. 675. 688.

Sennert, Pract. Med. L. IV. P. I. 5. I. cap. 1. p. 7.

Smetius, Miscellan. p. 566. (*ex ulcere inter umbilicum & pubem.*)

Spindler, Obs. 48. (*vulnus abdominis, ſtercus eructans.*)

Starke, klin. Inst. p. 165. (*ex apoſtematoſo umbilico.*)

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Steenhuys in Verhandelingen van Haarlem. II. p. 422. (*ex hernia.*)
Steidele, Samml. v. Beobachtungen &c. I. n. 7. II.
Steigerthal in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. für pract. Aerzte. II. p. 307. (*per hypochondrium.*)
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 206. (*ſemoralis.*)
Symond in med. Observ. and Inquiries. III. n. 8. (*ex hernia, ſanata.*)
Tersier in Hist. de la Soc. de Medec. T. V. (*ex hernia.*)
Timmermann in Diss. Observationes aliquot & animadversiones de herniis. Rintel. 1767. (*ex hernia, ſanata.*)
Tode, med. chir. Bibl. II. 1. 164. (*vermis ex inguine.*)
Tulpius, Obs. L. IV. cap. 35. (*per urinam.*)
Vacher in Memoires de l'Acad. de Chir. III. n. 25. (*post herniam.*)
Vater in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. für pract. Aerzte. II. p. 88. (*ex colo, per vulnus propendente*)
——— Diss. Historia & cura bubonis inguinalis cum perforatione intestini & eruptione lumbricorum. Witteb. 1693. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 126.
——— Diss. Vulnerum in intestinis letalitas, occasione casus rarissimi, colon vulneratum inversum per 14 annos ex abdomine propendens exhibens. Witteb. 1720. Haller Disp. Chir. V. n. 128.
——— App. ad Mus. anatom. n. 3.
Vaulevier in Journal de Medecine. T. LXXXVI. p. 571.
Velschius, Episagm. n. 45. (*per umbilicum.*)
Verduc, Traité des operations de Chirurgie. cap. 3. (*ex vulnere.*)
Vielle in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 25. (*ventralis, ex abſceſſu.*)
Vogel, Diss. Decas Obs. phys. med. chir. n. 2. Goett. 1768. (*inguinalis ſanata.*)
——— Diss de gemino coli vulnere non letali. Goett. 1762. Sandifort Thesaur. II. n. 5.
——— in Briefen an Haller. I. Hundert. (*vaginalis ex monſtroſitate.*)
Voelter, Hebammenschul. p. 190.

Excrementorum incontinentia. Fluxus &c.

Wedel, de morbis infantum. cap. 5. p. 14. (*per genitalia puellae.*)
Werner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 594. (*vermes.*)
van der Wiel, Cent. I. Obs. 58. (*umbilicalis.*) Obs. 59. (*per lumbos.*) Obs. 60. (*inguinalis.*) Cent. II. Obs. 25.
Wolff, Obs. Med. chir. L. I. n. 32. (*per umbilicum.*) n. 43. (*inguinalis ex ventriculo.*) n. 44. 45. (*inguinalis ex inteſtino.*) n. 46. (*vaginalis.*)
van Wy, heelkendige Mengelstoffen. (*ex hernia inguinali.*)
Zacutus Lusitanus, de Praxi med. admir. L. III. Obs. 72. (*per urinam.*)
Zwinger in Act. Helvet. IV. p. 231. (*per urinam, ex ulcere recti penetrante.*)

Therapia.

Augenius Horat. T. I. L. XII. Epist. 6.
Baldinger, N. Mag. XI B. p. 25. (*poſt herniam nata, fore ſanata.*)

Apparatus pro excipiendis faecibus.

Abh. aus holl. Schr. I B. p. 132.
Juville, Journal de Med. T. 47. (*ad anum artificialem.*)

Impraegnatio ſanans.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 36.

EXCRESCENTIA. Cfr. PARTES, E QUIBUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 34. (*cartilaginea in ore, poſt dentem evulſum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 157. 174.
Dec. III. Ann. III. Obs. 96.
Cent. VIII. Obs. 18.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 17. 18. (*carnoſa enormis in capite neonati.*)
à Greyers, Diss. ſiſtens casum excrescentiae adiposae glandulis ſcirrhosis refertae. Argent. 1767. Weiz Ausz. IV. p. 663.
Journal de Medecine. T. XX. p. 551. (*42 librarum exſtirpata.*)

Excreſcentia.

Marcellus Donatus, L. V. c. 3. p. 538. ſeq.

Morgagni, Opuſc. miſcell. I. n. 8. (*membranae adipoſae.*)

Therapia.

Arſenicum.

Althof, pract. Bemerkungen. (*cum extracto plumbi, conii & cinchonae.*) v. Gött. Anz. 1791. p. 845.

Ligatura.

Schenck, Obſerv. L. II. n. 293.

Operatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 15. (*in collo reſecta.*)

Septica.

N. Edinb. Verſuche. III B. n. 16. (*abuſus in excreſcentiis verrucoſis ſyphiliticis.*)

Sulphur.

Ruland, Cur. Empir. C. VIII. c. 42. 48. (*balſamum.*)

EXCRETIO. EXCRETA.

Bain, Ergo excretionum immodicarum potius, quam retentarum graviora ſunt ſymptomata. Paris 1593.

Blacvod, Ergo aliqua excretio ante ſeptimum diem ſalutaris. Paris 1615.

Cartheuſer, Diſs. de noxia retinendorum excretione, & excernendorum retentione. Fr. v. Diſs. Select. n. 11.

Detharding, Diſs. Regulae circa ſuperfluorum excretionem. Roſtoch. 1724.

Goldhagen, Diſs. de valore eccriſium rite aeſtimanda. Hal. 1786.

Horſt, Diſs. de cauſſis ſymptomatum qualitatis mutatae & retentorum atque excretorum praeter naturam. Witteb. 1687.

Juncker, Diſs. de ſalutari excretionum promotione. Hal. 1746.

Liddelius, Diſs. de cauſſis ſymptomatum excretorum & retentorum praeter naturam ac qualitatis mutatae. Helmſt. 1604.

Excretio.

Ludwig, Pr. de immoderatis excretionibus, cauſſa debilitatis in morbis. Lips. 1763.

Ottmann, Diss. de ſecretionis atque excretionis neceſſitate, utilitate, noxis atque cura. Argent. 1738.

Pohlius, Diss. de excretionum univers. moderamine. Lips. 1764.

Salzmann, Diss. de ſecretionis atque excretionis neceſſitate, utilitate atque noxis. Argent. 1737.

Schulze, Diss. de mechanico ſe - & excretionis fundamento. Hal. 1736.

Wahnschaft, de excretionum quarundam compensatione. Arg. 1777.

EXCUTIA VENTRICULI. Cfr. CHIRURGI.

Lentilius, Jatromnem. p. 504.

Müller, Diss. de ventriculi excutia lignea. Lerburg. 1741.

Pechlin, L. I. Obs. 50.

Teichmeyer, Diss. de novo instrumento repurgatorio ventriculi, vulgo von der Magenbürste. Jen. 1712.

Wedel, Diss. de excutia ventriculi. Jen. 1712.

EXERCITATIO. MOTUS. USUS ET NOXAE. Cfr. HYGIEINE.

Alberti, Diss. de longaevitate ex motu corporis. Hal. 1728.

——— Diss. de motus corporis noxis & usu. Hal. 1734.

——— Diss. de medicina peripatetica ſ. ambulatoria. Hal. 1740.

Andry, Diss. an praecipua valetudinis tutela exercitatio? Paris 1741.

Bayer, Diss. de usu medico exercitionum corporis potiſſimum personis illustribus ſamiliarium. Lips. 1726.

de Berger, Diss. de commodis exercitationis corporis. Witeb. 1705.

de Büchner, Diss. de ſpeciebus quibusdam motus corporis certis morbis accommodandis. Hal. 1745.

——— Diss. de damnis, a motu voluntario corporis excedente oriundis. Hal. 1748.

——— Diſsert. de incongrui corporis motus insalubritate. Hal. 1757.

Exercitatio.

David, Diſſertation ſur les effets du mouvement & du repos dans les maladies chirurgicales. Pasis 1779. 12.

Douglas, Diss. de exercitationum in Medicina usu. Edinb. 1733.

Ermeltraut, Diss. de medicina universali, per motum & potum acquirenda. Altdorf. 1732.

Fischer, Diss. de motu, velut magno ad longaevitatem acquirendam remedia. Erf. 1723.

Hebenstreit, Diss. Exercitat. adolescenti aetati ſalubres. Lips. 1745.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de motu optima corporis medicina. Hal. 1701.

Juncker, Diss. de motu post pastum. Hal. 1745.

Lacuna, (*Andr.*) Libellus de victus & exercitiorum ratione, maxime in ſenectute observanda. Colon. 1550. 8.

Linnaeus, Diss. motus polychrestus. v. Amoen. Acad. VII. n. 125.

Menz, Epist. de motuum in morbis utilitate & praestantia. Lips. 1783.

Mercurialis, (*Hieron.*) de re gymnastica Veterum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 169.

Renard, an praegnanti deambulatio. Paris 1747.

Rhodius, Diss. de usu ſensus & motus in negotio vitae & ſanitatis. Argent. 1734.

Schulze, Diss. de morbis ab excessu motionum corporis. Hal. 1739.

Sherlock, Diss. de exercitatione. Edinb. 1788.

Stahl, Diss. de motus voluntarii usu medico. Hal. 1708.

Tissot, (*Chirurgus*) medicinische und chirurgische Gymnastik. Lips. 1782. A. D. B. LIV. p. 395.

Wedel, Diss. de motus corporis humani natura, usu & abusu. Jen. 1715.

EXFOLIATIO.

Hunter in med. Comment. von Edinb. I B. p. 471. (*modus; cartilagines non exfoliari.*) p. 474.

Theden, N. Bemerkungen. II B. p. 31.

Cranii denudati.

Pott, von Kopfwunden. (*non esse inevitabilem.*)

EXOMPHALOS. v. HERNIA UMBILICALIS.

EXOPHTHALMIA. OCULI DISLOCATIO. PROCIDENTIA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 24. 55. (*expreſſio oculorum.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. ad Obs. 1. (*pro ſtaphylomate ſumi videtur.*) Cent. VI. Obs. 1. (*cacochymica.*)
Ford in mediciniſchen Beyträgen. I. n. 4.
Henricus ab Heer, Observ. med. p. 69. ſeq. (*viſu illaeſo.*)
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de oculorum procidentia. Hal. 1722.
Layard in Journal Britannique. v. Vogel N. med. Bibl. II B. p. 516.
Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 50.
Pechlin, L. II. Obs. 34. (*oculi procidentia.*)
Schenck, L. I. Obs. 313. ex Trincavello.
Sennertus, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 20. (*ſalvo viſu.*)

Cauſsae.

Apostema.
Pellier, Recueil des Memoires. (*intra orbitam.*)

Cacochymia.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 1.

Carcinoma oculi.
Martin in Journal de Medecine. T. XXI. p. 140.

Epithema calidum.
Salmuth, Cent. III. Obs. 5.

Exostosis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 4. (*ex cantho interno.*)

Hydatis.
Brockelsby in med. Observ. IV. (*exſciſſa ſanata.*)

Nisus.
Schenck, L. I. Obs. 312. (*ex partu.*) ex Chr. a Vega.

Cauſsae.

Polypus narium.

Clement in Journal de Medecine. T. XXXII.

Leske, Auserl. Abhandl. III B. p. 8.

Tumor.

Acrel, chirurg. Vorfälle. p. 88. (*ſteatoma intraorbitale, ſanata.*)

Astruc, Traité des tumeurs. II. (*orbitae.*)

Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. XVIII. Obs. 26. (*in orbita.*) Obs. 27. (*inter cranium & duram matrem.*)

Brocklesby in med. Observations and Inquiries. IV. n. 33. (*tumor cyſticus in orbita, extractus.*)

Heister, Diss. Observ. med. miscell. Helmst. 1730.

Hope in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 1. (*calloſus in orbita, per operationem ſublatus.*)

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. V. n. 8.

Mosque, chirurgische Novellen. (*intraorbitales, ſublati.*)

Tulpius, L. I. cap. 28.

White, Cases. p. 135. (*viſio illaeſa.*)

Wilmer, Cases and Remarks &c.

Tussis.

Salmuth, Cent. III. Obs. 15.

Violentia.

Cavillard, Observat. Jatrochym. n. 27.

Louis in Mem. de l'Academie de Chirurgie. T. V. n. 8.

White, Cases. p. 131.

Vomitus.

Fabricius Hildanus, Cent. I. ad Obs. 1.

Therapia.

Arsenicale filum, quo oculus prolapsus ligandus.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 1. ex Chapusio. de cancro.

Cucurbitula ſicca ad occiput.

Rhodius, Cent. I. Obs. 84.

Repositio oculi eruti

Borellus, Cent. III. Obs. 54.

EXOPYRIA, SEU IGNEAE ADMINISTRATIONES AD VITIA CORPORIS EXTERNA.

Severinus, de effic. Med. p. 240.

EXOSTOSIS.

Bonn, Descriptio Theſauri oſſium Hoviani. paſſim.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 99.

Hiſtoire de l'Academie R. des Sciences à Paris. 1727. p. 28.

Houstet in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. III. n. 7.

Juncker, Diss. de exoſtoſibus. Hal. 1756.

Matani, de oſſeis tumoribus. p. 20.

Memoires de l'Acad. R. des Sciences à Paris. 1706. p. 318.

Michaëlis, med. pr. Bibl. I B. II St. Anhang.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 56. ſeq. (*vera, falſa.*) Art. 60. (*anatome.*)

Petit, Traité des maladies des os. T. II.

Ruysch, Catalogus rariorum muſei ſui.

Saldana, (*Aaron del Valle.*) Diss. de exoſtoſi. Traj. ad Rh. 1762.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 303. (*enormis.*) IV B. p. 202. (*ſingularis.*)

Severinus, de recond. abſc. natura. L. IV. c. 9. n. 4.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 1. p. 402.

Loca. Partes.

Claviculae.

Kulmus, Diss. de exoſtoſi claviculae ſteatomatode, ejusque felici ſectione. Gedan. 1738. Haller Coll. Diss. Chir. IV. n. 162.

Cranii. Cfr. Cranium.

Müller, Diss. de febre biliosa, ſubjuncta obſervatione exoſtoſeos rarioris in cranio. Argent. 1782.

Sigwart, Diss. exoſtoſis exemplo rariori illuſtrata. Tub. 1781.

Dorsi.

Freke in Philos. Tranſact. v. Leske Aus. Abh. für pract. Aërzte. II. p. 334

Loca.

Frontis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 32.

Maxillae inferioris.

Bordenave in Mem. de Chir. T. V. n. 12. (*methodus tractandi.*)

Mosque, chirurg. Novellen. (*ſanata perforato antro Highmori.*)

Tibiae.

Histoire de l'Acad. des Sciences à Paris. 1737. p. 64.

Caussae.

Syphilitica.

Bromfield, Observat. II. p. 14. (*dolores tolli, ſi tumor cum perioſteo perſcinditur.*)

v. Mertens, Obs. med. II. 3. c. 1. (*antimonium cum ſaſſaparilla in decocto.*)

Murray, Diss. de curat. luis venereae. p. 40. (*cultro aperiendas & delendas eſſe.*)

Stoerck, Libellus quo contin. experimenta. (*aconitum cum mercurio.*)

Therapia.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 268.

Linimentum volatile.

Girtanner, von venerischen Krankheiten. IV B.

Mercurius.

Althof, practische Bemerkungen. (*ſublimatus cum opio.*)

le Pecheux, an exostosi venereae mercurius. Monspel. 1756.

Mezereum.

Girtanner, von vener. Krankh. IV B.

Rhus radicans.

du Fresnoy, des proprietés de la plante appellée rhus radicans. Paris 1788. Hufeland N. Ann. I. p. 309. (*inſuſum cum mezereo.*)

Solanum dulcamara.

Girtanner, von vener. Krankh. IV B. (*in ſyphilitica.*)

Razoux in Journal de Medecine. T. XXII. p. 236.

EXOTICA IN CORPORE HAERENTIA, v. PEREGRINA.

EXPECTATIO.

Alberti, Diss. de cura per exspectationem. Hal. 1718.

Harvei, de vanitatibus medicorum &c.

Schiese, Diss. de exspectatione in Praxi medica. Regiom. 1714.

Schmidt, Diss. analecta practica de morbis exspectationem in medendo desiderantibus. Goett. 1759.

Vater, Diss. de curatione morborum quae peragitur exspectatione &c. Witeb. 1746.

Wedel, Pr. de exspectatione medica. Jen. 1699.

EXPECTORATIO. EXPECTORANTIA.

v. Scriptores Therapiae generalis.

Schroeder, Diss. de anapnoë. Marburg 1776.

EXPERIENTIA. EXPERIMENTUM.

Cfr. OBSERVATIO.

Bayle, (*Franc.*) Diss. de experientia & ratione conjungenda in Physica, Medicina & Chirurgia. Hag. 1678. 12.

Berger, Diss. de experientia necessaria. Lips. 1717.

Bohn, Diss. de experientia fallaci. Lips. 1710.

Burchard, Diss. de experientia rationali. Rostoch. 1726.

van Doeveren, Orat. de imprudenti ratiocinio ex observationibus & experimentis medicis. Groning. 1754.

Emmerich, Diss. de ratione & experientia medica. Regiom. 1693.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 36. (*Hippocraticae autoritas.*)

Epistolae mutuae Argonautae & Nestoris. 1677.

de Haen, Rat. Med. P. XIII. p. 185. (*difficultates, fallaciae.*)

Hofstetter, Diss. de experientia & ratione tanquam fulcris & principiis cognoscendi in arte medica. Hal. 1705.

Ridiger, Diss. Artis inveniendi ſeu experiendi nova tentamen. Lips. 1749

Experientia.

Schacher, Diss. de recto rationis atque experientiae usu in Praxi clinico-forensi. Lips. 1723.

Schulze, Diss. de experimentis medicis, majori auspicio captis. Hal. 1741.

Senebier, (*Joh.*) die Kunst zu beobachten. Leipz. 1776. 8.

Stahl, Pr. Experimenti fallacia. Hal. 1706.

—— Pr. de Empeiria. Hal. 1699.

—— Pr. de Empeiria rationali medica. Hal. 1704.

Stegmann, Pr. de iis, quae in experiendo maxime ſunt cavenda, Casellis 1755.

Trinckhusius, Diss. de experientia. Jen. 1665.

Wagner, Diss. de experientia medica, tituloque medicorum, quo experientissimi audiunt. Isleb. 1734.

Wucherer, Diss. de experientia medica. Jen. 1721.

Zimmermann, (*Jo. Ge.*) von der Erfahrung in der Arzneykunst. Zürich 1763. 8. I. II.

EXPLORATIO PER TACTUM.

Mangor, Diss. de exploratione obstetricia. Kopenh. 1764.

Sigwart, Diss. de exploratione per tactum. Tub. 1761.

EXSANGUIS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann VII. Obs. 14. (*purgante necatus.*)
Ann. VIII. Obs. 232. (*post dysuriam.*)

EXSICCATIO PARTIUM.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 11. (*articulorum.*) Hist. 54. (*manus.*)

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. IX B. p. 31. (*mumia viva.*)

EXSTIRPATIO.

Femoris. v. Femur.

Humeri. v. Humerus &c.

EXTRAVASATIO. v. HUMORES.

F.

FABER.

Aerarius. Morbi.

Rammazzini, Opp. p. 667.

Ferrarius. Morbi.

Rammazzini, Opp. p. 505.

FACIES.

Carcinoma.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 123. (*poſt variolas.*)
Cent. V & VI. Obs. 35. (*ex verruca, causticis tractata.*)

Fothergill, ſämmtliche Schriften. II B. n. 16.

Kay in Philos. Transact. v. Leske Auser[l]. Abh. I B. p. 63.

Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 145.

Therapia.

Arsenicum.

Bernard in Journal de Medecine. T. LVII. p. 256. (*compoſitio arſenicalis.*)

Lentin, Beyträge. (*arſenicum, cinnabaris, cinis conii.*)

Conium.

Rouppe, de morbis navigantium. p. 327.

Dauci radix ut cataplasma.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 28.

Denis in Hautesierk Recueil. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 22.

Emplastra, cerata.

Velschius, Hecatost. II. Obs. 42.

Mercurius.

Loss, Observat. med. (*ſalivatio.*)

Vogel, (*Zach.*) chirurgische und medicinische Beobachtungen. p. 31. (*noxae.*)

Carcinoma. Therapia.

Onopordum.

Goelike, Diss. de onopordo, carcinomatis averrunco. Fr. 1739. v. Bald. N. Mag. VI B. p. 568.

Operatio.

Schwindt in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 327. (*fauſta.*)

Sanguis.

van Wy, heelkondige Mengelstoffen. II Dec. II St. (*bovinuſ topice, humanuſ cum decocto cinchonae.*)

Solea usta.

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneykunde &c.

Color duplex.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 254.

Consensus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 68. (*cum ventriculo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 20.

Dec. II. Ann. VI. Obs. 6.

Convulsio.

Bierling, Advers. I. p. 247.

Dolor. Prosopalgia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 161. (*enormis malae ſiniſtrae.*)

André in Observat. pratiques ſur la maladie de l'urethre.

Ballonius, Opp. I. p. 62. (*letaliſ.*)

Bierling, Medicus. p. 461.

Blunt in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 8. (*electricitati cedenſ.*)

Boehmer in Blumenbach med. Bibl. III B. p. 315.

Bonnard in Journal de Medecine. T. L. p. 60. 323.

Fothergill, medic. Observat. and Inquir. n. 49. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 152.

——— ſämtliche Schriften. II. p. 164.

Dolor. Proſopalgia.

Gmelin, fortgeſezte Verſuche über thieriſchen Magnetiſmus. p. 684. (*pendere abs ſplanchnemphraxi.*)

Guerin, Maladies des yeux &c.

Lentin in Blumenbach med. Bibl. II. p. 146. (*usque ad mortem.*)

Pujol, Eſsai ſur la maladie de la face, nommé le tic douloureux. Paris 1787. A. D. B. LXXXIX. p. 91. Ed. Germ. A. L. Z. 1788. n. 17. Hufeland N. Annalen. I. p. 305.

Rahn in Muſeum der Heilkunde. I. n. 36. 40.

Sabatier, Traité complet de l'anatomie. Vol. III.

Sauter in Muſeum der Heilkunde. n. 39.

Selle, N. Beiträge. I. p. 32. (*arſenicum commendatur.*)

Thouret in Hiſtoire de la Societé Roiale de Medecine. T. I. V.

van Wy, Verhandelingen van Vliſsingen. VIII B. p. 624. (*periodicus, perſciſsione nervi infraorbitalis ſanatus.*)

Cauſsae.

Acrimonia.

Pujol, Eſsai ſur la maladie de la face &c. (*diverſae indolis.*)

Aurium fluxus cohibitus.

Lentin in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 156.

Carcinomatoſa depravatio.

Fothergill, ſämmtliche Schriften. II. p. 164.

Gaſtrica vitia.

Volger in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 506. (*pituita.*)

Maxillae vitia.

Heyſham in medic. Communications. I. n. 30. (*larvae oeſtri in antro Highmori.*)

Medullae ſpinalis affectio.

Lentin in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 156.

Rhevmatiſmus.

Bonnard in Journal de Medecine. T. L. p. 60. 223.

Dolor. Therapia.

Antimonium.

Lentin, Beyträge. (*ſulphur liquidum cum tinctura fuliginis.*)

Cinchona.

Hartenkeil in Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. III. p. 351. (*cum ſale polychreſto.*)

Conium.

Lentin, Beyträge &c.

——— in Blumenbach med. Bibl. II B. p. 157.

Pujol, Essai &c. (*cum reſina guajaci & tinctura aconiti.*)

Mercurius.

Rahn in Museum der Heilkunde. n. 36. 40. (*inunctio.*)

Sauter in Museum der Heilkunde. n. 39. (*cum gummi arabico inunctus.*)

Weikard, Fragmente &c.

Phallorrhoeae restitutio.

Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen &c.

Erysipelas. v. Erysipelas.

Exanthemata. Morbi. Vitia.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 14. ſeq.

Galenus, de compos. med. ſ. loc. L. V. cap. 3—7.

——— de remed. evpor. cap. 11.

——— de remed. evpor. ad Solon. cap. 14.

Plinius, L. XXVIII. cap. 12. XXX. cap. 3. XXXII. cap. 7.

Stoll, Rat. Med. V. p. 442. (*arthritica.*)

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 8.

Wepfer, Observ. p. 966. (*impetigo.*)

Wolff, Diss. Comment. in Galenum de locis affectis &c. Helmst. 1619.

à Zuylen, Diss. de faciei vitiis. Utr. 1683.

Excrescentia.

Bower in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I. p. 65. (*19 librarum.*)

Hip-

Hippocratica. Cfr. Semiotici.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 30.

Laesiones.

Moehring, Obs. 29. (*ab equo calcitrante.*)

Maculae, naevi, vitia, pustulae &c. Cfr. Gutta rosacea.

Brunner, Consil. n. 77.
Claudius, Consil. n. 41.
Digby, de ſympathia. p. 93. 109.
Faventinus, de morbis puerorum. c. 16.
Forestus, L. XXXI. Obs. 1. ſeq.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 48.
Mercurialis, Consil. T. II. n. 80. III. p. 86.
Severinus, de efficaci medic. Pyrotechn. L. II. P. I. c. 22.
Stephanus, Bellunensis Cosmeticus de foeditatibus & naevis faciei. Fr. 1651. 12.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. Obs. 3.

Morbi. Affectiones.

Montagnana, de aegritudinibus oris & faciei &c. Fr. 1604.
——— Consil. n. 82—86.
à Vega, Comment. in Galeni L. IV. de locis affectis. Lugd. 1594.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 341.

Nigredo.

Guarinon. Consil. n. 282. (*cum febre.*)
Lentin. I. Obs. 10. (*in acuta.*)
Yonge in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I. P. p. 1.

Rubedo. Cfr. Gutta rosacea.

Crato, Consil. VII. p. 359.
Fontanus, Analect. p. 50.
Forestus, L. XXXI. Obs. 7.
Fumanella, de compos. med. c. 25.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 48.
Joubert, med. Pr. L. I. cap. 7.

Rubedo. Cfr. Gutta roſacea.

Kornthauer, Comment. in Paracelſi L. de peſte. p. 49.
Marcellus Donatus, L. I. cap. 7.
Plater, Obſerv. L. III. p. 627. (*dimidiae.*)
Scholz, Conſil. n. 283. ſeq.

Signa ex ea.

Baglivi, de Prax. med. I. cap. 9.
Borellus, Cent. II. Obs. 89.
Langius, Diſs. Facies Hippocratica levi penicillo adumbrata. Lipſ. 1651. (Gruner. Jen. 1784.)
Paullini, Cent. IV. Obs. 94. (*mutatio ominoſa.*)
Quelmalz, Diſs. de Proſopoſcopia medica. Lipſ. 1748.
Stahl, Diſs. de facie morborum indice. Hal. 1700.

Sphacelus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 16.
Schneider, chirurgiſche Geſchichten. IX. (*ex febre putrida.*)

Steatoma.

Rheſen in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 495. (*octo librarum, exſtirpatum.*)

Tumor.

Amatus Luſitanus, Cent. III. cur. 91.
Beverwyk, Schat der Ongezondheit. (*cartilagineus enormis.*)
Capivaccius, Conſil. n. 27.
Fourcroy in Hiſt. de la Societé Roiale de Medecine. T. VII. (*tuberculoſus.*)
Piſo, de ſeroſa colluvie. Obs. 3. 5.
Ruland, Cent. I. cur. 67. 91. II. cur. 4. VI. cur. 68.

Ulcus.

Lange in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 230. (*ſyphiliticum.*)
Mann, vier ſeltene Fälle. Lindau 1766. (*phagedaenicum.*)
Mercurialis, Conſil. T. II. n. 32.

Vulnus.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 185. ſeq.

Vulnus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 168. (*magnum a cornubus cervi.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 24.

Hütter, Obs. 6. 7. 8.

Paraeus, L. IX. cap. 23. XVI. cap. 6.

FAECES. v. DEJECTIO. EXCREMENTA. STYPSIS.

FALX. PROCESSUS FALCIFORMIS.

Ossa in eo. Cfr. Cephalalgia. Epilepsia. Mania.

van der Meer, Epistola ad Neandri Tabacologiam. 1628. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 508.

Osseus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 127.

FAMES.

Berlinghieri, Considerazioni alle maladie dette putride. (*famen non disponere ad putredinem.*)

van der Linden, Oeniades famelicosus. in Select. Med. n. 13. 14.

Mors ex fame. Cfr. Inedia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 17. 18. (*aves.*)

Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 29. (*anatome.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXVIII. Art. 5. ſeq. (*ſectio catuli, fame peremti.*)

Triller, Diss. de fame lethali ex callosa oris ventriculi angustia. Viteb. 1750.

Praeternaturalis, aucta, canina. Bulimus. Cfr. Pamphagus.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 6. 21. 22.

Albinus, Diss. de fame canina. Fr. 1691.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 37.

Praeternaturalis, aucta, canina. Bulimus.

Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 57.
Bourrough in Philos. Transact. n. 263.
de Büchner, Diss. de bulimia. Hal. 1747.
Charisius, Diss. de bulimo, von der Schlingsucht oder Fresskrankheit. Regiom. 1720.
Cokson in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III. p. 206.
Cool, Diss. de bulimo & appetitu canino. Leid. 1700.
Crause, Diss. Aeger bulimicus. Jen. 1695.
Deidier, Consultations. T. II.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 186. (*anatome.*)
Ann. IV. Obs. 87.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 31.
le Fevre, Diss. de bulimo. Basil. 1703.
à Fonseca, Consult. T. II. n. 86. 98.
Fontanus, Respons. L. I. p. 74.
Forestus, L. XVIII. Obs. 5. 6.
Frey, Diss. de appetitu canino. Argent. 1648.
Genathius, Disp. Dec. II. n. 7.
Henriquez, Opp. III. p. 527.
Hess, Diss. de appetentia canina. Basil. 1618.
Jossius, (*Nic.*) de voluptate, dolore, — fame, ſiti. Rom. 1580.
Kergerus, de fermentatione. p. 252.
Kissling, Diss. de fame canina & bulimo. Erf. 1682.
Langius, Casual. Opp. II. p. 146.
——— Epist. L. II. n. 28.
Leichner, Diss. de fame canina. Erf. 1680.
Lindener, Diss. de fame canina. Hal. 1760.
van der Linden, Oeniades famelicosus. v. Select. med. Lugd. 1656. 4. Exercitat. 13.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 2.
de Meara, Histor. rariores.
van der Meer, Diss. de fame canina. Lugd. Bat. 1660.
Montanus, Consil. n. 18.

Praeternaturalis, aucta, canina. Bulimus.

Oostwoud, Diſs. de fame canina. Leid. 1694.
Orationes de fame & ſiti. Tub. 1674.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 34. 36. IX. c. 10.
Paullini, Cent. I. Obs. 84. (*haereditarius.*)
Panthot, de bulimo. Lion. 1704.
Philoſoph. Transact. n. 476.
Poterius, Cent. III. cur. 96.
de Reus, Diſs. de bulimo & appetitu canino. Leid. 1673.
Rivinus, Diſs. de fame canina & bulimo. Coll. Diſs. Lips. 1710.
Rügemer, Diſs. de ſymtomatibus morboſis laeſae actionis, cibos appetentis. Witteb. 1750.
Salmuth, Cent. III. Obs. 10.
Salzmann, Diſs. de fame praeternaturali & corrupta. Argent. 1632.
Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 402.
Schenck, L. III. Obs. 26. (*epidemicus.*) ex Brasavolo.
——— Diſs. de bulimo. Jen. 1669.
Schurig, Chylologia. p. 2.
de St. Sophia, de febribus. L. I. cap. 19. ſeq.
Sperling, Diſs. de fame canina. Witeb. 1699.
Swalwe, Quaerelae ventriculi. p. 289.
Tancredus Latinus, L. III. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 396.
Thonerus, L. III. p. 137.
Varandaeus, de affectibus ventriculi. cap. 3.
Venusti, Conſil. P. I. n. 69.
Wastell in Memoirs of the medic. Soc. of London. III. App. n. 2.
Wedel, Diſs. de bulimo. Jen. 1691.
a Wogaw, Diſs. de fame naturali & praeter naturam aucta. Jen. 1774.
Zacutus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. II. n. 69.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. II. L. IV. p. 352.

Caussae.

Acidum.

Blasius, Observat. anat. p. 122.

Caussae.

Acidum.

Riedlin, Lin. Med. 1780. p. 493.
Schurig, Chylologia. p. 4.
Viridet, de prima coctione. p. 91. 190.

Bilis.

Schurig, Chylologia. p. 7.

Ductus choledochi insertio in ventriculum.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. II. Obs. 6.
Moebius, Fundam. Physiol. cap. 15.
Vesalius, Anatom. L. V. c. 3. 8.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 1.

Febris.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 84.

Hepar vitiosum.

Bonet, Sepulchr. L. III. n. 29.
Schenk, Observ. L. III. n. 29.
Schurig, Chylologia. p. 14. (*moles inſignis.*)

Intestinorum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 3. (*ſine anfractu.*)
Cabrolius, Observ. n. 10.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 30.

Medicamentum purgans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 71.

Mesenterium.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 12. ex Bontio. (*abſceſſus.*)

Nix.

Bartholinus, de nive. p. 187.

Oesophagus.

Schurig, Chylologia. p. 13. (*dilatatio.*)

Pylori relaxatio.

Ruysch, Obs. 74.

Cauſsae.

Ventriculi vitia.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 17. (*diſlocatio.*)

Act. Hafn. III. Obs. 91. (*pediculi in eo.*)

Blasius, Observ. anat. p. 120. (*duplex.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 1. ex Blasio. (*inſignis magnitudinis, refertus cruore.*) Obs. 9. (*pediculorum caterva in eo.*)

French, Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. I. (*diſlocatio.*)

Schurig, Chylologia. p. 12. ſeq.

Vermes.

Alexander Trall. L. VII. c. 6.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 1. App. ex Donato.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 152.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 33.
Ann. X. Obs. 119.
Cent. III & VI. Obs. 140. (*periodicus.*)
Cent. V & VI. Obs. 95.

Forestus, L. XXI. Obs. 28.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 2.

Schenck, L. III. Obs. 27. ex Tralliano & Donato.

Schurig, Chylologia. p. 9.

Zacutus Lusitanus, Princ. med. Hist. L. II. n. 68.

Therapia.

Galenus, Remed. evporist. c. 15.

Acida.

Poterius, Observ. Cent. III. n. 96. (*ſulphuris.*)

Emetica.

Fontanus, Exempl. n. 26.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 84.

Vinum.

Horstius, Opp. III. p. 65.

Repletionis post eam periculum.

Gottsched, Diss. de anatrepsi, ſeu renutritione eorum, qui ob diuturnam famem & inediam — emaciati ſunt. Regiom. 1694.

Schenck, L. III. Obs. 32. (*morſ.*) ex Benivenio.

FASCIA.

Cfr. CHIRURGIA. APPARATUS CHIRURGICUS.

Bandages pour les pauvres gens &c. Paris 1670. 4.

Bass, von Bandagen. Leipz. 1755. 8.

Burchard, Diss. de fascia venenum expellente. Rostoch. 1746.

Disdier, (*Fr. Mich.*) Traité des bandages &c. Paris 1741. 8.

Formey, (*Sam.*) Traité chirurgical des bandages &c. Montpel. 1653. 8.

Fournier, (*Deniſ*) Traité methodique des bandages &c. Paris 1671. 4.

Galenus, Comm. in Lib. Hipp. de officina Medici. v. Opp. Cl. VII.

——— de fasciis. v. Opp. Cl. VII.

Henckel, Anweisung zum verbesserten chirurgischen Verbande. Berlin 1779.

Hofer, (*Franz Joſ.*) Lehrsäze des chirurgischen Verbands. Erl. 1790. ſeq. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. III. & ſeq.

de Marque, (*Jac.*) Traité des bandages de Chirurgie. Paris 1662. 8.

Oribasius, de laqueis in Galeni Opp. & in Coll. Artis Pr.

Paraeus, Opp. L. XIII.

Wiedemann, (*Franz.*) Collect. chir. über die Bandagen. Augsb. 1745.

Membrorum involutio.

Platner, Diss. Membra per fascias diligenter & arcte constringenda esse. Lips. 1787.

Schneider, Diss. Membra per fascias cum diligenter, tum ſatis arcte constringenda esse. Lips. 1787.

Octodecim capitum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 11.

Loeffler in Richter chir. Bibl. V B p. 752. (*correctio applicationiſ.*)

——— Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. &c.

Stri-

Stricta nimis tumores ciens non ſubido relaxanda, ſed ſenſim, ne gangraena ſequatur.

Petit, Traité &c.

FASCIA LATA.

Aqua ſub ea.

Acrel, chirurgiſche Vorfälle. II. p. 417. 425.

FASCINATIO. FASCINUM.
Cfr. DAEMONIACUS, MAGIA.

Therapiae per id.

Agrippa, Diſs. de fascinationibus. Paris 1567. 8.

Boiſsardus, (*J. J.*) de divinatione, & magicis praeſtigiis &c.

Borellus, Cent. IV. Obs. 22.

Carrichter, Kräuterbuch. paſſim.

Cartagena, (*Ant.*) de faſcinatione. Compluti.

Caſcalis, (*Franz. Perez.*) de faſcinatione. Madrit. 1611. 4.

Colle, (*Jo.*) de faſcino dignoſcendo & curando. Venet. 1728. 4.

Conring, Diſs. de incantationis circa morbos efficacia. Helmſt. 1659.

le Conte, Ergo daemones in corpore ſubeuntes nonnunquam imitatur internus calor. Paris 1638.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 152.
Dec. II. Ann. I. Obs. 183.
Dec. III. Ann. III. Obs. 52.

Eraſtus, Diſp. P. I. Baſil. 1572. 4.

Fiſcher, Diſp. Priſcorum adverſus faſcina remedia, ſcitiſſimum illud praefiſcine atque Deum faſcinum recenſens. Erf. 1725.

Grimaldi, (*Conſtantin*) Diſſertazione della magia. Romae 1751.

Kundmann, Rar. Art. & Natur. p. 935.

L. M. S. L. de occulta magico magnetica quorundam curatione naturali tractatus. Schleuſingen 1636. 8.

Martius, Diſs. de magia naturali ejusque uſu medico Erf. 1705.

Matthiolus in Dioſcor. L. VI. c. 25. (*per ſanguinem menſtruum.*)

Raynaud, de Stigmatiſmo ſacro & profano.

Fascinatio. Fascinum.

Ronsseus, Epist. n. 48. 50.
Thomasius, Diss. Exemplum judicii circa magica. Halae 1729.
Torreblanca, Daemonologia. L. II. cap. 49.
Vairi, (*Leon.*) de fascino. L. III. Paris 1583. 4.
de Valle de Moura, de Ensalmis. cit. Kundmann.

FASTIDIUM. v. NAUSEA.

FATUITAS. v. AMENTIA.

FATUM PHYSICUM ET MEDICUM.

Hoffmann, Diss. de fato physico & medico, ejusque rationali explicatione. Hal. 1724. v. Opp. T. V.
Pappardus, Diss. de fato inprimis physico. Viteb. 1661.
Salzmann, Diss. de fato. Argent. 1646.

FAUCES.

Apostema. Cfr. Angina.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 103.
Schenk, Observ. L. III. Obs. 18.
Zacutus Lusitanus, de Med. Pr. Hist. L. I. n. 1.

Ardor.

Fantonus, Opusc. med. & physiol. (*epiglottis erosa, larynx ulcerosus, perangustus.*)

Calculus.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 30. p. 518.

Carcinoma.

Hippocrates, Epidem. VII.

Excoriatio.

Riedlin, Observat. Cent. III. n. 72.

Haemorrhagia. v. Haemorrhagia.

Infixa. Cfr. Angina. Deglutitio difficilis. Oeſophagus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 50. Tetr. III. Serm. I. c. 46.
Cermiſonus, Conſil. n. 32.
Dioſcorides, facile parabil. L. I. cap. 91.
Dodonaeus, Obſerv. c. 7. (*oſ.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 32. Cent. II. Obs. 22. 33. ſeq.
Fontanus, Exempl. n. 8.
Foreſtus, L. XV. Obs. 27. Schol.
Galenus, Evporiſt. cap. 21.
Grüling, Cent. II. Obs. 6. 8. Cent. III. Obs. 83.
Kornthauer in Paracelſum de peſte. p. 34.
Panarolus, Pentecoſt. Obs. 17.
Pedemontanus, L. VII. p. 406.
Ranchinus, de morb. ſubitan. cap. 15.
Schenk, Obſerv. L. II. n. 4.
Scultetus, Armam. p. 137.
Weiz ad Fabriz. n. 6.
Wierus, Obſerv. rar. p. 212.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 79. (*ſpina ejuſdem piſcis, cujus ſpina ſaucibus inhaeret, fronti inſigenda.*)
Meekren, Obſerv. poſth. cap. 13. (*extractionis modi.*)

Mora diuturna peregrinorum in iis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 176. (*clavi per tres dies.*)

Morbi.

Fick in Notis ad Hippocratis Aphor. (*alternantes ex oedemate.*)
Foreſtus, L. XV.
Guainerius, de aegritudinibus gutturis. Lugd. 1525. 4.
Jourdain, Traité des maladies de la bouche. I. p. 537.
Rolfinck, Diſs. de affectibus oris & faucium. Jen. 1635.
Sidren, Diſs. ſymptomatum febrilium. Pars. I. Upſal. 1768.
Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 26.

Sarcoma.

Ford in med. Communications. I. n. 31. (*per ligaturam ſublatum.*)

Sphacelus.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 87. (*& oris ex ſalivatione.*)

Tumor. Cfr. Angina.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 35. (*apertus.*)

Hilscher, Pr. de insigni faucium tumore & angore, molestissimo circa ſalivationem mercurialem ſymptomate, evitando. Jen. 1741.

N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 247. (*operatione ſublatus.*)

Ulcera.

Blegny Zodiacus, med. Gall. Ann. 1682. (*ex ulceribus tibiae ſiccatis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 58.
Dec. III. Ann. I. Obs. 38. (*mercuriale.*)
Cent. III & IV. Obs. 158.

Vieussens, Histoire des maladies internes.

Wepfer, Observ. p. 957.

Ulcus.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 110. (*carcinomatoſum.*)

Bacon in med. Comment. v. Edinb. II B. p. 303. (*carcinomatoſum hirudinibus, ſaepius ſub lingua applicitis ſanatum.*)

Foglia, de faucium ulceribus. Neap. 1631. 4.

Syphiliticum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 53. (*efficacia conii.*)

Riedlin, Lin. med. 1696. p. 488. (*ſalivationi cedens.*)

Vulnus.

Acrel. I. p. 239. (*per fractas fistulas tabacarias.*)

Pigraeus, Epitome Med. & Chir. p. 376.

FAVUS.

Aëtius, Tetr. IV. Serm. III. c. 11.

de Büchner, Diss. de favo capitis. Hal. 1743.

Ferrarius, L. III. c. 8.

Forestus, L. VIII. Obs. 23. 24. 25.

Heland in Exercitat. therapevticis. IV. Fr. 1612.

Scheck, p. 65.

Therapia.

Galen, de Comp. med. ſ. loc. L. I. cap. 8.

Mercurius.

Deſault, ſur les maladies veneriennes. p. 199.

FEBRIS IN GENERE.

Not. Multi eorum, qui de febribus indeterminate ſcripſerunt, intermittentes ſubintellexiſſe videntur.

A. B. Diſs. de febribus continuis, ſeu nova de febribus hypotheſis, Lugd. Bat. 1700. 12.

Africanus, (*Conſtantinus.*) Liber de febribus. v. Medici Graeci.

Albini, (*Bernard*) Cauſſae & ſigna morborum. Danzig 1791. A. L. Z. 1792. n. 23.

ab Altomari, de medendis febribus. v. Opp. p. 443.

Amatus Luſitanus, Cur. med. Cent. I & II.

Anda, de febribus tentamen theoretico-practicum &c. Edinb. 1695.

Andriolli, (*Mich. Angel.*) de febribus & morbis acutis, febrem annexam habentibus. Venet. 1711. Fol.

Aphrodiſaeus, (*Alex.*) de febrium cauſſis & differentiis opuſculum. Baſil. 1542. 8.

de Apono, (*Petr.*) Quaeſtiones de febribus. v. Medici Graeci &c.

Arcaeus, (*Franc.*) de vera febrium curand. ratione. Nor. 1658. 12.

Argenterius, (*Jo.*) de febribus. v. Opp. Hanov. 1610. Fol.

Augenius, (*Horat.*) de febribus. L. VII. Franc. 1605. Fol.

Avicenna, Tractatus IV. de febribus. v. Medici Graeci &c.

Baglivi, de Prax. Med. L. I. cap. 9.

Balfour, on the Influence of the moon in fevers. Edinb. 1785. 8. v. Med. Comm. von Edinb. IX. II.

Ball, von Fiebern. Fr. 1762. 8.

Balla, (*Fabbra Angelo*) Lettera intorno alle febbri in generale. Ferrara 1752.

Ballonius, Opp. I. p. 89. (*differentiae.*)

——— Conſil. paſſim.

——— Epidem. paſſim.

Febris.

Banderon Brice, Praxis de febribus &c. Paris 1620. 4.
Baricellus, Hortul. genial. p. 97. 245.
Baroccius, (*Alph.*) Lectionum de febribus L. I. Ferrara 1606. Fol.
Baverius, Consil. n. 10. 48. 53. 81.
de Barziziis, (*Chriſtoph.*) de febrium cognitione & cura. Papiae 1494. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 470.
Beer, Diss. de febribus in genere. Basil. 1620.
Bekker, vom Wachholderbaum. cap. 25.
Bell, (*John.*) Treatise on Fevers &c. Lond. 1758.
Bellini, (*Laur.*) de Febribus Libellus. Lond. 1720. 8.
——— de miss. ſanguinis. p. 247.
Bertruccius, Collector. totius fere Medicinae.
Besse, Replique à M. Helvetius.
——— Diss. analytica de febribus. Paris 1712.
Beuth, Etwas von Fiebern. Cleve 1770. 71. A. D. B. XVI. p. 607. XVII. p. 530. Comm. Lips. XVIII. p. 710.
Bezanvon, (*Charles*) Examen d'un traité des fievres par Bontekoë &c. Paris 1683. 12.
——— Nouveau Traité des fievres. Paris 1698. 12.
Bibben, Diss. de febribus. Leid. 1689.
Bilhoch, Diss. de febribus. Regiom. 1720.
Black, Diss. de diagnosi, prognosi, & caussis morbis in febribus. Lugd. Bat. 1771.
Blasius Astiarius, de curandis febribus. Lion 1506. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 464.
Blaw, Diss. de febribus in genere. Constant. 1697.
Blokwitzius, Anatome ſambuci. S. III. c. 17.
Blumigh, Diss. de febribus. Leid. 1668.
Boccangelini, (*Nicol.*) de febribus, morbis malignis & pestilentia. Madrit. 1604. 4.
Bontius, Medic. Indor. cap. 15. 16.
Bornhold, Diss. de febre tam naturali, quam artificiali. Leid. 1769. v. Bald. Ausz. I. p. 179.

Febris.

Boutheroue, (*Mich.*) Pyretol. cum chymicis remediis. Paris 1633. 4.
Brecht, Diſs. de febribus. Argent. 1684.
Brendel, Diſs. Opp. II. p. 161. (*partitio.*)
Brendelius, Conſil. n. 105. ſeq.
Broenig, Diſs. de febribus in genere. Duisb. 1699.
Bruno, (*Chriſt.*) de febribus in genere — & in ſpecie. Lipſ. 1613. 4.
Büchner, Diſs. ſiſtens febrium generalem conſiderationem pathologico-practicam. Hal. 1766.
Burry, (*John*) Some thoughts on the nature of fevers &c. Lond. 1775. 8.
Caeſalpinus, (*Andr.*) in Quaeſtionibus medicis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 181.
Camerarius, (*El. R.*) Diſs. de febribus in genere. Tub. 1692.
——— Diſs. Spicilegium pyretologicum. Tub. 1705.
——— (*R. J.*) Diſs. de febribus. Tub. 1716.
——— Diſs. Pyretologia. Tub. 1720.
——— (*El.*) Diſs. de nequitia febrium. Tub. 1732.
Campegius, (*Symph.*) de omnibus febrium generibus Lib. Bas. 1547. 4.
à Campo, (*Sim.*) Commentarii in Galenum de febrium differentiis.
Cardanus, Ars curandi parva.
Carrero, (*Petr. Garcia*) Diſp. & quaeſt. in Jen. I. L. IV. avicennae. Bourdeaux 1623. Fol.
Caſerta, (*Franc. Ant.*) Tractationum medicinae P. II. Neap. 1609. 4.
Chalmers, (*Lionel*) Verſuch über die Fieber. Riga 1773. 8.
Chryſogonus, de modo collegiandi, prognoſticandi & curandi febres. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 577.
Clementius Lucubrat. de re medica. p. 34.
Codericius, (*J.*) kurzer Bericht von Fiebern &c. Eiſl. 1615.
Crügner, chymiſcher Sommer. p. 278.
Cruſius, (*Dav.*) de febrium ſimplicium definitione, diviſionibus &c. 1609. 8.
Curry, (*John*) Some thoughts on the nature of fevers. Lond. 1774. 8.
Curtius, (*Matth.*) de curandis febr. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 507.

Febris.

Decurio, Diss. de febrium essentia, caussis, differentiis & curatione. Rottwil. 1605.

Deusing, Idea de febribus. Groning. 1655. 16.

——— de ſigno febrium pathognomonico. Gron. 1664.

Dickinson, (*Caleb*) Inquiry into the nature and cause of fevers. Edinb. 1785. 8.

Didier, (*J.*) Refutation de la doctrine nouvelle de van Helmont touchant les ſievres. 1653. 8.

Diehreich, Versuch einer ſpeciellen Pathologie von den Fiebern. Wien 1783. A. D. B. LVIII. p. 443.

Dinghonii, (*Leon. Franc.*) Tractatus de febribus. App. ad Fundam. physico-med. Lovan. 1678. Fol.

Douville, de febre. Monspel. 1776.

Drages, (*Guil.*) Pyretologia. Lond. 1665. 12.

Ducretus, Comment. de febribus cognoscendis & curandis. Lausann. 1580. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 199.

Durand, (*Raymond*) Methodus cognoscendi & curandi, cum febrium differentia vera &c. Burdigalae 1554. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 106.

Ehlen, (*Jo. Petr.*) Idea febrium. Wirceb. 1759.

Elsner, (*Christ. Fr.*) Beyträge zur Fieberlehre. Königsb. 1782.

——— Diss. Varius febris ſtatus. Regiom. 1789.

Erastus, de febrium definitione. in Disp. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 176.

Evonymi, (*Pancrat.*) Pyretologia mystica. Padua 1686. 8.

Eyerel in Sylloge VI. (*varia monita.*)

——— Comment. in Stoll. Aphorismos de febribus. Vindob. 1788.

della Fabbra, (*Angelo*) Lettere intorno alle Febbri in generale. Ferrara 1752. 8.

Faventinus, (*Leonelli*) Fragmentum de febribus. Ingolst. 1574. 16.

Fellom, Febris critical examen. Paris 1696. 8.

Feriat, Diss. de febris natura & causa, recentiorumque inprimis Culleni ſententiae expensae. Harderov. 1785.

Fe-

Febris.

Fernelius, Patholog. L. IV.
——— Consilior. XXIX. XXXVI.
Ferrandi, (*J.*) de febribus libellus, de variis auct. collectus. Paris 1602. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 101.
Ferrarius. L. IV. cap. 24.
Fizes, Traité des fievres, du Latin. Paris 1757.
Florembeni, (*Pamphili*) Collectiones de febribus. Venet. 1552. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 92.
Floyer, (*Jo.*) Append. to praeternatural ſtate of animal humours. Lond. 1696. 8.
à Fonseca, Consil. I. n. 50. 62.
Fontani, (*Gabr.*) Epitome tractatus de febribus. Lion 1657. 4.
Fontanus, Fons & origo febrium, earumque remedia. Amst. 1644. 12.
Fontrailles, (*J.*) Traité de Physique & de Chirurgie &c. Paris 1697.
Forestus, L. I. Obs. 1. L. VII. Obs. 1. (*variae obſervationes.*)
Fracassini, (*Ant.*) Tractatus theoretico - practicus de febribus. Verona 1750. 4.
Freind, Commentar. novem de febribus. Lugd. Bat. 1734.
Frize, Annalen des klinischen Instituts. I Heft.
Fürstenau, Diss. de febribus. Rintel. 1755.
Fumanelli, (*Ant.*) Febrium dignoscendarum & curandarum absoluta methodus. Basil. 1542. 4.
Funcke, Diss. de febribus in genere. Marb. 1734.
Gabaldo, (*Hector*) Comment. in Galenum de febribus. Lion. 1562. 16. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 141.
Galeacius de St. Sophia. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 451.
Galenus, de febrium differentiis. v. Opp.
Galleo, (*Petr. Paul*) de febribus. Perus. 1597. 4.
Gattenhof, Diss. frigoris febrilis examen. Heidelb. 1778.
——— Diss. caloris febrilis examen. Heidelb. 1778.
Gavet, (*Jac.*) Nova febris idea ſeu novae conjecturae physicae circa febris naturam. Genev. 1700. 12.
à Gehema, (*Jan. Abrah.*) Diatribe de febribus. Hag. 1683. 8.

Febris.

Gentilis de Fulgineto, Tr. de variis febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 445.

Gerardus Bergensis, de consultat. medicorum & methodo curandarum febrium. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 151.

Gerling, Diss. de febribus. Lugd. Bat. 1677.

Gernler, Diss. de febribus. Basil. 1702.

Gesner, Diss. de febribus. Basil. 1702.

Gibson, Treatise on continual, intermitting, eruptive, and inflammatory fevers. Lond. 1769. 8.

Giscaferii, (*Guil.*) de febrium natura & curat. L. II. Paris 1581. 8.

Glass, Comment. XII. de febribus. Jen. 1771. A. D. B. XVII. p. 195.

Goerlich, Diss. de febre generatim. Fr. ad Viadr. 1791.

Goldhagen, Diss. de diagnosi febrium in primo ſtadio. Hal. 1784.

Gordon, de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 438.

de Gradibus, (*Ant.*) de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 464.

Grangier, Ergo certius ex pulsu, quam ex urina febris indicium. Paris 1578.

Grant, (*Will.*) Beobachtungen über die Fieber. Leipz. 1775. 8.

——— Neue Beobachtungen über die anstekende faulichte Fieber &c Leipz. 1778. 8.

Gregory, (*John*) Anfangsgründe der Behandlung der Krankheiten überhaupt, und der fieberhaften insbesondere. Leipz 1777. 8.

——— Elements of the Practice &c. v. Med. Comm. von Edinb. I. p. 131.

Grimaud, Cours complet des fievres. Montpell.

Grossii, (*Thom.*) Lectiones de febribus. Venet. 1627. 4.

Guarinonius, Consil. n. 119. ſeq.

Guttierez, (*Jo. Laz.*) Febrilogia. Lugd. 1668. Fol.

H. Diss. physico-medica de febribus. Leid. 1688.

de Haen, Divisiones febrium &c. Vindob. 1760.

Hanlo, Diss de febribus in genere, de putridis in ſpecie. Duisb. 1787.

Hartung, Diss. de febre in genere. Lips. 1619.

Harvei, (*Gid.*) de febribus tractatus theoret. & pract. Lond. 1672. 8.

Febris.

Hawkridge, (*John*) Treatiſe on fevers in general. Lond. 1764. 8.

Hayne, de morbis tartareis. p. 160.

Helidorius de Padua, Tract. de febribus variis curandis. Fr. 1607. 8.

Helmont, Opp. p. 577.

Helvetius, Idée generale &c. p. 19.

Henrici, Diss. de febribus. Harderov. 1707.

Henriquez, Opp. T. II.

Herculanus, Expoſitio in primam Fen. canonis quarti Avicennae &c.

de Heredia, de febribus. in Opp. T. I.

Herzig, Diss. de febribus in genere. Colon 1791. (*ſpecimen pyretologiae.*)

Heuermann, vermiſchte Bemerkungen. I. p. 1.

Heurnius, de febribus. v. Opp. T. III.

Hirſchel, Nebenſtunden. Berl. 1772.

Hiſtor. Morb. Uratislav. p. 56. 334.

Hoffmann, (*Fr.*) de mechanica febrium doctrina Hippocr. Hal. 1696.

——— (*Caſp.*) Tract. de febribus. Tub. 1660. 12.

Hollerius, de febribus. L. II. de morbis internis. Paris 1665. 8.

Holſt, (*Jac.*) Protopium doctrinae medicae de febribus. 1657. 4.

Horſtius, Diss. de febribus in genere. Gieſs. 1619.

——— Diss. de febribus & peſte. Helmſt. 1587.

——— Opp. T. II. III. p. 126. (*Quaeſtiones, obſervationes.*)

Hucher, (*J.*) de febrium differentiis, ſignis & curatione. L. IV. Lion 1601. 8.

Hunaut, Diſcours ſur les fievres, qui ont regné &c. Paris 1696.

Huſey's, Unterſuchung über die Urſache und Heilart der Fieber. Maynz 1789. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. I. p. 54.

Hutchinſon, Diss. de mutatione febrium e tempore Sydenhami, & curatione earum idonea. Edinb. 1782.

de Hutten, Febris prima & ſecunda. Mogunt. 1520. 4. (*ſi huc facit.*)

Huxham, Opp. II.

——— de angina mal. p. 53. (*notio ambigua.*)

——— theoret. u. pract. Abh. aller Arten von Fiebern. Augsb. 1755.

Febris.

James, Diss. on fevers &c. Lond. 1764.

Jensenius, Pyretologiae — particula prima. Havn. 1755.

Joël, Opp. T. V.

Jones, (*J.*) Novarum Dissert. de morbis abstrusioribus Tr. Lond. 1683.

Isaac Israëlita, Liber de febribus. v. Opp. Lugd. 1515. Fol.

Israël, Diss. de febribus in genere. Heidelb. 1665.

Kisselbach, Diss. de febribus in genere. Basil. 1660.

Kirkland, (*Thom.*) Essay towards an improvement on the cure of those Diseases, wich are the cause of Fevers. Lond. 1767. Comm. Lips. Vol. XV. p. 350.

Kittson, Diss. de febribus. Edinb. 1788.

Kozakk, Tract. de Sale. cap. 7.

Kramp, (*Chriſt.*) de vi vitali arteriarum diatribe. Argent. 1786. A. D. B. LXXIX. p. 411. (*dari poſitivam & negativam.*)

Krazenstein, Diss. de duplici febrium indole. Hafn. 1769.

Kupffer, Diss. Febris notio & dignotio. Goett. 1784.

Lancius, (*Jo. Car.*) in Hippocratis oracula de febribus ac ſymptomatibus. Bonon. 1667. 12.

Landerset, Diss. Bellum microcosmicum ſub idea militantis naturae contra materiam morbificam in ſpecie febrilem exhibitum. Argent. 1722.

Landulphus, (*Caeſ.*) de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 464.

Langius, (*J. Car.*) de febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 165.

Langrish's, (*Browne*) theoretische und practische Abhandlung über die Fieber. Berlin 1790.

Langwedel, (*B.*) Carolus Piso enucleatus. Lugd. Bat. 1639.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Leonus, (*Domin.*) Methodus curandi febres. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 138.

Licetus, (*Fortun.*) de fulminis natura & de febribus. Patav. 1634.

Liddel, (*Duncan*) de febribus. L. III. Hamb. 1610. 8.

Lind, Two Papers on fevers and infection. Lond. 1763. 8. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 145. IV St. p. 1.

Febris.

Lobb, (*Th.*) Traité pratique de la cure des Fievres &c. Paris 1757.
Lombardius, Diss. de febri in genere. Marb. 1655.
Lommius, (*Jod.*) de curandis febribus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 120.
Lottichius, (*Petr.*) Paradoxon de febribus. Fr. 1627. 4.
Loweri, (*Rich.*) Vindicatio Diatr. Willisii de febribus. Lond. 1665. 8.
Ludwig, Advers. III. p. 3.
Lymbisani, (*Horat.*) de febribus. L. III. Neap. 1629.
Manelphi, (*Jo.*) Theoria de febribus universis. Rom. 1625. 4.
Mappus, Diss. de febribus in genere. Argent. 1697.
Marcellus Donatus, L. III. cap. 14.
Marinelli, (*Jo.*) de febribus. Opp. p. 1.
Mariotti, (*Car.*) de febrium generibus. Neap. 1660. Fol.
Maroxa, (*Cyprian.*) de ſebribus & lue venerea. Valladolid. 1641. Fol.
Martianus, (*J.*) v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 463.
Martini, (*Matth.*) von den Fiebern und Brustkrankh. &c. Hal. 1625.
Martinii, (*Valer.*) Enchiridion, in quo de febrium universa natura & curatione. Venet. 1636. 4.
Massa, (*Nic.*) Epist. L. I. n. 7. ſeq.
Matamori, (*Ben. Vasq.*) Diss. ſelectae de febribus. Valent. 1632. Fol.
Mauroy, an febris naturae curat. molientis instrumentum? Paris 1747.
Mayer, (*Ge.*) Decuria de febrium essentia, causis &c. Rotw. 1605. 4.
de Meara, (*Edmund.*) Diatribes Willisii de febribus examen. Lond. 1664. 8.
Meckel, Diss. ſistens quaedam circa febris theoriam. Halle 1790.
Medici antiqui, Graeci, Latini, atque Arabes qui de febribus ſcripserunt. Venet. 1594. Fol.
Meibomius, Diss VIII. IX. X. de febribus. Helmst. 1669.
Menapii, (*Insulani Guil.*) Encomium febris. Basil. 1542. 8.
de Mercado, (*Petr.*) de febrium differentiis, earumque caussis, ſignis, medela. Granatae 1592. 4.
Mercatus, (*Ludw.*) de ſebrium essentia &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 166.

Febris.

Meyſonnier, (*Lazarus*) Doctrina nova febrium. Lion 1640. 4.
Mieg, Diſs. animadverſiones practicae de febribus. Baſil. 1781.
Milot, Ergo febr. ex urina quam ex pulsu certior dignotio. Paris 1597.
Minot, de la Nature & des cauſes de la fievre. Paris 1691. 8.
Moegling, (*Dan.*) Diſs. de cauſis, differentiis, & curatione febrium & peſtis. Tub. 1591.
Montagnana, (*Barth.*) Liber de febribus. v. Opp.
——— Conſil. n. 177. ſeq.
Montui, (*Hier.*) Haloſis febrium, quae omnium morborum graviſſimae ſunt. Lugd. 1558. 4.
Moore, (*Joh.*) medicinische Skizzen. Leipz. 1789. 8. A. D. B. LXXXIX p. 400.
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLIX.
de Morpia, (*Cyprian.*) Opera med. de febrium natura communi & ſingulari. Lion. 1688. Fol.
Morton, Pyretologia. v. Opp.
Munnoz, (*Juan de Peralta*) Exercitation phyſico — medica de un peregrino expoſicion de las calenturas. Sevilla 1699. 4.
Muſitanus, Opp. T. I.
Navarro, (*J. Bapt.*) Commentarius in Galeni L. de differentiis febrium. Valent. 1628.
Neifeld, Ratio medend. morbis circulator. p. 8.
Neufville, Diſs. de febribus in genere. Leid. 1657.
Neviani, (*Marci*) Corollarium de febribus. Gandar. 1575. 8.
Nicolai, (*Ernſt. Andr.*) Verſuch eines neuen Lehrgebäudes von Fiebern überhaupt. Hal. 1752. Vogel N. Bibl. II. p. 32.
Nicolus, (*Nicolaus*) de febribus Epitome. v. Medici &c.
Nonus, Liber de febribus. v. Medici &c.
Occhi, (*Hier.*) de febribus. L. III. Venet. 1657. 4.
von Oyenbrugge, Diſs. de febribus in genere. Leid. 1689.
de Padoanis, (*Helidaei*) Libellus de febribus. Fr. 1607. 12.
Palladii, Synopis de febribus. Paris 1646. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 315.

Febris.

Paltronii, (*Car.*) Hippocratis oracula de febribus cum animadverſionibus ſpadoni. Bonon. 1667.

Paracelsus, Opp. passim.

Parolini, (*Ant. Mar.*) Consilium de febri &c. Fr. 1605. 8.

Paschalis, (*Petr.*) de febribus. Leid. 1647. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 223.

Pascoli, (*Alex.*) Teoria e prattica della febbre &c. Venet. 1701. 4.

——— de homine.

Patin, (*Car.*) Oratio de febribus. Patav. 1677.

——— Opiniones medicae de febribus. Patav. 1687.

Paxmann, (*Henr.*) de febrium rigoribus, & eorum differentiis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 123.

Pe[illegible]cer, (*Caſp.*) Tract. de febribus. Fr. 1614. 8.

Peyri, (*Narciſſ.*) de febribus ad tirones. Madrit. 1784.

Philonides, in autoribus de febribus. Venet. 1576. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 146.

Philonii, Liber de febribus. v. Medici &c.

Physician, (*the expert.*) concerning agues and ſevers. Lond. 1657. 8.

Piens, de febribus. Genev. 1689. 4.

Piquer, (*Don. Andr.*) Trattato de los fiebres. Madrit. 1779. 8.

Piso, (*Car.*) de morbis ex ſerosa Coll. Sect. VI.

Planerii, (*Joh.*) Febrium omnium ſimplicium divisio & compoſitio. Venet. 1596. 4.

Plater, Obs. L. II. p. 277. (*varia exempla.*)

——— (*Felix.*) de febribus, genera, causas & curationes febrium proponens. Fr. 1597. 8.

Plinius, (*Cajuſ*) Liber de febribus. v. Medici &c.

Pomae, (*Joſ.*) de febrium differentiis, causis, ſignis. Lion. 1601. 8.

Poppii, (*J.*) von den Fiebern und kalten Wehen. Lips. 1625. 8.

Portius, medicae considerat. variae &c.

Poterius, (*Petr.*) de febribus. L. II. Bonon. 1643. 4.

Pratisius, Diss. de febribus in genere. Groningen 1670.

Primerosius, de febribus. L. IV. Roterod. 1658. 4.

Febris.

Pulverinus, (*Jo. Hier.*) Methodica ratio de curandis febribus. Lugd. 1649. 8.

Quarin, (*Joſ.*) Methodus medendarum febrium. Vindob. 1772. A. D. B. XXX. p. 479.

Rammazzini, Orat. Opp. p. 45.

Ranchinus, Opusc. med. cap. 8.

Rengger, Diss. constitut. nostri aevi febrilis momenta. Goett. 1788.

Reusner, (*Barth.*) in Tr. de dosibus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 138.

dos Reys, Tavares controversiae — de febribus &c. Ulissyp. 1661. 4.

Rhazes ad Almans. Fr. X.

Rhodius, Observ. Cent. II. n. 1. ſeq.

Richter, (*Ch. Fr.*) Bemerkungen über Fieber &c. Halle 1785. 8.

Riollay, Critical Introduction to the ſtudy of fevers. Lond. 1788. A. L. Z. 1790. n. 68. (*eſſe ſymptoma.*)

Riverius, (*Laz.*) Methodus curandarum febrium. Paris 1648. 8.

——— Obs. Cent. passim.

——— Obs. Commun. p. 347.

de la Riviere, Traité des fievres. Paris 1698. 12.

Roberts, (*John.*) Observations on fevers. Lond. 1781. 8.

Rolfink, Diss. de febribus. Jen. 1638.

——— Ordo & methodus cognoscendi & curandi febres. Jen. 1658.

——— Pyretologia ſeu de febribus in genere. Jen. 1666.

Rondelet, (*Guil.*) de febribus. Lugd. 1585. 8.

Rubeus, Noct. Exercit. n. 12. 16. 21.

Ruland, Curat. passim.

Rustici, (*Pet. Ant.*) Canones pro curatione febrium. Papiae 1517. 8.

von Sachkirch, Diss. de febribus in genere. Basil. 1612.

Salat, (*Vincent. Garcia.*) de dignotione & curatione febrium. Valent. 1752. 4.

Sanchez, (*Franz.*) Libri II. de febribus & eorum ſymptomatis. Tolosa. 1686. 4.

Santanielli, (*Ferd.*) Novus universalis & methodicus febrium tractatus. Napoli. 1705. 4.

Fe-

Febris.

Sacchus, (*Pompejus.*) Iris febrilis, foedus inter antiquorum & recentiorum opiniones de febribus promittens. Genev. 1683.

von Sachkirch, Diss. de febribus in genere. Basil. 1612.

Santanielli, (*Ferd.*) novus universalis & methodicus febrium tractatus. Napoli. 1705. 4.

Santorini, (*Jo. Don.*) Instruzzione intorno alle febbri. Venet. 1751. Haller Tagebuch. III. p. 179.

Savonarolae, (*Jo. M.*) Practica canonica de febribus. Lugd. 1560.

Saxonia, (*Hercules*) de febribus & melancholia. Venet. 1620.

Schalling, (*Jac.*) Inquisitio febrium. Erf. 1614. 12.

Schegk, Diss. de febribus. Tub. 1568.

Scherbius, Diss. de febribus. Altd. 1596.

Scheunemann, Paracelsica de morbo ſulfureo cagastrico, quem febrem vulgus nominat. Fr. 1620. 8.

Schoner, Diss. de febribus in genere. Gryphisw. 1641.

Schraud, (*Fr.*) Tentamina duo de febribus. Vienn. 1791. 8. Goett. Anz. 1792. p. 754. Salzb. med. ch. Zeitung. 1792. I. p. 129.

Schroeter, Diss. Febrium generalis doctrina, ſecundum mentem Galeni & Avicennae. Jen. 1590.

Schulze, Diss. Generalia de febribus. Hal. 1742.

Schwanenfeld, Diss. ſiſtens febrium divisionem. Vienn. 1768. 8.

Seidelii, (*Brun.*) Sententia de iis, quae Joubertus — disputavit. Fr. 1645. Fol.

Selle, (*C. G.*) Rudimenta Pyretologiae methodicae. Berol. 1786. 8.

Senac, de recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura &c. Amst. 1759. Comm. Lips. VIII. p. 611.

Sennert, Diss. de febribus ſymptomaticis &c. Witeb. 1619.

——— Diss. de febribus in genere. Witeb. 1631. 1659.

——— de febribus. L. IV. Witteb. 1679. 4.

——— Diss de febribus. Disp. XIV. Viteb. 1628.

Septalius, Animadvers. L. V.

Serapionis, (*Jo.*) de febribus Liber. v. Medici.

Serrier, (*Trophimi.*) Pyretologia ſeu de febribus. Lond. 1663. 12.

Febris.

Serrurier, Diſs. de febribus in genere. Lugd. Bat. 1690.

Severinus, (*Marc. Aur.*) Therapevta Neapolitanus, ſeu curandar. febrium & morborum methodus. Neap. 1653. 8.

le Scellier, (*Cal.*) de febrium natura, differentiis &c. à Miers. 1627. 8.

Simon Simonius, Synopsis novae theoriae de humoralium febrium natura. Lips. 1577. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 196.

Simons, Diſs. de febribus. Lugd. Bat. 1731.

Slatholme, (*Guil.*) nonnihil de febribus. Lond. 1657. 8.

de St. Sophia, (*Marsil.*) Tract. de febribus. Lugd. 1517. 4.

—— Galeacius, de febribus variis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 451.

de Soto, (*Sebast.*) Exercitat. medicae de curandis febrium differentiis. Madrit. 1638. 4.

Spleiſs, Diſs. de febribus in genere, & earundem percuratione per ſudorem in ſpecie. Baſil. 1705.

Sprengel, (*Kurt.*) Galens Fieberlehre. Bresl. 1788. 8.

Stahl, Diſs. Febris in genere historia. Hal. 1701.

—— Diſs. de febre per ſe nunquam letifera. Hal. 1714.

—— Diſs. Problemata practica, febrium pathologiae & therapiae evolvendae inservientia. Hal. 1695.

—— Diſs. de febris rationali ratione. Hal. 1701.

—— Diſs. de febrium pathologia in genere. Hal. 1702.

—— Diſs. de acrisia in febribus. Hal. 1707.

Stephanus Bellunensis, Paraphrasis in primum. Fen. Libri IV. de febribus. Avicennae Venet. 1646. 12.

——— Pyrine, ſeu de natura febris dialogus. Venet. 1653. Fol.

Stevens, Practical. Treatise on fevers. Lond. 1760. Comm. Lips. Vol. X. p. 687.

Stoll, Aphorismi de cognoscendis & curandis febribus. Vind. 1786. 8.

Strandberg, Tal om — febrars. — Stokholm. 1752.

Strateni, (*Guil.*) Disp. de febribus in genere & ſpecie. Ultr. 1640. 4.

Stupanus, Diſs. de febri ejusque cura generatim. Baſil. 1603.

van Swieten, Constitut. epidem. Lugd. Batav. paſsim.

Sylvani, (*Petr.*) Cours entier de Philosophie. T. VII. Amst. 1691.

Febris.

Sylvaticus, (*Ben.*) Conſil. Cent. I. n. 8. ſeq.

Sylvius, de le Boë Diss. de febre. Leid. 1661.

——— (*Jac.*) Commentarius de ſebribus. Genev. 1630. Fol.

Synesius, de febribus. Amst. 1749. Haller Tagebuch. I. p. 796.

Tackii, Disp. de febribus. Marp. 1643.

Tatum, Diss. de febribus. Leid. 1674.

Theler, Diss. de febribus. Lovan. 1692.

Tiling, (*Matth.*) Tract. Curiosus de febribus. Fr. 1677. 8.

Timaeus, Cas. p. 335.

——— Epist. p. 729.

Tirelli, (*Maur.*) Libri II. de historia vini & febrium. Venet. 1630. 4.

Tode, (*Jo. Clemens.*) Practische Fieberlehre. Kopenh. 1786. Comm. Lips. Vol. XXIX. p. 266. A. D. B. LXXXV. p. 423.

——— Diss. de duplici febrium indole. Hafn. 1769.

de Tornamira, (*Jo.*) Tract. de febribus. Venet. 1521. Fol.

Torti, Therapevt. Specialis. (*claſſificatio, arbor &c.*)

Traité, des ſievres &c. Soissons. 8.

——— des ſievres, ou l'auteur decouvre l'erreur des Medecins. anciens & modernes tant en leur theorie, que dans leur pratique. Utr. 1682. 8.

Valcarenghi, (*Paul.*) de praecipuis febribus &c. Cremon. 1761. Comm. Lips. Vol. XIII. p. 491.

Vallesius, (*Franc.*) de urinis, pulsibus ac ſebribus. Patav. 1591. 8.

Vallisneri, Opp. III. p. 171. (*febris idea.*)

Varignani, (*Guil.*) de febrium dispositione. v. Haller. Bibl. Med. Pr. II. p. 131.

Vater, Diss. de febrium natura, caussis, differentiis & ſymptomatibus. Witeb. 1685.

a Vega Comment. in Galeni Libros II. de febrium differentiis. Coimbr 1578. 4.

——— Dissertatio physico medica de febre. Lond. 1678. 12.

van de Velden, Diss. Leid. 1693.

Verdries, Theses ex Pyretologia. Giess. 1734.

Febris.

Vidus Vidius, de febribus. L. VII. v. Opp.
de Villa nova, Liber de febribus. v. Medici.
Waldschmidt, Diss. de febribus.
Waren, Disput. N. I.
Wedel, Diss. de febribus. Jen. 1723.
Weisz, (*Jo.*) Pyretol. pract. tentamen & continuatio. Vienn. 1783. 8.
Welsch, Diss. de febribus in genere. Lips. 1662.
Werdenberg, (*Jo. Fr.*) Tract. de febribus. Basil. 1687. 8.
Werlhof, Obs. de febribus. v. Opp. I.
Westwoude, Diss. de febribus. Utr. 1668.
White, (*L.*) Observations on fevers. 1777. 8.
Willis, Diatribe de febribus. v. Opp.
Winther, Diss. de febribus in genere. Rintel. 1691.
Wolf, (*Casp.*) Opiniones medicae de febribus. Patav. 1687. 8.
Wormann, Diss. de febribus. Basil. 1588.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. IV.
——— ——— Prax. Histor. L. X.
——— ——— Prax. Admir. L. III.
Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 362.

Anatome. Cfr. Caussae & Febres in ſpecie.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 152. (*ſerum in capite.*)
Bartholinus, Histor. anat. Cent. IV. Hist. 18. Cent. V. Hist. 4.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 75.
Fabricius Hild. Cent. II. Obs. 44. (*materia gypsea in mesenterio.*)
Fantonus, Observ. anat. med. ſelect. (*cerebrum flavo humore tinctum, gelatina circa nervorum conjugationes.*)
Grant, von Fiebern. p. 66. ſeq.
Keplerus, de febre epidemica Regiomontana.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 1. ſeq. (*raro reperiri causam mortis ſufficientem.*)
Sacchus, Nova methodus febres curandi. Sect. II. cap. 3. (*materies argillacea in mesenterio.*)
Spigelius, de ſemitertiana. L. IV. Fr. 1624.

Caussae. Cfr. Febrium ſpecies.

Augenius Horat. T. I. L. V. Ep. 2.

Bain, Diss. de caussis febrium iisdemque praecidendis. Edinb. 1780.

Ballonius, I. p. 87. (*eſſe modo venoſas, modo gaſtricas.*)

Chalmers, Versuch über die Fieber. (*eſſe in vaſis alteratis.*)

Dickinson, (*Caleb.*) Untersuchung der Natur und Ursachen des Fiebers. Goett. 1787. A. D. B. Anh. 53—86. p. 437. (*ex atonia.*)

Galenus, de curandi ratione per ſanguinis misionem. cap. 5.

Gladbach, Diss. omnium febrium unam eandemque esse caussam. Leid. 1692.

Gnauck, Epistola de imperio animi in circulationem ex febre illustrando. Lips. 1770. v. Bald. Ausz. I. p. 442.

Hamberger, Diss. de natura febris. Jen. 1751.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de generatione febrium. Hal. 1715. v. Opp. Suppl. II. 2. (*plura.*)

von Hoven. I. p. 220. (*miasma febrile agere ut nauſeoſum in ſyſtema nevricum, guſtus ſenſu praeditum.*)

Hussey, Untersuchung über die Ursache und Heilart der Fieber. Mainz 1789. A. D. B. XCV. p. 433.

Juncker, Diss. de ſpasmo febrili. Hal. 1769. v. Bald. Ausz. I. p. 115.

Klein, Diss. de caussis febrium in genere. Lips. 1556.

Kramp, Diss. de vi vitali arteriarum, addita nova conjectura de indole febrium generali. Argent. 1786.

Mercatus, (*Lud.*) de Essentia & natura caloris febrilis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 186.

Paulli, de vera unica & proxima caussa febrium. Fr. 1661. 4.

Pelargus, med. Jahrgänge. II. p. 206. (*rigorem, ſpaſmos, epilepſiam in paroxyſmo non niſi gradu differre.*)

Pew, Skizzen. (*cauſſam agere in ſyſtema circulatorium.*)

Ploth, Diss. de proxima febrium caussa. Goett. 1790.

Praxagoris apud Rufum. (*ſedem eſſe in vena cava.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 112

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 120. (*eſſentiam conſiſtere in ſpaſmo vaſorum extremorum minimorum.*)

Caussae.

Scarabicii, (*Sebast.*) de ortu ignis febrifici, ad ordinem avicennae. Patav. 1655. 4.

Schaeffer, Verſuche. II. p. 44. ſeq. (*morbum nevricum esse.*)

Thorer, Diſs. de actione ſyſtematis nevroſi in febribus. Goett. 1774. A. D. B. XXV. p. 257.

Tode, Diſs. de duplici ſebrium natura. Hafn. 1769. (*caussam esse in ſensorio coramani.*)

Vater, Diſs. Igne, non eſſe incendii febrilis cauſam. Viteb. 1724.

—— Diſs. de febrium natura, cauſis, differentiis & ſymptomatibus. Witeb. 1685.

Vermethuys, Projet d'un nouveau ſyſteme pour expliquer la nature de la fievre. Trevoux 1704.

Werlhof, Obſerv. de febribus. Sect. IV. § 2.

Abſceſſus.

Bonet, Sepulchret. L. IV. Serm. I. Obs. 8. (*inter musculos abdominis & peritonaeum.*)

Achorum ſupreſſio.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. I. 1. p. 276. III. p. 291.

Acrimonia humorum.

Pew, Skizzen. n. 2.

Aër.

Thomaſſeau, Ergo ab exlege inſpirati aëris motu febris. Paris 1695.

Aeſtus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 61.

Agrypnia.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 60.

Amor.

Emmerich, Diſs. de febre virginum amatoria. Regiom. 1708.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 75.

Faſch, Diſs. de febre amatoria. Jen. 1689.

Friderich, Abhandl. von dem Liebesfieber. 1748.

Caussae.

Cacochymia.

Hempel, Diss. Quatenus cacochymia caussa ſit febris. Goett. 1789.

Carnes nocivae.

Primitiae physico-med. II. (*bestiarum aegrarum.*)

Chyli cruditas.

Rocca, (*Jos. Mar.*) de febribus a chyli cruditate productis. Feltriae 1751. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 622.

Coitus.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 381. (*puerperae praematurus.*)
1700. p. 1022.

Consuetudo.

Werlhof, Observat. de febribus. Sect. IV. § 2.

Cruditas.

Aëtius, Tetrab. II. Sect. II. c. 68.

Debilitas.

Cullen, Anfangsgr. der pract. Arzneiwissenschaft. I Th. cap. 2.
Dickinson, Untersuchung der Natur und Ursache des Fiebers.
Gruner, Diss. de debilitate, caussa febrium proxima non habenda. Jen. 1780.

Diaetae vitia.

Bierling, Medicus. p. 780. (*esus nucum juglandium & halecis.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 109. (*lac.*)

Digestio depravata.

Milleter, Diss. de morbo Tsömör Hungariae endemio. Leid. 1717. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 260.

Exanthematum repulsio.

Hautesierk, Recueil. II. p. 308.

Fames.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 65.

Flatus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 124.
de Laval, Ergo omnes febres a flatibus. Paris 1682.

Cauſsae.

Fonticulus clauſus.

Prodrom. Act. Med. Havn. p. 4.

Frigus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 62.

Ridley, Obſervat. med. pract. (*potus frigidus corpore calente.*)

Gracilitas.

Blacvod, an graciles febriculoſi? Paris 1633.

Hepatis vitia.

Bianchi, Hiſtor. hepat. p. 112.

Humorum vitia.

Volpini, Spaſmologia. (*laborare concretione.*)

Weſten, (*Dan. Henr.*) Diſs. de febrium ortu, non e putredine, ſed ex humorum vel nimia tenuitate, vel ſpiſsitudine deducendo. Roſtoch. 1759.

Imaginatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 165.

Intemperies.

Tappius, Diſs. an febris conſiſtat ex intemperie calida an ſimul ex ſicca. Helmſt. 1649.

Irritatio.

Nicolai, Programmata de origine febrium ex irritatione & ſpaſmo corporis humani viri univerſalis. Jen. 1763.

Iſchuria.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1361.

Laeſiones externae.

Plenciz, Acta & Obſerv. med. p. 52.

Lochiiſcheſis.

Timaeus, Cas. p. 332.

Menſtruorum ſuppreſsio.

Schurig, Parthenologia. p. 177.

Mercurius. Cfr. Syphilis.

Hunter, on venereal Diſeaſes &c.

Schreiber, Diſs. Specimen de morbo mercuriali. Erf. 1792.

Caus-

Cauſſae.

Obstructio.

Rideux, an febris ab obstructionibus? Monspel. 1730.

Paludum effluvia. Cfr. Febris intermittens.

Corghi, (*Flaminio*) Il Medico in Mantua. Mantova 1745.

Schilling, Diss. de caussis, cur febres in locis paludosis ſint frequentiores & perniciosiores. Altdorf. 1753.

Pancreas.

Swalwe, Pancreas &c. p. 141. (*ſuccus vitioſus.*)

Pathemata.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 60.

Pituita.

Forestus, L. V. Obs. 6.

Psyxis. Refrigerium.

Bierling, Medicus. p. 739.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 20.
Ann. X. Obs. 171. Schol.

Riverius, Observ. p. 349. (*ex pluvia.*)

Renum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. I. Obs. 6.

Sambucus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 127. (*umbra.*)

Sanguis. (ſtatus, vitia.)

Bontekoë, Reden over de Koortsen &c. Hag. 1682. 8.

Gavet, Nova febris idea &c. Geneve 1700. 12. (*motum ſanguinis eſſe tardivum.*)

Minadous, Disput. — de febre ex ſanguinis putredine. Patav. 1599.

Sylvii, (*Jac.*) Novissima idea de febre. Dublin. 1686. 12. (*perturbatio mixtionis particularum ſanguinis.*)

Scabiei ſuppressio.

Montanus, Consil. n. 9.

Cauſsae.

Spasmus in arteriis.

Sanchés, ſur les maladies veneriennes. Introduct.

Stypsis.

Forestus, L. V. Obs. 37.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1361.

Sudor ſuppressus pedum.

Bierling, Medicus. p. 775.

Terror.

Schenck, L. VI. Obs. 1. ex Benivenio.

Transpiratio ſuppressa.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 64. 69.

Medicinische Bemerkungen und Untersuchungen von London. V.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 211.

Venus.

Grembs, Arbor ruinosa. p. 407.

Vinum.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 475. 981.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 18.

Violentiae.

Cornarus Diom. Observ. n. 33.

Crisis. Cfr. Crisis.

Assum, Diss. Theoria crisium in febribus rationalis. Arg. 1741.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIX. Art. 20. ſeq.

Schroeder, Diss. de coctionis atque criseos in febribus impedimentis variisque noxis inde oriundis. Goett. 1768.

Wolff, Diss. Hippocratis regulae & cautelae de febrium crisibus per abscessus &c. Hal. 1705.

Differentiae. Divisiones.

v. Auctores in genere.

Acampi, (*Sim.*) Commentarius in Galenum de differentiis febrium. Neapoli 1647. 4.

Differentiae. Diviſiones.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 58. ſeq.

Baldinger, Diss. de febrium acutarum differentiis. Jena. 1770.

Binder, (*Udalricuſ.*) Berillus diſcernendi cauſas & differentias febrium. App. ad ejusdem Epiphan. med.

Bravi, (*Jo.*) Comment in Galeni libros de differentiis febrium. Salmant. 1596. 4.

Cole, Tabula. p. 27.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 53.

Fiedler, de febribus intermittentibus. (*ordinandoſ eſſe ad charac-teres eſſentialeſ.*)

Freind, Comment. de febribus. II. (*nimiaſ ſpecieſ conſtitui.*)

Galenus, de differentiis febrium. v. Opp.

de Haen, Diviſiones febrium. Vindob. 1760. 8.

Klein, Diss. de differentiis febrium. Lips. 1553.

Lanzani, L. I. c. 3.

Montius, (*Pamphiluſ*) Commentarii in Galeni Libros de febrium differentiis. Bonon. 1565. 8.

Morton, Pyretologia. v. Opp.

Navarri, (*Jo. Bapt.*) Commentarius in Galenum de differentiis febrium. Valent. 1628. 8.

Nunesii, (*Ant.*) Commentarius ſuper primum & tertium Galeni de differentiis febrium. Salmant. 4.

Pasmann, (*Henr.*) Quaeſtio de febrium rigoribus & earum diffe-rentia. v. Declan. Melanchtonis. T. IV.

Planerii, (*Jo*) Febrium diviſio & compoſitio. Venet. 1596. 4.

Roſſelli, (*Jo. Fr.*) Comment in Galenum de differentiis febrium. Barcin. 1627. Fol.

Selle, Rudimenta Pyretologiae &c.

—— N. Beiträge. III. p. 128. (*de ſua pyretologia.*)

de Soto, Exercit. de curandis febrium differentiis. Madrit. 1638. 8.

Stoll, Rat. Med. II. p. 89. (*neceſſitaſ claſſificationiſ.*) III. p. 203. ſeq.

Sylvius, (*Jac.*) Comm. in Galenum de differentiis febrium. v. Opp.

Talbot, Pyretologia. Lond 1672.

Differentiae. Diviſiones.

Torti, Therapevtica ſpecialis &c.

Trincavellii, (*Vict.*) Explanationes in Galeni Libros de ſebrium. differentiis. v. Opp.

Valerii, (*Franc.*) Commentaria in Libros Galeni de differentiis febrium. Complut. 1569. 8.

Weikard, verm. Schr. II. p. 245.

Eventus.

Cuticulae ſecessio.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 62. (*in maligna.*)

Plater, Obs. L. III. p. 596.

Haemorrhagiis ſolutae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 34. (*per alvum.*)

Inimicorum expurgatio.

Sydenham, Opp. p. 60.

Metastases.

Act. Med. Ber. Dec. I. Vol. VII. p. 43. (*in artus.*)

Morbi alii plures, ſontici.

Vogel, Handl. I. p. 54. 211.

Mutationes ſanguini inductae.

Sydenham, Opp. p. 58. 60.

Salivatione judicata.

Bresl. Samml. 1723. II. p. 661.

Grüling, Cent. VI. Obs. 12.

Sphacelus externus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 48.

Chesneau, L. V. Obs. 5. (*criſis gangraenoſa in ginas & gingivas.*)

Urina ſoluta.

Paullini, Cent. IV. Obs. 33.

Larvae.

Bayne in Edinb. Vers. VI B. Art. 49.

Morton, Pyretol. cap. 9. Hist. 28 &c.

Strak, p. 132. ſeq. (*omnium fere morborum.*)

Vogel, Handb. I. p. 55. ſeq.

Letalitas.

Zwinger, Theatr. vitae hum. p. 362.

Lunae influxus. v. Periodus.

Materia.

Blumenkamp, Diſs. de causa febrium materiali cognoscenda & distinguenda. Duisb. 1792.

Cullen, Anfangsgründe &c. I. cap. 2. v. med. Comment. V B. p. 8. ſeq. (*eſſe ſine materie, phaenomena huc relata eſſe ſequelas febris, non cauſſas.*)

Froment — Que la cause interne de toutes les fievres vient des levains acides, acres, ou ſalés, qui ſe rencontrent aux premieres voyes. Paris. 1694. 8.

von Hoven, l. c. (*miaſma febrile ſpecificum.*)

Lanzani. I. 16. (*pendere a ſero incraſſato.*)

Loew, Diſs. Vindex Promethei flamma, ſeu ignis febrilis ſecundum ſuam naturam &c. elucidatus. Pragae 1702.

Morton, Pyretologia. (*miaſma febrile ſpecificum.*)

Rahn, Briefwechſel. I B. p. 156. 194. (*excreta critica ſecundum quantum & quale non praeexiſtere in corpore.*)

Strack, de febr. intermitt. (*miaſma ſpecificum.*)

Tappius, Diſs. an rigoris & horroris febrilis cauſſa ſit materies acris & mordax ad partes ſenſiles delata, easque vellicans. Helmst. 1654.

Natura. Cfr. Febris in genere.

Campanella, (*Thom.*) Medicinalium juxta propria principia L. VII. (*eſſe opus naturae, ſe vindicantis.*)

Cohausen, (*Henr.*) Archeus febrium faber & medicus. Amst. 1731. 8.

Douglas, Diſs. de incerto indicis velocitatis ſanguinis in febribus ex calore & pulſu. Edinb. 1746.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 196. (*non in fluidis, ſed in ſolidis quaerenda cauſa.*)

Hamberger, Diſs. de natura febris. Jen. 1750.

Juncker, Diſs. de ſpasmo febrili. Hal. 1769.

Labré, Ergo febris essentia calor, Paris 1695.

Natura.

Leigh, Natural History of Lancashire. (*nervos puti.*)

Perreau, Ergo in ſpirituum & ſulfurum perturbato motu febris essentia. Paris 1704. 8.

Paroxysmus.

Gebauer, Diss. de paroxysmo febrili. Erlang. 1745.

Periodus.

Balfour, on the influence of the moon on Fevers. Edinb. 1785. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 83. & Med. Comm. von Edinb. IX. II.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 68. (*lunatica.*)

Gillespie in Lond. med. Journal. VI. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 176. (*facilius recurrere circa plenilunium & novilunium.*)

Jakson Lond. med. Journal. VIII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 83. 548. (*nexus lunae cum acceſſibus.*)

Lang, Epist. L. II. n. 25. (*de cauſſa periodorum.*)

Lind Lond. med. Journal. VIII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 546. (*acceſſus non pendere a luna.*)

Marcellus Donatus, L. III. c. 14. p. 293. (*periodi inſolitae.*)

Massa, Epist. L. I. n. 9.

Minadous, Disp. de causa periodicationis in febribus. Patav. 1599. 4.

Pallu, Stadium medicum. p. 183. 233. (*an locus ſeu focus eas efficiat?*)

Perrello, an a focorum ſitu febrium periodi? Paris 1704.

Ploucquet in Diss. de morbis periodicis. Tub. 1783.

le Royer, (*Jac.*) Caussae fluxus & refluxus maris, ventorum & febrium intermittentium. Paris 1660. 12.

Schenck. L. VI. Obs. 86. ex Gemma. (*cauſſae & circuitus.*)

Simon, Diss. Vera & indubitata ratio periodorum, nec non continuationis intermittentium atque febrium humoralium. Lips. 1575.

Werlhof, Observ. de ſebribus. Sect. VI. § 4—7.

Prognosis. Cfr. Prognosis. Semiotici.

Dutoy, Diss. Observationes necessariae ad formandam veram prognosin in febribus acutis. Pragae 1751.

Prognoſis.

Fiſcher, Diſs. Certiſsima febrium prognoſis ex Aphoriſm. Sect. IV. n. 69. Erf. 1722.

Jabot, Ergo febribus ante ſeptimum icterus, malum. Paris 1614.

Salubritas.

Berger, Diſs. de laude febris merito ſuſpecta. Witeb. 1730.

Bernard, Diſs. an febris potius morbi remedium, quam morbus? Paris 1761.

Boehmer, Diſs. de febre, remedio. Vitemb. 1754.

——— Diſs. de virtute febris in ſanandis ſpasmis. Vitemb. 1754.

Deſeſſarts, Ergo febris naturae medicatricis opus & inſtrumentum. Paris 1778.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 78. (*ſanans impotentiam.*)

Fincke, Diſs. de febrium ſalubritate in morbis chronicis. Hal. 1772.

Goelicke, Diſs. de laude febris falſo ſuſpecta. Fr. 1733.

Hoffmann, Diſs. de ſalubritate febrium. Hal. 1702. Opp. T. VI.

Mezier, Ueber die Vortheile des Fiebers in langwührigen Krankheiten. Ulm 1790. 8.

le Roy de St. Aignan, Diſs. an febris ſaepius morbi remedium, quam morbus. Quaeſt. Paris 1773. n. 37.

van der Stadt, (*H. F.*) Tractatus de ſalubritate febris. Gand. 1768. 8.

Stahl, Diſs. de febre per ſe nunquam mortifera. Hal. 1714.

Taſchenbuch für Freunde der Geſundheit ad 1785. p. 186. (*laus, vituperium.*)

Trnka, de febr. interm. I. 228.

Vogel, Handbuch. I. 82. & alibi.

Werlhof, de limitanda febris laude. v. Opp. II. p. 389.

——— Laus febris. Diſs. epiſt. v. Opp. III. p. 676.

Sedes.

Hoffmann, (*Fr.*) de vera motuum febrilium ſede ac indole. Hal. 1723.

Pidoxius, de febrium ſede.

Gaſtricum ſyſtema.

Rahn, Briefwechſel. I B. p. 150. ſeq.

Signa.

Cartagena, (*Ant.*) de ſignis febr. & diebus criticis. Compl. 1529. Fol.

Deusing, (*Ant.*) Disquiſitio de ſigno febrium pathagnomonico. Groeningae 1664.

Richardus, de febrium ſignis &c. Baſil. 1535. Fol.

Singularia.

Brendel, Opp. I. p. 143. (*pulſus tardus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 2. (*pulſum non mutans.*)

Cent. VIII. Obs. 35. (*ſingulis annis revertens.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLIX. Art. 20. ſeq. (*ſudores, criſes.*)

Senac, vom Wechſelfieber. p. 41. (*frigus paraplecticum.*)

Schenck, L. VI. Obs. 34. (*ſudor ante rigorem & calorem.*)

Vogel, Handbuch. p. 33. (*frigus partiale.*)

Symptomata.

Bartholinus, Epist. IV. p. 262. 293. (*calor, rigor.*)

de Berger, Diſs. de praeſagiis ex algore in febribus acutis. Goett. 1750.

Gattenhof, Diſs. de debilitate febrili. Heidelb. 1781.

Hamberger, Diſs. de frigore ſymptomatico. Jen. 1752.

Hannes, Brief über den Frieſel. (*epilepſia in infantibus.*)

Home, Facts and Experiments. p. 227. (*calor major in frigore, calor pulſui non reſpondens.*)

Jervey, Diſs. de febrium ſymptomatibus & medela. Lugd. Bat. 1760.

Kaltſchmid, Diſs. de cauſſis debilitatis febrilis. Jen. 1765.

Küttel, Diſs. Rationalis ſymptomatum, quae febres comitantur, theoria. Argent. 1742.

Lanzani. I. 25. 27. II. 16.

Maſſa, Epiſt. L. II. n. 8. (*eſſentia caloris febrilis.*)

Mayer, Diſs. de debilitate, ſymptomate febrili. Fr. ad Viadr. 1779.

Mercatus, (*Ludov.*) de natura caloris febrilis. Valleſol. 1611. Fol.

Nicolai, Diſs. de caloris febrilis effectibus. Jen. 1760.

de Renou, Ergo calor febris pro ratione nativi. Paris 1598.

Salvianus, (*Sal.*) de calore naturali, acquiſitivo, & febrili. Rom. 1589.

Sym-

Symptomata.

Scarabicius, (*Sebaſt.*) de ortu ignis febriferi phys. med. hist. Patav. 1655. 4.

Schiffner, Diss. de ſensilitate febrili. Lugd. Bat. 1752.

Schroeder, Diss. de frequentioribus febrium prodromis. Goett. 1768. v. Opusc. I. n. 1.

Sperling, Diss. de deliriis febrium continuarum. Witteb. 1696.

Stieff, Diss. de nexu caussisque ſymptomatum febrilium mechanicis. Lips. 1740.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 208.

Sylvii, (*Jac.*) Novissima idea de febribus. Dublin 1686. 12. (*pulſus frequentiam esse a craſſitie ſanguinis, quem cor laborioſe propellat.*)

Tappius, Diss. de calore febrili, an ſpecie differat a nativo. Helmst. 1649.

Viscerus, Diss. de rigore in febribus. Tub. 1574.

van Visuliet, Diss. de frigore febrili. Lugd. Bat. 1760.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. XI.

Tempora.

Hebenstreit, Diss. de temporibus febrium propriis. Lips. 1748.

Typus.

Eyerel, Syll. I. p. 34. (*exprimere formam, non indolem febris.*)

Massa, Epist. L. I. n. 8. (*anticipatio & poſtpoſitio.*)

Schenck, L. VI. Obs. 61—67. (*varietates.*)

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. § 4—7.

Therapia in genere.

(Plura videntur contra intermittentes directa, quas vide ad remedia ſpecialia.)

Alberti, Diss. de febrifugorum ſelecto & cauto usu. Hal. 1730.

Alpinus Prosp. de Medic. aegypt. p. 315. (*arcana.*)

Arcaeus, de ratione curandarum febrium &c. Amst. 1658.

Astarii Blasii, de curandis febribus. Lion 1506. 4.

Bertinus, (*Georg*) de consultationibus medicorum & methodica febrium curatione. Basil. 1586. 8.

Therapia in genere.

Boehmer, Pr. de natura febrium medicatrice. Viteb. 1766.

de Boiſſier, Mem. ſur les methodes rafraichiſſante & echauffante &c.

Borellus, Cent. I. Obs. 32. (*febrifuga.*)

Browne, a vindicatory ſchedula concerning the new cure of fevers. Lond. 1691. 8.

Cagnatus, (*Marſilius*) Commentarius apologeticus de urbana febres curandi ratione. Romae 1603. 4.

Cahagneſii, (*Jac.*) Brevis faciliſque methodus curandarum febrium. Cadomi. 1616. 8.

de Castro, (*Andr. Ant.*) de febrium curatione L. III. Villaviciosa. 1636. Fol.

Cnoefelii, (*Andr.*) Methodus medendi febres. Argent. 1655. 4.

Crato, Epist. VI. p. 119. (*remedia.*)

Curtius, (*Matth.*) de curandis febribus. Venet. 1561. 8.

Digby, Med. experim. p. 18. 19. 22. 186.

Dioscorides, facile parabil. L. II. cap. 20.

Dorncrellius, Dispensator. nov. P. III. c. 12.

Driller, Diſs. de eo, quod in febribus vel noxium eſt, vel ſalutare. Hal. 1749.

Drummond, (*Alex.*) de febribus arcendis, discutiendiſque. Amst. 1771. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 535.

Eduards, Cure of all ſorts of fever. Lond. 1630. 4.

Ephem. Nat.Cur. Dec.III. Ann. III. Obs.160. (*tempore declinationis.*)
Ann. VII & VIII. App. p. 76. (*externa.*)

Fabre, Essais &c. c. 14. (*methodus Hippocratica.*)

Fernelius, Febr. curandar. meth. generalis. v. Opp.

Fioravantus, Corona med. c. 29.

Fonseca, (*Roder.*) Methodus curandi febres, quas Jacchinus omiſit. Basil. 1625. 8.

Fortis, (*Raym. Joh.*) Consilia de febribus &c. Patav. 1668. 4.

Frambesarius, (*Nic. Abr.*) Examen de recta curandarum febrium ratione. Lugd. Bat. 1647. 12.

Fumanella, de compos. medic. cap. 82.

Therapia in genere.

Grant, von Fiebern. p. 94. ſeq.

Helvetius, (*Adrian*) Methode de guerir toutes ſortes des fievres, ſans rien prendre par la bouche. Paris 1694. 12.

Hilscher, Pr. de officio aegroti circa primam febris access. Jen. 1733.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Praxis clinica & compendioſa febrium cum cautelis. Hal. 1705.

Holterhoff, Comment. de erroribus medicorum in curationibus aliquorum praecipuorum & frequentius occurrentium morborum, febrium puta &c. Colon. 1676.

Horstius, Opp. III. p. 1.

Jacchini, (*Leonh.*) Methodus curandarum febrium &c. Bas. 1625. 8.

Kirckland, (*Thom.*) Essay towards an improvement in the cure of those diseases, which are the cause of fevers. Lond. 1767. 8.

Kunrath, Medulla destillat. P. II. p. 137. 308. 377. 404.

Landulphus Caesar. de curis febrium. Lion 1586. 4.

Langius, Epist. 60. (*remedia.*)

Lettieri, Animadvers. in febres essentiales curandi meth. Rom. 1782.

Lettsom, (*J. C.*) Reflections on the general treatment and cure of fevers. Lond. 1772. 8.

Lofhagen in Act. Mar. Balth. 1704. (*remedia ridicula & noxia.*)

Meader, (*James*) Cautions against the uſe of violent medicines in fevers &c. Lond. 1772. 8.

de Mena, (*Ferd.*) Methodus febrium & earum ſymptomatum curatoria &c. Antwerp. 1568. 4.

Monro, (*Alex.*) de febribus arcendis discutiendisque commentarius. Amst. 1771. 8.

Moxii, (*Jo. Raph.*) Spicilegium eorum, quae a variis ſcripta ſunt de ratione curandi febres per V. S. ad Ej. Meth. med. L. IV.

Müllerus, Miracul. chym. L. V. p. 111.

Mynsicht, Armament. med. chym. p. 18.

Offterdinger, Anleitung &c.

Pacinus, de tenuis humoris, ſebrem facientis, ante purgationem per artem incraſſationem. Venet. 1558.

Therapia in genere.

Paschalis, (*Petr.*) Praxis medica de febribus. Leid. 1631. 8.
Pedemontanus, de Secretis. L. V. p. 111.
Plinius, L. XXX. c. 11. XXXII. c. 10.
Quarin, (*Jos.*) Methodus medendarum febrium. Vindob. 1772. 8.
Reineccerus, Thes. chym. L. VI p. 185.
Richter, Diss. de justo febrium moderamine. Goett. 1753.
Riedlin, (*Vit.*) Methodus curandi febres genuina & hodierna. Ulm 1705. 8.
Roberg, Diss. de erroribus in curandis febribus. Upsal. 1738.
Rubeus, de destillatione. p. 251.
Sacchus, (*Pompejus*) Nova methodus febres curandi fundamentis acidi & alcali ſuperſtructa. Venet. 1685. 8.
Sachsius, Ampelographia. p. 521. 647.
Salmuth, Cent. III. Obs. 81.
N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 160.
Schelhammer, Diss. de febriſugorum ratione agendi & applicandi modo. Jen. 1694.
——— (*Günth. Chriſt.*) Genuina febres curandi methodus. Jen. 1673. 4.
Schmukk, (*Martin.*) Thesaurus Secretorum natural. medic. n. 4.
——— de occulta magico-magnetica morborum cura. p. 32 62 63.
Schorer, Medic. Peregrinant. p. 97.
Schroeder, Diss. de viribus naturae debilioribus in febrium decurſu rite aestimandis &c. Goett. 1770. Opusc. II.
——— Pharmac. med. chym. passim.
Stahl, Diss. de febrium therapia in genere. Hal. 1704.
——— Diss. de methodo febres ſecundum rationem & experientiam rite tractandi. Hal. 1708.
Stoll, Rat. Med. II. p. 197. (*ad materiem reſpiciendam eſſe.*)
III. p. 196. (*indoles directe oppugnanda.*)
——— Aphorism. de febribus &c.
Strobelberger, Remediorum ſingularium pro curandis febrium introductio. Nor. 1626. 8.

Therapia in genere.

Sydenham, Opp. p. 61. ſeq. (*moderatio.*)

Tucca, (*Paul.*) de obſervantia curationis febrium &c. Neap. 1600. 8.

Werlhof, Obſerv. de febribus, v. Opp.

Zacutus Luſitanus, Prax. Hiſt. L. X.

Abſynthium.

Riedlin, Lin. Med. 1699. p. 179. (*eſſentia.*)

Acida.

Collbatch, Phyſico-med. Eſſays concerning alcali and acid in the cure of diſtempers. Lond. 1696. (*acetum.*)

——— Farther conſiderations concerning alcali and acid.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 36.

Glauber, Troſt der Seefahrenden. p. 78.

Gmelin, Diſs. Novum febrium acutarum ſpecificum Anglicanum. Tub. 1753. (*cum aromaticis.*)

Nigriſoli, (*Hieron.*) Progymnaſmata de hirudinum applicatione &c. Guaſtalla 1665. 4. (*citri & limon.*)

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 215.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 139. (*Swalbacenſes.*)

Acria.

Monconys, Voyages. I. p. 93. (*digito annulari alligata.*)

Aër fixus.

Riverius, Obſerv. Cent. III. n. 300.

Alapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 202.

Alcalia.

Camerarius, (*El. R.*) Diſs. Tenſio cordis lipothymiae cauſſa. Tub. 1686. (*noxae.*)

Valliſneri, Opp. III. p. 281. (*ſpiritus ſalis ammoniaci.*)

Allium.

Monconys, Voyages. I. p. 40. (*digito annulari ſiniſtro alligatum cum croco.*)

Therapia.

Alumen.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 15. Schol.

Amara.

Mosca in Comm. Bonon. VI. p. 89. (*ſyrupus amarus.*)

Angusturae cortex.

Filter, Diss. de cortice angusturae ejusque usu medico. Jen. 1791.

Anthelmintica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 188.

Antimonium. Antimonialia.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 41.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 102. (*decoctum.*)

Ann. VIII. Obs. 7.

Cent. VI. Obs. 40. (*crudum.*)

Ruland, Curat. Empir. Cent. VIII. c. 68. (*aqua benedicta.*)

Saunders, Observat. de antimonio.

White, (*Will.*) Observations on the use of D. James Fever pouder—and other antim. preparations in fevers. Lond. 1774. 8.

Antiphlogistica. Diluentia.

Fordyce, Fragmenta chirurg. & med. (*ubi cortex non proderat.*)

Picque in Journal de Medecine. T. XLII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 77.

Apostemata critica.

Riedlin, Cent. I. Obs. 11.

Wolf, Diss. Hippocratis regulae de febrium crisibus per abscessus &c. Hal. 1705.

Aqua.

Cyrillus in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 267. (*ſola copioſa frigida ſanatae.*)

Hancocke, (*John*) Febrifugum magnum, or common water the best cure for Fevers &c. Lond. 1722. v. Schwertner. I. p. 184.

Lanzani, L. II. p. 236. (*alii autores.*)

Therapia.

Aqua.

Masini, (*Nicol.*) de gelidi potus abusu. L. III. Ceſen. 1581. 4.

Moneglia, (*J. Andr.*) de aquae usu in febribus. Florent. 1700. 4.

Nehemias, (*Abraham*) de tempore aquae frigidae in febribus ardentibus ad ſatietatem exhibendae. Venet. 1591. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 299.

Aqua Piſciarelli.

Lettieri, (*Natalis*) Diss. de remedio ſebrifugo noſtrate &c. Neap. 1784. Comm. Lips. Vol. XXXI. p. 502.

Aranea.

Braunſchweigiſche Anzeigen. 1746. n. 101. (*tela.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 62. App. p. 38.

Aromatica.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 9.

Arſenicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 46.
Ann. V. p. 474.

Fowler, medical Rapports of the Effects of arſenic in the cure of agues remitting Fevers &c. Lond. 1786. 8. Med. Comm. von Edinb. II Dec. B. I. p. 153.

Heuermann, Bemerkungen. I B. p. 29. (*in Holſatia adminiſtrari guttas arſenicales.*)

Stahl, Obſervat. chymico-phys. medico curioſarum menſis V &c. Hal. 1697. (*noxae.*)

Willen in Lond. medic. Journal. VIII.

Aurantium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 35. (*cortex.*)

Balnea

Galenus, de cauſs. procatarct. p. 95. b. (*ſanati, qui ex labore ſebricitabant.*)

Lettieri, (*Natalis*) Diss. de remedio febrifugo noſtrate &c. p. 99.

Maurin, Ergo febribus balneum. Paris 1660.

Therapia.

Balnea.

Oribaſius, Synops. V. c. 27. (*toto die continuata.*)

Roux de Profontaine in Journal de Medecine. LXIII. p. 154.

Sinibaldus, parva methodus medendi. (*noxae ad methodum Veterum.*)

Baſia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 218.

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 104.

Calida.

Bontekoë, Reden over de Koortsen. Hag. 1682. 8. (*refrigerantia nocere.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 40. (*noxae.*)

Oliver, (*Will.*) Practical Eſſay on Fevers, containing remarks on the hot and cold methods of their cure. Lond. 1704.

Carduus benedictus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 120.

Landarzt. (*cum nitro in Curlandia.*)

Caro cervina.

Camerarius, Sylſ. Memorab. Cent. XII. n. 32. XV. n. 97.

Caryophyllata. v. Geum.

Chamomilla. Chamaemelum.

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 117. Schol.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 97. 108.

Chelidonium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 28.

Landarzt. (*ſuccus cum ſpiritu vini.*)

Cichorei cortex.

Martius, Obs. 38.

Cinnabaris.

Fryer, (*J.*) new account of Caſtindia and Perſia. Lond. 1698. Fol.

The-

Therapia.

Cinchonae cortex. Cfr. Febris intermittens.

Baldus, (*Sebaſt.*) Anaſtaſis corticis Peruviani &c. Genua 1663. 4.

Bartholinus, Epist. IV. p. 377.

de Blegny, (*Nic.*) Remede anglois pour la guerison des fievres &c. Paris 1672. 12. (*ex vino rubro.*)

——— Zodiacus 1779. Jan. p. 4.

Brunacli, (*Gaudentii*) de cina cina ſeu pulvere ad febres. Venet. 1661. (*ex vino.*)

Chifflet, (*J. Jac.*) Pulvis febrifugus orbis americani. Lovan. 1653. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 411.

Cooke, Diss. de viribus corticis Peruvianii, ejusque usu in morbis febrilibus. Lugd. Bat. 1781.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 17.
Ann. IV. Obs. 102.
Ann. VII. Obs. 191.
Ann. VIII. Obs. 2.
Ann. IX. App. p. 49.
Ann. X. Obs. 5. App. p. 113.
Dec. III. Ann. II. Obs. 123.
Ann. III. Obs. 148. (*limitatur.*) App. p. 41.
Ann. IV. App. p. 94. (*limitatio.*)
Ann. V & VI. Obs. 194. (*limitatio.*)
Ann. IX & X. Obs. 106. App. p. 7.
Obs. 109. (*noxae.*)
Cent. III. Obs. 25. (*noxiae ſequelae.*) Obs. 170.

Fagon, les admirables vertus du quinquina &c. Paris 1705. 12.

Febris china chinae expugnata. Ferrar. 1607. 4.

la Fontaine, (*Jean*) Poëma ſur le quinquina. Paris 1682.

Friborg, Diss. de usu corticis Peruviani medico. Hafn. 1773.

Goelicke, Diss. de corticis chinae usu noxio, licet recto, in febribus. Fr. 1729.

Heinrici, Diss. de usu corticis chinae febrifugo, cauto ac ſuspecto. Hal. 1713.

Therapia.

Cinchonae cortex.

Irving, Verſuch mit der rothen und feinröhrigen Perurinde. Leipz. 1787. A. D. B. LXXVIII. p. 74.

Kentiſch, Verſuche und Beobachtungen über eine neue Gattung von Fieberrinde. Leipz. 1787. A. D. B. LXXVIII. p. 74. (*cortex Luciae.*)

Langius, Diſs. Opp. III. p. 361.

Lanzoni, Animadverſiones &c.

Lazerme, Curat. morb. II. p. 257. ſeq. (*cum theriaca.*)

London. med. Journal. V. 1. (*cortex Luciae.*)

Mallet, Memoire ſur le quinquina de la Martinique, connu ſous le nom de Quinquina Pitu. A. L. Z. 1787. n. 305.

Michel, (*Anton.*) della febbre, con diſcorſo del D. Longobardi &c. Venet. 1764.

Mognot Gueriſon des ſievres par le quinquina. Lion 1680. 12.

Nigriſolius, Febris china chinae oppugnata. Ferrar. 1700. 4.

Rahn, Adverſar. med. pr. Vol. I. Turic. 1779.

Reichard, Diſs. de peruviani corticis in plurium febrium generibus exhibendi opportunitate. Goett. 1768.

le Roy, an febri ſubintranti Kinakina. Paris 1753.

Salzburger, med. chir. Zeitung 1790. I. p. 111. (*Quina de Kaliſsaya.*)

Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 225. (*febris cum ſphacelo cedens.*)

Saunders, (*Will.*) Obſervations on the ſuperior efficacy of the peruvian bark &c. Lond. 1782. 8.

Skeete, (*Thom.*) Erfahrungen über die röhrigte und rothe Peruvianiſche Rinde. Leipz. 1787.

——— in Lond. med. Journal. VIII. (*cum magneſia vel aqua calcis.*)

Spon, Traité de la gueriſon de la fievre par la quinquina. Lyon. 1679. 12. (*cum opio & centaureo.*)

Talbot, (*Robert.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 328. (*cum vino.*)

Thueſsingk in Blumenbach med. Bibl. III B. p. 551. (*cortex regius.*)

Therapia.

Cinchonae cortex.

Torti, Ther. ſpec. L. V.

—— Responſiones Jatro - apologeticae.

Vallisneri, Opp. III. p. 143.

Verſuch die Fieber zu vertreiben. Hanau 1686.

Volpini, Spasmologia. (*cum myrrha & centaurio.*)

Werlhof, Obſerv. de febribus. S. III.

Zendrini, (*Bernard.*) Trattato de la china china. Venet. 1705. 8.

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 111. (*ex cinchona.*)

Obs. 127. (*ex cinchona.*)

Ann. V & VI. p. 130.

Cortices varii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 191.

Cranium humanum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 79. (*calcinatum.*)

Cupreſſini globuli.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 74.

Cygnus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 43. App. p. 52.

Diaphoretica.

Levy, Diſs. de damnis ex abuſu diaphoreticorum in febribus oriundis. Hal. 1749.

Diarrhoea ſalutaris.

Hoffmann, Opp. Supplem. II. 2.

Lehr, Diſs. de criſi febrium per alvum. Argent. 1785.

Emetica.

Chalmers, Nachrichten &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 67.

Gilibert, Adverſar. pract. prim. app. (*abuſus & noxae.*)

Nicolai, Diſs. de curatione febrium per vomitum. Jen. 1765.

Stoll, Rat. Med. II. p. 163. (*fere in omnibus.*)

Therapia.

Emetica.

Velschius, Episagm. 8.

Wolff, Diss. de vomitoriorum usu in febribus. Goett. 1780.

Emplastrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 148.
Ann. IX & X. Obs. 52.

Hertod, Crocologia. cap. 21.

Epicarpia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 77.
Cent. V & VI. Obs. 39.

Epistaxis.

Rossignoly in Journal de Medecine. T. LXIII. p. 188.

Evacuantia.

Chalmers Nachrichten &c.

Pitcairne, Diss. de curatione febrium evacuantia. Opusc. n. 4.

Stenzel, Diss. de ανω και κατω evacuantibus in cura febrium praescribendis & proscribendis. Witeb. 1734.

Evphorbia palustris.

Pallas, Reisen. I. p. 35.

Faba St. Ignatii.

Histoire de la Soc. R. de Medecine ad 1776. p. 340.

Jesu in Philos. Transact. n. 250. (*in ore detenta.*)

Fel tauri.

Landarzt. (*inspiſsatum.*)

Fermentationi resistentia.

Kerger, (*Mart.*) de fermentatione. Witteb. 1663. 4. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 137.

Frigus.

Benevenuti in Philos. Transact. ad 1768. p. 189. (*frigore & nive comeſta ſedata.*)

Boullot, Ergo frigida febribus. Paris 1660.

Therapia.

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 78. (*periculum immerſionis frigidae.*)

Henault, Ergo propria febrium medela refrigeratio. Paris 1630.

Milot, Ergo febris frigidis & humidis expugnanda. Paris 1594.

Gentiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 23. Schol.

Geum urbanum.

Buchhave, Act. Soc. Med. Havn. I. p. 119.

——— Entdeckung eines neuen Mittels &c. Kopenh. 1782.

Keck, Beobachtungen &c.

Weber, Diss. de nonnullorum febrifugorum virtute & ſpeciatim gei urbani radicis efficacia. Kilon. 1784.

Glans.

Marx, Geschichte der Eicheln &c.

Haemorrhoides criticae.

Weber, (*Chriſtoph.*) Observat. med. Fasc. II.

Halitus.

Hofmann, Abhandl. von den Pocken. I Th. (*multum judicari per halitum.*)

Ilex aquifolium.

Durande in Gazette de Santé. 1777.

Imaginatio.

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 96. (*volutatione in ſolo, ſanata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 165.

Schenck, L. VI. Obs. 16. ex Veiga.

Indirecta methodus.

Eyerel, Syllog. I. p. 37.

Ipecacoanha.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 12.

Therapia.

Ipecacoanha.

Gianella, de admirabili ipecacoanhae virtute in curandis febribus tum autumnalibus tum lentis, tum aliis ſive continuis ſive intermittentibus, ſedem in primis viis habentibus. Patavii 1754. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 155.

Vater, Diss. de ipecacoanhae virtute febrifuga atque antidysenterica. Witeb. 1732.

Juniperus.

Landarzt &c. (*oleum.*)

Juscula.

de Laudun, Diss. contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies febriles. Paris 1780. 8.

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 48. (*77ies ebullitum.*)

Lapis ſcissilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 231.

Lardum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 200. 244. (*muriaticum digitis ſingulis pedum interligatum.*)

Limax.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. p. 35. (*pratensis, cubito alligatus.*)

Helwig, Obs. 160. (*oſſicula limacis.*)

Mahagony.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 130. (*lignum.*)

Wilson apud Saunders. p. 103. (*cortex.*)

Menstrua ſalutaria.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 82. *esse ſignum restitutae ſanitatis.*)

Mercurius.

Adair, med. Comm. von Edinb. X B. I. p. 39. (*cum ipecacoanha.*)

Therapia.

Mercurius.

Agricola, Commentar. in Poppium de mercurio. p. 121.

Lentin. II. Obs. 18. (*cum cinchona.*)

Lyson, Abhandlungen vom Wechselfieber &c.

Metastasis.

Bartholet in Journal de Medecine. LIII. p. 258. (*ad brachium.*)

Millepedes.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 106.

Motus.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 194.

Muria brassicae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 66.

Musica.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1707.

Myrrha.

Contuli, (*J. Bapt.*) Epistola ad Vulpinum. (*cum carduo benedicto.*)

Polisius, Myrrhologia. p. 220.

Naphtha.

Jacobi in Vogel med. Bibl. I B. p. 360. (*nitri.*)

Narcotica. Inebriantia. Opium.

Berryat in Memoires presentées &c. II. p. 254. (*opium.*)

Dickinson, Untersuchung der Natur und Ursache des Fiebers.

de la Guerene in Memoires de la Societé Royale de Medecine. T. VII. (*opium in paroxysmo.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 245.

Rush, Inquiries and Observations &c. (*opii usus multiplex.*)

Reimarus, Diss. animadversiones de opii, praecipue in febribus usu. Lugd. Bat. 1784.

Nausea. Nauseosa.

Ephem. Nat. Cur Dec. I. Ann. II. Obs. 144. (*panis datus, aegro, qui eum horrebat.*)

Therapia.

Nausea. Nauseosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 63. (*potus lactis, in quo cattus fuit lavatus.*)

Hirschel, Nebenst. p. 20. (*animam avocari ab idea febrili.*)

Nitrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 196.

Nymphaea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 77. (*radices fissae, pedum plantis alligatae.*)

Odores.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 95. (*unguinis vehicularis.*)

Olea destillata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 96. (*noxae.*)
Dec. III. Ann. III. Obs. 46. (*noxae.*)

Oleum animale Dippelii.

Breslauer Sammlungen 1718. p. 563.

Oleum petrae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 46. (*noxae.*)

Ovum.

Guargantus, de — ovis gallinarum & eorum usu in febribus. Venet. 1595. 4.

Marcard, Ergo noxia febricitantibus ova. Paris 1690.

Pellicula ovi digito circum alligata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 187.

Peregrinatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 219.

Plantago.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 63.

Lentilius, Eteodrom. p. 356. (*folia latifoliae.*)

Potus.

Vater, Diss. Potus in febribus necessitas. Witeb. 1732.

The-

Therapia.

Purgantia.

Andriolli, (*Mich. Angel.*) de ſebribus &c. Venet. 1711. Fol.

Baglivi, Opp. p. 702. (*in principio.*)

Creſsé, Ergo duntaxat declinante paroxyſmo febrium utilis purgatio. Paris 1680.

Heinſii, (*Erneſt.*) Lapis offenſionis in febrium curatione purgatio, ſeu de abuſu purgantium in febribus. Lipſ. 1693.

Langius, Epiſt. L. I. n. 39. II. n. 60.

Lebrino, Diſſ. de criſi febrium per alvum, & laxantium in morbis acutis uſu. Argent. 1783.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 133.

Robert, Non ergo inſtante febris excandeſcentia purgandum. Paris 1671.

Quaſſia.

Lettſom in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. I.

Paarmann, Diſſ. de ligno quaſſiae. Argent. 1772.

Ranunculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 64. (*nemoroſus, flore albo.*)

Saccharum.

Panarolus, Pentecoſt. II. Obs. 12. (*noxae nimii.*)

Sal ammoniacum. v. Febris intermittens.

Adair, med. Comment. von Edinb. X B. I. p. 45.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67.

Cent. V & VI. Obs. 8. 65. (*cum cinchona, & diagrydio.*)

Sal ex conchis limacum cum aceto.

Monconys, Voyages. III. p. 93.

Sal marinum.

Landarzt &c.

Saliva.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 232. (*pilulae ex pane, ſale, & ſaliva hominis ſani.*)

Therapia.

Salivatio. Cfr. Eventus.

Monro in medical Tranſactions. II. n. 18.

Razenenti in Diario Parmenſi. 1688.

Salix.

Günz, Diſs. de cortice ſalicis, cortici Peruviano ſubſtituendo. Lips. 1787.

Landarzt. (*cortex albae.*)

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 217. (*e vena ductus, ad cochlear devoratus.*)

Somnus ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 187.

Spirituoſa.

Smyth in medical Communications. Vol. I. (*ſpiritus nitri dulcis.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 146.

Stercoraria.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 77.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 120. (*ſuillum in vino rhenano.*)

Dec. II. Ann. V. App. p. 36. (*caninum.*)

Ann. IV. Obs. 15. (*cum zingibere, alumine &c.*)

Paullini, Drekapotheke. I. p. 288. II. p. 190.

——— Lanx Satur. Dec. II. Obs. 2. (*cerumen &c.*)

Ruland, Pharmac. nov. thec. 3. (*vaccinum.*)

Sudor. Sudorifera.

Pijart, Ergo febri ſudor alvi fluxu tutior. Paris 1614.

Spleiss, Diſs. de febribus in genere, & earum curatione per ſudorem in ſpecie. Basil. 1705.

Sulphur.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 5. (*balſamus, hydrops post eam.*)

Therapia.

Superstitiosa, Sympathetica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 80. (*tranſplantatio.*) Obs. 92.
Dec. II. Ann. I. Obs. 118. Schol. (*ungues febricitantis cancro alligati.*)
Ann. II. Obs. 15.
Ann. VII. Obs. 269. (*amuletum ex lapillo limacum.*)
Ann. X. Obs. 12.
Dec. III. Ann. II. Obs. 95. 216.
Ann. III. App. p. 107. (*adianthum feſto paraſceves domum deportatum.*)

Paullini, Cent. IV. Obs. 36. (*ungues reſecti cancro alligati.*)

Rhumelius, de medicamentis militaribus. cap. 13. (*ungues aegri reſciſſi, in linteo cancro alligandi, qui in aquam conjiciendus:*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 158. 1696. p. 581. (*urina aegri cum lacte, cani exhibita.*)

Tentzelius, (*Andr.*) Medic. diastatica. cap. 18.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. p. 570.
Ann. I. Obs. 37.
Dec. III. Ann. III. Obs. 47. (*letalis.*)

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 87.

Testiculi animantium.

Paullini, Lycograph. p. 190. 191.

Topica.

Mizaldus, Hort. med. camp. 7. arca. 7. (*inunctio ex floribus perſicis.*)

Tormentilla.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 191. (*radix.*)

Transplantatio.

Weckerus, de Secretis. L. V. p. 117.

Therapia.

Venaesectio.

Arbault, Ergo in omni febre phlebotomia. Paris 1612.

Bontekoë, Reden over de Koortsen &c. Hag. 1682. 8. (*nocere.*)

Brendel, Diss. de usu & abusu venaesectionis in curandis febribus. Witeb. 1715.

le Breton, Ergo febri fluente alvo venaesectio. Paris 1664.

Coschwiz, Diss. de evacuationum ſanguinearum utilitate & noxa in febribus. Hal. 1721.

Duret, Non ergo in febrium paroxysmo vena ſecanda. Paris 1599.

le Fevre, Opp. p. 150.

de Frecheville — An in febribus curandis venaesectio cautela tantum? Paris 1752.

Legier, an in febribus alterantia frequenti phlebotomiae praeferenda. Paris 1637.

Minadous, (*J. Bapt.*) de ratione mittendi ſanguinis in febribus. Venet. 1587.

Pathiot, an in ipsa febrium exacerbationis ακμη venaesectio? Paris 1746.

Perdulcis, (*Barth.*) de ſaphaenae ſectione in febribus. Tourny 1668.

Schrader, Diss. de venaesectionis usu & abusu in febribus. Helmst. 1636.

Schroeder, Diss. de praecipuis cautionibus venaesectionis in febribus instituendae. Goett. 1771. Opusc. I.

Sydenham, Epist. I. p. 395. (*praemittendam eſſe catharticis.*)

Vischer, (*J.*) Propositiones &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 173.

Vesicatoria.

Freind, Commentar. de febribus. IX.

de la Penna, (*Hier. Guil.*) de improbo usu vesicatoriorum, ſpirituum extractione in omni febre. Neap. 1638. 4.

Sinibaldus, parva methodus medendi. (*tantum in febribus cum coagulo.*)

Tralles, (*Balth. Ludw.*) Commentatio de usu vesicantium in febribus acutis. Uratisl. 1778. Comm. Lips. XXIII. p. 306.

Therapia.

Veſicatoria.

Tralles, (*Matth. Ludw.*) Erläuterung und Vertheidigung ſeiner Abhandlung von dem Gebrauch des ſpanischen Fliegenpflasters in Fiebern. Bresl. 1778.

Vinum.

Antonelli, (*Hippolyti*) Apparatus animadverſionum in rationes, quibus Hippolytus Obicius vinum exhibet in omni febre. Venet. 1631. 8.

Camerarius, Memorab. Cent. XII. n. 78. ſeq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 67.
Ann. II. Obs. 64. (*Hippocraticum.*)

Hilscher, Diss. de recto & non recto vini circa febres uſu. Jen. 1733.

Lentilius, Eteodrom. p. 89.

Mundella, Epist. Med. n. 14.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 363.

Tirelli, (*Maur.*) de historia vini & febrium. L. II. Venet. 1630. 4.

Vallisneri, Opp. III. p. 201.

Vitriolum album.

Hurlebusch, Diss. Zincum medicum. Helmst. 1776.

Vitriolum coeruleum.

Adair, med. Comment. von Edinb. X. I. p. 44. v. Auserl. Abh. XI B. p. 288.

Borellus, Cent. IV. Obs. 77.

Monconys, Voyages. III. p. 88.

Therapia Symptomatum.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 115. ſeq.

Sennert, de febribus. L. IV. c. 18.

Diarrhoea ſymptomatica.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 307. (*rad. arnicae. dr. unam omni altera hora.*) P. III. p. 163.

Ferocia cedunt moscho & camphorae.

Behrends in Bald. N. Mag. VII B. p. 74.

Therapia Symptomatum.

Rigor.

Moreau, Ergo tepidae potus febrium rigorem ſolvit. Paris 1695.

Singultus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 114. (*laxantia.*)

Sitis.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 101. (*potuſ ex ſpongia.*)

Diaeta. Regimen.

Blacvod, Ergo pisces febricitantibus carnibus ſalubriores. Paris 1587.

Brutus, (*Luſitanus*) de ratione victus febris. L. III. Venet. 1559. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 73.

Conradini, (*Balth.*) de febris regimine & ejus ſymptomatum curatione. Passau 1595. 8.

Cornuty, Ergo ſitis in vigore febrium tepido potu linienda. Paris 1644.

Fagon, Ergo febricitantibus accommodatior dilutior aqua panis, quam carnis elixae ſorbitio. Paris 1674.

Frambesarius, (*Nic. Abrah.*) Examen practicum de recta gubernandarum febrium ratione. Paris 1622.

de Laudun, Dissertation contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies febriles. Paris 1779. 12.

Lobb, Tractatus de dissolventibus calculis &c. Bas. 1740.

Pujati, (*Joſ. Ant.*) de victu febricitantium. Patav. 1758. Comm. Lips. Vol. VII. p. 509.

Salzgeber, Diss. de victu febricitant. ad Hipp. Aph. I. 16. Vienn. 1750.

FEBRIS ACUTA. (Continua. Synochus.)

Baldinger, Diss. de febrium acutarum differentiis. v. Gruner Diss. Jen. Vol. I.

Ballonius, Cons. I & II. passim.

Brendel, Consil. n. 106.

Colombier, Code de Medecine. III.

Crispus, (*Ant.*) Commentarius in acutae febris historiam. Panorm. 1661. 4.

Febris acuta.

Foreſtus, L. I. Obs. 10. (*non putris.*) Obs. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 23. (*ſynochus putris.*) II. Obs. 1. 2. V. Obs. 24. (*ſynochus cauſonides.*) VII. Obs. 1. ſeq.

Gauber, Diss. de febre continua acuta. Ultraj. 1682.

Grüling, Cent. II. Obs. 36. 76.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 85. ſeq.

Hilscher, Diss. de doloribus febrium acutarum. Jenae 1738.

Holstein, Bedenken von der Peſt. 1682.

Horſtius, Opp. II. p. 11. ſeq.

Kannegieſser, Diss. de affinitate febrium acutarum. Hal. 1778.

Kramer, Med. Caſtrens. I. p. 36.

Peletarii, Contrad. Sect. II. 3. 4. 5. App. ad Cardan. Contrad. med. (*ſynochus putrida.*)

Piso, de morbis ex ſeroſa colluvie. Obs. 157.

Quesnay, Traité des fievres continues &c. Paris 1753.

Rehfeld, Diss. de ſynocha imputri vera. Erf. 1634.

le Roy, Memoires & Obſervations de Medecine. Paris 1766. 8.

——— in Melanges de Phyſique & de Medecine. Paris 1771. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 666.

Roth, Diss. de ſynocho putrida. Baſil. 1678.

Rudolſtädter, medicinische Bemerkungen, beſonders über die hizige Fieber. 1782.

Saalmann, (*Ferd.*) Deſcriptio febrium acutarum ordinariarum & catarrhalium &c. Münſter 1790. A. L. Z. 1792. n. 24.

Scheibius, Diss. de acuti morbi natura. Lips. 1556.

Schenk, Obſerv. L. VI. n. 3. ſeq.

Schoen, (*Mich.*) Bericht von den hizigen Fiebern. Leipz. 1617. 4.

Smutz, Bericht von hizigen Fiebern. Neubrugg. 1648.

Stahl, Diss. de febribus compoſitis ex acuta periodo. Hal. 1709.

Thoner, Obſerv. p. 1 — 60.

Vater, Diss. de incrementis theoriae medicae, novae theoriae febrium continuarum acutarum & lentarum &c. commentatio. Witeb. 1711.

Febris acuta.

Wedel, Diſs. de morbis acutis, febre ſtipatis, ſeu febribus acutis continuis communiter dictis. Jen. 1719.

Willis, de febribus. cap. 7.

Zecchius, Conſult. 46.

Zuccarus in Hipp. Epidem. Hiſt. I. cap. 36.

Zückert, Tiſchbuch. p. 175.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 79. 84.

Eventus. Singularia. Prognoſes.

Baglivi, de fibra motrice & morboſa. (*adeps inteſtinis circumfuſus.*)

de Berger, Diſs. de praeſagiis ex algore in febribus acutis. Goett. 1751.

Foreſtus, L. I. Obs. 11. (*ſynocha inflata.*) Obs. 12. 13. (*ſynochus non putris in putrem abiens.*)

Hamberger, Diſs. de ſimilitudine ſignorum judicationis & mortis in febribus acutis proxime inſtantis. Jen. 1745.

Hertel, Diſs. de criſi febrium acutarum. Hal. 1742.

Hilſcher, Diſs. de dolore febrium acutarum. Jen. 1738.

Juncker, Diſs. cur acutarum febrium excretiones diebus tantum criticis & non aeque aliis ſint ſalutares. Hal. 1743.

Kloeckhof, Diſs. de ſtrepitu in pectore, inter potandum, de prolapſu ad pedes, & ſimilibus acutorum ſymptomatis. v. Opuſc. p. 161.

Leuthner, Diſs. de nonnullis circa ſudores frigidos in frebre acuta attendendis. Hal. 1769.

Malouin in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris 1748. p. 183. (*acutiſsima, necans intra 5—6 horas.*)

Panzer, Diſs. de fluxu menſium febribus acutis & malignis ſuperveniente, utplurimum funeſto. Altd. 1753.

Queſnay, Traité des ſievres continues. Paris 1783.

Sennertus, Paral. ad L. I. Med. Pr. n. 22. (*an ſurditas mala?*)

Stahl, Pr. de periculo nonae diei in acutis. Hal. 1702.

de Vailly, Ergo in morbis acutis ſitis παραλογως ſedata malum. Paris 1634.

Even-

Eventus. Singularia. Prognoses.

Valesius du Bourgdieu Comment. in Hippocr. Prognostica de febribus acutis. Rom. 1659. Fol.

Wagner, Epist. Observationes clinicae generales de febre quadam acuta in tractu Germaniae, mari Balthico vicino, ac praesertim Lubecae observata &c. Lubec. 1737.

Caussae.

Diaetae vitia.

Lotichius, Cons. 3. (*cerasa & cerevisia.*)

Exaestuatio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 94. (*ex nimio coitu.*)

Gastrica vitia.

Oetinger, Diss. de febribus acutis intestinalibus. Erf. 1767.

Richeville, an ut ſaepius chronicorum officina ventriculus, ita & acutorum fomes? Ultraj. 1761.

Pathemata.

Bartholetus, de respirat. L. V. cap. 3. (*moeror.*)

Lotichius, Consil. 5.

Plater, Observ. L. II. p. 277. (*ira.*)

Psyxis.

Lotichius, Consil. 1. 6.

Renum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 49.

Prophylaxis.

Schenck, L. VI. Obs. 19. (*evacuationes annuae.*) ex Campejo.

Therapia.

Anweisung, wie der Landmann bey — hizigen Fiebern ſich ſelbst behandeln könne. Berlin 1776. A. D. B. XXX. p. 513.

Baldinger, Diss. Febrium acutarum therapia. Jen. 1772.

Browne, Indication of Sydenhams method of curing continual fevers. Lond. 1700.

Therapia.

Cochu, an in acutis aliquando cunctandum? Paris 1742.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 40. (*abuſus calidorum.*)

à Fonseca, (*Roder.*) de febrium acutarum & pestilentium remediis diaeteticis, pharmaceuticis & chirurgicis. Venet. 1621. 4.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 13.

Gervaise, an in morbis acutis ſoli naturae crises molienti fidendum. Paris 1757.

de Haen, Rat. Med. P. I. XIII. c. 1. (*Diaeta, regimen.*)

Hilscher, Diſs. de officio medici in febribus acutis apparentibus urinis tenuibus aquosis & copiosis. Jen. 1743.

Kaltschmid, Diss. de genuina, febres continuas curandi ratione. Jen. 1760.

Lüders, Diss. Perversa methodus in febribus acutis. Argent. 1723.

Peschel, Diss. de cura convalescentium ex febribus acutis. Lips. 1775.

Rauert, Commentatio de febr. acut. therapia. Jen. 1772. A. D. B. Anh. XII—XXIV. p. 1416. Tode Bibl. I. p. 130.

Schäffer, Versuche. I. p. 104. (*lectos ex camera deportare, & poſt aërationem demum iterum reponere.*)

Schlichting ad Verbrugge &c. (*antiphlogiſtica.*)

Absorbentia.

Gladbach, (*J. G.*) de medicamentorum absorbentium in febribus acutis continuis praestantia. Fr. 1761.

Acida.

Gmelin, Diss. novum febrium acutarum ſpecificum Anglicanum. Tub. 1753. (*cum aromaticis.*)

Tode, med. chir. Bibl. IV B. p. 186. (*tartari.*)

Amara.

le Hoc, an initio morbi acuti amara? Paris 1734.

Antimonialia.

Lind, Essay on the most effectual means &c. p. 268.

Aurum fulminans.

Wolf, Diss. auri fulminantis defensio, purgantis in febribus acutis propter orgasmum tempestivi, tutissimi. Hal. 1707.

Therapia.

Balnea. Cfr. Frigus.

Tempest, Diss. de iis, quae praestant lotiones in morbis acutis. Lugd. Bat. 1751.

Camphora.

Abhandlungen von den Wirkungen des Camphers in anhaltenden Fiebern. Altenb. 1776.

Heucher, Diss. de igne per ignem exstinguendo, ſeu de praestanti camphorae usu in febribus acutis. Witteb. 1712.

Werlhof, Opp. III. p. 722.

Clysmata.

Krüger, Diss. de usu enematum in febribus acutis. Helmst. 1757.

Diaphoretica.

Wedekind, Diss. de diaphoreticorum usu in febribus acutis. Goett. 1780.

Diarrhoea.

Ludwig, Diss. de diarrhoea in febribus acutis. Lips. 1754.

Schenck, Observ. L. VI. n. 7.

Emetica. Evacuantia. Purgantia.

Balme in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 123.

Bose, Diss. de emesi in febribus acutis. Lips. 1759.

Brendel, Diss. de ſeriori usu evacuantium in quibusdam acutis. Goett. 1754. v. Opp. III. p. 90.

Cresse, Ergo in febribus acutis initio, quam inclinationis tempus purgationem potiori jure ſibi vindicant. Paris 1700.

de l'Espine, an in morbis acutis, ubi materia turget, majori potius & unica, quam minori, eaque ſaepius in die iterata dosi propinanda cathartica. Paris 1743.

Faschenberg, Diss. de usu evacuantium medicamentorum in febribus acutis. Jen. 1784.

Grant, von Fiebern. p. 221. (*demum post ſedimentum in urina.*)

de Lassone, Diss. de recto purgantium & venaesectionis usu in febribus acutis. Hist. de la Societé R. de Medec. 1776. p. 107.

Therapia.

Emetica. Evacuantia. Purgantia.

Lehrius, Diss. de crisi febrium per alvum, laxantiumque in morbis acutis usu. Argent. 1773.

Nose, (*C. W.*) Ueber die Zuläsigkeit der Ausführungen &c.

Radefeld, Diss. de evacuantium usu in febrium acutarum tam initio, quam decursu. Goett. 1767.

Vernage, an in acutis orgasmus a purgante. Paris 1716.

Wolf, Diss. Hippocratica προεξευκινησις declarans orgasmum, purgantia in febre acuta intempestive urgentem. Hal. 1706.

——— Abhandlungen von dem Gebrauche der Brech- und Purgiermittel in hizigen Krankheiten. Altona 1790. 8. Salzb. Zeit. 1790. III. p. 284.

per Epistaxin terminata.

Forestus, L. II. Obs. 8.

Schenck, L. VI. Obs. 8. (*& alvi fluxum.*) ex Valleriola.

Frigus actuale.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 37. (*Laus regiminis frigidiusculi.*)

Armstrong, Essays. p. 25. (*balnea.*)

Kohlhaas in Bald. N. Mag. III B. p. 215. (*aquae frigidae externus usus.*)

Planchon in Journal de Medecine. T. XXX. p. 127. (*immersio in puteum frigidum.*)

Schenk, Observ. L. VI. n. 6.

Mercurius.

Abhandlung von den Wirkungen des Camphers &c. (*calomel.*)

Spirituosa. Vinosa.

Augenius Horat. T. II. L. II. Ep. 8.

à Gehema, ob es rathsam ſey, in hizigen Fiebern ſpirituose volatische Medicamenten zu gebrauchen? Ulm 1705. 4.

Mundellus, Epist. n. 14.

Sudor terminans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 168. (*croceo particulari ſoluta.*)

Therapia.

Venaesectio.

Dover, Legs &c. p. 175.

Kloeckhof, Diss. de venaesectionis termino in acutis. v. Opusc. p. 117.

de Lassone, Diss. de recto purgantium & venaesectionis usu in febribus acutis. Hist. de la Societé R. de Med. 1776. p. 107.

Laurentius, Defensio venaesectionis &c. Hamburg 1647.

Lentin. I. Obs. 20. (*ſera.*)

Mühlenbruck, Diss. de usu venaesectionis in febribus acutis. Hal. 1766.

Pijart, Ergo in acutis venaesectionis quam purgationis usus potior. Paris 1647.

Schmidt, Diss. de termino venaesectionis in acutis. Goett. 1749.

Thoner, Observ. p. 47.

Vesicatoria.

Feuerlein, Diss. de ulcerum artificialium in crisibus febrium acutarum imperfectis praeclaro usu. Goett. 1754.

Vesiculis erysipelaceis terminata.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 18.

Vinum.

Crivellati, (*Caeſ.*) Trattado dell uso e modo di dare il vino nelle febri acute. Rom. 1600. 8.

Gazette de Santé. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 314. (*agonizans reſtituta vino generoſo, & calidiſſimis epithematibus ad totum corpus.*)

Regimen. Diaeta. Cfr. Regimen Febris in genere.

Boehmer, Diss. de regimine in febribus acutis moderato optimo. Hal. 1771.

Brasavolus, (*Ant. Muſa*) Comment. ad annotationes in libros Galeni & Hippoc. de ratione victus in morbis acutis. Venet. 1546. Fol.

Copus, (*Guil.*) in librum Hippocratis de ratione victus in morbis acutis.

Regimen. Diaeta.

Dodart, Ergo febribus acutis e carnibus juscula. Paris 1700.

Duretus, (*Ludov.*) Commentarii in Hippocratem L. de diaeta acutorum. Paris 1631. 8.

Ferret, an in acutis diaeta e ſolis vegetantibus. Paris 1749.

Fischer, Diss. de diaeta in morbis acutis. Erſ. 1722.

Galenus, de diaeta Hippocratis in morbis acutis. v. Opp. T. VI.

Gohl, Progr. de regimine febrium acutarum. Hal. 1708.

Heurnius, (*Jo.*) in Hippocratis de victus ratione in morbis acutis. Lugd. 1609. 4.

Hilscher, Pr. de permutatione linteorum in morbis acutis noxia & ſalubri. Jen. 1745.

Hippocrates, περι διαιτας οξεων. v. Opp.

Jacchini, Opuscula. Lugd. 1622. 4.

Juliarius, (*Paul*) Expositio Prooemii libri Hippocratis de victu in morbis acutis. Veronae 1581. 4.

Mercurialis, (*Hieron.*) Commentarius in Hippocratis de victus ratione in acutis. Venet. 1597. Fol.

Morin, Ergo in acutis cerealia. Paris 1702.

de Rotundis, (*Pet.*) de victus ratione in febre acuta continua. Rom. 1739. 4.

Stahl, Pr. de abstinentia & nausea carnium in morbis, praecipue acutis. Hal. 1699.

Thrieverii, (*Jerem.*) Comment. in Hippocratem de ratione victus in morbis acutis. Turin 1590. 8.

Ptisana hordei.

Hippocrates, περι νȣσων. III. p. 496. 53. (*cum melle.*)

FEBRIS ALBA.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 6.

Horstius, Observ. L. I. Obs. 26. v. Opp.

Moccha, Consil. n. 35.

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 14. (*ex amore.*)

Poterius, Cent. I. cur. 30.

Febris alba.

Spindler, Obs. 72. (*letalis.*)

Tinelli, Consil. n. 28.

FEBRIS AMATORIA. v. FEBRIS. CAUSSAE.

FEBRIS ANNIVERSARIA. ANNUA.

Cfr. CONSTITUTIO ANNUA.

Allen, Synopsis. Cap. I. art. 31.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 75. Schol.

Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 84.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 21.
Ann. II. Obs. 211.

Forestus, L. III. Obs. 43. Schol.

Gentilis, Comment. ad. Avicennam.

Haeberl, (*Fr. Xav.*) de febribus annuis. Monach. 1784. A.D.B. LXXVII. p. 100.

Plinius, Hist. nat. L. VII. cap. 51. (*periodica.*)

Schenck, Obs. L. VI. n. 61.

Stoll, Aphor. de ſebribus. p. 8.

—— Rat. Med. p. 186. ſeq. (*circuitum eſſe conſtantem.*)

Valerius Maximus. VII. c. 6.

a Veiga, Comment. ad Galeni L. II. de febrium differentiis.

Wittum, Diss. Febres annuae. Frib. 1782.

FEBRIS ANOMALA.

Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I. p. 200.

Grainger, (*Jac.*) Historia febris anomalae Batavae ann. 1746. ſeq. Altenb. 1770. A. D. B. XIV. p. 196.

Piens, de febribus. p. 749.

Whitmore, de febre anomala. Lond. 1659. 8.

FEBRIS ARDENS. CAUSUS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 78.

Alexius, Consil. n. 17.

Ballonius, Consil. II. p. 31. 37. III. p. 5. 19.

Febris ardens.

Barth, Diss. de cauſo ſeu febre ardente. Sedan. 1709.
Benedictus, (*Jul. Caeſ.*) Conſult. n. 85.
Bontius, Obs. 15.
Borellus, Cent. III. Obs. 54. (*cum haemorrhagia.*)
Bouwensch, Diss. de febre ardente. Harderov. 1764.
Brotbek, Diss. Febris ardens. Tub. 1664.
Buncken, Diss. de febre ardente. Jen. 1645.
Burcard, Diss. de febre ardente. Basil. 1676.
Camerarius, Diss. Febris ardens Pariſienſis. Tub. 1717.
van Catz, Diss. de febre ardente. Traj. ad Rhen. 1752.
Cornarus, Obs. n. 5. (*cum phrenitide.*)
Cruccius. cap. 31.
Crügner, chymiſcher Frühling. p. 383.
Curtius, Diss. de cauſo exquiſito. Baſil. 1613.
Edelmann, Diss. de cauſo. Leid. 1683.
Eichler, Diss. de cauſo. Lips. 1667.
Epiphanius, Hist. II. p. 5.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 950.
à Fonseca, Conſil. T. I. n. 50.
à Fonte, Conſil. n. 5. 26. 92.
Forestus, L. II. Obs. 15. 17. 18. 19. 20. 23.
Friderici, Diss. de cauſo ſeu febre ardente. Jen. 1661.
Gabelchover, Observ. Cent. V. p. 16. 29. 116. VI. p. 95.
Hande, Diss. de indole, ſignis cauſſisque febris ardentis. Marb. 1791.
Harincarspel, Diss. de ſebre cauſo. Leid. 1649.
ab Hartenfels, (*Petri*) Diss. de igne microcoſmico, qui Graecis καυσος, Latinis febris ardens vocatur. Erf. 1670.
Harvei, Diss. de febre ardente. Leid. 1690.
Hentschel, Diss. de febre ardente ſive cauſo. Argent. 1733.
Hippocratis, περι νȣσων. III. p. 489. l. 8.
Hoechstetter, Dec. I. cas. 6.
Hollerius, Observat. n. 13. 19.
Keplerus, de ſebre epid. &c. p. 85.

Fe-

Febris ardens.

Kessinger, Diss. de natura febris ardentis. Jen. 1790.
Ludolf, Diss. de causo. Erf. 1727.
Ludovici, Opp. p. 872.
Mercatus, Consil. n. 15.
Moccha, Consil. n. 24.
Moehring, Obs. 10. 11. (*periodicus cauſus.*)
Montagnana, Consil. n. 281.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 18. 19.
Otho, Diss. de causo ſeu febre ardente. Marb. 1706.
Piens, de febribus. p. 357.
Poterius, Cent. I. cur. 14. 39. 95. II. cur. 5. 49.
Rehefeldius, Diss. de causo exquisito. Erf. 1635.
Rivinus, Diss. de febribus ardentibus. Coll. Diss. Lips. 1710.
Rolfinck, Diss. Ordo & methodus cognoscendi & curandi causum. Jen. 1665.
Rubeus, Noct. exercit. n. 5. 30.
Ruland, Curat. passim.
Schelhammer, Diss. de febre ardente. Jen. 1645.
Schenk, Diss. de causo. Jen. 1664.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 12.
Valleriola, Observ. L. VI. n. 5. 8.
Vesti, Diss. de febre ardente maligna. Erf. 1686.
Vogler, Diss. de causo. Helmst. 1673.
Waldschmid, Diss. de causo acutissimo. Kil. 1664.
Wasmuth, Diss. de febribus ardentibus. Lugd. Bat. 1691.
Wernerus, Diss. de causo, febre ardentissima. Basil. 1611.
Zacutus Lusitanus, de med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 10. 14.
Zuccarus in Hipp. Epid. cap. 31.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 362.

Anatome.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 92. (*pustulae in ventriculo.*)
Coiterus, Obs. p. 110. (*ſerum effuſum in cerebro, ſanguis coactus.*)
Schenk, Observ. L. VI. Obs. 17. (*pericardium humoris expers.*)

Cauſsae. Cfr. Febris biliosa.

Werner, Diss. de causa febris ardentissimae. Bas. 1611.

Armeniaca mala.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 114.

Erucarum contagium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 197.

Gaudium.

Rhodius, Cent. I. Obs. 5.

Meningum inflammatio.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. I. Obs. 34.

Partus.

Epiphanius, Hist. n. 9.

Refrigerium. Psyxis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 20.

Terror.

Gabelchover, Cent. VI. p. 56. (*poſt lapſum in aquam.*)

Venaesectio.

Schenck, Observ. L. VI. Obs. 13.

Natura.

Stoll, Aphor. p. 157. (*compoſitam eſſe ex bilioſa & inflammatoria.*)

Prognosis.

Giroust, Ergo cauſus ſeni periculosior quam juveni. Paris 1578.

Langlois, Ergo icterus cauſum ſolvit. Paris 1669.

Prevaux, Ergo cauſum ſuperveniens rigor ſolvit. Paris 1667.

Therapia.

Aqua.

Cornutus, Ergo aqua cauſo laborantibus. Paris 1672.

Bezoardica.

Sala, (*Angel.*) Ternar. bezoard. c. 6.

Therapia.

Dejectio praeternaturalium.

Schenck, L. VI. Obs. 14. ex Hollerio. (*purulentorum, inſtar atheromatum.*)

Frigus actuale.

Camerarius, Syll. Memorab. Cent. XV. n. 96. ex Veiga. (*volutatio ſuper pavimentum, cum imaginatione balnei frigidi.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 30.
Ann. VII. Obs. 69.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 249. (*abuſus.*)

Fabricius Hildanus, Opp. p. 990. (*noxae.*)

Hippocrates, περι παθων. p. 518. l. 48. 51. (*clyſmata frigidiſſima, potus frigidiſſimi.*) p. 519. l. 37. (*refrigerantia ad ventrem, & reliquum corpus.*)

Marquet, Obſervations ſur la gueriſon de pluſieurs maladies. (*aëre frigido ſanatus, cui nudus delirans ſe expoſuerat.*)

Paullini, Cent. I. Obs. 66. (*nix intus & extus.*)

Schenck, L. VI. Obs. 10. (*aqua frigidiſſima.*) ex Eraſto. Obs. 11. (*tractatio frigidi ſerpentis in manu.*) ex Grevino.

Verdries, Diſs. de aquae frigidae potu utili & nocivo in febribus ardentibus. Gieſs. 1723.

Zacutus Luſitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 7. (*gelida potione curata.*)

Haemorrhagiis terminata.

Augenius Horat. II. Ep. 29. (*epiſtaxin ſalubrem eſſe poſſe.*)

Foreſtus, L. II. Obs. 16. 21. (*per epiſtaxin.*)

Rhodius, Cent. II. Obs. 85. (*diarrhoea critica ſanguinis nigri.*)

Zacutus Luſitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 110. (*ex radice pollicis pedis.*)

Inedia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 86.

Spirituoſa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 53.

Therapia.

Spiritus vini.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 53.

Sudor.
Forestus, L. II. Obs. 22.
Lyser, Culter anatomicus. (*ſub acervo graminis peractus.*)

Venaesectio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 115.
Zacutus Lusitanus, de Pr. Med. Hist. L. IV. n. 16. (*letalis.*)

Vinum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 53.

FEBRIS ARTIFICIALIS.

Celsus, L. III. cap. 9.

Dankwerts, Diss. de arte inferendi febrem. Helmst. 1735.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I Obs. 29. (*per inunctionem pulsuum cum oleo ſcarabaeorum cornutorum.*)
Ann. V & VI. Obs. 32. (*per caput porcinum ſumo induratum revocata, quoties per corticem ſuppressa esset.*)

Hecker, Ther. Gen. p. 244.

Hoefer, Hercules med. L. I. cap. 6. p. 33.

Major, Diss. de febre artificiali. Kilon. 1666.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1. (*per balneum & cerevisiam.*) p. 1346. (*per essentiam rorismarini.*)

Salmuth, Observ. Cent. I. n. 79. (*inunctio ſpinae.*)

Strack, über die Wechselfieber. p. 197.

Thompson, medic. Rathschläge. Leipz. 1779. 8. p. 224. (*balneum frigidum, insequente frictione ad modum Celsi.*)

FEBRIS ASSODES.

Ballonius, Consil. I. p. 79. II. Hist. 5.

Delius, Diss. de febre assode. Erlang. 1764.

Forestus, L. I. Obs. 38.

FEBRIS ATRABILIOSA.

Schotte, (*J. P.*) von einem anſtekenden ſchwarzgalligten Faulfieber im Jahr 1778 in Senegal. Stendal 1786. 8. (*vomitus enormes.*)

FEBRIS AUTUMNALIS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. Schol. (*hydropem relinquunt.*)

Grant, von Fiebern. p. 35. (*relinquere emphraxes viscerum.*) p. 23. (*incipere ut acutas, tranſire in intermittentes, eſſe atrabilarias.*)

Monro, Feldkrankheiten. p. 126.

Stoll, Rat. Med. II. p. 300. ſeq. (*genius tardior, pituitoſus.*)

de Wind in Lind Essay on Diseases in hot Climates. p. 28. (*Middelburgenſis.*)

FEBRIS BILIOSA. Cfr. PUTRIDA.

Arnold, Diss. de febre biliosa, perversa methodo tractata ac in febrem quartanam, tandemque in hydropem transiente. Gryphiswald. 1766.

Badenoch in medical Observations and Inquiries. IV. n. 12. (*in itineribus in Indiam orientalem.*)

Bald. N. Mag. I B. p. 119. (*epidemica ſingularis.*) VIII B. p. 426. (*bilioſo-putrida Brunſvicenſis.*)

Becker, Versuch eines Unterrichts in der im Jahr 1786 epidemisch herrschenden Krankheit. Heidelb. 1787. A. L. Z. 1788. n. 99.

Beireis, Diss. de febribus biliosis tertianis continuis. Helmst. 1780.

Benelli, (*Guid. Ant.*) Discorso apologetico delle febre biliose. Bologna 1775. 8.

Bianchi, Histor. Hep. p. 131.

Bisset, medical Essays. p. 20. 40. (*Indica.*)

Blicke, (*Charles*) Essay on the bilious or yellow fever of Jamaica. Lond. 1772. 8.

Bresl. Samml. 1717. II. p. 36. (*epidemica.*) 1720. I. p. 56. (*epidemica.*) II. p. 378.

Brocklesby, oeconomical and medical Observations &c.

Febris biliosa.

Burel in Journal de Medecine. 1789. Mars. n. 1. (*contagioſa.*)

Canutus in Comment. Bonon. VI. p. 67. (*epidemica bilioſo-verminoſa.*)

Carenus, Obſervat. de epidem. conſtitut. (*bilioſo-putrida.*)

Chalmers Nachrichten &c. (*bilioſo-putrida.*)

Dresdner Magazin. I. p 32. (*bilioſo-putrida.*)

Eckner, Beyträge zur Geſchichte epidemiſcher Gallenſieber. Leipz. 1790. 8. Salzb. med. chir. Zeit. 1791. II. p. 75.

van Elsaker, Specim. med. primum, ſebrem remittentem bilioſo-putridam 1772 Antverpiae graſſatam exhibens. Antverp. 1774. v. Schlegel Thes. pathol. Vol. I.

Fincke, (*Leonh. Lud.*) de morbis bilioſis anomalis occaſione epidemiae, cujus hiſtoria praemiſſa eſt ab anno 1776—80. obſervatis. Monaſt. 1780. 8.

——— Abhandlung von Gallenkrankheiten &c. Nürnb. 1787.

Flachsland, über eine gallicht-faule Epidemie &c. (*contagioſa.*)

Foreſtus, L. II. Obs. 6. 9. (*continua.*) Obs. 14. 24. (*tritaeophya.*) L. III. Obs. 19. (*ſyncopalis.*) L. V. Obs. 6. 7. (*ſubintrans.*) 24.

Geſenius, über das epidem. fäulichte Gallenſieber 1785. Leipzig 1788. 8. (*bilioſo-putrida, nevrica, epidemica.*)

Gattenhof, Diſs. an ſebrium bilioſarum, maxime epidemicarum, cauſa in bile? Heidelb. 1786.

Goldwiz, neue Verſuche über die Pathologie der Galle. Bamb. 1789. (*adeſſe conſtitutionem ſanguinis bilioſam univerſalem.*)

Guidet, (*Jo. Thom.*) Diſs. de febribus bilioſis. Laus. 1788.

Haeberl, de febribus annuis &c.

Hannover. Magazin. 1773.

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 473. l. 4.

——— περι των ἐνθος παθων. p. 553. l. 4. (*typhus bilioſus.*)

Hirschel, Nebenſtunden. p. 48. 83. 89.

Hiſtor. Morb. Uratiſlav. p. 54.

Juch, Diſs. de febribus bilioſis. Erf. 1753.

Knaus, Diſs. de morbo bilioſo-mucoſo anni 1783—84. Stuttg. 1785.

Febris biliosa.

de Koker, Diss. de morbo epidemico anni 1719. Leid. 1720. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 163.

Krebs, Beobachtungen. III.

Laison in Journal de Medecine. 1791. Juin. n. 1.

Lallement in Journal de Medecine. 1790. Juill. n. 1.

Laudun in Journal de Medecine. 1759. May. n. 2.

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 19.

Loeller, Beyträge zur Wundarzneyk. II B. n. 2. (*putrido bilioſa.*)

Maatjes, Dissert. de febre biliosa autumnali, maxime Zelandica. Groning. 1779.

Maendler, Diss. de febris biliosae complicatione cum aliis morbis. Lugd. Bat. 1790.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 272.

Mertens, Beobachtungen der Faulfieber &c. p. 54.

Moseley, von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln &c. (*neceſſitas evacuationum.*)

Moultrie, (*Jo.*) Diss. de febre maligna biliosa Americae. Edinb. 1749. A. D. B. Anh. I—XII. p. 622.

Müller, Diss. de febre biliosa. Argent. 1782.

Nerucci, (*Octav.*) Historia febris epidemicae Senensis. 1766--67. Senis. 1767. Comm. Lips. Vol. XVI. p. 616. (*putrido-bilioſa.*)

Nunn, Diss. de febre biliosa putrida. Erf. 1765.

Opiz, Geschichte einer Epidemie galligter, faulender, und bösartiger Fieber &c. Berlin und Leipz. 1772.

Poppii, (*J.*) giftig epidemische Hauptkrankheit der pestilenzischen Gallenfieber &c Leipz. 1623. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 347.

Rait in med. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 40. (*Guincenſis.*)

Reder, Diss. Epidemia febr. biliosae, putridae Mellerstad. Erf. 1773.

Roerhard, Diss. de febre bilioso-putrida. Helmst. 1786.

Ruland in Aesculap. I B.

Rush, Inquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting Fevers in Pensilvania. in Transact. of the Society o Philadelphia II. v. med. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 295.

Febris biliosa.

Rush in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. VI.

Ryan, App. ad Duncan casus med.

Schmid von Bellikon, von Gallenfiebern. Augsp. 1772. 4.

Schroeder, (*Theod. Guil.*) Historia febris bilioso-pituitoso-putridae, annis 1783 & 84. Goett. 1784. Blumenbach med. Bibl. II. p. 115.

——— Diss. de amplitudine generis febrium biliosarum. Goett. 1766. v. Opusc. I.

Stahl, Diss. de febribus biliosis. Hal. 1701. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 160.

Stathoudes, Diss. de febre biliosa. Lugd. Bat. 1765.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 114.

Strack, Diss. de febre biliosa. Mogunt. 1784.

Sumeire in Journal de Medecine. LIII. p. 312.

van Swieten, Constit. epidemica &c. p. 1. (*bilioso putrida.*)

Tissot, de febribus biliosis. Lausanne 1758. 8.

——— Lettres à Mr. Zimmermann ſur l'epidemie courante. 1765. ſ. 1782.

Tode in Diss. Observ. med. pract. Hafn. p. 1.

Trommsdorff, Diss. Historia febris biliosa cum plevritide & miliaribus. Erf. 1780.

Venusti, Consil. 21.

Weber, Diss. Discrimen inter febrem pituitosam & biliosam. Goett. 1789.

Wedekind, Aufsäze. n. 2. 3. (*epidemica.*)

Williams, (*John*) and Parker Bennet's Essay on the bilious fevers. Lond. 1752. 8.

Wilson, Diss. febris biliosa Indiae orientalis incolas infestans. Edinb. 1750.

Zwierlein, vermischte Schriften. n. 1. (*bilioso-putrida.*)

Singularia.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 72. (*tertio demum menſe funeſta.*)

Sin-

Singularia.

Bald. N. Mag. IX B. p. 111. (*alterius lateris anaeſthesia & algor, altero ardente.*) p. 104. (*emetica vix ac ne vix quidem operantur.*)

Finck, von Gallenkrankheiten. (*Facies anomalae.*)

Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie. (*tumor ſingularis coeruleus capitis & colli post mortem.*)

Hippocrates, περι παθων. p. 519. l. 21. (*oriri aestate.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 96. (*maligna.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 53. (*in foeminis difficilius ſanari.*) P. III. p. 265. (*bilioso-dysenterica, mutationes ejus in febres alius typi, & generis.*) P. IV. p. 340. (*materies acidissimae per vomitum.*)

Veirac in Verhandelingen van Roterd. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. V B. p. 478. (*biliosa ſalivatoria.*)

Caussae.

Aër.

Lepecq de la Cloture, Anleitung &c. p. 153. (*constitutio humida.*)

Nerucci, l. c. (*ex penuria acidi in aëre.*)

Rush, l. c. (*aër paludosus.*)

Stoll, Rat. Med. II. p. 87. (*aestas.*) p. 207. (*non renovatus calidus.*)

Bilem non esse.

Borellus apud Malpighi. Opp. posth. p. 107. (*icterum probare.*)

Hepatis vitia.

Wedekind, Aufsäze. n. 2. (*inflammatio partis concavae, aucta bilis ſecretio.*)

Miasma.

Hirschel, Nebenstunden. p. 189. (*bilem ab eo.*)

Pathemata.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 285.

Psyxis.

Stoll, Rat. Med. II. p. 285. (*potus frigidus.*) VII. p. 36.

Cauſsae.

Sanguinis putredo.

de Renou, Ergo a putrido ſanguine febris biliosa. Paris 1607.

Indoles. Materia.

Bilis acris.

von Hoven. I. p. 200. (*concurrere miaſma ſing. bilem alterans.*)

Materies alia.

Grant, von Fiebern. p. 304. (*omnes humores eſse flavos.*)

Stoll, Rat. Med. IV. p. 246. 251. (*eſse coctam materiem, biliformem, ad primas vias depoſitam.*)

Sanguis resolutus.

Moultrie, Diss. cit.

Prophylaxis.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 366. (*taleoli citri.*)

Therapia.

Gesenius. p. 58.

Leuthner, (*W. Nepom. Ant.*) Beobachtungen und general ſowol als ſpecial Curmethode hiziger Gall- und Faulſieber. Nürnb. 1766. 8.

May, vermischte Schriften. II.

Rudolstätter, vom hizigen Fieber. p. 19. 36. (*typos & larvas non eſse reſpicienda, ſed bilem eſse tollendam.*)

Stoll, Rat. Med. IV. p. 242.

Acida.

Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie. p. 30. (*nimium acidum vitrioli nocere.*)

Gesenius, l. c. p. 44.

Moultrie, l. c.

Ryan, App. ad Duncan casus med.

Schrader in Diss. de venenis & antidotis. Leid. 1679. (*mineralia.*)

Antimonialia.

Saunders, Observat. de antimonio. v. Tode Bibl. I. 2. p. 152.

Therapia.

Aqua frigida.

Lamarque in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 460. T. LXVII. p. 68. (*externe & interne.*)

Balnea.

Schroeder, Historia febris pituitoso-bilioso-putridae.

Camphora.

Gesenius, l. c. p. 56. (*poſt evucuationes.*)

Cardiaca.

Ryan, App. ad Duncan Casus med.

Chamomilla.

Gesenius, l. c. p. 51.

Cinchona.

Gesenius, l. c. p. 47. (*cautelae.*)

Rush in medical Observations ad Inquiries. Vol. V. p. 32. (*poſt emetica.*)

Ryan, App. ad Duncan Casus med. (*doſes maximae.*)

Clysmata acida.

Fink, Gallenkrankheiten. p. 133.

Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie &c.

Diaphoretica.

Flachsland, l. c. p. 24. (*ſub ſinem camphora.*)

Grant, von Fiebern. p. 389. (*ſub ſinem.*)

Emetica. Longe plerique.

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 473. l. 7. (*Emeticum* [φαρμακον] *die nono, non mox ab initio, tunc enim repetitione opus.*)

——— περι των ἐνθος παθων. p. 519. l. 25. l. 50. (*melicratum cum aceto bibere, dein emeticum, ſi non ceſſent dolores aestivi ad hypochondrium & cardiam repetendum.*) p. 520. l. 21. (*in principio* φαρμακευειν, *ſic nec diuturna, nec periculosa mala inde oriuntur.*) p. 553. l. 20. 554. l. 24.

Ryan, App. ad Duncan Casus med. (*nocere.*)

Therapia.

Emetica.

Schroeder, Histor. febris pituitoso-bilioso-putridae.

Stoll, Rat. Med. II. p. 95. (*repetita.*) p. 105. (*cholera arte excitata.*) p. 216. (*ruborem poſt emeſin perſiſtentem malum, pallorem bonum eſſe.*)

Woodward, Select Cases and Consultations &c.

Frigida actualia.

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 473. l. 32. (*frigidiſſimam bibere.*)

——————— περι των ἐνθος παθων. p. 554. l. 33.

Lactuca virosa.

Durande, Hist. de la Soc. de Med. II. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 189. (*extractum.*)

Opium.

Rush, medical Inquiries and Observations. V. n. 3. (*poſt euacuantia.*)

Riverii potiuncula.

Gesenius, l. c. p. 54.

Roborantia.

Stoll, Rat. Med. II. p. 255.

Venaesectio.

Apfel, Diss. de Phlebotomiae, inprimis in febribus biliosis recta administratione. Helmst. 1779.

Dieter, Diss. de venaesectione in febribus biliosis. v. Bald. Sylloge. VI.

Flachsland, über eine gallicht faule Epidemie. p. 29. (*noxae.*)

Gesenius, p. 32. (*noxae.*)

Grant, von Fiebern. p. 373. (*ante emeticum.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 97. (*per ſe non conducere.*) p. 358. (*in bilioſo-inflammatoria.*) P. IV. p. 249. 250.

Vesicatoria.

Grant, von Fiebern. p. 373. (*nocere.*)

Vinum.

Gesenius. p. 58.

FEBRIS BULLOSA. v. PEMPHIGUS.

FEBRIS CARCERUM. Cfr. NOSOCOMICA.

Cera, (*Sebast.*) Abhandlung von Lazarethfiebern nebst einem Anhange vom Kerkerfieber. Wienn 1784.

Day, Methode die Luft zu reinigen. Altenb. 1788. (*contagium; haerere potentius in vestimentis & lectis.*) p. 23.

Grant, neue Beobachtungen &c. v. Blumenbach med. Bibl. I. p. 310. (*adesse miasma ſpecificum, consuetudinem impedire inſectiones, crises per ſudorem, diarrhoeam.*)

Heysham, (*John.*) Account of the Iailfever or typhus carcerum. Lond. 1782.

Howard. p. 411.

Hunter in Arzneik. Abhandl. von London III B. p. 257. 264. (*differre a putrida. Hieme oriri magis inter pauperes, ob clausas fenestras.*)

Huxham, Opp. I. p. 268.

Lettsom. p. 22. (*typhus carcerum, contagium.*)

Pringle, Observations of hospital and Iailfevers &c.

——— Feldkrankheiten. III. cap. 7.

Soelling, Diss. de febre carcerum. Marb. 1790.

Therapia.

Cera, Abhandl. vom Lazarethfieber. (*acetum.*)

Colombier, Code de Medecine milit. III. p. 212. (*cinchona, ſinapismi, vesicatoria phreneticis, opii noxae.*)

Grant, neue Beobachtungen. (*complicationem cum inflammatione postulare ab initio venaesectionem & antiphlogistica.*)

Hunter, loc. cit. p. 268. (*ventilatio, cortex Peruv. vinum.*)

Pringle, Observations &c. (*vinum, vesicatoria, ſal cornu cervi.*)

FEBRIS CARDIACA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 124.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 188. (*cum tremore cordis.*)

Forestus, L. II. Obs. 39.

Febris cardiaca.

Lentilius, Miscell. III. p. 198.
ten Rhyne, Febris cardiaca &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 256.

FEBRIS CASTRENSIS.

Cfr. HUNGARICA, MALIGNA. PETECHIAE. MILITUM MORBI.

Alberti, Diss. de febre castrensi. Hal. 1735.
Baldinger, Krankheiten einer Armeé. p. 291.
Bierling, Medicus. p. 993
Cardiluccius, (*Hisk.*) von der anstekenden Lagerseuche und rothen Ruhr. Nürnb. 1684. 12.
Crausius, Diss. de morbo castrensi. Jen. 1704.
Dauken, Diss. de febre castrensi maligna. Leid. 1653.
Francus, Diss. de febre militum diaetetica. Heidelb. 1674.
Friderici, Diss. de morbo castrensi hungarico. Jen. 1666.
Grainger, Historia febris anomalae Batavae &c.
Hilscher, Diss. de morbo castrensi epidemico ab initio veris anni 1735 in castris ad Rhenum & in viciniis grassato. Jen. 1736.
Kramer, Med. castrens. I. p. 124.
Lancisius, de noxiis paludum effluviis. L. II. p. 59.
Lange, Diss. de morbo castrensi ſeu hungarico. Lips. 1649.
Ludovici, Opp. p. 876. ſeq. (*ſymptomata eorumque therapia.*)
Majus, Diss. de febre castrensi, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. Rintel. 1691. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 169.
Melchior, Diss. de morbo castrensi. Giess. 1675.
Molitor, Diss. de ſebre continua & intermittente tertiana utraque ad Rhenum ann. 1734 & 1745. epidemica & castrensi. Heidelb. 1736. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 165. (*maligna.*)
Sartorii de morbo militari ſeu castrensi ſynopsis. Bamb. 1683. Fol.
Screta à Zavorziz, de febre castrensi maligna. Scaf. 1686.
Scrinci, Diss. de febre maligna castrensi Gallorum. (1742. in Bohemia.) Prag 1743. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 171.

Febris castrensis.

Ursinus, Diss. de lue castrensi & peste privata militum vulgo febris hungarica vocata. Fr. ad V. 1650.

Weidner, Diss. de morbo castrensi &c. Fr. 1639.

Therapia.

Vesicatoria.

Eberhard, Diss. de necessario usu vesicatoriorum in febre castrensi. Hal. 1761.

FEBRIS CATARRHALIS. Cfr. CATARRHUS.

Adolphi, Diss. de febre catarrhali. Ultraj, 1702.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 63.

Baldinger, Krankh. einer Armeé. p. 168.

Ballonius, Consil. I. p. 27.

Bockelii, (*Jo.*) Synopsis novi morbi, quam catarrhum febrilem, vel febrem catarrhosam vocant. Helmst. 1580.

Büchner, Diss. de neglecta benigna febre catarrhali, frequenti morborum pulmonalium causa. Hal. 1761.

Crause, Diss. de febribus catarrhalibus. Jen. 1676.

Decker, Diss. de febre catarrhali benigna, ſeu quotidiana continua Veterum. Erf. 1724.

Epiphanius, Hist. 69.

Eysel, Diss. de febre catarrhali. Erf. 1714.

à Fonte, Consil. n. 10 68. 135. 123.

Grant, neue Beobachtungen &c.

Guarinonius, Consil. n. 12. 71. 246. 268. 277. 334. 432. 438. 451. 559. 618.

Histor. morb. Uratisl. p. 116.

Lentilius, Jatromnem. p. 534.

Meisner, Diss. de febre catarrhali. Utr. 1702.

von Mertens, Obs. med. II. 1. c. 1. (*anni 1762.*)

Michell, (*Jan. Peterzen.*) Geneeskondige Verhandeling over de Oorzaken, Onderscheidingen Geneezing des febres catarrhales &c. Middelburg. 1785.

Febris catarrhalis.

Montanus, Conſil. n. 13. 15.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.
Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. Obs. 163.
Raccolta di Opusc med. Pr. II. v. Auswal für Wundärzte. II. p. 237 (*cum purulentia pulmonis.*)
Schulze, Diss. de febre catarrhali benigna. Hal. 1736.
Venusti, Conſil. I. n. 52. 139.
Wedel, Diss. de febre catarrhali. Jen. 1738.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 77.

Singularia.

Contagiosa.

Bresl. Samml. 1721. p. 250. 484. 594.
Crato, Epist. VII. p. 773. (*eſse putridam.*)

Epidemica. (Maligna.) Cfr. Catarrhus epidemicus.

Abt, Diss. de febre catarrhali epidem. maligna. Giess. 1772.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 66. 164. VIII. Obs. 74. (*Rintelii anno 1744.*)
Baumer, Pr. de febre catarrhali epidem. mal. obs. Giess. 1773.
——— Diss. de febre epidem. catarrhali maligna. Giess. 1780.
Boehmer, Diss. de febre catarrhali maligna epidemica, angina gangraenosa ſtipata. Hal. 1768.
Bresl. Samml. 1722. p. 33.
de Büchner, Diss. Historia & curatio febris catarrhalis inter milites epidemiae. Erf. 1745.
——— Diss. de febri catarrhali maligna, epidemice hactenus grassante. Erf. 1742.
Chambon de Montaux, ſur la fievre maligne. T. IV.
Description & traitement d'une fievre catarrhale epidemique observée en 1732 parfaitement ſemblable à celle, qui s'etend journellement en Europe, vulgairement appellée la Grippe. Montauban. 1776. 8.

Sin-

Singularia.

Epidemica. (Maligna.)

Dufour in Journal de Medecine &c. T. XXIX. p. 251.

Ehrmann, Diss. de morbo catarrhali benigno hoc anno inter nos epidemio. Argent. 1762.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 213.
Cent. III. Obs. 58.
Cent. VI. Obs. 97.

Falconer, (*W.*) account of the epidemie catarrhal fever, called the Influenza &c. Lond. 1782. 8.

Goelicke, Diss. de febre catarrhali petechizante, nunc epidemice grassante. Francof. 1741.

Hannemann in Krebs medicinischen Beobachtungen. II.

Hirschel, Nebenstunden. p. 180.

Juch, Diss. de febre catarrhali epidemia — in pluribus Germaniae provinciis &c. Erf. 1743.

Mertens, Beobachtungen der faulen Fieber &c. p. 1.

Michell, (*Jan Petersen*) in vaderlandshe Letter - oefeningen. IV. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 74.

——— Geneeskondige Verhandeling over de — Febres catarrhales &c. Middelburg 1785.

Mühlpauer, Diss. de febre epidemica catarrhali. Altd. 1730.

Perkins in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 206.

Razoux, Tables nosologiques. p. 279.

Riepenhausen, Morbi epidemici &c.

à Roy, Handelingen &c. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 488. (*in orphanotrophio Amstelodamensi.*)

Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium malignarum in genere, & ſpeciatim ſic dictae catarrhalis malignae. Munster. 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.

Stahl, Diss. de ſebre catarrhali maligna. Hal. 1708.

Wason in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 197. (*poſt motum maris.*)

Therapia.

Solanum dulcamara.

Stark in Carrere. p. 170.

Venaesectio.

Büchner, Diss. de venaesectione in febribus catarrhalibus non ſemper nociva. Hal. 1752.

FEBRIS CAUSUS. v. ARDENS.

FEBRIS CHRONICA. DIUTURNA. Cfr. INTERMITTENS.

Ballonius, Consil. T. I. n. 106.

Fernelius, Consil. n. 37. 38.

Gabelchover, Cent. VI. p. 136. ſeq.

Guarinonius, Consil. n. 167. 176. 327. 334. 485.

Mercurialis, Consil. T. II. n. 48.

Moccha, Consil. n. 71.

Montagnana, Consil. n. 139.

Schenk, Observ. L. VI. Obs. 22.

Scholz, Consil. n. 370.

FEBRIS CLAMOSA.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 242.

FEBRIS COLLIQUEFACIENS. Cfr. HECTICA.

Augenius Horat. T. II. Ep. 40.

Forestus, L. II. Obs. 40.

FEBRIS COMATOSA. v. SOPOROSA.

FEBRIS COMITATA.

Sennertus, Paralip. ad L. de febribus. n. 8.

FEBRIS COMPLICATA.

Niezky, Diss. de febre complicata. Halae 1753.

FEBRIS CONTAGIOSA.

Balestra, (*Giuſeppe*) Gli accidenti del mal contagioso osservati nel Lazaretto all' Isola &c. Rom. 1657. 4.

Clark. p. 77. 101.

Crato, Epist. I. p. 175. Epist. V. p. 283. (*ſine putredine eſſe, & a ſolo veneno ſeu miaſmate vim vitae labefactari.*)

Hofmann, (*Maur.*) Bericht, wie die — contagiosen Fieber zu tractiren. Sulzbach. 1674. 8.

Keil, (*Andr.*) Diversorum morborum descriptio &c. Cellis. 1680. 8.

Lentin, Memorab. p. 58. 59. (*cum vertigine.*)

Lind, Essay on the most effectual Means &c. p. 181.

O Ryan, Dissertations ſur les fievres infectueuses & contagieuses &c. Lyon 1785.

Stahl, Diss. de erroribus practicis circa contagiosarum malignarum febrium curationem evitandis. Hal. 1713.

Praeservatio.

Crato, Consil. VII. p. 680.

Therapia.

Emetica. Evacuantia.

de Büchner, Diss. de provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. Hal. 1756.

Clark. p. 77. (*poſt evacuantia, roborantia.*)

FEBRIS CONTINENS.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 11. (*haemorrhagiâ narium & ſudore judicata.*)

Galenus, Meth. Med. L. IX.

FEBRIS CONTINUA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 70. 77. (*continens, continua.*)

Ballonius, Epidem. passim.

de Büchner, Diss. Febrium continuarum theoria ac therapia. Hal. 1748.

Febris continua.

Clarke, (*John*) Observations on Fevers, especially those of the continued type &c. Lond. 1780. 8.

Crügner, chymiſcher Frühling. p. 356.

Desse, Traité de la veritable connoiſſance des fievres continues &c. Paris 1691. 12. (*etiam peſtilentes eſſe a coagulo ſanguinis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 75. (*anatome.*)
Dec. III. Ann. III. Obs. 121. (*anatome.*)

à Fonseca, Conſil. T. II. n. 50.

à Fonte, Conſil. n. 16. 30. 63. 76. 85.

Foreſtus, Obſerv. L. II.

Forreſt, Brief Defence of cunning continual fevers. Lond. 1694.

Gabelchover, Cent. IV. p. 200. 204. VI. p. 66. 71. 79.

Guarinonius, Conſil. n. 152. 162. 168. 312. 349. 396. 428. 453. 481. 485. 488. 489. 491. 506. 543.

de Hahn, Comment. Febrium continuarum, quae anno 1729 Uratiſlaviae populariter graſſatae ſunt, recenſio &c. Uratiſlav. & Lips. 1731.

Heniſch, Diſs. Caſus laborantis febre ſynocho imputri cum dolore. Leid. 1651.

van der Herp, Diſs. de febre ſynocho ſimplici. Gieſs. 1738.

Hoerle, Diſs. de febribus continuis paroxyzantibus ſeu intermittentibus extenſis. Argent. 1771.

Jaeger, die anhaltenden Fieber und Unterſuchung ihrer Kenn- und Unterſcheidungszeichen. Maynz 1790. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 452.

Lange in Blegny Zodiac. med. Gall. 1680.

Lotichius, L. I. p. 19.

Moccha, Conſil. n. 30. 74.

Montanus, Conſil. n. 5. 16.

Oribaſius, Synops. L. VI. cap. 16. 17.

Piens, de febribus. p. 303. 315. 350. 792. 796.

Piſo, de ſeroſa colluvie. Obs. 152. ſeq.

Poterius, Cent. I. cur. 27. 59.

Febris continua.

Quesnay in Hist. de l'Academie des Sciences à Paris. 1753. p. 211.

Renealmus, Observ. n. 36. 162.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 47. 57. Obs. commun. p. 350. (*prognoſis.*)

Roederer, Pr. de febre ex intermittente continua. Goett. 1760.

Rubeus, Noct. Exercitat. n. 1. 2. 7. 8. 26. 33. 34. ſeq.

Ruland, Curat. passim.

Schacht, Diss. de febre continua e vermibus exorta. Giess. 1703.

Sennertus, de febribus. L. II. c. 13.

——— Diss. de febribus continuis periodicis. Viteb. 1628.

Strack, Observat. Med. de diversa febris continuae remittentis caussa. Fr. 1789. 8.

Thonerus, Observ. L. I. n. 1. ſeq.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 20.

Vehr, Diss. de febre continua epidemia, Brandenburgi anno ſuperiori observata. Francof. 1695.

Wrisberg, Diss. de febribus continuis longis cum melancholia. Goett. 1781.

Wolff, Diss. de febre continua remittente. Argent. 1781.

Prognosis.

Bruno, Periculum majus vel minus in febribus continuis, ex Hippocrate. 1707.

Prophylaxis.

Becker, Diss. de iis, quae praeservant contra febres continuas acutas. Argent. 1735.

Singularia.

Stoll, Rat. Med. III. p. 79. (*odor aceti acerrimi.*)

Caussae.

Cerebri commotio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 170.

Therapia.

Kaltschmid, Diss. de genuina febres curandi ratione in universum. Jen. 1760.

Therapia.

Nicolai, Diſs. de praestantia methodi antiphlogisticae, febres continuas curandi. Jen. 1766.

Lommii, (*Jod.*) de curandis febribus continuis liber. Antw. 1563.

Acida.

Waldschmid in monitis medicis. (*vitrioli.*)

Aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 86. (*potus cum melle.*)
Dec. III. Ann. I. Obs. 66. (*muria braſsicae.*)

Cinchona.

Heise, Diſs. de usu corticis Peruviani in febribus continuis. Leid. 1767.

Evacuantia.

le Mercier, Ergo in febribus continuis quaelibet evacuatio naturae lege ſuscepta ſalutaris est & critica. Paris 1666.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 298. (*hauſtibus ſalinis & emeſi converſae in intermittentes.*)

Swalve, Querelae ventriculi. p. 256. (*fruſtra adhiberi.*)

Sanguis per alvum ſecedens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 34.

Venaesectio.

Laurentii, Defensio venaesectionis in febre acuta, continua ac maligna prope pollicem pedis dextri. Hamb. 1647. 4.

Thoner, Observ. L. I. n. 33.

Vesicatoria.

Thoner, Observ. L. I. n. 20.

FEBRIS CORRUPTA.

Juncker, Diſs. de legitima febrium corruptarum tractatione. Hal. 1731.

FEBRIS DEPURATORIA.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 17. 18. 44.

FEBRIS DIARIA. v. EPHEMERA.

FEBRIS DECIMANA.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 225.
——— ——— Med. Prax. Admir. L. III. Obs. 34.

FEBRIS ELODES.

Forestus, L. II. Obs. 42.

FEBRIS ENDEMIA.

Batty, Specimen morborum, Hungaris endemiorum &c.
Behrends, der Einwohner zu Frankfurth am Mayn. Fr. 1771. 8.
Bisset, on the medic. constitution of great Britannia &c.
Bontius, Meth. med. cap. 14. 15. (*in Indiis.*)
Burggrave, de aëre, aquis & locis. Fr. ad Moen.
Cartheuser, de morbis endemiis.
Clarc, Beobachtungen &c.
Cleghorn, über die epid. Krankheiten in Minorca. Gotha 1776. 8.
Hillary, Beobachtungen über die Veränderungen der Luft &c. Leipz. 1776.
Klein, Tentamen de aëre, aquis & locis Erbacensium &c.
Krascheninikow, Vorbericht zum zweiten Theile der Beſchreib. vom Kamtschatka. (*nullas febres olim ibi fuiſſe.*)
Lancisius, de noxiis paludum effluviis. passim.
Lentin, Memorab. circa aërem &c. Clausthal.
Lind, Essai on diseases in hot Climates. p. 32. (*Sardiniae.*)
Linnaeus, Diss. Febris Upsaliensis. Ups. 1757.
Traité des fievres de l'Isle de St. Domingue. Paris. 1766. 12.
Trnka, de febr. interm. I. p. 125. (*exules.*)
Vogel, Handb. I. p. 20.

FEBRIS EPHEMERA.

Alpinus Prosper de Medic. Aegypt. L. I. cap. 14.
Bierling, Medicus. p. 384.
Burserius, Instit. Med. Pr. I. p. 289. (*gangraenosa*)
Crügner, chymischer Frühling. p. 356.
Depré, Diss. de febre ephemera. Erf. 1727.

Febris ephemera.

Foreſtus, L. I. Obs. I. 6. (*puerperae cum inflammatione mammae.*)
Obs. 9. (*plurium dierum.*)
Galenus, de febr. differentiis. L. I. cap. 1.
Grüling, Cent. I. 59.
Horſtius, Opp. II. p. 1. III. p. 1.
Lentilius, miſc. III. p. 181.
Occhi, (*Hieron.*) Paradoxon, quod ephemera febris non ſit ſpirituum ſed aequalis ſolidorum quadam inflammatio. App. ad L. de febribus. Venet. 1657. 4.
Oribaſius, Synops. L. VI. c. 6.
Piens, de febribus. p. 291.
de Pré, Diſs. de febre ephemera, ejusdemque exiſtentia. Erf. 1727.
Rhodius, Cent. I. Obs. 1. ſeq.
Rolfink, Diſs. de febre diaria. Jen. 1668.
——— Diſs. de febribus in genere, & in ſpecie de ephemera. Jen. 1638.
Schelhammer, Diſs. de genuina febres curandi methodo &c. Kil. 1692.
Schenckius, Diſs. de ephemera. Jen. 1658.
Sennertus, de febr. L. I. c. 6.
——— Diſs. de febre ephemera. Vitemb. 1628.
Stupanus, Diſs. de febre ephemera. Baſil. 1606.
Tappius, Diſs. de febre ephemera. Helmſt. 1662.
Urſinus, Diſs. de ephemera. Bas. 1676.
Volckamer, Diſs. de febre ephemera. Altd. 1641.
Waren, Diſp. I.
Wedel, Diſs. de febre ephemera. Jena 1696. 1698.

Singularia. Exitus.

Borellus, Cent. II. Obs. 100. (*periodus trium annorum.*)
Foreſtus, L. I. Obs. 7. (*in hecticam letalem abiens.*)

Cauſſae.

Bubo.
Horſtius, Opp. II. p. 2.

Caus-

Cauſsae.

Frigus.

Coberus, Obſerv. Dec. I. n. 1. (*potus, flagrante Syrio.*)

Foreſtus, L. I. Obs. 8.

Horſtius, Opp. II. p. 1.

Laſſitudo.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 59.

Gabelchover, Cent. VI. p. 229.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. IV. n. 1.

Orgasmus.

Foreſtus, L. I. Obs. 2. (*ex motu.*) Obs. 4. (*ex aeſtu ſolis.*)

Horſtius, Opp. II. p. 1. (*aeſtus ſolis.*)

Zacutus Luſitanus, Pr. Adm. L. III. Obs. 1. (*ex vino & venere.*)

Sollicitudo.

Foreſtus, L. I. Obs. 5.

Vigiliae.

Foreſtus, L. I. Obs. 3.

Therapia.

Galen, Meth. med. L. VIII.

—— de arte cur. ad Glauc. I.

FEBRIS EPIALA.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 2.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 87.

Augenius, Hor. T. II. L. VI. p. 99.

Foreſtus, L. III. Obs. 28.

Smetius, miſcell. p. 527.

FEBRIS EPIDEMICA.

Cfr. FEBRES CATARRHALIS, BILIOSA, PUTRIDA, MALIGNA &c. PESTIS, DYSENTERIA &c.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 103.

Febris epidemica.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 94.

von Assendelft, Diss. de febre quadam epidemica. Leid. 1668.

Baldinger, Magazin. III B. p. 358.

Ballonius, Epidemiorum & Ephemeridum. L. II. Paris 1640. v. Opp.

Banzer, Diss. de febre epidemica. Anni 1638. Witteb. 1639.

Benvenuto, (*Joſ.*) Diss. ad Beccarium de febribus Luciensis dominii epidem. & de usu mercurii & corticis Peruviani in iis. Lucca. 1754.

Boehmer, Diss. I & II. de constitutione epidemica. Halae ad Salam &c. Ann. 1771 & 72. Halae 1772.

Bontius, Observat. ſelect. (*ex corrupta aqua fluvii.*)

Breslauer Sammlungen. passim.

Caille in Memoires de la Societé Roiale de Medecine. T. VII.

Chioccus, (*Andr.*) Commentarius quaestionum de febre mali moris & morbis epidemicis. Venet. 1604. 4.

Clark, Beobachtungen &c.

Cleghorn, Beobachtungen über die epidemische Krankheiten in Minorca &c.

Collegium Sanitatis Dresdens. über die jezige Epidemie. 1772.

Cornarus, (*Diom.*) Consil. n. 6. (*per universum orbem.*)

Daunon in Journal de Medecine. XL. p. 24.

Demetrius, Diss. de febre Graciis epidemica. Lips. 1778.

Detharding, Diss. de febribus Eiderostadiensibus epidemicis, vulgo Stoppelfieber. Hafn. 1735. Haller Coll. Diss. P. V. n. 164.

Elisius, (*Nic. Aug.*) Rationalis methodus curandi febres flagrante Vesuvio exortas. Neap. 1634.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 224. (*hiemalis.*)
Cent. VI. Obs. 97.

Fabricius, Diss. Observationes quaedam circa constitutionem epidemicam anni 1750. adnotatae. Helmst. 1751. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 168.

Fasano, (*Tomaſo.*) della febre epidemica ſofferta in Napoli l'anno 1764. L. III. Napoli 1765. 8.

Febris epidemica.

Fonseca, (*Anton.*) de epidemia febrili graſſante in exercitu Regis Catholici in inferiori Palatinatu. Ann. 1620 & 21. Mecheln. 1623.

Foreſtus, L. VI. Obs. 1. 2. 3.

Gemma, (*Cornel.*) de raro genere epidemicae febris ac peſtilentis &c. Antwerp. 1575. 8.

Gendre, (*Ant.*) de febre epidemica in montis Albani obſidione graſſante. Lion 1626. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 543.

Goez, (*Zach. Nic.*) Conſilium medicum, was maſſen bey jezo umſchweifenden Fiebern man ſeine Geſundheit verwahren und wieder zurecht bringen könne. Zwikau 1666.

Goth, Diſs. Hiſtoria & cura febris epidemicae, quae anno 1752 & 53 Tergeſtes incolas vaſtavit. Vienn. 1754. Haller Coll. Diſs. Pr. VII. n. 271.

Grainger, (*Jac.*) Hiſtoria febris anomalae Batavae annorum 1746-48. Altenb. 1771. 8.

Grant, von Fiebern &c.

Grimaldi, (*de*) Lettres ſur les fievres epidemiques. Chambry 1699. 8.

Harmens, Diſs. de febre epidemica in & circa Chriſtianſtadium anno praeterlapſo graſſante. Lund. Goth. 1771.

Hering, (*Honor.*) σχεδιασμα ιατρικον. Brem. 1638. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 539.

Hillary, Beobachtungen &c.

Hunauld, (*Pierre*) Diſcours hiſtorique ſur les fievres, qui ont regné les années dernieres. Paris 1690. 12.

Jagemann, Liber epidemiorum circa annos 1770—72.

——— Pr. de iis, quae circa morbos epidemicos in Eiſfeldia ex cura Principis facta ſunt.

Johnſtone, (*James*) Hiſtorical Diſſertazion concerning the epidemical fever at Kidderminſter 1756. Lond. 1771. 8.

Kepler, (*Ludov.*) de febri epidemia Regiomontana anni 1649 ſtudioſis tantum ab initio, commune convictorium intrantibus, exitialis, mox externis & civibus utriusque ſexus. Elbing. 1650. 4.

Kirchvogel, Diarium &c.

Febris epidemica.

Kletten, Wiener medic. Monatschrift. paſſim.

Kloeckhof, Opp.

Koeseler, (*Samuel*) Proteus febrilis novissime Virmondiam affligens. 1722.

Lancisius, de noxiis paludum effluviis. v. Opp.

Langguth, Diss. de cortice Peruviano medicina adversus febrem adhuc populariter grassantem praestantissima. Viteb. 1758.

Lanteri, Febris epidemicae, quae Nicaeae 1774 & 75 grassata est, historia. Nic. 1778. 8.

Leigh, Exercitationes quinque de aquis medicatis &c. Lond. 1697.

Lentin, Observ. Fasc. II. n. 1.

——— Beobacht. der epidem. Krankheiten im Oberharze &c.

Lind, Versuch über Krankheiten, denen Europaer in heissen Klimaten unterworffen &c.

Linnaei, Diss. Febris Upsaliensis. Upsal. 1757.

Lipstorp, (*Chr.*) Bedenken von der rothen Ruhr und giſtigen hizigen Fiebern. Stade 1676. 4.

Ludolf, Diss. generales de febribus epidemicis conceptus ſistens. Erf. 1753.

Luther, Diss. de febre epidemica per dimidium annum Erfordiae grassata. Erf. 1772.

de Man, Rapport, angaande de grasserende Zickte te Maurik.

van der Marck, Diss. de febre nuperrima epidemica. Leid. 1668.

Maret, Memoire pour ſervir au traitement d'une fievre epidemique. Dijon 1775. 12.

Martini, (*Matth.*) de febre epidemica. Eisleb. 1616.

Mayer, Abriss der Epidemie zu Jena von 1771 — 72.

Merkel, von den jezt herrschenden hizigen Fiebern. Fr. 1776. 8.

de Meyseray, Methode de traiter avec ſucces plusieurs maladies epidemiques. Paris 1752. 12.

Moegling, Diss. de ſebre epidemica ab anno passim ſaeviente. Tub. 1621.

Morley, (*Ch. Love*) de morbo epidem. observationes. Lond. 1686. 12.

Febris epidemica.

Nerucci, Diss. Historia febris epidemicae Senensis ann. 1766 & 67. Senae 1768. v. Roemer Select. Opusc. Vol. I. n. 10.

Oettinger, Pr. de febribus, ab initio mens. Dec. 1771 per annum 72 Erford. grassantibus. Erf. 1772.

Opiz, (*R. C. F.*) Geschichte einer Epidemie gallichter, faulender und bösartiger Fieber, die in Minden 1771 und 72 geherrscht. Berl. 1775. 8.

Rapp, kurzer Bericht von der Natur und Curation der jezigen Sucht &c. Ostende 1661.

Reder, Diss. Epidemia, ut Mellerstadii ſe exhibuit. Erf. 1773.

Rengger, Diss. Constitutionis aevi nostri febrilis quaedam momenta. Goett. 1788.

Rudolstätter, (*Christ. Gottl.*) Abhandl. von den jezt herumgeheuden Fiebern. Rudolstat. 1775. 8.

Sagar, Hist. morbi epidemici in circulo Iglaviensi &c. 1771—72.

Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 137. 143.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 46. VII B. p. 328. (*in Provence.*)

Schacht, (*Lucae*) Narratio epistolica & App. de proprii morbi narratione. App. ad Morley.

Schlegel, (*J. Andr.*) Abhandlungen von der grassirenden epidemischen Seuche. Weissenfels 1681.

Schroeder, (*Joh.*) Bericht vom epidemischen Fieber. Fr. 1636. 8.

Sims, Bemerkungen über epidemische Krankheiten &c.

Sporisch, (*J. D.*) de febre epidemia anni 1580. v. Ejus Idea medici &c. Fr. 1582. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 237.

Sylvaticus, (*Ben.*) Cent. I. Cons. 14.

Sylvius de le Boë, Oratio de affectus epidemici Leidensis causis naturalibus. Leidae 1670.

——— Tractatus de adfectu epidemico, qui 1669—70 in Leidensis urbis cives ſaeviit. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 631.

Treatise on fevers &c. Lond. 1788. A. L. Z. 1790. n. 91. (*oriri ex vermiculis febrem epidemicam contagioſam.*)

Febris epidemica.

Unterricht, wie bey jezo herumgehenden Fiebern Geſunde und Kranke ſich verhalten ſollen. Altenb. 1676. 4.

Vehr, Diss. de febre continua epidemica Marchiam infeſtante. Fr. ad Viadr.

Verſuch eines — Unterrichts in der im Jahr 1786. epidem. herrſchenden Krankheit für die Landwundärzte im Oberamt Heidelberg. Heidelb. 1786.

Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 254. (*mixta, ex bilioſa, & pituitoſa.*)

Willis, de febribus. c. 26.

Zimmermann in Hannöver. Magazin. 1772.

FEBRIS EPILEPTICA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 26.

FEBRIS ERRATICA.

Ballonius, Conſil. I. p. 18. 80.

Boerhaave, Conſult. med. Vol. II. cas. 3.

Coschwiz, Diss. de febribus erraticis. Hal. 1722.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 65.

Foreſtus, L. III. Obs. 44. 45. VII. Obs. 22.

Gabelchover, Cent. VI. p. 212. 217. 223.

Heringius, (*Henr.*) Conſilium de febre erratica. Bremae 1638.

Mercurialis, Conſil. T. IV. n. 3.

Moccha, Conſil. n. 46.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 108.

Renealmus, Obs. 147.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 257.

——— Cent. III. Obs. 74.

Riverius, Observ. Cent. III. n. 32.

Rubeus, Noct. Exercitat. n. 38.

Ruland, Cent. V. cur. 59. IX. cur. 3. 4. 33. 34.

Sylvaticus, Conſil. n. 16. ſeq.

Trincavellius, L. III. cons. 17.

FEBRIS ERYSIPELATODES.
Cfr. ERYSIPELAS.

Oribasius, Synops. L. VI. c. 20. (*eryſipelacea.*)

Sammlungen und Abhandlungen der Geſellſchaft zu Budiſſin.

Schenck, Diss. de febre eryſipelatode. Jen. 1666.

FEBRIS EXANTHEMATICA.
Cfr. EXANTHEMA. FEBRIS PETECHIALIS &c.

Buchholz, (*Wilh. Heinr. Sebaſt.*) Nachricht von dem jezt herrſchenden Flek-und Frieselfieber. Weimar 1772. Tode Bibl. I. p. 84. ſeq. (*acida, emetica, cinchona, diaphoretica.*)

Büchner, Diss. de duplici ſpecie exanthematicarum febrium in praxi bene obſervanda. Hal. 1767.

Carrere, Diſſertation ſur l'uſage des refraichiſſans & des echauffans dans les ſievres exanthematiques. Amst. 1776. 8.

Faselius, Pr. de uſu clyſterum in febrium axanthematicarum curatione. Jen. 1757.

——— Pr. — num in febribus putridis exanthematicis ſtragulorum ac induſiorum mutatio ſit facienda? Jen. 1762.

——— Pr. de nitro ſemivolatili, egregio adverſus febres malignas atque exanthematicas remedio. Jen. 1662.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 85. 87. (*poſt intermittentes.*)

Jaubert, Abhandl. über die angemeſſene Heilart in den exanthematiſchen Fiebern. Wien 1791. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. II. p. 305. A. D. B. CIX. p 92.

Keller, Diſſert. de diagnoſi febrium exanthematicarum. Erlangae 1784.

Langguth, Diss. de clyſtere, febrium exanthematicarum remedio non minus tuto, quam efficaci. Vitenb. 1756.

Nova'k, Diss. de febre intermittente exanthematica. Buda 1783.

Schacher, Diss. de febre acuta exanthematica &c. Lips. 1723. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 175.

Stock, de uſu & abuſu venaeſectionis in febribus exanthematicis. Jen. 1751.

Febris exanthematica.

Stock, Pr. de emollientium ac refrigerantium clysterum abusu in febrium exanthematicarum curatione. Jen. 1757.

Triller, Diss. de horrore in febribus exanthematicis, ſigno plerumque letali. Witteb. 1769.

FEBRIS FLAVA AMERICANA. Cfr. BILIOSA.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. p. 302. (*vesicatoria in epigastrium, dein cinchona.*)

Curtin, Diss. de febre flava americana. v. Med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 50.

Desportes, Histoire des maladies de St. Domingue. I. p. 191. (*malum Siamense.*)

N. Edinb. Versuche. II B. n. 29. (*Lining.*)

Hillary. p. 171.

Hughes, the natural history of Barbados. p. 38.

Hunter, Observations on the Diseases of the army in Jamaica. (*oriri ex miasmate paludoso.*)

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 112.

Makittrik, de febre Indiae occidentalis maligna flava. Edinb. 1766. v. Baldinger Sylloge. I.

Moseley, Abhandlung von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*esse putridae indolis, ſumme inflammatoriam.*)

Moultrie, (*Jo.*) Diss. de febre maligna biliosa Americae. Longosaliss. 1768. 4.

Anatome. Cadaverum ratio.

Hillary. p. 181.

Contagium.

Hillary. p. 173. (*non esse contagiosam.*)

Caussae.

Bilis corrupta.

Hillary. p. 206.

The-

Therapia.

Aqua.
Hillary. p. 190. (*eluens ventriculum, loco emetici.*)

Laxantia.
Hillary. p. 192.

Serpentaria virginiana.
Hillary. p. 196.

Venaesectio.
Hillary. p. 187.

Vesicatoria.
Hillary. p. 200. (*noxae.*)

Vinum.
Hillary. p. 196. 213.

FBBRIS GALLICA. (Maligna.)

le Cerf, Diss. de febri gallica. Francof. 1694.

FEBRIS GANGRAENOSA.

Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 278.

FEBRIS GASTRICA. Cfr. BILIOSA.

Arnoldi, Diss. de febre ſtomachali, epidemica. Marp. 1727. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 158.

Born, Diss. de febre gastrica putrida. Goett. 1784.

Charleville, Diss. de febre gastrica ſymptomatica. Hal. 1785.

Crügner, chymischer Frühling. p. 436.

Schenckbecher, Diss. de febre ſtomachica intestinali. Argent. 1760.

Swalve, Querelae ventriculi. p. 252.

Caussae.

Hernia.
Richter, chirurgische Biblioth. VII B. p. 660.

Therapia.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 227. (*purgans febrem frequentiſsime incendit, quam emeticum uno quasi ictu jugulat.*) II. p. 165. (*Venaeſectionis noxae, cinchonae usus.*)

FEBRIS HAEMOPTOICA.

Valentini, Diſs. de febre haemoptoica. Gieſs. 1696. v. Noſoc. acad.

FEBRIS HAEMORRHOIDALIS.

Adair in medic. Comm. von Edinb. X B. I. p. 43.
de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 5. § 5.
Hiſtor. Morb. Uratisl. p. 375.
Nicolai, Diſs. de febre lenta haemorrhoidali feliciter curata. Jen. 1765.

FEBRIS HEBDOMADARIA.

Berdot in Act. Helvet. VI.
——— in Epiſt. ad Haller. ſcript. V.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 64. App. p. 39.
Galenus ad Hippocr. Epidem. L. I.
Gemma, Coſmocrit. L. I. cap. 1.
Gibaldus, Comment. ad Galenum de febr. differentiis. L. I. cap. 7.
Hiſtor. Morb. Uratisl. p. 374.
Hippocr. Epidem. L. I. S. III. text. 2. S. II. text. 7.
Paullini, Cent. III. Obs. 94.
Rhodius, Cent. I. Obs. 18.
Schenck, Obſerv. L. VI. n. 63.
van Swieten, Comment. ad Aphor. 746.
Vallerius, Controvers. med. Philos. L. V. cap. 25.
à Veiga, Comment. in Galenum de febr. differentiis. L. II. c. 4.

FEBRIS HECTICA.
Cfr. ATROPHIA. PHTHISIS. TABES.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 92. ſeq.
Alexius. Conſil. n. 19.
Ballonius, Conſil. I. p. 7. 68. 93.
Balme in Journal de Medecine. 1790. Sept. n. 1. (*hydatides per os & alvum.*)
Baverius, Cons. 81.
Benedictus, Conſultat. n. 84.
Beyer, Diſs. de febre hectica. Leid. 1669.

Febris hectica.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 13—24.

Brendel, Diss. de phthiseos hecticaeque discrimine & ſetaceorum utrobique usu. Goett. 1754.

Brotbeckius, Diss. Commentarius in duas Galeni historias de febre hectica complicata. Tub. 1661.

Bruner, Consil. n. 40.

Büchner, Diss. de hecticorum deliriis, malo omine oriundis. Hal. 1765.

Caesar, (*Optatus*) v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 583.

Camerarius, (*Alex.*) Diss. hectica complicata. Tub. 1734.

Claudinus, Consil. n. 27. 32.

Conring, Diss. de febre hectica. Helmst. 1659.

Crato, Cons. VII. p. 342. 642.

Crausius, Diss. de febre hectica. Jen. 1695.

Curtius, (*Fr.*) Animadversiones in febrem hecticam. Dresd. 1781. A. D. B. Anh. 35—52. p. 1185.

Delphinus, (*Jul.*) Quaest. medicin. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 118.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 32.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 169.

Epiphanius, Hist. 69.

Fasch, Diss. de febre hectica. Jen. 1688.

——— Diss. aegra, febre hectica laborans. Jen. 1678.

à Fonte, Consil. n. 124.

Fordyce, (*Will.*) a new Inquiry into the causes, ſymptomes, and cure of putrid &c. fevers. Lond. 1773. Comm. Lips. XXI. p. 596.

Forestus, L. IV. Obs. 8. 9. Obs. 12. (*cum quartana.*) VI. Obs. 32. 33. 34. (*peſtilens.*)

Fournier in Journal de Medecine. T. LVI. p. 384.

——— Beobachtungen über das ſchleichende oder auszehrende Fieber. Leipz. 1782. A. D. B. LV. p. 405.

Frambesarius. p. 249.

Francus, Diss. Hectices natura & curatio. Heidelb. 1679.

Gabelchover, Cent. VI. p. 32.

Febris hectica.

Galenus, de ſebrium differentiis L. I. Obs. 8. ſeq.
Grant, Inquiry into the — fevres &c. Lond. 1771.
Guargantius, Consil. p. 149.
Guarinonius, Consil. n. 129. 281. 508.
Hamberger, Diss. de febre hectica. Tub. 1586.
Petri ab Hartenfels, Diss. de ſebre hectica. Erf. 1690.
Harvei, Ars curandi per expectat. c. 6. 27.
Heberden in Medic. Transactions. II. n. 1.
Hippius, Diss. de febre hectica. Lips. 1668.
Histor. Morb. Uratisl. p. 99.
Hornung, Cista. p. 302.
Horstius, Opp. II. p. 25.
Joanninius, (*Car.*) Animadversiones Med. Pract. in ſebrem hecticam. Lucca 1764.
Keſt, Diss. de febre hectica. Basil. 1635.
Kramer, Med. castrens. I. p. 55.
Longfield, Diss. de febre hectica. Edinb. 1759.
Loris, (*Dan.*) Assertiones & controversiae de hecticae febris definitione &c. Basil. 1617.
Lotichius, Obs. L. I. p. 7. ſeq.
Lux, Diss. de febre hectica. Lugd. Bat. 1711.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 43. III. p. 22.
Michiel, Diss. de febre hectica. Duisb. 1753.
Moccha, Consil. n. 21.
Montagnana, Consil. n. 283.
Montanus, Tract. de febre hectica. Lugd. 1560. 8.
———— Consil. n. 35. 41.
Nietzki, Diss. de febris malignae & hecticae ortu, ejusque eventu. Hal. 1769. v. Bald. Ausz. I. p. 119.
Piens, de febribus. p. 339. 813.
Plater, Observ. L. II. p. 340.
Plaum, Diss. de febre hectica. Duisb. 1732.
Poterius, Cent. I. cur. 3. II. cur. 6. 21. III. cur. 78. 83.

Febris hectica.

Rehfeld, (*Jo.*) de hecticae cognitione & curatione. Erf. 1634.
Reschulite, Diss. de febre hectica. Basil. 1614.
Rhodius, Cent. I. Obs. 20.
Riverius, Cent. II. Obs. 22. Cent. III. Obs. 53.
Rolfink, Diss. de febre hectica &c. Jen. 1638. 1666.
Rosenberg, Rhodologia. p. 315.
Ruland, Cent. X. cur. 26.
Salius, Divers. de affect. particular. c. 10. (*colliquefaciens.*)
Schenck, Observ. L. VI. n. 68. ſeq.
Scholz, Consil. n. 371. 373.
Schulze, Diss. de febre lenta & hectica. Hal. 1742.
Sennertus, de febribus. L. III.
Stahl, (*Ern.*) Diss. de ſebre hectica. Halae 1699.
——— de febre hectica, abscessuum internorum comite. Hal. 1710.
——— (*Yvo.*) Diss. de ſebre hectica. Erford. 1732.
Stoll, Aphor. p. 289.
Thoner, Observ. L. I. n. 40.
Trnka de Krzowiz, Historia febris hecticae omnis aevi observationes continens. Vindob. 1783. 8.
Vallisneri, Opp. III. p. 575.
Varus, Diss. de febre hecta. Jen. 1610.
Vesalius, Consil. in Exspuitione cruenta, cum febre hectica. Fr. 1605. 4.
Victorius, Consult. n. 41.
de Villa nova, Consilium in febre hectica. v. Opp.
Waren, Disp. IV.
Wedel, Diss. de febre hectica. Jen. 1718.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 71.
Cent. VIII. Obs. 27.
Fantonus, Observ. anat. med. ſel. (*colon coarctatum, tunica externa purulento humore infarcta.*)
Vieussens, Histoire des maladies internes. (*ichor in abdomine.*)

Exitus.

Forestus, L. IV. Obs. 7. 11. (*in putridam, & mortem abiens.*)

Caussae.

Apostema.

Morton, Phthisiolog. L. I. c. 5. (*hydatidoſum.*)
Riedlin, Curat. med. millenar. n. 355.
Stahl, Diss. de febre hectica, abscessuum internorum comite. Hal. 1710.

Aqua putrida hausta.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 54.

Aromatum abusus.

Becker, App. ad Tr. de morte ſubmersorum &c. n. 11.

Balneum.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 41.

Cerebri vitia.

Morgagni, de Sed. & caussis Morb. Epist. XLIX. n. 16.

Cordis vitia.

Fantonus, Epist. VIII. n. 20.

Dolor.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 422.

Febres.

Alberti, Diss. de recidiva morborum. Halae 1725.
Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 1.
Büchner, Miscell. phys. med. 1728. p. 976. 1380. (*catarrhalis.*)
Ettmüller, Opp. II. 2. p. 237.
Fasch, Diss. de aegra febre hectica laborante. Jen. 1678.
Forestus, L. II. Obs. 42. L. III. Obs. 21. L. IV. Obs. 1. (*post ephemeram.*) Obs. 4. 5. (*ex ardente ſebre.*) L. VI. Obs. 32. ſeq. (*ex putridis.*)
Galenus, de differentiis febrium. L. I. c. 8.
Horstius, Observ. L. I. n. 30.
Montanus, Consil. n. 41.

Cauſsae.

Febres.

Poterius, Cent. I. cur. 93.

Rigler, Constit. epidem. ann. 1775. p. 119.

Schenk, Observ. L. V. n. 70.

Smetius, Miscell. p. 563.

Stahl, Colleg. Casual. n. 29.

Gastrica vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 206. (*indigeſta.*)

Alberti, Diss. de absorbentium utilitate & damnis. Hal. 1722. (*terrea ingeſta.*)

Arnold, Diss. de hectica ſtomachica. Altdorf. 1743.

Fischer, Diss. de Phthisi gastrica. Erf. 1719.

Journal de Medecine. T. XXXVII. p. 137. (*ceraſorum nuclei in inteſtinis.*)

Vesti, Diss. de hectica cardiaca. Erf. 1697.

Guajacum.

Forestus, L. IV. Obs. 92. Schol.

Haemorrhoides.

Kaltschmid, Diss. de febri lenta haemorrhoidali feliciter curata. Jen. 1765.

Haereditas.

Ferdinandi, Observ. & cas. med. n. 69.

Nunn in Act. Scient. Mogunt. 1778. p. 209.

Hypochondriasis. Hysteria.

Griffith, Practical Observation on the cure of hectic &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI. p. 579.

Hofmann, Consult. & Respons. Cent. II. n. 184.

Riedlin, Curat. millenar. n. 355.

Infarctus abdominales, uterini.

Burggrav, med. Fälle. 17. 26.

Hilscher, Diss. de hectica ex hypochondriaco malo orta, Jen. 1747.

Cauſsae.

Inflammatio chronica. (occulta.)

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 223.

Stoerck Libellus, quo continuantur experim. p. 217.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 40.

Ira.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 83.

Ferdinandi, Observ. & cas. med. n. 69.

Pelargus, medic. Jahrgänge. V. p. 245.

Laxitas.

Freind, Emmenologia.

Lepra.

Raulin, Beobachtungen. n. 23.

Lienis vitia.

Forestus, L. IV. Obs. 9.

Horstii, Dec. Observat. anat. n. 8. (*ſcirrhus & ulcus pulmonum.*)

Lochia ſuppressa.

Lotichius, Observ. L. I. c. 2. Obs. 2.

Melancholia.

Forestus, L. IV. Obs. 3. 7.

Menstrua ſuppressa.

Poterius, Curat. Cent. I. n. 40.

Mercurius ſublimatus.

Fournier, Beobachtungen über das ſchleichende Fieber. p. 35.

Mesenterii vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 59.

Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 37.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1025. 1473.

——— Diss. de ſcirrho mesenterii exulcerato. Hal. 1756.

Burchardus, Diss. de febribus mesentericis acutis. Rostoch. 1727.

Delius, Amoen. med. Dec. V. n. 8.

Eben, Observ. med. n. 53.

Caus-

Cauſsae.

Mesenterii vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 218.
Cent. III. Obs. 124.
Cent. VI. Obs. 16.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 70. II. Obs. 44.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. n. 19.

Raulin, Beobachtungen. p. 14.

Moeror.

Forestus, L. IV. Obs. 2.

Morbi diuturni.

Forestus, L. IV. Obs. 5.

Pancreas vitiosum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 87.

Pawius, Observat. anat. ſel. n. 14.

post Partum.

Lotichius, Consil. I. p. 9.

Pericardii vitia.

Salius, Diversus de affect. particul. c. 7.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 128.

Pituita.

Burggrav, medicinische Fälle. 15.

Pulmonum vitia. v. Phthisis.

Refrigerium. Psyxis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. Obs. 71. (*glacies pota.*)

Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 459. (*potus.*)

Renum vitia.

Riverius, Observat. med. Cent. I. (*purulentia.*)

Salium volatilium abusus.

Huxham, Opp. III. p. 125.

Scabies (ſuppressa.)

Ettmüller, Opp. II. p. 421.

Cauſsae.

Scabies (ſuppreſsa.)

Gherli, Oſservazioni. Cent. I. n. 92.

Marx, beſtätigte Kräfte der Eicheln. p. 49.

Scrophula.

Poterius, Curat. Cent. II. n. 28.

Syphilis.

à Fonseca, Conſult. T. II. n. 62.

Fournier, über das ſchleichende Fieber. p. 117.

Hunter, on venereal Diseaſes &c.

Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. p. 743.

Ulcera ſanata.

Journal de Medecine. T. XIV. n. 8.

Schulz, Diſs. de febre hectica. § 15.

Urticaria.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 3.

Variolae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.

Helwig, Obſerv. n. 159.

Riedlin, Lin. med. Ann. VI. p. 924.

Vermes.

Cloſsius, Obſerv. miſc. n. 17.

Frize, mediciniſche Annalen. I B. p. 293.

Klaunig, Noſocom. charitatis. Hiſt. 25.

Vini abuſus.

Vogel, (*S. G.*) medic. pract. Beobachtungen. n. 28.

Viſcerum labes. Cfr. Viſcera.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. II. p. 72.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 146. Vol. VIII. Obs. 125.

Breſl. Samml. 1720. p. 444. (*diſlocatio ventriculi.*)

Büchner, Miſcell. 1727. p. 66.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 218.

Caussae.

Viscerum labes. Cfr. Viscera.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 27. (*ſcirrhoſitas pylori, pancreatis.*)

Fantonus, Opusc. med. & phys. Epist. VIII. n. 9. 13.

Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 172.

Heurnius, Histor. & Observ. rar. Hist. 20.

Paullini, Observ. med. phys. Cent. IV. Obs. 75.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 109.
Ann. VII. Obs. 105. 120.

Galenus, Meth. Med. L. X. (*& prophylaxis.*)

Griffith, Practical Observat. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VI B. p. 579.

Thompson, medic. Consult. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 114.

de Villa nova in Opp. fol. 209.

Acida.

Riverius, Observ. med. Cent. I. (*in purulentia renum.*)

Warburg, med. Beobacht. n. 3. (*vitrioli cum venaesectionibus.*)

Weikard, Observ. med. p. 108.

Aër fixus.

Hulme, Mittel wider Blasen - und Nierenstein. Leipz. 1778.

Antihecticum Poterii.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. de casu, in quo menses emanentes per emmenagoga ciendi non ſunt. Tub. 1690.

Hofmann, Annot. in Poterii Pharmac. Spagyr &c.

Poterius, Curat. Cent. I. n. 23. Cent. III. n. 20. 78. 83.

Raulin, Beobachtungen. L. I. p. 11. L. II. c. 18.

Riedlin, Lin. Med. Ann. III. p. 570.

Triller, Opusc. med. Vol. I. P. I. Diss. 6. (*noxae.*)

Vogel, (*S.G.*) Beob. n. 3. (*cum tinctura antiphthisica Garmanni.*)

Antiphlogistica.

Andreae, Morbosi ventriculi infelix cura &c.

Therapia.

Antiphlogiſtica.

Fragmente zur Arznei-Naturkunde &c. I. p. 1. (*lac ebutyratum, ceraſa.*)

Antiſcorbutica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 169.

Apoſtema ſanans.

Vater in Diss. de curatione per exſpectationem. v. Haller Coll. Diss. Pr. n. 228.

Appetitus expletus.

Lanzonus, Opp. T. III. p. 514.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 36. (*acidorum.*)

Aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 158.

Aquae ſoteriae. Acidulae.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 85. (*Selteranae.*)

Brocklesby in medic. Observations and Inquiries. IV. n. 2. (*Selteranae.*)

Hofmann, Diss. de connubio aquarum mineralium cum lacte longe ſaluberrimo. Opp. T. V. p. 225.

——— de fontis Selterani virtute & praeſtantia. v. ib. p. 237.

Morton, Phthiſiol. c. 11. Hiſt. 1. (*martiales.*)

Reydt, Hydrophylac. P. I. p. 188. 211. 229. (*martiales.*)

Balnea.

Alpinus Proſper. Medic. method. L. VI. c. 5.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 54. Cent. III. cur. 1.

Binninger, Observ. Cent. II. n. 12.

Burchardus, de febribus meſentericis acutis. Roſtoch. 1727.

Carmarteau, Ergo febri hecticae balneum. Paris 1698.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 6.

Ann. VI. Obs. 71.

Galenus, de marcore. cap. 8. 9.

——— Meth. med. L. X. cap. 10.

Therapia.

Balnea.

Griffith in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 607.

Schulz, Diss. Casus aliquot aegrotorum morte alienatorum. p. 12. Hal. 1757.

Weikard, verm. Schr. II. p. 9. (*lotiones frigidae.*)

Balsama.

Riverius, Observ. med. Cent. IV. (*peruvianum.*)

Cancri.

Dioscorides, de Mater. Med. L. II. c. 12.

Forestus, L. IV. Obs. 5. Schol.

Cauteria.

Paschetti, de destillatione. Venet. 1615. 4. (*capiti.*)

Cinchona.

Act. Acad. Sc. Mogunt. 1778. p. 209. ſeq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 120.

Heberden in Arzneyk. Abhandl. v. Leske II B. (*non convenire.*)

Morton, Phthisiologia. L. I. c. 7. Hist. 2.

Observ. clin. Nosoc. Varsav. Fasc. I. p. 52.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 477.

Cochleae.

Fournier, Beobachtungen &c. I. p. 24.

Griffith. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 605.

Conium.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c. p. 217.

Emetica.

Frize, medicinische Annalen. I B. p. 293.

Trnka, de febre hectica. p. 191.

Emmenagoga.

Poterius, Cent. I. cur. 40. (*in menischetica.*)

Febris ſuperveniens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 166.

Therapia.

Febris ſuperveniens.

Queitsch in Select. med. Francof. I Vol. 3. p. 234.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 923.

Ferrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 149.

Cent. III & IV. Obs. 124.

Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 201.

Gelatinosa. Nutrientia. Farinosa.

Act. Acad. Mogunt. 1778. p. 209. ſeq.

Forestus, L. IV. Obs. 1.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 3. 49. ſeq.

Mezger, Adversar. P. II. p. 138.

Lac.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 54. III. cur. 1.

Binninger, Observ. Cent. II. n. 12. (*caprillum.*)

Breslauer Sammlungen. 1720. II. p. 175.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 22.

Ferdinandi, Histor. med. n. 69.

Forestus, L. IV. Obs. 10.

Fragmente zur Arzneykunde. I. n. 1. (*ebutyratum & cerasa.*)

Galenus, de marcore. c. 9. (*muliebre ex mammis immediate haustum.*)

——— Meth. med. L. VII. cap. 6. (*asininum.*)

Helwig, Observ. phys. med. p. 415.

Poterius, Cent. II. cur. 6. (*caprillum.*)

Schenk, Observ. L. VI. Obs. 70.

Trnka, de febre hectica. p. 368. (*cautelae.*)

Waldschmid, Epist. ad Dolaeum. n. 5.

Lichen Islandicus.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 231. (*cum cinchona.*)

Therapia.

Mentha piperitis.

Knigge, Comment. medic. de mentha piper. § 23.

Mercurius.

Raulin, Beobachtungen. I. p. 14. 20.

Trnka, de febre hectica. p. 248.

Myrrha.

Percival, Essays. II. v. Gött. Anz. ann. 1791. p. 863.

Samml. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 579. (*mixtura Griffithi.*)

Oleum.

Forestus, L. IV. Obs. 10. (*in balneo.*)

Lindanus in Hartmannum. v. Trnka p. 163.

Ostreae.

Fournier, über das ſchleichende Fieber. p. 29.

Ova.

Forestus, L. IV. Obs. 1.

Passulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 150. (*in hepatica.*)
Ann. IX. Obs. 83.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 422.

Plumbum.

Fasch, Diss. aegra febre hectica laborans. p. 20. (*tinctura antiphthiſica Gramanni.*)

Poterius, Cent. I. cur. 21. (*ſaccharum ſaturni.*) II. c. 28. (*tinctura ſaturnina.*)

Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 125.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 3. (*tinctura Gramanni.*)

Purgantia.

Burchardus, Diss. de febribus mesentericis acutis. Rostoch. 1727.

Forestus, L. IV. Obs. 6. (*male cedentia.*)

de Haen, Rat. Med. P. XII. c. 6. § 6. (*agaricus.*)

Therapia.

Purgantia.

Pelargus, medic. Jahrgänge. V. p. 245.

Rhodius, Cent. I. Obs. 20. (*ſanata.*)

Selle, N. Beyträge. I. p. 134.

Sydenham, Schedula monitor. de novae febris ingreſſu &c.

Quaſſia.

Act. Acad. Sc. Mogunt. 1778. p. 209.

Roborantia.

Trnka, de febre hectica. p. 252.

Sal ammoniacus.

Delius, Dec. V. cas. 6. n. 4.

Saltatio.

Fourcroy, Medecine eclairée II. p. 159. (*irreſiſtibili ſaltatione ſanata.*)

Serum lactis.

Heiſter, Wahrnehmnngen. I B. n. 151.

Hofmann, Diſs. de ſaluberrima ſeri lactis virtute. v. Opp. T. VI. p. 16.

Tartarus emeticus.

Mediciniſches Wochenblatt. 1782. n. 47. (*cum felle tauri.*)

Teſtudo.

Schenk, Obs. L. VI. n. 69.

Ulcera.

Heberden in medic. Abh. v. London II B. p. 4.

Morton; Phthiſiol. L. I. c. 5.

Vater in Diſs. de curatione per exſpectationem. Witteb. 1746. Haller Coll. Diſs. Pr. VII. n. 228. (*ſponte enata.*)

Waldſchmid, Epiſt. ad Dolaeum. n. 5.

Uvae.

Salvadori, über die Lungenſucht. (*ficubus & uvis recentibus cedens.*)

Vapores.

Marcard in Baldinger Magazin. IV St. p. 372.

The-

Therapia.

Venaesectio.

Forestus, L. IV. Obs. 6. (*male cedens.*)

Stahl, Colleg. Casual. n. 29.

Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 3.

Zacutus Lusitanus, Prax admir. L. III. Obs. 4.

Veronica.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 223.

Vinum.

Forestus, L. IV. Obs. 6. Schol.

Galenus, de marcore. cap. 9. (*limitatus usus.*)

Heister, Wahrnehmungen. I B. n. 151.

Vomitus Noxiorum.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 206.

Arnoldus, Diss. de hectica ſtomachica. 1743. (*lardi per 18 menſes retenti.*)

Diaeta.

Trnka, de febre hectica. p. 338.

FEBRIS HEMITRITAEA. v. TERTIANA DUPLEX.

FEBRIS HORRIDA.

Forestus, L. V. Obs. 22.

FEBRIS HUMORALIS.

le Conte, Ergo humorales ſebres ab humorum putredine. Paris 1634.

Gagliardi, (*Ant.*) nova ratio universalis medendi febribus humoralibus. Mediolan. 1632. 4.

Pauli, (*Simon.*) de humoralium febrium natura &c. Fr. 1660. 4.

Seidelius, Sententia de iis, quae — Joubertus disputavit. v. Jouberti Opp.

Simonii, (*Simon*) Synopsis novae theoriae de humoralium febrium natura. Bas. 1580.

Febris humoralis.

Thomai, (*Camilli*) de medendis febribus humoralibus. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 86.

Waren, Disp. II & III.

FEBRIS HUNGARICA. Cfr. CASTRENSIS.

Alberti, Diss. de morbo hungarico endemio hagymaz &c. oder hizige Hauptkrankheit. Hal. 1726. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 170. (*lotio capitis per decoctum ononidis.*)

Albinus, Diss. de morbo hungarico. Fr. 1693.

Ammann, Diss de febre hungarica. Lips. 1668.

Ayrer, Diss. συζητησης medica de morbo ungarico. Basil. 1621.

Behrens, Diss. de lue pannonica. Erf. 1687.

Breslauer Sammlungen. 1719. p. 39.

Burchard, Diss. de morbo hungarico. Basil. 1667.

Burggrav, (*J. Ern.*) von der ungarischen Hauptschwachheit. Fr. 1627. 4.

Cleophas, Diss. de febre maligna hungarica. Witteb. 1662.

Cober, Obs. med. castrensium hungaricarum Dec. III. Helmst. 1685.

Conradini, (*Balth.*) Febris Hungarica θηριωδης, v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 141.

Conring, Diss. de febre maligna hungarica. Helmst. 1668.

Cornarus, (*Diom.*) Observ. n. 4.

Crato, Cons. III. p. 132. IV. p. 172. V. p. 187.

Csapo, Diss. de febre hungarica. Bas. 1759.

Dankwerth, Diss. de lue hungarica cognoscenda & curanda. Basil. 1633.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 144. 145.
Dec. III. Ann. I. Obs. 68.

Eyselius, Diss. de febre castrensi. von der Polnischen und Ungarischen Krankheit. Erf. 1716.

Faber, (*J.*) Unterricht wie ſich jeder bei jezt ſchwebenden giftigen pestilenzialischen Fiebern oder ungarischen Krankheit verhalten ſolle. Ingolst. 1621. 8.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 31.

Febris hungarica.

Faſch, Diſs. de morbo hungarico. Jen. 1682.

Fauſius, Diſs. de morbo hungarico. Heidelb. 1666.

Federer, (*Joh. Jac.*) Brevis febris ungaricae curandae — methodus. Frib. 1624. 8.

Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 8. IV. n. 1. ſeq. 59. ſeq.

Gillenius, (*Arnold.*) de febre ungarica.

Petri ab Hartenfels, Diſs. de febre militari ſeu morbo hungarico. Erf. 1665.

Hollyng, Reſponſio de fomite luis hungaricae. Baſil. 1611.

Hornung, Ciſta. p. 88.

Horſtius, Opp. II. p. 22.

Jaeniſch, Diſs. de morbo hungarico ſeu caſtrenſi. Leid. 1633.

——— Diſs. de morbo hungarico. Heidelb. 1666.

Mackii, (*Andr.*) Unterricht, wie die ungariſche Krankheit zu erkennen. Rudolſtatt 1665.

Oberndorfer, (*J.*) Bericht von der Natur und Urſache der ungariſchen Krankheit. Fr. 1607. 4.

——— Deſcriptio morbi ungarici. Fr. 1620. 4.

Oroſky, Diſs. de febre maligna graſſante peſtilenti hungarica. Baſil. 1771.

Petraeus, (*Hen.*) de genuina febris hungaricae natura & cura &c. Marb. 1618. 4.

Petri, (*G. Chriſt.*) de febre militari ſeu morbo hungarico. Erf. 1665.

Pollio, (*Lucas*) von der ungariſchen Hauptkrankheit &c. 1596. 4.

Reuſner, Obs. 4.

Rhumelii, (*Jon. Conr.*) Hiſtoria morbi caſtrenſis. Norib. 1625. 8.

Riedlin, Cent. III. Obs. 51.

Ruland, (*Mart.*) de pernicioſae luis ungaricae tecmarſi & curatione. Fr. 1600. 8.

Sennertus, de febribus. L. IV. c. 14.

——— Diſs. caſus laborantis febre maligna ungarica. Wit. 1662.

——— Diſs. de febribus. n. XIV. Viteb. 1628.

——— Diſs. de morbo hungarico ſive caſtrenſi. Viteb. 1662.

Febris hungarica.

Sinapius, Paradoxa med. (*eſſe á ſuppreſſa transpiratione.*)

Spindler, Obs. 38.

Teichmeier, Diss. de morbo hungarico ſeu febre castrensi. Jen. 1741.

Vater, Diss. de febre castrensi alias hungarica. Viteb. 1705.

Vesti, Diss. de febre hungarica, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. Erf. 1687.

Therapia.

Boerhaave, Epist. ad Bassard.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 144.
Dec. III. Ann. I. Obs. 68.

Schmidt, (*Jon.*) Etliche Arzneyen, ſo zur hizigen oder ungariſchen Krankheit zu gebrauchen. Augsp. 1653. 12.

Acida.

Oberndorfer, (*J.*) Bericht von der Natur und Ursache der ungariſchen Krankheit. p. 237.

Schroeder, Pharmacop. L. III. c. 17. (*acetum antimonii.*)

Diaphoretica. Plerique.

Mylius, Basil. Chym. L. IV. Epist. 12. 15.

Mynsicht, Armament. medico-chym. p. 35.

Ostreae.

Bierling, Adversar. I. p. 96.

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 145. (*ad ebrietatem usque propinatum die decretorio, ſanans.*)

FEBRIS HYDROCEPHALICA.

Cfr. HYDROCEPHALUS.

Saxtorph, Diss. de febre hydrocephalica. Hafn. 1786.

FEBRIS HYSTERICA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 193.

Manningham, the ſymptome, nature and causes of the febricula, commonly called the nervous or hysterical fever. Lond. 1776. Haller Tageb. I. p. 505.

FEBRIS INFANTUM.

Butter, Treatiſe &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 347. (*remittens.*)

Voelter, Hebammenb. p. 420.

FEBRIS INFLAMMATORIA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 67. (*ex inflammatione inguinis.*)

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 161.

Boehmer, Diss. de proxima febrium, & in ſpecie inflammatoriarum quarundam cauſsa. Hal. 1767. v. Bald. Ausz. I. p 106.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. I.

Buschow, von dem consensuellen Fieber bey Entzündungen. v. Tode Annalen. I. p. 60.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 171. Schol.

Eyerel, Syllog. II. 11. (*periculum complicationis cum intermittente.*)

Fordyce, (*Will.*) new Inquiry into the causes, ſymptomes and cure of putrid and inflammatory fevers. Lond. 1773. Comm. Lips. V. XXI. p. 596.

Forst, Diss. de febribus inflammatoriis in genere. Argent. 1747.

Fries, Diss. de geneſi materiarum, febres inflamm. & lentas excitantium. Harderov. 1779. Hofmann Opusc. Lat. n. 11.

Harrer, Diss. de febr. inflamm. earumque phaenomenis. Mannh. 1769.

Hasenoehrl Historia trium morborum. p. 1. (*univerſalis.*)

Henckell, Diss. de febribus inflammatoriis. Erf. 1747.

Huxham, Opp. II. 1.

Ittner, Diss. de febribus inflammatoriis. Mogunt. 1762.

Kaltschmied, Diss. de inflammationibus febre acuta ſtipatis, ſive de febribus inflammatoriis in genere. Jen. 1750.

Kramer, Med. Castrens. I. p. 39.

Lehrsäze, (*kurze*) von den Entzündungsfiebern und deren Curart. Fr. und Leipz. 1762. 8.

Ludolf, Diss. de febribus inflammatoriis. Erf. 1755.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 456. 465. (*maligna.*)

Monro, Feldkrankheiten. p. 88.

Febris inflammatoria.

Morton, Tractatus. v. Opp.

Müller, Diss. de febribus inflammatoriis. Erf. 1777.

Neubert, (*Joh.*) Auszug nüzlicher Gesundheitsregeln — wie auch Kennzeichen und Ursachen hiziger Entzündungsfieber. Königsberg 1753. 8.

Rübel, (*Jo. Fr.*) Wahrnehmungen von den febribus inflammatoriis. A. D. B. VIII. 2. p. 265.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 12.

—— Rat. Med. III. p. 97. (*mentiuntur quandoque putridas.*) IV. p. 61. (*ſub ſpecie putridae.*) III. p. 106. (*tranſit quandoque in ſaburralem*)

van Swieten, Constitut. epidem. &c.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntnis. c. 14.

Anatome.

Stoll, Rat. Med. III. p. 239. (*diluvium ſeroſum cerebri.*)

Caussae.

Haemorrhagiae narium cohibitio.

Stak, medical Cases. v. Aus. Abh, für pr. Aerzte. XI B. p. 31.

Menischesis.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 116. (*in putridam tranſiens.*)

Therapia.

Harrer, Pr. de noxio usu calidorum in febre inflammatoria. Mannheim 1769.

Acida.

Burggrav de aëre, aquis & locis &c. p. 83. (*mineralium noxae.*)

Gruner, Diss. de usu acidorum & ſaponis Hispanici in febribus acutis, praesertim inflammatoriis. Jen. 1781.

Arnica.

Kausch in Gruner Almanach. 1788. p. 37. (*in inflammatorio-putrida.*)

Stoll, Rat. Med. III. p. 172. (*poſt lenem methodum antiphlogiſticam in autumnali.*)

Therapia.

Cinchona.

Held, Diſs. de tempeſtivo corticis Peruviani uſu in febribus inflammatoriis. Goett. 1775. (*ſub finem.*)

Medicus, Beobachtungen. II. p. 464. (*in maligna.*)

Mercurius.

Hamilton in Med. Comment. von Edinb. IX B. I. p. 1.

Martini, chirurgiſche Streitſchriften. p. 150.

Nitrum.

Dantic in Gazette de Santé. 1777. p. 51. (*doſes magnae.*)

Opium.

Boehm, Diſs. de rite aeſtimanda opii virtute in febribus & morbis inflammatoriis. Hal. 1784.

Sapo.

Gruner, Diſs. de uſu acidorum & ſaponis Hiſpanici &c. Jen. 1781.

Venaeſectio.

à Caſtro, (*Bened.*) Certamen medicum de venaeſectione in febribus putridis & inflammatoriis. Hamb. 1647. 4.

Luther, Diſs. de venaeſectione, nociva in febribus inflammatoriis. Erf. 1780.

Müller, Diſs. de venaeſectionis etiam reiteratae uſu in febribus inflammatoriis imo exanthematicis. Argent. 1743.

Stoll, Rat. Med. II. p. 213. (*poſt tertiam venaeſectionem non miteſcentes ſunt valde periculoſae.*)

Veſicatoria.

Percival, Eſſays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 115. (*in chronica.*)

FEBRIS INTERMITTENS.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 31. ſeq.

Aſti, Conſtituzione delle malattie regnante nella Citta di Mantova.

Bang in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 214 (*complicationes.*)

Boettger, Diſs. de febribus intermittentibus. Lipſ. 1721.

Febris intermittens.

Bolmann, (*J. Henr.*) de febre intermittente ejusque explicatione & curatione. Marb. 1695.

Brotherson, Diss. de febrium intermittentium natura & indole. Edinb. 1776.

Buchanan, Diss. de ſebribus intermittentibus. Edinb. 1783.

de Büchner, Diss. de febris intermittentis complicatione cum maligna, casu quodam illustrata. Hal. 1757.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. de febre intermittente anomala. Tub. 1792.

Cartheuser, Diss. de febrium intermittentium vulgarium & epidemicarum differentia. Fr. ad Viadr. 1751.

Cassel, Diss. de febre intermittente. Giessae 1781.

Chaillon, Recherches ſur l'origine & du mouvement du ſang. Paris 1675.

Cole, (*Guil.*) Hypotyposis ſuper febres intermittentes. Amst. 1698. 8.

Coliny, de ſebribus intermittentibus cognoscendis & curandis. Argent. 1760.

Collier, Diss. Quaedam de febribus intermittentibus. Edinb. 1784.

Colombier, Code de medecine militaire. III.

Cramer, Diss. Archeus faber febrium intermittentium. Erf. 1679.

Crato, Cons. I. p. 145.

Cross, Diss. de febre intermittente. Leid. 1664.

Detharding, Diss. de caussa & indole febr. intermitt. Rost. 1748.

Dover, Legs &c. p. 151.

Drageus, (*Guil.*) Observationes de febribus intermittentibus. Lond. 1668. 12.

Drake, (*Jac.*) Orationes tres de febr. intermittentibus. Lond. 1742. 4.

Durande, (*Maur.*) ſur les ſievres intermittentes.

Engel, Diss. de ſebribus intermittentibus. Leid. 1700.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 2. Schol.

Fidler, (*J. C.*) de febribus intermittentibus. Pragae & Viennae 1784. 8.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 456.

Forestus, Observ. L. III. Obs. 1. ſeq.

Fe-

Febris intermittens.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 8. (*duratio, periculum.*)

Geſenius, (*Otto*) Betrachtung der Wechſelfieber und ihrer Wirkung in die Geſundheit. Helmſt. 1752.

Girault in Journal de Medecine. T. LVII. p. 10.

Grainger, (*Jac.*) practiſche Bemerkungen über die Behandlung der kalten Fieber &c. Leipz. 1785. 8. A. D. B. LXXI. p. 417.

Grant, von Fiebern. p. 36. ſeq.

Graumann, Meletemata ad febres intermittentes ſpectantia. Buzow. 1787.

Groenberg, Diſs. de febribus intermittentibus. Jen. 1783.

van Groenfeld, Diſs. de febribus intermittentibus. Leid. 1666.

Happel, Diſs. de febribus intermittentibus. Marp. 1677.

Heinrici, Diſſert. de natura febris intermittentis in genere. Argent. 1783.

van Hinte, Diſs. de febribus nervoſis & intermittentibus. Hal. 1786.

Hiſtor. Morbor. Uratiſl. p. 29.

von Hoven, vom Wechſelfieber. I. II B. &c.

Huxham, Opp. II. p. 29.

Jones, (*John*) de febribus intermittentibus. Hagae 1684. 8.

Juncker, Diſs. de ſimulatis febribus intermittentibus in viſcerum laeſionibus. Hal. 1756.

Kaltſchmid, Diſs. de febribus intermittentibus, & ſpeciatim tertiana ſimplici. Jen. 1756.

Koch, Diſs. ſiſtens conſiderationem pathologico-practicam febrium intermittentium. Hal. 1764.

Koreff, Diſs. de cauſſis febris intermittentis autumnalis irregularis. Halae 1769.

Kramer, Med. Caſtr. I. p. 16.

Lentilius, Jatromnem. p. 11.

Lucadon, Memoires ſur les maladies les plus familieres à Rochefort. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 262.

Luther, Diſs. de febribus intermittentibus. Erf. 1737.

Lyſon. p. 1 — 13.

Febris intermittens.

Madai, (*Dav. Sam.*) Abhandl. von den ſogenannten Wechſelfiebern. Halle 1747. 8.

Maigeot in Journal de Medecine. T. LXVII. p. 218.

Mayer, Diſs. de febribus intermittentibus. Gieſsae 1781.

Mena, (*Ferd.*) in Ant. Lodetii Diſs. de foco putredinis in febribus intermittentibus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 102.

Monro, Feldkrankheiten. p. 147.

Müller, Diſs. de febribus intermittentibus. Viennae 1765.

Nauheimer, Diſs. de febribus intermittentibus. Mogunt. 1784.

Nicolai, (*Ernſt. Ant.*) Abhandl. von den kalten Fiebern. Kopenhagen 1758.

Nietzki, Diſs. de motibus febrilibus, febrium intermittentium indoli analogis. Hal. 1763.

——— Diſs. de febrium intermittentium ſymptomatibus quibusdam acutis. Hal. 1763.

Nonne, Diſs. de febribus intermittentibus. Erf. 1754.

de Oberkamp, Diſs. febres intermittentes. Heidelb. 1786.

Pauli, Diſs. de febribus intermittentibus. Mogunt. 1784.

Paxton, Eſsay &c.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. paſsim.

Perellus, (*Fr.*) de febr. intermittent. earumque cauſis. Paris 1597. 8.

Piens, de febribus. p. 638. 783.

Ramsay, Diſs. de intermittentibus. Edinb. 1786.

Raymond, Diſs. deſcriptio febrium intermittentium autumnalium, quotannis Mittelburgi graſsantium. Duisb. 1767. v. Bald. Ausz. I. p. 25.

Reinhard, (*Chriſt. Tob. Ephr.*) Carmen de febribus intermittentibus ſpuriis. Glogov. 1759.

Riepenhauſen, Morbi epidemici &c.

Rivinus, Diſs. de febribus intermittentibus. Lips. 1683.

Roederer, Diſs. de febre intermittente continua. Goett. 1760.

Rolfinck, Diſs. de febribus intermittentibus in genere & in ſpecie. Jen. 1638.

Febris intermittens.

Sala, (*Angel.*) Ternar. Bezoard. cap. 19.
Senac, (*Pet.*) de recondita ſebrium intermittentium tum remittentium natura &c. Amſt. 1759. 8.
Sennert, de febribus. L. II. c. 17.
——— Diſs. VIII. de febribus intermitt. in genere. Vit. 1628.
——— Diſs. IX. de febribus in ſpecie. Vit. 1628.
Smith, Diſs. de febribus intermittentibus. Lugd. Bat. 1764.
Spies, Diſs. de febrium intermittentium theoria & therapia. Helmſt. 1721.
Stahl, Diſs. de febribus intermittentibus corruptis & turbatis. Hal. 1713.
Steinbrenner, Diſs. de febribus intermittentibus. Argent. 1764.
Stiſser, (*J. Andr.*) Febrium intermittentium conſideratio nova. Brunſwic. 1687. 4.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 163.
Stoll, Aphor. de febribus. p. 133.
Strack, (*Car.*) Obſervationes medicinales de febribus intermittentibus. Offenb. 1787. 8.
Sumeire in Journal de Medecine. LI. p. 140.
Sydenham, Opp. p. 55. (*ſimilitudo cum continua.*)
Tettenborn, Diſs. de febribus intermittentibus cognoſcendis & curandis. Hal. 1726.
Thompson, Treatiſe on the febris intermittens. Lond. 1787.
Thoner, Obſerv. p. 74-79.
Torti, (*Fr.*) Therapevtice ſpecialis &c.
Tritschler, Diſs. Generalia quaedam circa ſebres intermittentes. Erf. 1783.
Trnka de Krzowiz, Hiſt. febrium intermittentium Vindob. 1775. 8.
Velius, Theſes de febribus intermittentibus. Patav. 1595.
Voullone, Memoire ſur la queſtion: Determiner le charactere des fievres intermittentes &c. Avignon 1786.
Wedel, Diſs. de febre intermittente in genere. Jen. 1690.
——— de febribus intermittentibus. Jen. 1692.

Febris intermittens.

Werlhof, Obſervationes de febribus intermittentibus & praecipué continuis. v. Opp.

Willis, de febribus. cap 3. ſeq.

Zükert, Tiſchbuch. p. 186.

Anatome.

Grant, von Fiebern. p. 66.

Journal de Medecine. LXVII. p. 409. (*hepar affectum.*)

la Rocque in Journal de Medecine. LXVII. p. 220. (*viſcera abdominalia corrupta, cerebrum infarctum.*)

Singularia.

Baker in Arzneik. Abhandl. von London. III B. p. 111.

Edinb. Verſuche. V B n. 49.

Grant. p. 76. (*frigus diuturnum.*) p. 150. (*avertere catarrhos habituales.*) p. 90. (*duplicatae aegrum non ſimul deſerunt, ſed cedit primum lenior, vehementior diutius durat.*)

Lind in Lond. med. Journal. VIII. P. II. (*Lunae influxum nullum eſſe, ſed inundationum.*)

Reil, Memorab. Clin. Vol. II. Faſc. I. n. 6. (*paroxyſmus unius minuti.*)

Senac, von Wechſelfiebern &c. paſſim.

Stoll, Praelect. p. 276. (*adoriri infantes ſaepe cum convulſionibus.*)

Trnka, de febribus intermitt. p. 215. (*effectus, noxae.*) p. 228. (*prognoſis.*)

Anomala.

Chalmers, Nachrichten &c.

Catarrhalis.

Breslauer Sammlungen. 1720. II. p. 268.

Chronica. Cfr. Tertiana. Quartana.

Allen, Synops. cap. 1. Art. 32.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 51. (*vicennaria.*)

Ludolf in Miſcell. Berolin. T. VI. p. 8. (*octodecim annorum octana.*)

Singularia.

Chronica.

Madai, Wechſelfieber &c. § 147.

Rhodius, Cent. I. Obs. 5. (*quatuor annorum.*)

Contagioſa.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 209.

Cleghorn, Krankheiten in Minorca. cap. 2.

Fiſcher, de variolis. p. 81.

Marx, Obſervata &c.

Meibom, de febre intermittente epidemica. § 8. Hal. 1678.

Salmuth, Cent. III. Obs. 51.

Werlhof, Obs. de febribus. Sect. IV. § 2.

Endemiae. (et loca libera.)

Anderſon, Nachrichten von Island und Grönland. p. 166. (*nullas eſſe in Groenlandia & Islandia.*)

Detharding, Diſs. de morbis advenas in America vexantibus. Roſt. 1745. (*abſentia in quibusdam Inſulis.*)

Kolb, Beſchreibung des Vorgebürgs der guten Hofnung. p. 537. (*nullas ineſſe.*)

Linkvogel, Diſs. de ſebribus interm. in regione Andreaemontana exule. Goett. 1747.

Raymond, Diſs. de febr. interm. autumn. Mittelburgi quotannis graſſante. v. Baldinger Sylloge. I.

Epidemicae.

Cartheuſer, Pr. de ſebribus intermittentibus epidemicis. Fr. ad Viadr. 1749. Haller Coll. Diſs. Pr. V. n. 154.

Coley, (*Will.*) account of the late epidemical ague. Lond. 1755.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 148.

Fiſcher, Diſs de febribus interm. epidemicis graſſantibus. Erf. 1728.

Gardeil in Memoires de la Soc. Roiale de Medecine ad 1776. p. 14. (*anomala.*)

Grainger, (*Jac.*) pract. Bemerk. über die Behandlung der kalten Fieber, und beſonders über das anomaliſche niederländiſche der Jahre. 1746—48. Leipz. 1788. 8.

Singularia.

Epidemicae.

Hayes, Lond. med. Journal. 1781. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 493. (*Hampſteadenſis.*)

Lauter, (*Fr. Joſ.*) zweyjährige Geſchichte der Krankheiten &c. Warſchau 1777. 8.

Meibomius, Diſs. de febribus intermittentibus epidemicis. Helmſtadiae 1678.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. I. 1. p. 62.

Seger, Diſs. de febribus intermittentibus, ſub finem aeſtatis loco dyſenteriae graſſantibus. Helmſt. 1777.

Werlhof in Comm. Nor. 1732.

Exanthemata in iis.

Raynaud, (*Fr.*) Traité des fievres malignes & pourprées. Monſpel. 1737. 12.

Larvae.

Bayne in Edinb. Verſuchen. VI B. Art. 49.

Senac, von Wechſelfiebern. II Buch.

Strack.

Letalitas.

Alberti, Diſs. de febre intermittente ſenibus letifera. Hal. 1754.

Journal de Medecine &c. T. LXVII. p. 409. (*ex infarctibus cerebri, metaſtaſibus ad pectus.*)

Maligna. Cfr. Febris maligna.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 15.

Aurivillius, Diſs. de febre intermittente maligna. v. Baldinger Sylloge. I.

Büchner, Diſs. de febris intermittentis complicatione cum maligna caſu quodam illuſtrata. Hal. 1757.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 127. (*tetanum relinquens.*)

Hiſtoire de la Societé Roiale de Medecine. 1776. p. 213. (*epidemica.*)

Singularia.

Maligna. Cfr. Febris maligna.

Rhodius, Cent. I. Obs. 9. 10.

Senac, von Wechſelfiebern. II B. Cap. 6. (*adeo funeſta, ut primus paroxyſmus occideret.*)

Matastases.

Journal de Medecine. T. LXVII. p. 409. (*ad pectus.*)

Vogel, Diss. de metastasibus febrium intermittentium. Goett. 1775.

Periculum.

Huguet, Ergo febribus intermittentibus continuae periculosiores. Paris 1585.

Moreau, Non Ergo omnes febres, quae intermittunt, periculi expertes. Paris 1650.

Recidiva.

von Hoven. I. p. 96. (*harmonicas eſse cum priori febre.*)

cum Scabie alternans.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 363. 400.

Soporosa. v. Febris ſoporosa.

Suppressae damna.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 22. (*paralyſis, ſphacelus, mors.*)

Bohn, Diss. de praematuriore intermittentium fuga ſuſpecta. Lips. 1709.

Hautesierk, Recueil. II. p. 517.

Ranoë, Act. Soc. Med. Hafn. I. (*varia viscerum vitia.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 120.

Typus & periodus. Cfr. Febris in genere.

Balfour über den Einfluss des Monds auf die Fieber. Strasb. 1786. A. D. B. LXIV. p. 414.

Diſcours ſur le retour des fievres intermittentes. Paris 1607.

Hippocrates, de judicat. (*poſt impares numero paroxyſmos finiri.*)

Neumann, (*Gotth.*) Untersuchungen über die Wiederkunft der neuen Anfälle der Wechselfieber. Rostok. 1774. A. D. B. XXXI. p. 185.

Singularia.

Typus & periodus. Cfr. Febris in genere.

Perelli, (*Fr.*) de febribus intermittentibus, deque veris intermissionis cauſsis. Paris 1597. 8.

Simon Simonius, vera & indubitata ratio periodorum, nec non continuationis intermittentium febrium humoralium. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 195.

Voullonne, Medecine pratique &c. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 264. (*de typo nil intereſſe.*)

Symptomata. Cfr. Febris in genere.

Anxietas.

Grant. p. 44. (*oriri ex lento circulo in ſystemate venae portarum.*)

Calor.

Neifeld, Diss. de genesi caloris febrium intermittentium. Lips. 1744.

Frigus.

Walther, Diss. de frigore & febris intermitt. accessione. Lips. 1740.

Salivatio.

Grant, von Fiebern. p. 47.

Urina.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 7. (*ſingulis intermittentibus urinam propriam eſſe.*)

Grant, von Fiebern. p. 46. (*aquea in principio paroxyſmi.*)

Wintringham in Notis ad Mead. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 254. (*lateritiam non eſſe characteriſticam febrium intermittentium.*)

Vomitus.

Stahl, Diss. de vomitu praecipuo febr. intermitt. ſymptomate. Erf. 1730.

Caussae.

Bowdler, Diss. de febris intermittentis natura & indole. Edinb. 1776.

Cramer, Diss. Archeus faber febrium intermittentium. Erf. 1679.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 16.

Hirschel, Diss. de causis intermittentium febrium earumque pertinaciae curatione. Hal. 1733.

Caus-

Caussae.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. nova febrium intermittentium hypothesis &c. Hal. 1694. v. Opp. Suppl. II. 2.

Journal de Medecine. T. LXVII. p. 409. (*materies morbifica.*)

Juncker, Diss. de caussa proxima febrium intermittentium. Hal. 1770.

Koreff, Diss. de causis febr. intermittentium autumnalium. Hal. 1769.

Kastenholz, Diss. Consectaria theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium depromta. Altd. 1745. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 153.

Knopper, Diss. de causis febrium intermittentium. Hafn. 1705.

Senac, von Wechselfiebern. (*non haerere in nervis, ſed in hepate, ſplenem inde corrumpi.*)

Sicelius, Diss. de causis febrium praecipue intermittentium his in annis enormiter grassantium. Hal. 1722.

Aër pravus.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. II B. p. 29.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 220. (*palustris.*)

Grant, von Fiebern. p. 36. 39. (*humidus, paludosus, ſingularis.*)

von Hoven. I. passim. (*paludosum miasma.*)

Huxham, Opp. II. cap. 2. (*paludosus.*)

Lautter, Histor. &c. p. 187. (*paludosus.*)

Lentin, Memorab. p. 37. (*magis in eo, quam in victu haerere.*)

Linnaeus, Diss. Hypothesis nova de febrium intermittentium caussa. Lugd. Bat. 1735. Amoen. Acad. Vol. IX. n. 180. (*acidum aëreum.*)

Medicus, Samml. von Beobachtungen. I. § 66. (*paludosus.*)

Monro, Beschreibung der Krankheiten in den brittischen Feldlazarethen. p. 160. (*paludosus.*)

Pringle, Beobacht. über die Krankheiten einer Armée. p. 435. (*paludosus.*)

Rowley, Medic. advise. (*ex aqua putrida in fundo navium.*)

Rush, Inquiry cit. (*paludosus.*)

Senac, L. I. c. 7. § 7. (*paludosus.*)

Cauſſae.

Aqua impura.

van der Heyde, Discours & avis ſur les flux douloureux. (*ſtagnans.*)

Linnaeus, Diss. Hypotheſis nova de febr. intermitt. causa. § 7. v. Amoen. Acad. Vol. I. Diss. I. (*argillacea.*)

——— Diss. febres intermittentes. v. Amoen. Acad. X. n. 1. (*argillacea.*)

Bilis.

Fink, Gallenkrankh. p. 73. (*ex bilioſis, male cedentibus.*)

Senac, L. I. c. 5. 6.

van Swieten, Comm. ad § 747.

Valcarenghi, de praecip. febribus. § 27.

Digestio depravata.

Grant, von Fiebern. p. 38.

von Hoven, I. p. 153. (*materias crudas, ſaburram, esse effectum febris, non cauſſam.*)

Gastrica vitia.

de Rochefort, Ergo praecipuus febrium intermittentium fomes regio epigastrica. Paris 1774.

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 229. App. p. 28.

Rhodius, Cent. I. Obs. 12.

Riverius, Cent. I. Obs. 18.

Hepar affectum.

Bang in Abhandl. der königl. Gesellschaft in Kopenhagen. I.

Herpes repulsus.

de Meza, Act. Soc. med. Hafn. I. n. 10.

Imaginatio.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 117. (*per historiam ſebris expoſitam excitata.*)

Lochia ſuppressa.

Baldutius, de putredine. Urbin. 1608.

Cauſsae.

Miasma ſpecificum. (paludosum.)

Desault, ſur la Phthisie. p. 373.

von Hoven, vom Wechſelfieber. I. passim.

Jones, Tr. de febribus intermittentibus.

Morton, Pyretologia. p. 31. 60. 105. 107.

Senac, Wechſelfieber. L. I. c. 2. § 6.

Strack, de febribus intermittentibus &c.

van Swieten, Comm. ad Aphor. § 757.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 146.

Willisius, de febribus. cap. 3. (*ſermentum ſebrile.*)

Nervorum affectus.

Cole, (*Guil.*) Novae hypotheseos ad explicanda febrium intermittentium ſymptomata hypotyposis. Lond. 1694. App. ad Morton Opp.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 100. Schol.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 207.

Mundius, Opp. p. 58. (*cerebrum & medulla ſpinalis.*)

Schaeffer, Versuche. II. p. 131.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 141.

Pancreas vitiosum.

Bonet, Sepulchret. L. IV. S. I. Obs. 25. (*obſtructio.*)

Swalwe, (*Bern.*) Pancreas Pancrene. Amst. 1668. 12. (*eſſe ſedem.*)

Pituita.

Talbour, (*Robert*) v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 328.

Putredo.

Lobetti, (*Andr.*) de foco putredinis in febre intermittente. Turin 1676. 4.

Massa, Epist. L. II. n. 7. (*locus, ubi putreſcunt humores.*)

Matthesius, (*J.*) de foco putredinis in febribus intermittentibus. Witteb. 1577.

Nola, (*Jo. Andr.*) Tract. quod in intermittentibus febribus humor inter vasa non putrescat. Venet. 1562. 4.

Cauſsae.

Syphilis.

Stoll, Praeleſt. p. 153.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 198.

Transpiratio ſuppressa.

la Rocque in Journal de Medecine. LXVII. p. 220.

Therapia in genere (pleraque ad Tertianam.) Cfr. Febris. Therapia.

Bohn, Diss. de praematura intermittentium fuga ſuspecta. Lips. 1709.

Breslauer Sammlungen. 1717. p. 3. 3. ſeq. (*arcana & alia.*) 1721. p. 649. II. p. 189. (*varia, ſuperstitioſa.*) 1724. I. p. 440. (*ſuperstitioſa.*)

Buchanan, Diss. de febrium intermittentium medela. Edinb. 1785.

Büchner, Diss. de methodo medendi febribus intermittentibus generatim. Hal. 1769.

Detharding, Diss. animadversiones in febrium intermittentium therapiam. Buzov. 1777.

Edinb. Versuche. IV B. n. 24.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 232.
Cent. V & VI. Obs. 47. VIII. Obs. 92.

Grant, p. 70. (*ſymptomatibus gravioribus cito occurrendum esse.*)

Griffith, Pract. Observ. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 579.

de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 1.

Juncker, Diss. de rationali exspectatione & irrationali festinatione in febrium intermittentium curatione. Hal. 1742.

Kriechbaum, Diss. de curatione febrium intermittentium ſimplicium, omissis plane emeticis, purgantibus, laxantibus & febrifugis. Giess. 1745.

Mayer, Diss. de febris intermittentis varia indole & curandi methodo. Fr. 1783.

Metzler, über die Vortheile des Fiebers in langwührigen Krankheiten. p. 203. (*ſine cinchona ſanata.*)

Therapia.

de Meza, Diss. ſiſtens animadverſiones febrium intermittentium therapiam concernentes. Büzov. 1777.

Nicolai, Diss. de methodo febres intermittentes curandi. Jen. 1766.

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 71. (*ſine cortice ſanata.*)

Plinius, L. XXVI. cap. 11.

Raynal, Essai ſur la methode de guerir les fievres — malignes intermittentes &c. Paris 1763. 12.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 80. (*therapiam non eſſe protrahendam.*)

Schulze, Diss. de febrium intermittentium curationibus antiquis. Halae 1737.

Steinbrenner, Diss. de naturae partibus & artis in ſanandis febribus intermittentibus. Argent. 1785.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 430. 434. (*evporiſta varia.*)

Swalwe, Pancreas. p. 178.

Tessier, Ergo febri vulgari intermittenti cito compeſcendae abstinentia. Paris 1775.

Trnka de febribus intermitt. p. 311. (*in paroxyſmo.*) p. 318. (*extra paroxyſmum.*) p. 583. (*compoſita varia.*)

Abſorbentia. Ferrea.

Senac, L. III. c. 11. § 9. (*calcinata.*)

Abstinentia.

Celsus, L. III. c. 15.

Riedlin, Lin. Med 1696. p. 208.

Senac, L. III. c. 4. § 7.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 2.

Absynthium.

Commerc. Nor. 1734. p. 225.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 9. 10.

Graumann, Diss. Meletemata ad curat. febr. interm. Buzov. 1787.

Acida.

Bang, in Auswal aus den Tagebüchern des kön. Kranckenh. I. 1784. Jun. (*citri.*)

Collin, Ann. Med. tert. I. p. 101. (*ſpiritus ſulphuris.*)

Therapia.

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 64. (*ſulphuris.*)
Foreſtus, L. III. Obs. 7. Schol.
Kornthauer, Comm. in Paracelſum de peſte. p. 13. (*ſuccus naſturtii cum aceto & ſale.*)
Riverius, Cent. IV. Obs. 97.
Senac, L. III. c. 11. § 13.
Skragge, Noſologia Drotningholmenſis. (*acetum.*)
Stoerck, Ann. med. II. p. 291. (*ſulphuris.*)

Alcali.

Agricola, Comment. in Poppium de ſale ammon. (*ſpiritus ſalis ammoniaci.*)
Biſſet, Eſſay on the medical conſtitution of Greatbritannia. (*volatile.*)
Chevalier, an febribus intermittentibus alcalia? Paris 1720.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67. Schol.
Riverius, Cent. IV. Obs. 84. 97.

Alumen.

Adair in Med. Comm. von Edinb. X B. I. p. 38. (*cum cinchona.*)
Ettmüller, Opp. II. P. 2. p. 277.
Fürſtenau, Diſs. de alumine. Rintel. 1748.
Lettieri, Diſs. de remedio febrifugo noſtrate &c. v. Gött. Anz. 1786. p. 2075. (*aqua Piaſcarelli nativa*, = △ ℔*ij. alum.* ℈*ij.* ∽ ♀ *gtt. XX.*)
Lindt in Diſs. de alum. virt. med. Goett. 1784.
Müller, Diſs. de ſolutione aluminis vitriolata. § 3.
Sala, (*Angel.*) Exegeſis chymiatrica. p. 661.

Amara.

de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 1.
Houlſton, Obſervations on poiſons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 385. (*ſpiritus vini cum amaris infuſus.*)

Therapia.

Amuleta.

Camerarius, Sylloge Mem. Cent. VII. n. 6.

Chesneau, Observ. p. 454.

Dioscorides, L. III. c. 11.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 249.

Forestus, L. III. Obs. 42. Schol.

Helwig, Observ. med. phys. n. 160.

Montuus, de febribus. L. IV. c. 10.

Salmuth, Cent. III. Obs. 81.

Schenk, L. VI. Obs. 47. ſeq.

Serenus Sammonicus. c. 50. ſeq.

Trallianus, L. XII. c. 7. 8.

Amygdalae amarae.

Bergius, Mat. Med.

Angusturae cortex.

Brande, Experiments and Observations on the angustura Bark. Lond. 1791. Gött. Anz. 1791. p. 1049.

Ever & Williams in Lond. medic. Journal. 1789. P. II. n. 4. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 321. (*praestare cinchonae.*)

Meyer, Diss. de cortice angusturae. Goett. 1791. Gött. Anz. 1791. p. 1513.

Wilkinson in Lond. med. Journal 1790. IV. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 334.

Williams in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 324.

Antihysterica.

Picque in Journal de Medecine. T. XLII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 76. (*in hysterica.*)

Antimonium. Antimonialia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*ſulphur antimonii.*)

Alberti, Diss. de ſulphure aurato antimonii. § 10. Hal. 1737.

Therapia.

Antimonium. Antimonialia.

Binninger, Observ. Cent. IV. n. 61.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 40.

Faber, (*Petr.*) Myroth. Spagyr. L. VIII. c. 5. (*mercurius vitae.*)

Hofmann, (*Fr.*) Diſſ. de mirabili ſulphuris antimonii fixi efficacia. Halae 1699.

Lauter, Geschichte der Krankheiten &c. (*antimonium diaphoreticum, ſal absynth. ſal ammoniacum ann. gr. XV. tempore remiſsionis.*)

Morton, Pyrethologia. cap. 6.

Mynsicht, Armamentar. med. chym. p. 22.

Riverius, Cent. III. Obs. 16. (*mercurius vitae.*)

Senac, c. 10. § 3. 9.

Sylvius de le Boë, de medicamentis chymicis. (*vitrum ante paroxysmum.*)

Unzer, Arzt. VI. p. 424. (*ſulphur auratum.*)

——— in Hamburger Magazin. VIII B. p. 356.

Antiphlogistica.

Retz, Annales de Medecine. T. III. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 259.

Appetitus, picae expletio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 50. App. p. 32.
Ann. VI. Obs. 43. App. p. 52.
Dec. III. Ann. II. Obs. 216.

Ettmüller, Opp. II. 2. p. 258. (*halec.*)

Helwig, Observ. phys. med. n. 155. (*halec.*)

Aquae.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 43.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 215. (*Roitſchenſes.*)

Horstius, Observ. L. I. Obs. 9. v. Opp. II. (*Swalbacenſes.*)

du Moulins in Philos. Transact. n. 312. (*Cantabrigienſis.*)

Senac, L. III. cap. 8. § 9.

The-

Therapia.

Aranea.

Grant, von Fiebern. p. 109.

Paullini, Cent. III. Obs. 44.

Arnica.

Aaskow in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. II. n. 19.

Collin, Arnicae vires. P. V. p. 1.

Graumann, Diss. Meletemata ad curationem febrium intermittentium. Buzov. 1787. (*flores in ſubſtantia.*)

Trabucca in Mohrenheim Beyträgen. I.

Aromata.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 97.

Chesneau, Obs. 4.

Kunrath, Medulla destillat. P. I.

Arsenicum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 90. (*hiſtoria hujus remedii.*)

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 62. (*male curata.*)

Baldinger, N. Mag. II B. p. 418.

——— Journal XXI. p. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 46.

Ann. V. App. p. 474.

Fowler, (*Thom.*) Medical reports of the effects of arsenic in the cure of agues.

Gilibert, Adversar. pract. prim. (*adhiberi à Medicis Judaeis Poloniae.*)

Jacobi, Act. Acad. Elect. Mogunt. Scient. T. I. p. 216.

Lentilius, Eteodrom. p. 998. (*male dari.*)

Plenciz, Act. & Observ. med. p. 88. (*formula compoſita.*)

Slevogt, Pr. de permissione prohibitorum, & prohibitione permissorum. Jen. 1700.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 79. (*noxae.*)

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 396.

Willan in Lond. med. Journal. VIII. P. II.

Therapia.

Asarum.

Koenig, Diss. de remediis indigenis &c. Tode Bibl. I. 3. p. 147.

Aurantium.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 98. 1736. p. 20.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 35.

Nigrisolus ad Sponii Quaest. 26. not. 2. (*cortex.*)

Balnea.

l'Epicier, Ergo febri balneum. Paris 1616.

Mathon, Ergo intermittenti febri pertinaci balneum. Paris 1667.

Thompson, medicinische Rathschläge. v. Med. Comment. von Edinb. II B. p. 47. (*frigida, inſequentibus frictionibus, pro tollendis ſequelis ſuppreſſarum, ut artificialis febris excitetur.*)

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 604.

Basia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 218.

Betonica.

Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 28.

a Fonseca, Consil. med. T. I. Cons. 65.

Braſſica.

Histoire de la Soc. Roïale de Medecine ad 1776. p. 340. ſeq. (*folia.*)

Bryonia.

Journal de Medecine. T. LXXVI. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 412.

Calamus aromaticus.

Gulbrand in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 201.

Moseley, von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln.

Calor. Calida.

Boehmer, Diss. de curatione febrium intermittentium per exaestuantia infida & nociva. Hal. 1774.

Monconys, Voyages. III. p. 88. (*poculum aquae calidae ante acceſſum.*)

Camphora.

Keiser, Enarratio morborum &c. (*ineunte paroxysmo.*)

Therapia.

Cascarilla.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 60.

Cataplasma.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 488. (*ex absynthio ad ventriculum.*)

Centaurea calcitrappa.

Buchoz, Diss. ſur la chaussetrappe &c. Paris 1787. Comm. Lips. Vol. XXX. p. 336.

Cerevisia ante paroxysmum hausta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 32. App. p. 21.

Chamedrys.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 84.

Chaemaemelum.

Dioscorides, Mat. Med. L. III. c. 145.

à Fonseca, Consil. II. n. 51.

Gardane, Gazette. 1747. (*decoctum cum crystallis tartari.*)

Gasser, Observ. n. 25.

von Hoven, Wechselfieber. P. II. p. 227.

Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. Majus. Obs. 29.

Schulze, Diss. de mercurialium usu in febre quartana. § 4.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. Obs. 26.

Chelidonium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 28.

Cinchonae cortex.

In genere.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 115. (*ad periculosas reliquias.*)

Albert, Diss. ſistens quaedam momenta de cortice Peruviano ejusque usu in febribus intermittentibus. Jen. 1789.

Arbinet, Ergo febri intermittenti inutilis chinae chinae pulvis. Paris 1656.

van Baalen, Diss. de cortice Peruviano, ejusque in febribus intermittentibus usu. Lugd. Bat. 1735.

Baldus, Cortex Peruviae redivivus.

Therapia.

Cinchonae cortex.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 50.

de Berger, Diss. Chinachina ab iniquis judiciis vindicata. Witteb. 1711. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 152.

Blegny Zodiacus. 1679. Jan. p. 4.

Breve, Trattato del china china.

Brown, Diss. de cortice Peruviano in febr. interm. Edinb. 1778.

Brun in Journ. de Med. T. XXXV. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte I B. IV St. p. 37. (*infans per nutricem ſanatus.*)

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 11. (*praemiſſis evacuantibus tempore acceſſus: cinchona, millepedes, centaureum minus ana drachma una in vino.*)

Buchwald, Diss. methodus certa curandi febres intermittentes per corticem cinchonae. Hafn. 1751.

Cleghorn. p. 193. ſeq. (*coctionem promovere.*)

Cochii, Vindiciae corticis Peruviani.

Cochon du Puy, an in ipso exortu febrium intermittentium ſtatim ut plurimum kinkina? Paris 1741.

Cole. v. Morton.

Cooke, de viribus cort. Peruv. ejusque usu in morbis febrilibus.

Desault, ſur la phthisie. p. 373.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 2.
Ann. X. Obs. 52.
Dec. III. Ann. III. App. p. 41.
Cent. V. & VI. Obs. 65.

Filleau in Journ. de Medec. XLIX. p. 240. (*febris interm. cum epilepſia cedens.*)

Gardane, Gazette. p. 98. (*cum ſale abſynthii, & rad. ſerpentariae.*)

Gausape, (*Anicet.*) Nouv. Explicat. des fievres &c. Toulouse 1696.

Gmelin, (*Jo. Ge.*) Diss. de innocuo & egregio corticis Peruviani in febribus intermittentibus usu. Tub. 1754.

Gram, Diss. de methodo certa & tuta curandi febres intermittentes per corticem Peruvianum. Hafn. 1751.

Therapia.

Cinchonae cortex.

Hector, (*ex valle*) de chinae chinae in febribus utilitate &c.

Heinrici, Diss. de usu cinchonae corticis febrifugo cauto ac ſuſpecto. Halae 1713.

Hispanici autores plures. v. in Bald. N. Mag. V B. p. 158.

Hoffmann, Opp. T. VI. de usu corticis recto.

Irving, experiments on the red and quill Peruvian Bark &c.

Lentilius, Miscell. I. p. 245.

Lister, de hydrophobia. Mantissa p. 55.

Longobardi, Discorso ſopra china china.

Martini, Diss. de nimio & improvido usu corticis Peruviani in febribus intermittentibus. Buceph. 1763.

Maurin, Ergo cortex Peruvianus febrium accessionem discutit adtenuando. Paris 1683.

Militia, de morbis exitialibus &c.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLIX. art. 30.

Moublet in Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 53.

Neunes, Diss. de cortice Peruviano, ejusque usu in febribus intermittentibus. Jen. 1789.

Offterdinger, Anleitung für das Landvolk &c.

Pancera, Diss. de usu corticis Peruviani in intermittentibus. Tyrnav. 1775.

Prisson, Non ergo in febribus intermittentibus prodest pulvis Peruvianus per inferiora injectus. Paris 1696.

Qualités, (*les admirables*) du Kinkina. Paris 1699.

Raccolta di Opusc. med. pr. II. v. Auswal für Wundärzte. II. p. 231.

Rammazzini, Opp. p. 218. (*abusus.*)

Reich in medic. Wochenblatt. 1780. n. 13. (*epithema vinosum ad abdomen.*)

Sauvages, Nosol. meth. I. (*drachmae XII. á paroxysmo quarto ad quintum.*)

Selle, N. Beiträge. III. p. 83. (*cautelae.*)

Sitonus. Tr. 52. (*usus apud Mediolanenses.*)

Therapia.

Cinchonae cortex.

Smell in Philos. Tranſact. Vol. LXVI. P. 2. p. 439. (*cum myrrha.*)

Spies, Pr. de corticis Peruviani virtute ac modo operandi, quod tutum ſit febrium intermittentium remedium. Helmst. 1721.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 26. (*in complicata cum petechiis, exanthemate procedente, febre utcunque ſuppreſſa.*)

Triller, Opusc. med. Vol. I. P. I. Diss. 6.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 527. ſeq. (*cautelae, doſes, modi applicandi.*)

Torti, Therap. ſpec. &c. passim. (*in clyſmatibus quoque & epicarpiis.*)

——— Responsiones Jatroapologeticae.

Usage du quinquina contre les fievres.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. II. VI.

Wynne, Diss. de cortice Peruviano in morb. febr. Edinb. 1779.

Adjuvantia usum cinchonae.

Agaricus.

Senac, L. IV. c. 5. § 12.

Alumen.

Adair, medic. Comment. X B. I. p. 38. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 641.

Amara.

Senac, L. III. cap. 11. § 1.

Castoreum.

Morris in med. Observat. and Inquiries. Vol. III.

Senac, L. IV. c. 9. § 8.

Chamomilla.

Brocklesby, oeconomische und medic. Beobachtungen. II. p. 174. (*cortici ſuperbibitum infuſum.*)

Cinnamomum.

Adair, med. Comment. X B. I. p. 276. (*album.*)

Therapia.

Cinchonae cortex.

Adjuvantia usum cinchonae.

Crocus martis.

Baker in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 125. (*& piper.*)

Myrrha.

Smell in Philos. Transact. Vol. LXVI. P. 2. p. 439.

Nitrum.

Huxham, Opp. T. II. p. 33. (*ubi inflammationis metus.*)

Opium.

Hirschel, Nebenstunden. p. 16.

Sydenham, Epist. Resp. I. § 21.

Tralles, de opio. S. II. c. 2. § 4.

Werlhof, Observ. de febribus. S. III. § 4. ſeq.

Sal ammoniacum.

Brocklesby, Beobachtungen &c. p. 178.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 65. (*& diagrydium.*)

Pringle, Krankheiten einer Armée &c. p. 244.

Serpentaria virginiana.

Lyson. p. 13. (*partem unam ad cinchonae partes duas.*)

Doses. Formulae. Tempus.

Balfour, über den Einfluss des Monds auf die Fieber &c. (*luna decrescente.*)

Burserius, Inst. med. pr. (*in periculosis drachmas 4—6. uno haustu.*)

Cleghorn. p. 197. ſeq. (*doses magnae — non diu cunctandum — etiam in infarctu viscerum, nondum puro ſystemate gastrico. —*

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 148. (*noxae in paroxysmo.*)

de Haen, Rat. Med. XI. p. 85. (*formula potens.*)

Home, clin. Versuche. p. 9. (*post absolutum paroxysmum.*)

Therapia.

Cinchonae cortex.

Doſes. Formulae. Tempus.

von Hoven, vom Wechſelfieber. paſſim.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 132. (*cum vino — drachma una poſt paroxyſmum.*)

Ruſh in med. Obſerv. and Inquiries. Vol. V.

Schraud, Tentamina &c. (*uncia una cum dimidia intra duos paroxyſmos.*)

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 536.

Werlhof, Obſerv. de febribus. Sect. III. (*modus &c.*)

Subſtituenda cinchonae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 191.

Uſus externus.

Balnea.

Alexander, Experimental Eſſays &c. p. 38. (*pediluvia.*)

Clyſmata.

Baglivi, de Prax. med. L. I. c. 13. § 9.

Buchwald, Prodr. Act. Hafn. p. 18.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 127.

Gauſapé, Nouvelle Explication des fievres. Toulouſe 1696.

Hauteſierk, Recueil. II.

van Swieten, Comm. ad Aph. 767.

Torti, Therap. Spec. p. 460. (*non multum prodeſſe.*)

in Epicarpiis.

Torti, Therapevt. Spec. &c. (*inefficax.*)

in Sagulo.

Baldinger, N. Mag. VII B. p. 553.

Oeconomiſche Nachrichten der patriotiſchen Geſellſchaft in Schleſien. VI B. p. 304.

Pye in med. Obſerv. and Inquir. T. II. p. 445.

Cinchona caribaea.

Brawe in Bald. N. Mag. VII B. p. 201.

Fiſcher in Blumenbach med. Bibl. II. p. 159.

The-

Therapia.

Cinchona caribaea.

Irving, Experiments on the red and quill bark &c.

Kentish, Exper. and Obs. on a new Species of Bark &c.

Rigby, Essay on the use of the red Peruvian bark in the cure of intermittents. Lond. 1783. 8.

Saunders, Beobachtungen über die rothe Fieberrinde.

Clysmata.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 598.

Coffée.

Audon in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 243. (*cum ſucco citri.*)

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 11. (*concentratum.*)

Coriandrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 85. (*infuſum.*)

Cupressus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII. Obs. 74. (*coni.*)

Pascolus, Observ. App. ad opus de febribus.

Cuprum ammoniacum.

Causland in Duncan medic. Commentar. VIII.

Diaphoretica.

Puylon, Ergo febri intermittenti diaphoretica. Paris 1696.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 474. (*methodi.*) 482. (*cautelae.*)

Diarrhoea ſolvens.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1.

van Swieten, Comm. ad Aph. 754.

Dictamnus albus.

Stoerck, de flammula Jovis &c. cap. 2. cas. 4. 5. (*radix.*)

Distractio.

Wedekind, über das Betragen des Arztes und den Heilungsweg durch Gewinnen des Zutrauens des Kranken. (*aeger dirigit tempore paroxysmi cogitationes ſuas ad certam perſonam.*)

Therapia.

Diuretica.

Torti, Therapevt. ſpec. L. V. c. 6. § 2.

Electricitas.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XIV B. II. p. 143.

Baldinger, N. Magazin. III B. p. 452. (*ad ventrem & ſpinam.*)

Brydone in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 76.

Emetica.

de Bourges, Ergo febribus intermittentibus vomitus. Paris 1624.

Cleghorn. p. 188.

Courmette in Journal de Medecine. T. LXXXVI. Mars. n. 2. (*ineunte paroxyſmo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 19.
Cent. V. Obs. 90.

Galenus, de arte curandi ad Glauc. L. I. c. 10.

Gruner, Diss. Estne febris intermittentis curatio a vomitoriis remediis incipienda? Jen. 1788.

von Hoven. I. p. 179. (*agere, quatenuſ nervoſ alterant.*)

Houlston, Gifte &c. (*ante paroxyſmum, & poſt aeſtum opium.*)

Huxham, Opp. I. p. 50.

de Jean, an a vomitoriis febrium intermittentium auspicanda curatio? Paris 1742.

Murray, Diss. de tempore exhibendi emetica in febre intermittente maxime opportuno. Goett. 1782. Opusc. II. n. 7.

Senac, L. III. c. 7. § 2.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 164.

van Swieten, Comm. ad § 759.

Thomson in Edinb. Versuchen. IV B. Art. 24. (*tempore nauſeae.*)

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 348.

Valentini, Praxis med. infallibilis.

Epicarpia.

Trnka, de febr. intermitt. p. 630. (*varia, compoſita.*)

Therapia.

Epithemata.

Calvet, an febribus intermittentibus epithemata in carpis. Avenion. 1762.

van Swieten, Comment. ad Aphor. 768.

Trnka, de febr. intermitt. p. 634. (*varia ad ventriculum &c.*)

Epiſtaxis ſalutaris.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 455.

Equitatio.

Causland in Duncan medic. Commentar. VIII.

Erigerium.

Edinb. Verſuche. II B. n. 5. (*tuſum ſcrobiculo impoſitum; vomitus ciet.*)

Evacuantia.

Beauchesne, Ergo febri intermittenti utraque confert evacuatio. Paris 1589.

Exanthemata ſolventia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1.

Alberti, Diss. de affect. pruriginosis. § 24.

Boerhaave, Consil. med. Vol. I. p. 89.

Forestus, L. III. Obs. 6. Schol. (*eſſloreſcentia labiorum.*)

Hippocrates, Epidem. L. VI. text. 41. (*eſſloreſcentia labiorum.*)

Madai, von Wechselfiebern. § 129. (*furunculi.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XLIX. n. 21.

Pechlin, Observ. L. II. n. 20. (*puſtulas labiorum non ſemper eſſe criticas.*)

Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 73. (*papulae in palpebra.*)

Riverius, Cent. IV. Obs. 41.

Senac, L. III. c. 2. § 9. (*labiorum eſſloreſcentiae non ſemper ſalutares.*)

Weber, Observ. med. Fasc. II. Obs. 4.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. V. § 8. (*eſſloreſcentiae labiorum.*)

Willisius, de febribus. c. 4. (*eſſloreſcentia labiorum.*)

Therapia.

Excutia ventriculi.

Kündmann, Rar. artis & nat. p. 987.

Faba St. Ignatii.

Bourieu in Hist. de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 340.

Febrifugum Riverii.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 379.

Ferrum.

Buchwald in Prodr. Act. Havn. p. 9. (*crocus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 65.

Hartmannus, Prax. chymiatr. L. II. c. 125. (*flores ſalis ammoniaci martiales.*)

Huxham, Opp. I. p. 52. II. p. 35.

Stahl, Colleg. Casual. magn. p. 264. (*crocus.*)

Triller, Thes. Pharmacevt. T. II. p. 604.

Fraxinus.

Blegny Zodiacus, 1679. Jan. p. 4. (*cortex.*)

Helwig, Diss. de quinquina Europaeorum. Gryphisw. 1712.

Lentilius, Miscell. I. p. 250. (*cortex.*)

Paullini Lanx Sat. Dec. III. Obs. 3. (*oleum ligni.*)

Frictiones.

Aaskow in Act. Soc. Havn. II. p. 463. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV. p. 558. (*lenes ante paroxysmum per totum corpus, maxime in laxis, adiapnevsticis.*)

Frigus.

Ballonius, Opp. I. p. 193. (*letale in paroxysmo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 211. (*aqua.*)

Paullini, Cent. I. Obs. 68. (*potu frigido ſanata.*)

Skragge, Nosologia Drotningholmensis. (*potu multo frigido ſanata.*)

Gallae.

Reneaulme in Memoires de l'Acad. des Sciences a Paris. 1711.

Therapia.

Gentiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 23. Schol.

Ettmüller, Opp. II. P. I. p. 277.

Lentilius, Miscell. I. p. 250.

Geum urbanum; ſeu Radix caryophyllatae.

Akermann in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 153. (*non eſſe valde efficacem.*)

——— de gei urbani utilitate in febribus intermittentibus. Marb. 1786. A. D. B. LXXXII. p. 407.

Bang, Auswal. 1782. Novemb.

Buchhave, Entdekkung eines neuen Mittels &c.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 337.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*inſufficiens.*)

Gramen. Radix.

Tode, chir. med. Bibl. V B. p. 186.

Gratiola.

Kramer in Commerc. Nor. 1738. p. 17.

Gummi guttae.

Riverius, Cent. III. Obs. 10.

Senac, c. 10. § 13.

Halec.

Helwig, Obs. 155.

Haemorrhoides.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 56.

Hippocastanus. Cortex.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 3. (*jam a Zanichelli commendatus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 54.

Buchholz, über antiseptische Substanzen. (*extractum.*)

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 75.

Cusson, Obſervations ſur les proprietés febrifuges de l'ecorce du Maronnier d'Inde. 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 366.

Sabarot in Gazette de Santé 1777. p. 75.

Therapia.

Hippocastanus. Cortex.

Turra, Briefe über die ſiebervertreibende Kräfte der Roskanienrinde. Weimar 1783. 8.

de la Verniere in Journal de Medecine. T. XLVII. p. 324.

Hypericum.

Varignana, Secret. ſubl. Tr. I. Serm. 2. c. 4. (*ſemen.*)

James pulvis.

Monro, Praelect. med. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 202.

Icterus ſolvens.

Forestus, L. III. Obs. 10.

Hippocrates, Aphor. Sect. IV. n. 63. Conc. Praen. n. 121.

Senac, L. III. c. 2. § 11.

Ilex aquifolium.

Reil, Memorab. Vol. II. Fasc. I. n. 4.

Ipecacoanha.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*doſes parvae.*)

Stahl, Colleg. Cas. ad Cas. 21.

van Swieten, Comment. ad § 759.

Ira.

Coullet de Vaumorel, Cours de matiere medicale &c. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 264. (*hora paroxysmi.*)

Kino - Gummi.

Fothergill in merkwürdigen Abhandl. von London. II B.

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 48. (*77ies coctum.*)

Erndtel. p. 179. ex Huarto. (*asinino ſanata chronica febris.*)

Laconicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 238.

Laurus.

Baker in Arzneyk. Abh. v. London. III B. p. 129. (*pulvis ſoliorum ad ſcrupulos duos ante paroxysmum.*)

Therapia.

Laxantia.

Schraud, de febribus tentamina. — (*lenia laxantia in calore.*)

Lignum de Coiſsi.

Med. Comment. von Edinb. II B. p. 323. (*decoctum radicis.*)

Lignum Mahagony.

Fiſcher in Richter chir. Bibl. VII B. p. 771. (*cortex; jam deſeri.*)

Loder in Saunders Beobachtungen über die rothe Fieberrinde. (*cortex.*)

Michaëlis. v. Richter chir. Biblioth. V B. p. 130.

Liquor anodynus Hoffmanni.

Debois in Hiſtoire de la Soc. R. de Med. ad 1776. p. 255. (*ante paroxyſmum in decocto amaro vel aromatico.*)

Journal de Medecine. 1759. Janv. (*cum ſyrupo diacodii.*)

Liquor gaſtricus.

Carminati, Unterſuchungen. c. 2.

Lochia.

Tode, med. chir. Bibl. IV B. 2. p. 180.

Mercurius.

Balfour, über den Einfluss des Monds auf die Fieber. (*dulcis.*)

Houlſton, Obſervat. on poiſons. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 386. (*in ſplanchnemphractica inunctiones mercuriales.*)

Lyſon. p. 23. (*calomel ad ſalivationem.*) 29. (*ut purgans.*)

Medicus, Beobachtungen. II. p. 401.

Pezold, Obſerv. med. chir. n. 68.

Senac, L. III. c. 10. § 10.

Stahl, Diſs. de ſalivatione mercuriali &c. Hal. 1710.

Thompſon, v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 46. (*dulcis in pertinacibus cum ſuſpicione labis viſcerum*)

Williſius, de febribus. c. 6.

Therapia.

Metastases.

van Swieten, Comment. ad aphor. 753.

Sydenham, Opp. p. 121. (*ad lienem.*)

Millepedes.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 106.

Musica.

Dupont in Journal de Medecine &c. LXVIII. p. 288.

Myrrha.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. app. p. 224.

Naphtha vitrioli.

Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*ante paroxyſmum in infuſo ſlorum ſambuci.*)

Oleum animale Dippelii.

Democritus, vitae animal. morb. & medic. p. 78.

Haller, Diss. de praeparatione olei animalis, ejusque in febribus intermittentibus usu. Goett. 1747.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. II. § 4.

Oleum lini.

Paullini, Lanx Sat. Dec. V. Obs. 6.

Oleum terebinthinae.

Hautesierk, Recueil. II. (*ſpinae inunctum, ubi rachialgia.*)

Opium.

Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 33. ex Letteroefeningen &c. (*cum cortice contra recidivas.*)

Bartholin, Hist. anat. Cent. I. Hist. 84. (*enormi doſi cedens.*)

Berryat in Mem. de Mathem. & phys. presentées. T. II. p. 254. (*ante paroxysmum.*)

Causland in Duncan medic. Commentar. VIII. (*in initio paroxysmi.*)

Chanoy, Memoire ſur l'usage des narcotiques dans les fievres intermittentes. Paris 1780. 8.

The-

Therapia.

Opium.

Dalberg in Murray Med. Pr. Bibl. III. p. 320. (*cephalalgia levatur in paroxyſmo.*)

Deslandes, Seance &c. v. Auserl. Abh. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 141.

Duchanoy in Journal de Medec. LV. p. 256.

Freind, Emmenologia. c. 14.

de la Guerene in Histoire de la Societé R. de Medecine. 1786.

Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1757. p. 47.

Horstius, Probl. therap. Dec. I. quaest. 7. v. Opp.

Houlston, Observ. on poisons. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 384. (*laudanum in acceſſu; emeticum ante paroxyſmum, poſt aeſtum opium.*)

Lind, Essay on Diseases in hot climates p. 312. (*in paroxyſmo.*)

Memoires de l'Acad. des Sciences à Paris. 1757. p. 31.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLV. Art. 18. (*in hyſterica.*)

Moyle, Chirurgus marinus. (*opium alternatim cum cinchona.*)

Saunders, Beobachtungen über die rothe Fieberrinde.

Schaertlich, Diss. de usu opii in febri intermittente. Goett. 1783. Tode Bibl. IX. p. 426.

Senac, L. III. c. 11. § 17. (*cum camphora.*)

Stoerk, Ann. Med. I. p. 77. (*noxae.*)

Trnka, de febre intermittente. p. 519. ſeq.

Wedelius, de opio. c. 12.

Wirtensohn in Diss. opii vires &c. Monast. 1775. (*paroxyſmi mitigatio.*)

Ovi pellicula.

Lentilius, Misc. I. p. 240. (*digito obvoluta.*)

Stoll, Rat. Med. IV. p. 431.

Pastinaca.

Garnier in Gardane Gazette. p. 119. (*ſemen in vino ante paroxyſmum.*)

Therapia.

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 150.
Ann. III. Obs. 238.
Dec. III. Ann. II. Obs. 218.

Forestus, L. III. Obs. 38. Schol.

Plinius, Hist. Nat. L. VII. c. 50.

Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 87. (*terror.*)

Valeriola, Observ. med. L. II. n. 4. (*ira.*)

Pentaphyllum.

Borellus, Cent. I. Obs. 32. (*ut pericarpium.*)

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Waſſerfenchel. p. 26.

Plantago.

Dioscorides, L. II. c. 114.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 63.

Potus.

Cleghorn, p. 177. (*in algore eſſe denegandum.*)

Prunus ſilveſtris.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 116. (*cort. radicis.*)

Pulvis Cornachinus.

Cheſneau, Obs. 6. p. 452.

Helvetius, Recueil des methodes de guerir toutes ſortes des fievres &c.

Lautter, Hiſtoria med. biennalis. p. 14.

Riverius, Cent. IV. Obs. 83.

Werlhof, Obſerv. de febribus. Sect. I. § 7.

Purgantia.

Lautter, Hiſtoria medica biennalis. p. 3.

Senac, L. III. c. 6. § 11.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 73.

Thomaſſin in Journal de Medec. T. XLI. p. 248.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 348.

Therapia.

Pyrola minor & ſecunda.

Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 235.

Quercus.

Baldinger, N. Mag. IX B. p. 115. (*extractum.*)

Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen.

Ranunculus.

Forestus, L. III. Obs. 11. Schol.

Sennertus de febribus. L. II. c. 20. (*epicarpium.*)

van Swieten, Comm. ad § 768.

Rapa.

Crato, Conſil. & Epiſt. n. 254. (*devorata.*)

Sal ammoniacum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 60.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67.

Cent. VI. Obs. 8. (*ſpiritus.*)

Lautter, Hiſtoria medica biennalis. p. 17.

Muys, Diſs. de uſu praeclaro ſalis ammoniaci ad febres intermittentes. Franequer. 1716.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 208.

Senac, von Wechſelfiebern &c. c. II. § 7.

Werlhof, Obs. de febribus. Sect. II. § 4.

Sales medii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 67. (*ſal febriſugum Sylvii.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 232. (*ſal marinum.*)

Schuſter, Obſervat. Therapevt. p. 57.

Senac, L. III. c. 10. § 15. (*arcanum duplicatum.*)

Werlhof, Obs. de febr. Sect. II. § 4. (*ſal terreum.*)

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Baker in Arzneik. Abhandl. von London. III B. p. 117.

Willis, de febribus. cap. 6.

Therapia.

Salix. Cortex.

Cloſsius, Obs. 28. (*albae.*)

Günz, Diſsert. de cortice ſalicis albae, cortici ſubſtituendo. Lips. 1772.

Stone in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 248. (*alba.*)

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerk. (*fragilis.*)

Scabiei eruptio.

Bang in Auswal. 1786. Jul.

Scabiosae ſpecies.

Shaw in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 271.

Scammoneum.

Blegny Zodiacus, Ann. I. Octob. Obs. 9.

Grüling, Observ. Cent. VI. n. 65.

Scarificatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 228. (*in paroxysmo.*)

Scutellaria galericulata ſeu tertianaria.

Baeumlein, Diss. de ſcutellaria. Erlang. 1789.

Serratula amara.

Pallas, Reisen. I. p. 375.

Sinapi.

Bergius, Mat. medica &c.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 69. (*ut epicarpium.*)

Solanum dulcamara.

Collin, Ann. med. III. p. 103.

Stark in Carrere. p. 170.

Solventia.

Grant, von Fiebern. p. 499. (*in autumnalibus.*)

Stoll, Rat. Med. IV. p. 218. (*ſolida ſanatio.*)

Specifica.

Hannaeus, de ſpecifico quodam ad febres intermittentes lentas. Hafn. 1731.

Therapia.

Spinae dorsalis frictio &c.

Forestus, L. III. Obs. 38.

van Swieten, Comm. ad Aphor. 768.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 610.

Spirituosa.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 8. (*punch ante paroxysmum.*)

Stercora.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 77. (*bubulum.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 198. (*felis.*)

Ruland, Pharmac. nova. theca 3. (*vaccinum.*)

Sudor.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 88.

Senac, L. IV. c. 3. § 1.

van Swieten, Comm. ad § 764.

Sulphur.

Berliner Samml. II B. p. 590.

Gazette Salutaire 1768. n. 24.

de Haen, Rat. Med. P. XII. c. 6. § 8. (*ante paroxysmum.*)

Riverius, Cent. IV. Obs. 83.

Rulandus, Theses med. tit. Febres.

Sympathetica cura.

Breslauer Samml. 1722. II. p. 574.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 118.

Tartarus emeticus in dosibus refractis.

M'Causland, Med. Comment. VIII. I. p. 75. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 245.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 93.

Gardane, Gazette de Santé. p. 106.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 434.

Testiculi galli, lupi.

Paullini, Cent. II. Obs. 76.

Therapia.

Theriaca.

Amatus Lusitanus, Cent V. cur. 51.

Forestus, L. III. Obs. 23. Schol.

Galenus, de theriaca ad Pisonem. cap. 13.

Heurnius, de febribus. cap. 25.

Tithymalus.

Senac, c. 10. § 12.

Tonica.

Thompson, medic. Consult. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 18. (*prophylactica.*)

Transplantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. Obs. 219.

Kunrath, Medulla destillat. p. 377.

Rhumelius, de medic. militar. c. 13.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 581.

Trallianus, L. XII. cap. 8.

Ulmus.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. (*cortex.*)

Unicornu.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 56.

Urina.

Senac, L. III. c. 11. § 18.

Venaesectio.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 99.

Baglivi, de Praxi med. L. I. c. 2. § 10.

Besse, an in paroxysmis febrium intermittentium venaesectio? Paris 1730.

Cleghorn. p. 186.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 89.

le Fevre. p. 198.

de la Font, Ergo febris intermittentis paroxysmis phlebotomia. Paris 1616.

Therapia.

Venaesectio.

Fontana, Bemerkungen über Krankheiten der Europaeer &c. cap. I. (*noxae in maligna.*)

Forestus, L. III & V.

Myron, Ergo in febribus intermittentibus venaesectio remedium. Paris 1597.

Nicolai, Programmata de missione ſanguinis in febre intermittente. Jen. 1787 &c.

Pelargus, medic. Jahrgänge. I. I. p. 111.

Peschard, an aestuante febris intermittentis paroxysmo venaesectio. Paris 1786.

Pietre, Ergo inclinante febris intermittentis accessione peropportuna venaesectio. Paris. 1637.

Ronsseus, Epist. n. 47.

Rush, med. Inquiries and Observations &c. n. 7.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 493.

van Swieten, Comm. ad § 762.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 322.

Verbera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. p. 570.
Dec. III. Ann. II. Obs. 202.

Seneca, de beneficiis. L. VI. c. 8.

Vermis excretio liberans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 154. (*ad ſcapulam.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 96.

Vesicatoria.

Rush, med. Inquiries and Observations. n. 7. (*ad carpum.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 67.
Ann. IX. Obs. 114. (*ad crapulam.*)

van der Heyde, Discours & avis ſur les flux douloureux. (*rhenanum.*)

Therapia.

Viscus.

Buchwald, Diss. analysis visci &c. Hafn. 1753.

Vitriolum.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute &c. (*album.*)

Borellus, Cent. IV. Obs. 77. (*coeruleum.*)

Forestus, L. III. Obs. 41. (*albi noxae.*)

Zincum.

Blane, Beobacht. über die Krankheiten der Seeleute. (*flores.*)

Diaeta.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 656.

FEBRIS INTESTINALIS.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 33. 98.

Riedel, Diss. de febribus intestinalibus. Erf. 1748. v. Baldinger Sylloge. I.

Schenckbecher, Diss. Febris ſtomachica intestinalis. Argent. 1760.

FEBRIS LACTEA. GALACTICA.

Cfr. PUERPERARUM.

Allde, Diss. de fallaciis in febre lactea ab inflammatoria puerperarum discernenda obviis. Hal. 1743.

Astruc, Maladies des femmes. V. p. 419.

Balme in Journal de Medec. 1790. Sept. n. 1. (*hydatides per os & alvum.*)

Boehmer, Diss. de febre lactea puerperarum. Hal. 1742.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 98.

Goelicke, Diss. de febre lactea. Fr. 1738.

Jehngr, (*Jo. Ge.*) Observationes med. pr. febris puerperarum &c. Mannh. 1787. A. D. B. LXXXII. p. 105. (*per diarrhoeam lacteam ſoluta.*)

Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. II St. n. 2.

Planchon in Journal de Medecine. XXI. p. 112.

Fe-

Febris lactea.

Razoux in Journal de Medecine. App. ad XXXVII. p. 321. (*maligna.*)
Stoll, Aphor. p 282.
—— Praelect. II. p. 403.
Timaeus, Cas. p. 231.
Woyt, ſein ſelbst Erkennt. c. 11.

FEBRIS LARVATA.

Classen, Diss. Casus febris larvatae colicam mentientis. Erf. 1781.
Kemme, Diss. de febribus nervosis & intermittentibus larvatis. Halae 1786.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 81. (*intermittentes, ut continuae apparentes.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 395. 408. (*periculoſae.*)

FEBRIS LATICA.

Forestus, L. V. Obs. 23.
Moccha, Consil. n. 55.

FEBRIS LENTA. Cfr. HECTICA.

Ballonius, Cons. I. n. 95. II. n. 8. III. n. 86.
Boehmer, Diss. de febrium lentarum ortu ex intermittentibus Hal. 1769.
Camerarius, Posit. inaug. p. 13. (*ex labore nimis diuturno.*)
Drechsler, Diss. febrium lentarum aetiologia. Lips. 1782.
Forestus, Obs. L. V. n. 14. VII. n. 14.
Gabelchover, Cent. IV. p. 197.
Guargantius, Respons. p. 149. 154.
Moccha, Consil. n. 25. 71. 78. 121. 135.
Poterius, Cent. I. cur. 5.
Renealmus, Observat. n. 125. 193.
Riverius, Observat. Cent. III. n. 30.
Schulze, Diss. de febre lenta & hectica. Hal. 1742.
Sims, Observations. p. 150.
Stephanus, Cons. Decad. VIII. n. 2. X. n. 6.

Febris lenta.

Sylvaticus, Cons. Cent. I. n. 11. 12.
Vallisneri, Opp. III. p. 511.
Victorius, Consult. n. 31.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 75.
Bartholinus, Histor. anat. Cent. III. Hist. 19.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 93.

Mutata in Hemitritaeum.

Forestus, L. V. Obs. 14.

Caussae.

Aquae putridae potus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 54.

Bilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 93.

Catarrhi.

Ludolf, Diss. ſistens catarrhos tanquam causas frequentissimas febris lentae earumque legitimam curam. Erford. 1752.

Febris intermittens.

Boehmer, Diss. de febris lentae ortu ex intermittentibus. Hal. 1769.

Lapsus.

Vater, Diss. qua, quid in judicio & prognosi de morbis magnis ex parvis initiis observari debet, exemplo viri antegresso lapsu in genu lenta febre exstincti docetur. Witteb. 1744. Haller. Diss. Pr. II. n. 61.

Pathemata.

Barcon, Observat. anatom. n. 2. (*cerebrum durum.*)

Vermes.

Closſius, Specim. observat. Obs. 17.
Muralt, Schriften in der Wundarzney.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 169.

Therapia.

Antiscorbutica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 249.

Cinchona.

Krüger, Diss. de cortice Peruviano ejusque praeclaro in febribus lentis usu. Helmst. 1757.

Naphtha nitri.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 97.

Opium.

Well in Meckel neuen Archiv. I B. III. n. 41.

Solanum dulcamara.

Stark in Carrere. p. 171.

Venaesectio.

le Fevre. p. 201.

FEBRIS LETHIFERA.

Stahl, Diss. de febre lethifera Hippocratis. Hal. 1711.

FEBRIS LIPYRIA.

Bartholinus, Diss. de febre lipyria. Hafn. 1695.

Brayer, Diss. Ergo febres lipyriae cholera ſuperveniente exsolvuntur. Paris 1623.

Forestus, L. II. Obs. 36. (*letalis.*)

Gabelchover, Cent. VI. p. 202.

Histor. Morb. Uratisl. p. 55.

Jacobaeus, Diss. de febre lipyria. Havn. 1695.

Lotichius, Cons. p. 76.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 14. (*cum maculis, totam pulmonum ſubstantiam penetrantibus.*)

Rehefeld, (*Jo.*) Diss. de lipyriae natura. Erf. 1636.

——— Diss. de lipyriae cura. Erf. 1636.

Schenk, Observ. L. VI. n. 84.

Smetius, Miscellan. p. 534.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. IV. n. 38.

FEBRIS LOCHIALIS.

Pohl, Diſs. de febre lochiali. Lipſ. 1755.

FEBRIS MAGNA.

Wedel, Diſs. de febre magna. Jen. 1695.

FEBRIS MALIGNA. TYPHUS.

Cfr. NEVRICA, HUNGARICA, PESTILENTIALIS, PUTRIDA.

Ackermann, Diſs. de malignitatis morborum disertioribus ſignis. Kil. 1782.

Aepli, (*J. M.*) Abhandlung vom bösartigen Fieber. Zürich 1775. 8. (*differentia a putrida.*)

—— an ſeine Recenſenten. 1783. 8.

Alfraſus Lopez, de febre maligna. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 90.

Alphanii, (*Fr.*) Opus de peſte, febre peſtilentiali & ſebre maligna. Neap. 1618. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 208.

Amatus Luſitanus, Cent. III. cur. 53. 85. V. cur. 57.

Angelutius, (*Theod.*) de natura & curatione febris malignae. Venet. 1593. 4.

Argenterius, de febribus. cap. 14.

Arniſaeus, Diſs. de febrium malignarum natura & curatione. Helmſt. 1620.

Ballonius, Conſil. I. n. 71. 72. 77. 84. 108.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 115.

———— Epiſt. Cent. III. n. 42.

Bekker, vom Wachholderbaum. c. 23.

Bell, Diſs. de febre maligna quae 1779 legionem de Buccleugh afflixit. Edinb. 1779.

Benedictus, Conſultat. n. 86.

de Berger, Diſs. de febre maligna, Witeb. 1696.

Betera, (*Felician.*) de febribus malignis &c. Brixiae 1629. Fol.

Bianchini, Lettere medico-prattiche intorno all' indole delle febbri maligne &c. Venezia 1750.

Febris maligna. Typhus.

Bierling, Medicus. p. 136. 547. (*tertianizans.*) 631.
Boccangelinus, (*Nic.*) de febribus morbisque malignis & pestilentibus. Madrit. 1604. 4.
Boehmer, Diss. de transitu febrium benignarum in malignas, praesertim in Frisia orientali. Hal. 1764.
Boetticher, Morborum malignorum, praesertim pestis explicatio. Hamb. 1713.
Brunner, (*Balth.*) Bericht von der jezigen Hauptkrankheit. Leipzig 1580.
de Büchner, Diss. de febre maligna per accidens letali. Hal. 1759.
——— de febrium malignarum ancipiti eventu ob tubum cibarium bile & vermibus repletum. Hal. 1757.
Burseri, (*Joach.*) de febri maligna. Lips. 1625. 8.
Camerarius, Diss. de febre tertiana maligna. Tub. 1692.
——— Diss. de nequitia febrium. Tub. 1732.
Campbell, (*Dan.*) medic. Observations on the typhus &c. Lancester 1785. 8.
le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 217.
Chambon de Montaux, Maladies des femmes. I. (*in Hotel Dieu á Paris.*)
——— Traite de la fievre maligne &c.
Chifflet, Observ. n. 54.
Chiocci, Commentarius quaestionum de febre mali moris & morbis epidemicis. Venet. 1604. 4.
Chirac, Traité des fievres malignes & pestilentielles. Paris 1742. 12.
Christiani, Diss. de malignitate in febre. Leid. 1703.
Claudinus, Consil. n. 3. 58.
Colle, Cosmitor. p. 240.
Collins, Systema anatomicum.
Columba, (*Gerard*) de febre maligna. Fr. 1585.
Consilium wegen der epidemischen oder recht hizigen Fiebern. 1675.
Crato, Cons. & Ep. II. p. 213. VI. p. 4.
Crügner, chymischer Sommer. p. 291.

Febris maligna. Typhus.

Depré, Diss. de febre maligna. Erf. 1697.

Donatelli, (*J.*) de febre maligna Disp. Venet. 1593. 4.

Donet, Traité des fievres malignes &c. Paris 1753. 12.

N. Edinb. Versuche. II B. n. 35.

Eichhorn, Diss. de febre maligna. Altd. 1623.

Eichstadt, (*Laur.*) de natura aquae fontanae, & febre maligna. Luneb. 1648.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 51.
Dec. II. Ann. I. Obs. 176. (*citò necans.*)
App. n. 7.
Ann. II. Obs. 62. (*ſingultuoſa.*)
Ann. IV. Obs. 156. (*ſingultuoſa.*)
Ann. VI. Obs. 95.
Ann. IX. Obs. 64. 138.
Dec. III. Ann. I. Obs. 68.
Ann. II. Obs. 72.
Ann. V & VI. Obs. 11. 59.
Ann. VII & VIII. Obs. 58. 127.
Ann. IX & X. App. p. 2.
Cent. I & II Obs. 163. (*intermittens.*)
Cent. V & VI. Obs. 63. (*petechizans.*) Obs. 78.

Epiphanius, Hist. n. 8. 15. 27. 85.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 989.

Famosa, Discursus de febribus malignis. Barcinona 1698.

Fanois, Diss. de morbo epidemico hactenus inaudito &c. Leidae 1671. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 162.

Fischer, Diss. de febribus malignis generatim ſpectatis. Erf. 1728.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 47. II. n. 31. 78.

Fontanus, Exempl. n. 53.

à Fonte, Consil. n. 2. 28. 46. 58. 59. 68. 73. 84. 95. 121. 132. 134. 137. 148. ſeq.

Forestus, L. II. Obs. 25. (*continua tertiana maligna.*) Obs. 37. L. V. Obs. 7. L. VI. Obs. 4—6. (*cum vermibus.*) L. VII. Obs. 35. ſeq.

Febris maligna. Typhus.

Fournier, Obſerv. ſur les fievres putrides & malignes &c. Dijon 1775.

Freitag, Obſerv. n. 6.

Gabelchover, Cent. II. n. 84. IV. n. 1. ſeq. 59. ſeq. V. paſſim.

Gallus, de febribus peſtilentibus & malignis. Ferrara 1600.

Gardane, Avis. p. 69. (*contagioſa.*)

Gertner, Diſs. utrum maculae in febribus ſolidum malignitatis argumentum? Pragae 1604.

Gieswein, Diſs. de febre maligna. Gieſs. 1663.

Gmelin, Diſs. de febre maligna. Tub. 1759.

de Gradibus, de febribus. cap. 25.

Grant, von Fiebern. p. 174. (*malignas mentitur ſaepe febris meſenterica Baglivii, craſſa Galeni.*)

Guargantius. p. 294.

Guarinonius, Conſil. n. 141. 158. 163. 191. 198. 200. 203. 214. 216. 232. 295. 481. 514. 515. 531. 541. 583.

de Haen, Rat. Med. contin. I. cap. 9.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 46. 47. (*cum vermibus e naribus per vomitum.*)

Haller, (*& Pappelbaum*) Diſs. de febre maligna per gangraenam pedis dextri — critice ſoluta. Goett. 1743. Haller Coll. Diſs. Pr. V. n. 161.

Hanneken, Diſs. de febribus malignis. Leid. 1701.

Harvei, (*Gideon*) on the ſmallpox and malignant fevers. Lond. 1685.

Heintzius, Diſs. de febre maligna. Lipſ. 1636.

Helmont, Tract. de febribus. cap. 10.

de Heredia, Illuſtrat. n. 3.

Hille, Diſs. de febribus malignis. Lipſ. 1684.

Hilſcher, Diſs. de febribus malignis in regione Römhildenſi 1740-41. Jen. 1741. v. Haller Coll. Diſs. Pr. V. n. 166.

Hiſtor. Morb. Uratiſl. p. 300. 342.

Hoechſtetter, Obſerv. Dec. I. n. 6. 10.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. Hiſtoria febris malignae epidemicae petechizantis, Halae graſſantis. Hal. 1699. v. Suppl. II. 2.

Febris maligna. Typhus.

Holzmann, de natura & cura ſebrium malignarum. Helmst. 1623. 12.

Horst, (*Greg*) Febrium continuarum & malignarum prognosis &c. Giess. 1622. 4.

Horstius, Opp. II. p. 18.

Hunauld, Dissertation ſur les fievres malignes, qui regnent dans les ſaiſons de l'eté & de l'automne. Angers. 1710. 12.

Huxham, Opp. II. p. 94. (*putridae, petechiales.*)

Jeanroy in Memoires de la Societé Royale de Medecine. T. VII.

Jearne, Diss. de typho. Edinb. 1778.

India, (*Franc.*) Hygiphilus, ſeu de febre maligna dialogus. Veron. 1593. 4. Hygiph. III. 1599. 4.

Juncker, Diss. de motuum antipraxia in febribus malignis, materia maligna ſaepius maligniore. Hal. 1755.

Kaltschmied, Diss. de ſymptomatibus urgentibus in febribus malignis. Jen. 1762.

Krahmer, Diss. ſistens meditationes circa febrem malignam &c. Argent. 1765.

Kries, Diss. de malignitate febrium. Goett. 1788.

Landgraf, Diss. de putredine & febre maligna. Bas. 1601.

Lange, Arzt für alle Menschen.

Lentilius, Miscell. II. p. 435. III. p. 19.

——— Eteodrom. p. 225. 484. 490. 574. 875. 937.

Lorenz, Morbi deterioris notae.

Lotichius, Consil. I. p. 78. 86. ſeq. IV. p. 294.

Lupei, (*Alph.*) de febre maligna &c. August. 1574. 8.

Luther, Diss. de ſebre maligna. Erf. 1736.

Lynch, Diss. de ſcorbuto, typho, variola, & podagra. Edinb. 1790.

Marcard, Diss. Examen rigorosius malignitatis febrilis. Goett. 1770.

Martini, II Duzend Beobacht. n. 3. 4. (*intermittens cum ſpasmis.*)

——— (*Valer.*) de febre maligna. Venet. 1652.

Martinus, (*Matth.*) ausführlicher Bericht vom anfallenden Fieber und Hauptkrankheit. Witteb. 1625. 4.

Meibomius, Diss. de febribus malignis. Helmst. 1679.

Fe-

Febris maligna. Typhus.

Medicus, Beobacht. I. p. 1. ſeq. II. p. 349. 394. (*intermittentes cum pravis ſymptomatibus.*)

Meglin in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 478. (*putrida maligna.*)

Meier in Baldinger N. Mag. IV B. p. 511. (*cum miliaribus majoribus.*)

Meniot, (*Ant.*) Hiſtoria & curatio febrium malignarum &c. Paris 1660. 4.

Mercati, (*Ludov.*) de eſſentia, cauſis, ſignis & curatione febris malignae. Baſil. 1594. 8.

Mercurialis. T. IV. Cons. 43.

de la Mettrie, Oeuvres. p. 233. 326.

Meuder, de contagiis. Servest. 1725.

Michaëlis, Diſs. de febre maligna. Lips. 1638.

Migliori, (*Flaminico*) Trattato delle febre maligne &c. Perugia 1772. 8.

Minadoi, (*J. Thom.*) de febre maligna. Lib. II. Patav. 1604.

Moccha, Conſil. n. 32.

Molitor, Diſs. de febre continua & intermittente maligna. Heidelb.

Monro, Feldkrankheiten. p. 1.

Montagnana, Cons. n. 287.

Montanus, Conſil. n. 43. 47. 48.

Moraei, (*Fr.*) de febre maligna paroxyſante. Fr. 1670. 12.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LXVIII. Art. 3.

M'Morrau, Diſs. de typho. Glasgov. 1784.

Moultrie, Diſs. de febre maligna biliosa Americae flava. v. Baldinger Sylloge. I.

Müller, Diſs. de febre maligna epidemica. Baſil. 1716.

Münzerus, (*Paul.*) von giftigen Fiebern und Peſt. Leipz. 1621. 8.

Neucrantz, Liber de purpura, in quo febrium malignarum natura & curatio proponitur. Lubec 1648. 4.

Nicolai, Diſs. de febribus malignis. Jen. 1772.

Nietzky, Diſs. Caſum notabilem febris malignae continens. Hal. 1776.

Febris maligna. Typhus.

de Oberkamp, Diſs. de febribus malignis. Herbipol. 1748.

Occhi, (*Hieron.*) de peſtilentibus & venenoſis morbis. L. IV. item de febribus malignis vulgaribus, auſtrinis. Brixiae 1650. 4.

Oliver in Philos. Tranſact. n. 290. (*Calentura, ſebris maligna navalis.*)

Oroszy, Diſs. Obſervationes phyſico-medicae circa genuinas febres malignas tam epidemicas, quam ſporadicas. Baſil. 1771.

Panarolus, Pentec. V. Obs. 48. (*artuum corruptio.*)

Panſa, (*Mart.*) Bericht von den giftigen Fiebern, welche malignae genannt werden. Leipz. 1613.

Patin, (*Guil.*) Reponſe touchant les fievres malignes &c. Paris 1650. 4.

Pauli, (*Sim.*) Parecbaſis de febribus malignis. Fr. 1660. 4.

Payen, an frequentior hodie quam olim febris maligna? Paris 1741.

Piens, de febribus. p. 413. ſeq.

Plater, Obſerv. L. II. p. 316. 317.

Poppius, (*Jo.*) von giftigen Hauptkrankheiten. Lips. 1629. 8.

Poterius, Cent. I. cur. 26. 33. 63. II. cur 67.

Primeroſius, Tract. de febribus. L. IV. c. 1. 11.

Pujot, Ergo in febre maligna dejectiones ſincerae malum. Paris 1688.

Recellius, (*Chriſt. Henr.*) Conſilium de morbo epidemico & febre peſtilentiali. Coburg 1676.

Renwick, Diſs. de typho. Edinb. 1787.

Rhodius, Cent. I. Obs. 22.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 53. (*haemorrhagia narium mala.*) p. 163. (*ex intermittente.*) 1700. p. 500.

——— Centur. II. Obs. 60. (*cum petechiis.*)

Riepenhauſen, Morbi epidemici &c.

Riſica, (*Vincent.*) brevis Hiſtoria de maligna febre. Meſſan. 1639. 4.

Riverius, Cent. I. Obs. 24. 29. 42. 43. 48. II. Obs. 18. 34. 62. 64. 73. 87. III. Obs. 35. 99.

——— Obſerv. Communic. p. 364.

Rivinus, Diſs. de febribus malignis. Lips. 1684.

Febris maligna. Typhus.

Rolfinck, Diſs. de febris malignae natura & curatione. Jen. 1638.

——— Diſs. de febre peſtilenti & maligna in genere. Paris 1640.

——— Diſs. de febre maligna. Jen. 1642.

Rotendorf, Conſilium de peſte, dyſenteria, & febre maligna. Osnabrug. 1679. 8.

Rubeus, nocturn. Exercitat. n. 9.

Ruland, Curat. Cent. II. n. 10. 17. 43. III. n. 15. 82. ſeq. IV. n. 81. ſeq. V. n. 4. ſeq. VI. n. 90. 93. VII. n. 2. VIII. n. 31. ſeq. 98. IX. n. 98.

Saalmann, (*Ferd.*) Deſcriptio febrium malignarum in genere &c. Münſter 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.

Salat, (*Vincent.*) de febribus malignis & peſtilentibus. Valent. 1652. 4.

Salzmann, Diſs. de febris malignae natura & cauſis. Argent 1623.

——— de febris malignae dignotione & curatione. Argent. 1624.

Schmidt, (*Joſ.*) von hizigen Hauptkrankheiten. Augsp. 1667.

Scholz, Conſil. n. 279. ſeq.

Schott, Diſs. de febre maligna. Baſil. 1612.

Schreber, Diſs. de febre maligna. Erf. 1704.

Schulze, Diſs. de febrium malignarum indole & curatione. Hal. 1740.

Schwartz, Diſs. febris malignae idea generalis. Argent. 1760.

Selle, N. Betträge III. p. 75.

Sennertus, de febr. L. IV. c. 7. ſeq. c. 16. Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 10.

——— Diſs. de febribus malignis. Witteb. 1628. 1630.

——— Diſs. de febrium malignarum natura & cauſis. Witteb. 1607.

Seyler, Diſs. de praecipuis ſignis malignitatis in febribus. Hal. 1764.

Siglicius, Diſs. de febre maligna. Lipſ. 1616.

Sigwart, Diſs. febris malignae pathologia. Tub. 1768.

Spener, Diſs. aeger febre maligna phthiſi complicata laborans. Giſs. 1699.

Spindler, Obs. 19. (*obauditio non ſemper ſalutaris.*)

Febris maligna. Typhus.

Stahl, (*Ivo.*) Diſs. de febribus malignis, generatim ſpectatis. Erf. 1737.

—— (*Ernst.*) Diſs. de malignitatis, praecipue febrilis indole. Halae 1707.

Stephanus, Decad. VIII. Cons. 4. 5.

Stephens, Diſs. de typho. Edinb. 1776.

Stoll, Aphor. de febr. p. 237.

—— Rat. Med. P. VII. p. 121—127. (*dispositio pistorum.*)

Strobelberger, (*Jo. Steph.*) Epistolaris concertatio ſuper quaestionibus, febrem malignam concernentibus. Lips. 1626. 8.

Stupanus, Diſs. Lectiones caniculares de febribus malignis. Bas. 1606.

Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 13.

Thoner, Observ. L. I. n. 17.

Timaeus, Cas. L. VIII. Cons. 25. ſeq.

Tinelli, (*Maur.*) de febre maligna. Venet. 1652. 4.

——— Consil. n. 34.

Traité des fievres malignes & pourprées. Montpell. 1763.

Tremelius, Diſs. meditationes circa febrem malignam universalem &c. Argent. 1764.

Unterricht von denen Hauptkrankheiten. Amb. 1709. 4.

Valentini, Diſs. de febre maligna, phthisi complicata. v. Nosocom. academ.

Vater, Diſs. de febribus continuis, malignis, earundemque medendi rationibus. Witeb. 1711.

Vesti, Diſs. de febribus malignis in genere. Erf. 1711.

Victorius, Consult. n. 2.

Waldschmidt, Diſs. de febre maligna, peste, variolis & morbillis. Marb. 1679.

Waren, Disp. V.

Wedel, Diſs. de febre maligna. Jen. 1696.

Weller, Diſs. de typho. Edinb. 1783.

Wierus, Observat. p. 64.

——— Observ. n. 4.

Febris maligna. Typhus.

Willis, de febr. cap. 12. 14.

Winkler, Diſs. de febre maligna duplici. Heidelb. 1679.

Wittich, (*J.*) kurzer Bericht vom hirntobenden vergifteten epidemiſchen Fieber. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 140.

—— von der Herzbräune, ſo ein giftig und beflekend Fieber iſt. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 139.

Wolf, Diſs. de febre maligna. Helmſt. 1634.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. IV. n. 51.

Zecchius, Conſult. n. 105.

Anatome.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. III. n. 68. (*ventriculi, viſcerum putredo.*)

Chirac, Traité des fievres malignes & peſtilentielles. (*vaſa cerebri turgentia, ventriculus maculis gangraenoſis obſitus.*)

Paconis & Pythagorae Exercitationes familiares. (*inteſtinum gangraenoſum perforatum.*)

Sagar, Hiſtor. morb. epidem. (*anaemia in hac febre ex fame.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 188. (*inteſtina inflammata.*)

Singularia.

Epidemica. (pleraeque prius allegaturum.)

Bäumler, Febris epidemica maligna Germersheimenſis &c.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 61. (*hieme non miteſcentes.*)

Beckher, Hiſtoria morbi academici Regiomontani febris malignae epidemicae. Regiom. 1649.

Bonté in Memoires de la Societé R. de Medecine. ad 1776. p. 23.

Breslauer Sammlungen. 1718. p. 831. (*inter infantes.*)

Caldera, Tribun. med. L. I. Sect. 2. (*anni 1633. Hiſpanis Tabardillo dicta.*) p. 254. (*anni 1648.*) Sect. III. p. 5.

Eiſenmenger. (*J. Chriſt.*) Bericht von der hizigen anſtekenden Kopfkrankheit, ſo 1621 eingeriſsen. Heilbr. 1632. 12.

Graba, (*J. Andr.*) Beſchreibung der unaufhörlichen giftböſen anfälligen Landfiebern. Erf. 1660. 8.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 48. (*Goerlicenſis 1684.*)

Singularia.

Epidemica.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2. (*petechizans.*)

Johnston, (*James.*) Historical Dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756 &c. Lond. 1758.

Kepler, (*Lud.*) Febris epidemica Regiomontana &c. Elb. 1650. 4.

Major, Diss. de febre maligna Kiloniensi. Kil. 1665.

Plater, Obs. L. II. p. 316. (*Baſileae graſſans.*)

Pujati, (*Joſ. Ant.*) de morbo Narentiano tractatus. Velatr. 1747. Haller Tageb. I. p. 488.

Rhumelii, (*Jan. Cour.*) Prophylace medico-practica luis epidemiae εγκεφαλονϋσϋ &c. Norib. 1624. 8.

Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 264.

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 106.

Schmidt, Diss. de febr. mali moris continuarum & intermittentium circa autumnum. 1757. epipemice ſaevientium origine, indole, cauſsis, praeſervatione ac curatione. Jenae 1759.

Tinctorii, Diss de febre maligna epidemica. Regiom. 1641. 4.

Prognosis. Varia &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 90. (*ſigna ominoſa non ſemper letalia.*) Obs. 246. (*glandulae concatenatae per alvum.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 95. (*non letalia ſigna mala.*) Obs. 96. (*inſolita excreta poſt eam.*)

Ann. IX. Obs. 108. (*prognoſis.*) Obs. 179. (*ſolvens aphoniam.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 56. (*ſudor cani exitioſus.*)

Ann. II. Obs. 83. (*cuticula poſt eam ſecedens.*)

Ann. III. Obs. 144. (*gravia ſymptomata non letalia.*)

Ann. V & VI. Obs. 38. (*prognoſis.*)

Obs. 173. (*cum phthiriaſi.*)

Singularia.

Prognoſis. Varia &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 179. (*epilepſiam ſanans.*)

Cent. I & II. App. p. 56. (*influxus phaſium lunae.*)

Cent. V & VI. Obs. 72. (*urina verminoſa.*)

Gasnier, Utrum in febribus malignis, cutis intacta veſicantibus applicitis ſignum letale? Paris 1752.

Cauſsae.

Borellus, (*Alph.*) della causa de febbri maligne. Pisa 1658.

Pechlin, L. II. Obs. 17.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 267. (*variae naturae eſſe.*)

Aër vitioſus.

Baume in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 244. (*uliginoſus.*)

Apoſtema.

Diemerbroeck, Obſervat. & curat. med. C. (*pectoris profundum, feliciter inciſum.*)

Aqua corrupta.

Rowley, Med. advis. (*in navibus.*)

Arthritis vaga.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 132.

Carnium aegrarum eſus.

Borellus, Cent. II. Obs. 32.

Contagium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 138. (*venenum poſitivum.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 56. (*ex ſudore.*)

Ann. VII & VIII. Obs. 193. (*ex odore florum, quibus cadaver, febri maligna defuncti ornatum fuerat*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 402. (*per alvi excrementa.*)

Rush, medical Inquiries and Obſervations. n. 14.

Diarrhoea ſuppreſſa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 212.

Cauſſae.

Encephalitidem ſubesse.

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 203. (*encephalitis occulta, epidemica, ſebrem malignam ſiſtens. 1757 in Annale.*)

Erucae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 197.

Fames.

Sagar, Hist. morbor. epidem. &c. p. 1.

Frequentia hominum.

Ward & Bitsch in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. V B. p. 78.

Gastricae originis esse.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 110.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 224. (*materia bilioſa vel putrida, altius infixa magna ex parte in ſanguinem traducta, ad viscera nobilia depoſita.*) P. II. p. 20. 22. (*ſpecificam malignitatem non dari, eas febres diverſas esse quoad ſymptomata & decurſum, primam ſcintillam haerere in primis viis.*)

Gastritides ſphacelosae.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 68. (*ventriculus gangraenoſus.*)

——— Epist. III. p. 156.

Cardanus, App. ad contrad. med. p. 1054. (*phlegmone ventriculi.*)

Chirac, Traité des fievres malignes & pestilentielles &c.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XLIX. Art. 14. (*ventriculus gangraenoſus.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 191. (*lividae maculae in ventriculo, tanquam ab hauſto veneno, inteſtina ſphacelata.*) P. VII. p. 188. (*inteſtina inflammata.*)

Hectica.

Nietzky, Diss. de febris malignae ex hectica ortu ejusque eventu. Hal. 1769.

Caus-

Caussae.

Ira.

Wagner, (*Gerhard*) ad Werlhofium. Observationes de febre quadam acuta in tractu Germaniae mari Baltico vicino & praesertim Lübeciae observata. Lubec. 1737. v. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 50.

Moeror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 235.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1031. (*& cacotrophia.*)

Nebula ſingularis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 94.

Nevricae corruptiones.

Gmelin, fortgesezte Untersuchungen über Magnetismus &c. p.586.

post Paracentesin in hydrope.

Cox in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 252.

Pisces.

Werlhof, Opp. III. p. 716.

Pistorum opificium, vitaeque genus.

Stoll, Rat. Med. I. p. 237.

Rhevmatismus.

Aaskow, Diar. med. naval. &c.

Sanguinis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 187. (*albus.*)

Ann. VI & VII. Obs. 203. (*nullum vitium conspicuum.*)

Dec. II. Ann. VI. App. p. 80. (*coccineus.*)

Cent. V & VI. Obs. 72. (*verminoſum eſſe.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIX. Art. 23. (*nec in diſſolutione, nec in incraſſatione conſiſtere.*)

Spirituosa.

Bierling, Medicus. p. 583.

Cauſsae.

Sudor ſuppreſsus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 65.

Terror.

Bartholinus, Act. Haſn. I. Obs. 85.

Vermes.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 29.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. p. 304.

Dec. II. Ann. V. Obs. 99.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 95.

Forestus, L. VI. Obs. 4. 35.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1087.

Riverii Arcana. (*vermiculus ſub cranio.*)

Schneider, Act. Mar. Balth. 1703.

Valentini, Diss. de febre maligna verminantium. v. Noſocom. Academ.

Viscerum inflammatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 218. Schol.

Therapia & Prophylaxis.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 52. V. cur. 57.

Baldutii, (*Valer.*) Nova febrium malignarum curandarum ratio &c. Venet. 1612. 12.

Banare, Obſervations ſur differens moyens propres à combattre les fievres putrides & malignes &c. Paris 1785. 8.

Bartholinus, Act. Haſn. IV. Obs. 5.

——— Cista med. p. 478.

Bouvard, non ergo febri malignae ſpecifica. Paris 1618.

Camerarius, Syll. memorab. Cent. II. n. 57. (*alvus laxa prophylaxis.*)

Cardesle, Non Ergo a potione & theriaca à quacunque febre maligna praecavetur. Paris 1695.

Doering, Diss. de febrium malignarum curatione in genere. Basil. 1607.

Therapia & Prophylaxis.

Eisenring, (*J.*) Prophylaxis & cura febris malignae epidemicae. Vorchheim 1634. 12.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 163.
Cent. III. Obs. 48.
Cent. VI. Obs. 92.
Cent. VIII. App. p. 143.

Gillenius, (*Arnold.*) Conſilium — wie Geſunde und Kranke ſich in izt graſſirender Hauptſchwachheit verhalten mögen. Caſſel 1632. 8.

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 36. ſeq.

Jacobi, Diſs. Medicatio aegri, febre mali genii graviter decumbentis. Marb. 1675.

Kundmann, Rar. Art. & Nat. p. 999.

Ludolff, Diſs. de impedimentis circa ſolutionem febrium malignarum obviis. Halae 1758.

Mithobius, (*Conr.*) kurzer Bericht, wie man ſich vor dem jezo regierenden giftigen Fieber verwahren ſoll. Zell. 1618. 4.

Mundella, Epist. n. 31.

Nietzky, Diſs. de impedimentis circa ſolutionem in febribus malignis maxime ſalutarem obviis. Hal. 1758.

Obſervations ſur les differens moyens de combattre les fievres putrides & malignes & de preſerver leur contagion. Paris 1779.

Pauli, Quadripartit. Botan. Claſs. III. p. 242. (*decoctum florum caryophyllorum.*)

Rudolph, Le preſervatif des fievres malignes de ce tems. Paris 1619. 12.

Schleiſs, (*Bern. Joſ.*) kurze Anweiſung, wie die graſſirende bösartige Fieber am beſten zu heilen &c. Nürnb. 1772. 8. Tode Bibl. I. 1. p. 87.

Stahl, Diſs. de methodo, malignas febres ſecundum rationem & experientiam recte tractandi. Halae 1708.

—— Diſs. de erroribus practicis circa contagioſarum malignarum febrium curationem vitandis. Halae 1713.

Therapia & Prophylaxis.

Stoll, Rat. Med. II. p. 204. (*ubi materia morbi tranſiit in ſanguinem, juſtum virium moderamen ſervandum, cola omnia aperienda.*) P. VII. p. 267.

Unterricht für den gemeinen Mann der Pfalz, wie er die anſtekende Hauptkrankheit zu vertreiben habe. Amberg 1611. 4.

——— (*nöthiger*) wie bey herrſchenden böſartigen Fiebern die Krankheit abgewandt oder geheilt werden kann. Bern 1765. 4.

Vater, Diſs. de febribus continuis malignis, & earum medendi ratione. Viteb. 1711.

Abſorbentia.

Harris, de morbis acutis infantum. p. 86. ſeq. (*ſpecificam vim habuiſſe.*)

Acida.

Blegny Zodiacus med. gall. ann. 1682. (*cum confectione de hyacintho.*)

Gazette de Santé. 1776. p. 63. (*acetum merum copioſum.*)

Haller, Opuſc. Pathol. Obs. 70. 71. (*& laxantia.*)

Aër renovatus.

Wright in Lond. Med. Journal. VII.

Alcalia.

Moreau, (*Jacques*) Lettre ecrite à un Medecin refugié en Suiſſe &c. Nancy 1709. 12.

Volpini, Spaſmologia. v. Haller Bibl. Med. Pract. III. p. 602. (*ſpiritus ſalis ammoniaci.*)

Alexipharmaca, Diaphoretica, Sudorifera.

Alberti, Diſs. de alexipharmacorum concentratorum noxa in febribus malignis. Halae 1731.

Beſſe, Ergo febribus malignis minus tuta alexipharmaca. Paris 1711.

Regnaud, (*Franc.*) Traité des fievres malignes & pourprées — Montpelier. 1737. 12. (*acida nocere.*)

Alumen.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 227.

Analeptica.

Chambon de Montaux, Traité de la fievre maligne &c.

Therapia.

Aurum ſolutum.

Borellus, Cent. I. Obs. 6.

Balnea. Cfr. Frigus.

Chambon de Montaux, Traité de la fievre maligne &c. (*tepida.*)

Camphora.

Chambon de Montaux, l. c. (*magnae doſes.*)

Stoll, Rat. Med. II. p. 206. (*non indiſcriminatim.*) III. p. 89. (*doſes magnae.*)

Cinchona.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 461.

Chambon de Montaux, Traité de la fievre maligne &c.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 29.

Lautter, Historia Med. bienn. &c. (*ad interm. malignam.*)

May, in Lond. Med. Journal. 1789. P II.

Medicus, Beobacht. I. p. 161. II. p. 361. 431. & paſſim. (*in intermittente.*)

Schuster, Obſervat. Therapevt. p. 60.

Torti, Therapevt. Specialis. paſſim.

Tremelius, Diſs. Meditationes circa ſebrem malignam univerſalem, & corticis Peruviani in metaſtaſes illius efficaciam &c. Argent. 1764.

Vallisneri, Opp. III. p. 270.

Cornu cervi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 95. (*decoctum.*)

Dentium caſus ſalutaris.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 61.

Emetica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 217. Schol. p. 445
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 144.

Exercitatio medica de uſu vini emetici in curatione febrium malignarum ad mentem Hippocratis. Paris. 1662. (69.) 12.

de Geviglaud, an in febribus malignis poſt Venaeſectionem cito citius emeticum. Paris 1773.

Therapia.

Emetica.

de Frecheville, an noxia febri malignae vomitoria? Paris 1744.
May in Lond. med. Journal. 1789. P. II.
Medicus, Beobachtungen. I. p. 175. ſeq.
Nouguez, an in febribus malignis post venaeſectionem cito citius emeticum? Paris 1757.
Schaeffer, (*Chr. Henr.*) Diss. de vomitoriorum usu in febribus malignis. Duisb. 1792.
Stoll, Rat. Med. I. p. 192. (*ipecacoanha, partitis doſibus.*)
Taranget, Epidemie observée au village de Pont à Rache. Paris 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 310.
Vernage, an malignae febri ſaphenae ſectio, emeticum? Paris 1744.
Wagner, (*Jo.*) de naturae nutu & medendi methodo in malignis. Hamb. 1744.
Westphal, Diss. de limitandis laudibus vomitoriorum in febribus malignis. Gryphisw. 1775. v. Baldinger Sylloge. II.

Eruptio humoris acris ſanans.

Memoires de Toulouse. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 311. (*cum tumore cutis.*)

Erysipelas ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 181.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 227. (*contagium ſic expulsum.*)

Frigus.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. n. 5. (*frigida epithemata capiti.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 48. (*balneis frigidis ſanata.*)
Ann. V & VI. App. p. 128. (*immerſione in rivum ſanata.*)
Ann. IX & X. Obs. 27. (*potus frigidae letalis.*)
Gulbrand in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 201. (*clyſmata.*)

Therapia.

Frigus.

Hippocrates, περι νȣτων. II. p. 484. l. 50. (*frigida epithemata ad caput & viſcera.*)

Kolhaas in Baldinger N. Mag. II B. p. 560.

May in Lond. med. Journal. 1789. P. II. n. 1. (*lotiones.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 267. (*exemtio ex lecto, & circumductio.*)

Theden, N. Bemerkungen. I Th. p. 145. (*abdomini, pedibus, ſcroto.*)

Wright in Lond. med. Journal. VII. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 25. (*aër, balnea & aqua frigida.*)

Gallina.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 138. (*viva pectori admota.*)

Gangraena ſalutaris.

Pappelbaum, Diss. de febre maligna per gangraenam pedis dextri in regione malleoli externi critice ſoluta. Goett. 1743.

Gloſſopetra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 71.

Haemorrhagiarum influxus.

de Büchner, Diss. de haemorrhagiis naturalibus, quatenus impedientibus ſalutarem ſolutionem febrium malignarum. Hal. 1758.

Hirudo.

Lusitanus, de venaeſectione copioſa methodus. (*ad anum.*)

Icterus ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 250.

Mentha piperita.

Meyer Abrahamson in Meckel Archiv der pract. Arzneykunde. III B. n. 5.

Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen.

Therapia.

Moschus.

Gmelin, Diſs. ſpecificum antidotum novum adverſus effectus morsus rabidi canis, febres malignas &c. Tub. 1750.

Musica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 27.

Myrrha.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 72. (*eſſentia.*)

Nitrum.

Delius, Diſs. de moderando usu nitri in febribus putridis & malignis. Erlangae 1772.

Haenel in Epiſtolis ad Hallerum ſcript. II. (*magnae doſes cum camphora.*)

Opium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 217. (*infauſtus uſus.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 94. (*felix ſucceſsus.*)
Ann. V & VI. Obs. 54. (*male ſuccedens.*)

Gland in Journal de Medecine. 1789. Juin. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 108.

Hufeland, Neueste Annalen &c. I. p. 108.

Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm. (*cum antimonialibus.*)

Wall, Beobachtungen vom Mohnsaft in Nervenfiebern und im Synochus. Altenb. 1789. 8. A. L. Z. 1787. n. 207. b.

Pediluvia.

Alderson, über das Anstekungsgift &c. p. 15. (*camphorata.*)

Phosphorus.

Thomas, Diſs. de usu phosphori in Medicina. Regiom. 1762.

Vater, Diſs. Phosphori loco medicamenti adsumti virtus medica. Witteb. 1751. Haller Coll. Diſs. Pr. VII. n. 242.

Pix liquida.

Paullini, Cent. III. Obs. 6.

The-

Therapia.

Purgatio.

Baldutii, (*Valer.*) de putredine L. II. Urbin. 1608. 4. (*lenis.*)

Freind, Comment. de febribus. VII.

Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm. (*laxantia.*)

de Quanteal, Ergo in febre maligna ante pepasmum purgatio. Paris 1672.

Timaeus, Respons. 1095.

Sal ammoniacum.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 190.

Sal Cornu Cervi.

Gazette de Santé 1776. p. 77.

Sal prunellae.

Camerarius, Syll. Memorab. Cent. V. n. 13.

Sal ſuccini.

Gazetté de Santé 1776. p. 77.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 127. App. 132. (*ſanata febris.*)

Ann. IX & X. Obs. 91. (*ſoluta.*)

Serpentaria Virginiana.

Stoll, Rat. Med. II. p. 206. (*non indiſcriminatim.*)

Spiritus cornu cervi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 91.

Theden, N. Bemerk. I. p. 145.

Spiritus vini.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 168.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 220. (*magna doſi ſublata.*) 1700. p. 560.

Sudores. Sudorifera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 56. (*aqua peſtilentialis Michaëlis.*)

Jacotius in Riverii Observ. med. Cent. IV. (*ſanata ſudore die 5 vel 6.*)

Martin ad Riverii Observ. med. Cent. III. (*perfoetidi ſudores.*)

Therapia.

Sudores. Sudorifera.

Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 159. (*ſudoribus nocturnis ſpontaneis expulſum contagium.*)

Theriaca.

Patin, Epiſtolae Coll. I. (*noxae.*)

Tumores ſolventes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 138.

Urina ſolvens.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 160.

Urticatio.

Piso, Spicilegium curat. morbor. (*loco veſicatoriorum.*)

Venaeſectio.

de Büchner, Diss. *περι της Φλεβοτομιας ως ȣκ αει αναγκαιας εν τοις οξεσιν αμα και κακοηθεσι πυρετοις.* Hal. 1761.

——— Diss. de venaeſectione in febribus acutis malignis. Hal. 1757.

Chambon de Montaux, Traité de la fievre maligne &c. (*noxae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 147. Schol.

le Fevre. p. 159.

Horstius, Opp. III. (*an?*)

Jacotius ad Riverii Observ. med. (*in maligna cum petechiis.*)

Laurentii, (*Ge. Fr.*) Defenſio venaeſectionis in febre continua maligna & putrida prope pedis dextrum pollicem. Hamb. 1647. 4.

Lentilius, Miscell. I. p. 268.

Loyd in Philos. Transact. n. 256. (*Tartarorum.*)

May, Lond. med. Journal. 1789. P. II. n. 1. (*noxae.*)

Medicus, Beobachtungen. I. p. 175.

Moreau, Lettre à un medecin refugié en Suiſſe. Nancy 1709. 12.

Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasma de vena in febre maligna ſecanda an ſuperiori an inferiori. Guastalla. 1665. 4.

Sauvalle, Ergo malignae febri venaeſectio. Paris 1694.

Sinibaldus, parva methodus medendi. (*noxae Romae.*)

Vernage, an malignae febri ſaphenae ſectio? Paris 1744.

Therapia.

Vermium excretio ſolvens.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 129.

Veſicatoria.

Aepli, (*Jo. Melch.*) Abhandlung von dem bösartigen Fieber. Zürich 1775. 8.

—— Prüfung der ſpaniſchen Fliegen im bösartigen Fieber. Zürich 1777. 8.

—— (*Alex.*) Probſchrift von den Canthariden &c. 1788. 8.

Avelinus, (*Fr.*) Hevroſis, in qua corpori maligna febre laboranti, veſicantium uſum interdicentes ex ſacra medicorum doctrina caſtigantur. Meſſan. 1664. 4.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 44.

Boutigny Despreaux, Diſs. an febri malignae veſicantia. Paris 1774.

Coſtenbader, Diſs. de abuſu veſicatoriorum in febribus malignis. Lugd. Bat. 1769.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 214.
Dec. II. Ann. IX. Obs. 131. (*abuſus.*)

Ferrein, an febri malignae veſicantia? Paris 1741.

Garnier, an febri malignae veſicantia. Paris 1764.

May in Lond. Med. Journal. 1789. P. II. n. 1.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 193.

Sinibaldus, Apollo bifrons &c.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 202. (*in vera debilitate nocere, tamen iis utendum, cum nil morboſi ex inteſtinis ad ſanguinem tranſit.*) III. p. 89.

Vater, Diſs. de veſicatoriorum ad domandam febrem malignam virtute & efficacia &c. Viteb. 1742.

Veſicularum eruptio ſalutaris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Annn. III. Obs. 17. (*in manu.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 174. (*in brachio.*)

Vinum.

Blegny Zodiacus, med. Gall. 1682.

Therapia.

Vinum.

Borellus, Cent. I. Obs. 55. (*clyſmata vinoſa.*)

Chambon de Montaux, de la ſievre maligne &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 169.

Ann. VI. Obs. 20. App. p. 64.

Ann. VIII. Obs. 168.

Lentilius, Miscell. I, p. 148.

——— Jatromnem. p. 338.

May in Lond. Med. Journal. 1789. P. II.

Odhelius, koen. Lazaretet in Stokholm &c.

Paullini, Cent. II. Obs. 22.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 157. 1700. p. 956.

Riverii, arcana &c.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 145.

Vipera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 187. (*viva*)

Poirier, Ergo febre maligna laborantibus juscula viperarum carne medicata. Paris 1694.

Zincum.

Crell, Diss. Zincum medicum. Helmst. 1780. Weiz. N. Ausz. XVI. B. p. 65. (*ſlores.*)

FEBRIS MARITIMA.

ten Rhyne, Descriptio morbi ſaevi maritimi. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 256.

FEBRIS MELANCHOLICA.

Laurea, Diss. de febribus melancholicis. Basil. 1596.

FEBRIS MENSTRUA.

Ballonius, Opp. I. p. 127. & Consil. I. n. 48.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 64. App. p. 39.

Cent. I. Obs. 68.

Paullini, Cent. III. Obs. 94.

Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. Dec. n. 25. 1700. p. 1453.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. § 4.

FEBRIS MERCURIALIS.

Hahnemann, Unterricht über die veneriſche Krankheiten. Leipz. 1789. p. 108.
——— in Blumenbach med. Bibl. III. p. 543.
Schreiter, Diss. Specimen de morbo mercuriali. Erford. 1792. (*non neceſſariam eſſe.*)

FEBRIS MESENTERICA.

Baglivi, de Pr. med. L. I. c. 9.
——— Opp. p. 388. 702.
Burchard, Diss. de febribus meſentericis acutis. Roſtoch. 1727.
Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 46.
Glyckherr, Diss. de febre inflammatoria meſenterio - inteſtinali. Argent. 1757.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de febribus meſentericis. Hal. 1728. v. Opp. Suppl. II. 2.
Kaltſchmied, Diss. de bezoardicorum & regiminis ſudoriferi abuſu in febribus ſtomachalibus, — meſaraicis etiam dictis. Jen. 1748.
Schenckbecher, Diss. Febris ſtomachica inteſtinalis. Argent. 1760.

FEBRIS MIASMATICA.

Alderſon, über das Anſteckungsgift &c. p. 4. (*corruptio humana; anthropophtora.*)

FEBRIS MILIARIS. v. MILIARIA.

FEBRIS MORBILLOSA. v. MORBILLI.

FEBRIS NAVALIS. v. FEBRIS CARCERUM, ET NOSOCOMICA.

FEBRIS NEVRICA, NERVEA, NERVOSA. Cfr. FEBRIS MALIGNA.

(Denominationes ab auctoribus datas, ne arbitrarie immutarem, nolui vel hanc, vel malignam ad verbum Typhus relegare.)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 33. (*morbus nervoſo-putridus.*)

Febris nevrica, nervea, nervosa.

Aepli in Rahn Archiv. II B.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 252.

Boehmer, Diss. de febris lentae nervosae natura. Hal. 1781.

Büttner, Diss. de ſebribus nervosis acutis. Goett. 1785.

Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 407.

Carelson, Diss. Symptomatologia & aetiologia ſebris lentae nervosae. Goett. 1782.

Cheyne, (*Georg*) a new theory of acute and slow continued fevers. Lond. 1722. 8.

Demiani, (*Praes. Bose*) Diss. de febre lenta nervosa. Lips. 1777. v. Baldinger Sylloge. IV.

Dutoy, Diss. de febribus lymphaticis aut nervosis. Pragae 1753.

Edinb. Versuche. IV B. n. 23. V B. n. 48.

Fink, Gallenkrankh. p. 176. ſeq. (*biliosae.*)

Forestus, L. II. Obs. 37. (*typhodes.*)

Gesner, Beobachtungen. II. n. 1. (*das dike Fieber.*)

de Haen, Divis. febr. p. 72. (*Huxhami ſebrem esse nevricam alias dictam malignam.*)

Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 73.

Hartmann, Diss. de febre nervosa lenta. Fr. ad Viadr. 1790.

Herz, Observationes de febribus nervosis. Berol. 1789. A. D. B. XCVII. p. 98. A. L. Z. 1790. n. 68. Salzb. Zeit. 1791. III. p. 444.

Hinte, (*Gerhard von*) de febribus nervosis & intermittentibus cogitata quaedam. Hal. 1786.

Hirschel, Nebenstunden. p. 82. (*ſedere in ſucco nevrico.*)

Huxham, Opp. I. p. 163. II. p. 78.

Jearne, Diss. de typho. Edinb. 1778.

Kemme, Diss. de febribus nervosis & intermittentibus larvatis. Hal. 1786.

Manningham, the ſymptomes nature, causes and cure of the febricula or little fever. Lond. 1755.

Mertens, Beobachtungen der faulen Fieber &c. p. 60.

Monro, Praelect. Med. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 176.

Febris nevrica, nervea, nervoſa.

Nebel, Diss. de cognatione febrium nervoſarum cum ſic dictis malignis. Heidel. 1785.

Nugent, Diss. de febre nervoſa. Edinb. 1780.

Ploucquet, Diss. de febribus nevricis. Tub. 1788.

Reil, Memorab. med. pr. Vol. I. Fasc. I. n. 1. v. A. L. Z. 1790. n. 208.

Rengger, Diss. Conſtitutionis aevi noſtri febrilis quaedam momenta. Goett. 1788.

Selle, N. Beiträge. I. p. 72. ſeq. (*agrypniam eſſe ſymptoma.*)

Sims, Bemerk. über epidemiſche Krankheiten. App. Hamb. 1775.

Strack, Diss. de febre pituitoſa. Mogunt. 1781.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 21. ſeq. (*putrida.*)

Vogel, Diss. de febre nervoſa, ejusque genuina indole. Goett. 1767.

Warburg, medic. Beobachtungen. n. 17. (*letalis.*)

Weikard, vermiſchte Schriften. II. p. 224. 243. (*differentia á putrida.*)

Wiechert, Diss. de febribus nervoſis. Jen. 1787.

Willis, de morbis convulſivis. cap. 8.

Zetzell, de amphimerina catarrhali lenta. v. Comm. Lips. Vol. V. p. 487.

Anatome.

Reil, Memorab. med. pr. Vol. I. Fasc. I. n. 1. (*viscera, hinc inde ſphacelata.*)

Singularia.

Campbell, über den Typhus. (*calorem deſtruere miasma.*)

Epidemica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 60.

Cauſſae.

Concurſus febris cum irritabilitate aucta.

Eyerel, Syllog. III. p. 62.

Contagium.

Campbell, über den Typhus. (*ex veſtimentis.*)

Cauſsae.

Decubitus humorum in cerebrum.

Eyerel, Syllog. I. p. 51.

Pathemata.

Stoll, Rat. med. P. VII. p. 281.

Pituita. Mucus.

Grant, von Fiebern. p. 168. 183.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 140. (*lenta.*)

à Putrida differre.

Huxham, Opp. II. p. 75.

Residua biliosa.

Fink, von Gallenkrankheiten. p. 73.

Therapia.

Aether vini.

Majer, Diss. aetheris vini & aquae frigidae praestantia in febre lenta nervosa. Traj. ad Viadr. 1784.

Alcali fluor.

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 238.

Antimonialia.

Home, clinische Versuche. p. 41. (*pulvis James.*)

Antiphlogistica.

Eyerel, Syllog. III. p. 64. (*ſanata.*)

Antiseptica.

Clarke, Diss. de putredine, in typho coërcenda. Edinb. 1779.

Aqua frigida.

Majer, Diss. de aetheris vini & aquae frigidae praestantia in febre lenta nervosa. Traj. ad Viadr. 1784.

Balnea.

Selle, N. Beiträge. III. p. 86. (*calida.*)

Camphora.

Abhandl. von den Wirkungen des Camphers und Calomels in anhaltenden Fiebern. (*doses majores cum nitro.*)

The-

Therapia.

Camphora.

Aepli, vom bösartigen Fieber.
Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 407.
Campbell, über den Typhus.
Home, clin. Versuche. p. 38.
Selle, N. Beiträge. I. p. 171.

Cantharides.

Home, clin. Versuche. p. 21. (*tinctura.*)

Cinchona.

Aepli, vom bösartigen Fieber.
Campbell, über den Typhus.
Heisham, account on the Jail-Fever. v. Med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 121,
Home, clinische Versuche. p. 16.

Emetica.

Campbell, über den Typhus. (*in principio.*)

Emollientia.

Home, clinische Versuche. p. 36. (*fomentationes crurum.*)
Lentin, II. Obs. 19. (*lac, viscus quercinus.*)

Laxantia. Lenia.

Sims, Observations &c. p. 154.

Magnetisatio animalis.

Gmelin, Materialien für Anthropologie. I. p. 289. 308.

Metastasis ſalutaris.

Hirschel, Nebenstunden. p. 142. (*ad manum.*)

Moschus.

Hirschel, l. c. p. 138.

Nicotiana.

Campbell, über den Typhus. (*fumum praeservare.*)

Opium.

Burserius. p. 369. (*contra id.*)

Therapia.

Opium.

Campbell, über den Typhus. p. 90. ſeq.

Dolaeus, Encyclop. med. (*in phrenitide.*)

Gilchriſt in med. Comm. von Edinb. IV B. p. 524.

Home, cliniſche Verſuche. p. 56.

Huxham, Opp. II. p. 84. (*contra.*)

Murſinna, Faulſieber. p. 189.

Sydenham, Opp. p. 231.

Wall, practiſche Beobachtungen über den Gebrauch des Mohnſaftes in Nervenſiebern und im Synochus. Altenb. 1789. A. D. B. XCVII. p. 127.

Pediluvia.

Buchholz ad Alderſon, Verſuch über die Natur des Anſtekungsgiftes. (*cum pauxillo ſpiritus vini camphorati.*)

Petaſites.

Home, cliniſche Verſuche. p. 61.

Pyuria ſalutaris.

de Meza, Act. Soc. Med. Havn. I.

Reſina.

Durande in Gazette de Santé. 1777. (*in aethere ſoluta.*)

Roborantia.

Sims, Obſervations. p. 154. (*diaetetica.*)

Salivatio. Salutaris.

Weikard, vermiſchte Schriften. II. p. 220. 240.

Sinapi.

Calliſen, Act. Soc. Med. Havn. I. 407. (*anglicum.*)

Weikard, vermiſchte Schriften. II. p. 224. 238.

Veſicatoria.

Aepli, (*Jo. Melch.*) Prüfung der ſpaniſchen Fliege in bösartigen Fiebern. Zürich 1777. A. D. B. Anh. 25-36. p. 487.

—— vom bösartigen Fieber &c.

Home, cliniſche Verſuche. p. 27.

Percival, Eſſays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 113.

Therapia.

Vinum.

Aepli, vom bösartigen Fieber &c.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 276.

Campbell, über den Typhus. p. 81.

Demiani, (*Praeſ. Boſe*) Diss. de febre lenta nervosa. Lips. 1777. p. 14.

Gilchrist, von Nervenſiebern. v. Edinb. Vers. IV B. p. 488.

Heisham, Account on the Jail-Fever. v. Med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 121.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. v. Opp. p. 353. 455.

Hirschel, Nebenstunden. p. 136.

Monro, Praelect. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 179.

Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 14.

Weikard, verm. Schriften. II.B. p. 219. ſeq. (*aliaque analeptica.*)

FEBRIS NONANA.

Galenus, Comm. in Hipp. Epidem. L. I.

Hippocrates, Epidem. L. I. S. III. text. 2.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. § 4.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 34.

FEBRIS NOSOCOMICA.
Cfr. FEBRIS CARCERUM.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute &c.

Ciera, de febre nosocomica. Mediol. 1779. Salzb. Zeit. 1790. II. p. 460.

Grant, (*Will.*) Observat. on the pestilential fever &c. Lond. 1779. 8.

Hunter in Arzneik. Abh. von London. III B. p. 257. 264.

——— Observations on the Diseases of the army in Jamaica. (*in regionibus calidis abesse ob ventilationem.*)

Robertson, (*Rob.*) Observations on the Jail-Hospital- or Ship-Fever. Lond. 1783.

Seltmann, Diss. de febre nosocomica. Viennae 1783. Eyerel Coll. Diss. Stoll. IV. n. 7.

Tissot, de febre nosocomica. Mediol. 1783.

Therapia.

Camphora.

Ciera, l. c.

Emetica.

Ciera, l. c.

Sal Glauberi.

Ciera, l. c. (*potius, quam Ebshamense.*)

Sudorifera.

Blane, Beobacht. über die Krankheiten der Seeleute. p. 275. ſeq.

FEBRIS OCCULTA.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 2.

FEBRIS OCTANA. Cfr. HEBDOMADARIA.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 75.

Ballonius, Opp. I. p. 127.

Berdot in Act. Helvet. VI. p. 190.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 70.

Cent. VI. Obs. 60. (*haemorrhagia narium ſoluta.*)

Cent. VIII. Obs. 10.

Ettmüller, Opp. II. p. 255.

de Haen, Divis. Febr. n. IV.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 57.

Histor. Morb. Uratisl. p. 374.

Razoux, Tables nosologiques. p. 150.

Rhodius, Cent. I. Obs. 19.

Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. Dec. n. 18.

Salius, Annotat. ad Altomari Pract. &c.

Salmuth, Cent. III. Obs. 13. 19.

Tissot, Anleitung &c. § 251.

Wahlbom in Fortsättning of Provincial Doctorernas berättelser. (*biennium durans.*)

Werlhof, Observ. de febribus. S. VI. § 4.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 37.

FEBRIS PALUDOSA.

Cfr. FEBRIS IN GENERE. AËR PALUDOSUS.

Berchelmann in Act. Soc. Hassiac. I. n. 25. (*intermittens epidemica.*)

Ives in Lind Essay on Diseases in hot Climates. p. 97. (*ex inundatione prope Bagdad.*)

Schilling, Diss. de caussis, cur febres in locis paludosis ſint frequentiores? Altd. 1755.

Sonnerat, Reisen. II. p. 61.

FBBRIS PARTICULARIS. v. TOPICA.

FEBRIS PERIODICA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 88.

FEBRIS PERPETUA.

Plinius, L. VII. cap. 51.

FEBRIS PERTINAX.

Archier in Journal de Medecine. 1789. Avril. v. Hufeland N. Ann. I. p. 29. (*aëris liberi uſu ſanata.*)

FEBRIS PESTILENS.

Cfr. FEBRIS MALIGNA. SUDATORIA. PESTIS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. cap. 94.

Alphanius, (*Fr.*) de peste, febre pestilentiali &c. Hamb. 1618. 8.

ab Altomari, de febre pestilenti. v. Opp. Venet. 1600. Fol.

d'Assonville, de febre pestilenti. Paris 1546. 8.

Augenius, (*Horat.*) de febribus. L. VI.

Ballonius, Cons. I. n. 19. 37. 71. 72. 79. 85. 86. 108.

Barthius, (*Zach.*) de febre pestilentiali. 1597. 12.

Benedictus, (*Alex.*) de febre pestilenti. Papiae 1516. Fol.

Binder, Epiphan. med. n. 3.

Blockwitz, anatome ſambuci. Sect. III. c. 19.

Boldo, (*Fabric.*) Trattado del modo di conoscer, preservarsi e curarsi della febre pestilente. Vercelli 1577. 4.

Caesalpinus, Quaest. med. L. I. n. 12.

Febris pestilens.

Christinaeus, (*Bernard.*) de febre pestilenti. App. ad Observ. Venet. 1676. 4.

Crato, (*J.*) Assertio pro Libello, quo pestilentem febrem putridam ab ea, quae à contagione oritur, discernit. Fr. 1585. 8.

—— Cons. V. p. 160.

—— Epist. VII. p. 771.

Donzellini, (*Hieron.*) de natura caussis, atque curatione febris pestilentis. Venet. 1571. 4.

———— (*Philalethis.*) adversus calumnias — pro libello de febre pestilenti. Venet. 1574. 4.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 30. (*1710. Varſaviae.*)

Forestus. L. VI. Obs. 7. (*Trouſſe galant.*) Obs. 8. (*ſudor anglicus.*) Obs. 30. 31. (*cor afficiens.*) 36. 37. 38. 39. 40. (*pestilens exanthematica.*) Obs. 42. (*per morbillos finiens.*)

Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. cap. 3.

Freitag, (*Joh. Henr.*) Summarisch Bedenken von pestilenzischen und contagiosen Krankheiten. Quedlinburg 1636. 8.

Galli, (*Car.*) de febribus pestilentialibus & malignis. Ferrara 1600. 4.

Gemma, (*Corn.*) de ulteriori transmutatione febris pestilentis in pestilentiam veram &c. Antwerp. 1575. 8.

Gentilis, de Fulgineto de febribus. Tr. IV.

Graevii. (*Lud.*) Theses medicae continentes explicationem & curationem febris pestilentis epidemicae passim per Germaniam vulgo Sudaminum plevritidis, ardoris linguae aut doloris capitis grassantis. Heidelb. 1523. 4.

Grant, (*Will.*) Essay on the pestilential fever of Sydenham, commonly called the Earl, hospital, Ship and campfever. Lond. 1779. 8. Blumenbach Bibl. I. p. 310.

Grossii, (*Thom.*) an morbi, qui in Italia & praesertim in Gallia cisalpina hoc anno vagantur ſub nomine pestis, an vero inter febres pestilentiales numerari debeant. Venet. 1631. 4.

Goclenius, (*Rudolph*) de pestis febribusque pestilentis caussis &c. Marb. 1607. 8.

Febris peſtilens.

Guargantus, (*Fr.*) de febre peſtilentiali. Venet. 1613. 4.
———— (*Horat.*) Reſponsa. Venet. 1613. 4.
de Haen, Rat. Med. Cont. I. c. 10.
Heſſus, (*Jo. Matth.*) de ſebre peſtilentiali anni 1596 — 98. univerſam Germaniam pervagante. Fr. 1620. 8.
Heurnius, de febribus. cap. 19. 20.
Horſtius, Diſs. de ſebribus peſtilentialibus & peſte. 1587.
Jordani, (*Thom.*) Peſtis phaenomena ſeu de iis, quae circa febrem peſtilentem apparent, exercitatio. Franc. 1576. 8.
Kepſer, (*Sixt.*) Conſultatio ſaluberrima de cauſsis & remediis epidemiae ſeu peſtilentis morbi Bambergenſium civitatem infeſtantis. Bamberg 1544. 4.
Kneuffel, (*Andr.*) Exercitatio de febre peſtilenti. Alethop. 1654. 16.
Lacuna, (*Andr.*) Compendium curationis praecautionisque morbi graſſantis, febris peſtilentialis. Argent. 1542. 8.
Leigh, Natural Hiſtory of Lancahſhire &c.
Liddelius, de febribus. L. III.
Lotichius, Cons. p. 126.
Maſſa, (*Nic.*) Epiſt. L. I. n. 10. (*eſſe poſſe citra putredinem humorum.*) L. II. n. 9.
———— de febre peſtilentiali &c. Venet. 1556. 4.
Matthias, (*J.*) de febre peſtilentiali, quae Germaniam pervagata eſt. Fr. 1605. 8.
Montagnana, Conſil. n. 287.
Montanus, de febribus peſtilentibus in Opuſc. Vol. II. Baſil. 1565. 8.
de Monteſdoca, (*Joh.*) de febris peſtilentis eſſentia. Hiſpal. 1630.
Nitnerus, Diſs. de febribus peſtilentialibus, & ab earum contagio praeſervatione. Baſil. 1603.
Olaus, (*Petr.*) de febribus peſtilentibus. Herborn. 1594. 8.
Palmarius, de morbis contagioſis &c.
Politius, (*Ant.*) de febribus peſtilentialibus &c. Panormi 1624. 4.
Ruſticus, (*Pet. Ant.*) de peſte, ſebre peſtilenti &c. Papiae. 1521. Fol.

Febris pestilens.

Salius, (*Petr. Diverſus*) de febre pestilenti Tr. Bonon. 1584. 4. (*dari intermittentem.*)

Schillerus, (*Jo.*) de febre pestilenti. Basil. 8.

Schirach, (*Mich.*) vier Rathschläge von dem pestilenzischen Fieber. Nürnb. 1616. 8.

Severinus, Therapevt. Neapolit. cap. 23. 24.

de St. Sophia, (*Marſil.*) de febribus. cap. 25.

——— (*Galeatius*) de febribus. L. II. cap. 1. ſeq. III. cap. 2.

Susenbeti, (*Laz.*) de natura, praecautione & curatione dogmatica febris pestilentis. Marb. 1592. 4.

Sydenham, Opp. p. 128.

Sylvii, (*Jac.*) Liber de peste & febre pestilenti. v. Opp. P. IV.

Trevisii, (*Andr.*) de causis, natura, moribus, ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum &c. Mediol. 1588. 4.

Trincavellius in Galeni L. de febrium differentiis, cum tractatu de febre pestilentiali. Venet. 1575. Fol.

Singularia.

Rugitus in cadavere & distentio.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I.

Caussae.

Aër corruptus.

Camilli, (*Annib.*) Tract. de pestilente febre praecavenda. Perus. 1608. 8.

Contagium.

Camilli, l. c.

Therapia.

à Castro, (*Roder.*) de febrium acutarum & pestilentium remediis.

le Fevre, Ergo febrium pestilentium & aliquarum putridarum eadem curatio. Paris 1597.

à Fonseca, (*Rod.*) de febrium acutarum & pestilentium remediis. Venet. 1621. 4.

Kneuffel, (*Andr.*) Methodus medendi febribus pestilentibus & epidemicis. Argent. 1655. 12.

Mundella, Epist. med. n. 16.

The-

Therapia.

Acida.

Agricola, Comment. in Poppium de ſulphure. p. 363. (*ſulphuris.*) p. 733. (*acetum bezoardicum.*) p. 803. (*nitri.*)

Sylvaticus, Controvers. med. centur. Mediol. 1611. (*oleum vitrioli non convenire.*)

Weickardus, Thes. Pharmac. L. II. c. 19.

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antim. p. 54. 168. 202.

Aromatica, diaphoretica.

Riverii, arcana. (*in ſebre peſtilenti 1655-56 graſſante.*)

Aurum potabile.

Agricola, Comment. in Poppium de auro. p. 34.

Calendula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p.35. (*ſuccus cum vino albo.*)

Emetica.

Ruland, Curat. empir. Cent. II. Obs. 43. (*Vomitu, venaeſectione, & decocto cardui benedicti curata.*)

Narcotica.

Jenisch, (*Paul.*) Laurea apollinaris. n. 5. an in febris pestilentis principio ſoporescentia? Monsp. 1608.

Natura.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 1. (*optima medicatrix.*)

Purgatio.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. V. n. 3. (*an ab initio?*)

le Tellier, Ergo pestilenti febri purgatio. Paris 1623.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Poppium de ſulphure. p. 416.

Theriaca.

Calzavelia, (*Vinc.*) Tract. de theriacae abusu in febribus pestilentibus. Brix. 1586. 4.

Valdanius, (*Jos.*) de theriacae usu in febribus pestilentibus. L. I. II. Brixiae 1570. ſeq. 4.

Therapia.

Venaesectio.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. IV. n. 4.

de Haen in Epist. ad Haller. VI. (*tollere debilitatem.*)

Mironi, (*Sebaſt.*) Retractatio de venaesectione in febre pestilenti. Cremon. 1592. 12.

Ruland, Curat. empir. Cent. II. Obs. 43.

* Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 511.

Vesicantia.

Massaria, (*Alex.*) de abusu medicamentorum vesicantium & theriacae in febribus pestilentibus. Patav. 1591. 4.

Saxonia, (*Hercul.*) de Phoenigmis. L. III. Patav. 1593. 4.

Vinum.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 581. (*ex Heimreich.*)

FEBRIS PETECHIALIS. PETECHIAE. PSYLLION.

Act. Nat. Cur. Vol. II. App. (*Morbus Petechialis Poſonienſis.*)
Vol. VII. Obs. 4. 5. Vol. IX. Obs. 25. (*ſpuriae.*)

Alberti, Diss. de febre petechiali. Hal. 1724.

Althof, Diss. Observationes de febre petechiali. Goett. 1784.

Apinus, Febris epidem. 1694 & 95 relatio historica. Nor. 1697.

Augenius, Horat. Epist. L. V. n. 1.

Ballonius, Consil. T. I. n. 37. 59.

Bartholinus, Cista Med. p. 444.

à Bergen, Diss. de purpura. Francof. 1716.

Bettara, (*Felician.*) de febre petechiali & variolis. Brix. 1629. Fol.

Bierling, Advers. I. p. 227.

——— Medicus. p. 1045.

Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 143. (*ſine febre.*)

Brandhorst, Diss. Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Lugd. Bat. 1746. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 173.

Bresl. Samml. 1717. p. 38. 1720. II. p. 155. 1721. p. 140. 595. 1722. p. 35.

Brunheimer, (*Steph. Ern.*) Consilia von den Hizigen oder Rothflecken. Lüneb. 1734. 8. (*an morbilli?*)

Febris petechialis.

Brunner, (*Balth.*) Consilia medica &c. n. 42. 43. Hal. 1617. 4. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 226. (*primus Germanorum febris peticularis meminit.*)

Bucholz, (*W. H. S.*) Nachricht von dem jezt herrschenden Flek- und Frieselfieber. Weimar 1773. A. D. B. XXII. p. 210. Murray Bibl. I. p. 492. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 105.

Budewitz, Diss. de febre maligna petechiali. Giess. 1678.

Burserius, (*Joachim.*) de febre epidemica petechiali — Commentatio. Lips. 1621. 8.

——— Epistolaris concertatio ſuper variis quaestionibus circa febrem malignam ſ. petechialem &c. Lips. 1725. 8.

Camerarius, (*El. Rud.*) Diss. de febre petechiali. Tub. 1693.

de Carmona, (*J.*) Tract. de peste & febribus cum punctulis vulgo Tavardillo. Sevilla. 1581. 8.

à Castro, (*Petr.*) Febris maligna puncticularis aphorismis delineata. Verona 1650. 16.

Cleemann, Diss. Historia aegri, febre petechiali laborantis. Utr. 1679.

Colle, Cosmitor. p. 41.

Consbruch in Gesner Beobachtungen. IV. n. 3.

Coytterus, (*Joh.*) de febre epidemiali & contagiosa. L. II. Paris 1578. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 211.

Crato, Consil. V. p. 190. VII. p. 354. 816.

Crausius, Diss. de febre petehhiali. Jen. 1683.

Crüger, (*J.*) Casus tres medici. n. 1. Budiss. 1708.

Degner, Diss. de notabili quodam casu febris petechialis cum cholerico-causodea complicatae. Ultraj. 1717.

Donkers, (*Laür.*) Idea febris petechialis ſ. tractatus de morbo puncticulari. Lugd. Bat. 1686.

Duncan. p. 68. (*exanthema analogum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 76. (*maligna.*)
Ann. IV & V. Obs. 58.
Ann. VI & VII. Obs. 111.
Dec. II. Ann. V. Obs. 171.

Febris petechialis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 35. 123. (*albae in aethiope.*)
Ann. IX. Obs. 182.
Dec. III. Ann. II. Obs. 147. Schol.
Ann. IV. Obs. 114. App. p. 70. (*epidemica Mutinenſis.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 132.
Ann. IX & X. Obs. 107. 108. 250.

Espicht, (*Valentin.*) Bericht von den Flekſiebern. Bauzen 1598. 4.

Eysel, Diss. de febre petechiali. Erf. 1700.

Febris petechialis indoles & medicina. Witteb. 1712.

Ferris in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 7. (*ſine febre.*)

Fischer, Diss. Erythroides petechiarum ſpecie Silesiam affligens observata & curata. Erford. 1718.

Follini, (*Herm.*) Orationes de natura febris peticularis. Colon. 1722. 8.

Forestus, L. VI. Obs. 35—39.

Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. cap. 6. III. cap. 6. 7.

Fränkische Samml. II B. p. 35. (*cum haemorrhagiis*) IV B. p. 177.

Gaertner, (*Ambr.*) utrum maculae in febribus ſolidum malignitatis argumentum? Basil. 1604. v. Haller Bibl. med. Pr. II. p. 369.

de Galtier, (*Louis*) Enchiridion ou manuel de traiter & de guerir la maladie epidemique appellée la pourpre & le ticq. Paris 1645. 8.

Graeves, (*Eduard.*) Morbus epidemicus anni 1643. Oxford. 1643. 4.

Graf, Diss. de petechiis ſine febre. Goett. 1775.

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 45. VIII. c. 3. X. c. 5.

——— Rat. Med. Cont. I. c. 8.

Petri ab Hartenfels, Diss. de febre petechiali. Erf. 1691.

Hartmann, Diss. Petechiarum benignissimae indolis exemplum. Fr. ad Viadr. 1780.

Hasenoehrl, (*Jo. Ge.*) Historia medica morbi epidemici, ſive febris petechialis, quae 1757-59 Viennae grassata est. Vindob. 1760. Comm. Lips. Vol. IX. p. 471.

Febriſ petechialis.

Heiſter, Diſs. cur. febris petechialis incolas regionis Hadelenſis ſaepius quam Wurſatenſis invadat? Helmſt. 1755.

de Heredia, de febribus perniciosis Diſput. 2.

Hirſchel, Nebenſtunden. p. 3 ſeq. 108. 158.

Hiſtor. Morb. Uratisl. p. 3.

Hoechſtetter, Obſerv. Dec. I. c. 5.

Horſtius, Opp. II. p. 20.

van den Hout, Diſs. de febre petechiali. Lugd. Bat. 1773.

Hoyer, Diſs. de febre petechizante epidemia. Hafn. 1717.

Huxham, Opp. I. p. 135.

Jacobi, Diſs. de febre purpurata. Jen. 1709.

——— Diſs. de petechiis malignarum febrium. Erf. 1707.

Ittner, Diſs. de petechiis. Mogunt. 1757.

Kopplinger, Diſs. de febre petechiali. Viennae 1705.

Krazenſtein, Diſs. Sylloge Obſervat. Hafn. 1782. p. 1. (*ſuppurantes.*)

Lang; Epiſt. L. II. n. 15. (*De nova Italorum febre lenticulari.*)

—— (*C. Chriſtian.*) Diſs. de febre petechiali. v. Opp. III. p. 339. 348.

Lauremberg, (*Guil.*) Diſs. de febris malignae petechialis eſſentia, cauſis & ſignis. Roſtoch. 1605.

Lentilius, Miſc. I. p. 112. 123. 124. 144.

Liddelius, de febribus. L. III.

Loeſcher, Diſs. de febre petechiali caſtrenſi & epidemica. Viteb. 1735.

Lombard, Diſs. de febre petechiali. Marb. 1788.

Lotichius, L. I. p. 78. 87. ſeq.

Ludovici, Opp. p. 890.

Major, Diſs. de petechiis. Kil. 1681.

Marchaut, Tractatus de febre petechiali per Burgundiam anno 1666. graſſante. Dijon 1666.

Marſilius, (*Cagnatuſ*) de aëris Romani ſalubritate, de Tiberis inundatione, & de Epidemia romana. ann. 1591 & 93. Rom. 1599. 4.

Maſsa, (*Nic.*) de febre peſtilenti, petechiis &c. Venet. 1556. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 532.

Febris petechialis.

Mataratius, de febribus peticularibus malignis, contagiosis, quae anno 1672 per universum Trinacriae regnum debacchatae fuere. Mezarin. 1672. 4.

Mercatus, (*Lud.*) de essentia, caussis & ſignis febris malignae &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 185.

Mercurialis, T. III. p. 4.

Mezger, Diss de febre maligna petechiali. Tub. 1665.

Minderer, abermal ein Beytrag zur Kenntniss und Heilung der Pest. (*ſummopere contagiosae, peſtem producentes — post mortem erumpentes.*)

Moebius, Diss. de febre petechiali. Jen. 1658.

Moinichen, Diss. de febre maligna petechiali. Haſn. 1700.

Monro, Feldkrankheiten. p. 1.

Morelli, (*J.*) de febre purpurata epidemica & pestilente. Lion. 1641. 8.

Neucrancius, Diss. Febris petechialis epidemicae, qua annis abhinc duobus nostra civitas ejusque vicinia afflicta fuit, historia. Vitemb. 1723.

——— (*Paul.*) de purpura &c. Lubec. 1648.

Panthot, Reflexions ſur l'etat present des maladies, qui regnent dans la ville de Lion &c. Lion 1695. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 38.

Paschalis, (*Petr.*) de febribus. p. 105.

Paton, Diss. de typho graviori petechiali. Edinb. 1782.

Pauli, de febribus malignis. p. 18. 64.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.

Pidoux, Tract. de febre purpurea. Poitiers 1656.

Piens, de febribus. p. 803.

Piso, Spicileg. curat. Morborum. (*non esse criticas: ſomnum vigiliis praestare.*)

Primerosius, de febribus. cap. 11.

Ramazzini, de constitut. ann. 1692. 93. 94.

Ravenstein, Diss. de febre petechiali. Argent. 1764.

Reiter, Diss. de febre maligna, vulgo petechiali. Lips. 1622.

Febris petechialis.

Rhetius, Diss. de febre petechiali. Jen. 1658.

Rhumelii, (*J. Conr.*) Historia morbi, qui ex castris ad rastra &c. penetravit, in Bavaria ſuperiori & permanſit ab ann. 1621 — 23. Norib. 1624. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 323.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 127. (*cum febre intermittente.*)

——— Cent. I. Obs. 29.

Riverius, Cent. I. Obs. 21.

Roboreti, (*Octaviani*) de peticulari febre, Tridenti anno 1591 vagante &c. Trident. 1592. 4.

Rolfink, Diss. de febre petechiali Jen. 1664.

Rüling, Beobachtung der Stadt Northeim &c.

Saalmann, Descriptio febrium malignarum &c. Munster. 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.

Salius, Diversus. de febre peſtilenti. Bonon. 1584. 4. (*petechias Veteribus ignotas fuiſſe: Erumpere etiam in cadavere.*)

Sand, Diss. de petechiis casus medicus. Regiom. 1693.

Sarcone, Krankh. von Neapel. III. p. 140.

Schaper, Diss. de febre petechiali. Rostoch. 1696.

Schenk, Obs. L. VI. n. 123.

Schlichthorst, Diss. de petechiis. Goett. 1783.

Schmid, Diss. de febre petechiali. Altd. 1685.

Schoenerus, Diss. de febre petechiali maligna. Gryphiswald.

Scholz, Diss. de febre petechiali. Leid. 1687.

Schroot, (*Jo. Helfer.*) Instruction von Flecken - und Hustfiebern. Marb. 1692. 8.

Sebiz, Diss de febre petechiali. Argent. 1709.

——— Diss. de petechiis. Argent. 1623.

Sennert, de febribus. L. IV. c. 13.

——— Diss. de variolis — febre petechiali &c. Viteb. 1628.

——— Diss. de febre petechiali. Viteb. 1681.

Sims. Observations &c. p. 14.

Spindler, Observ. 89. (*ſpuriae.*)

Stahl, Diss. de febre petechiali ſeu purpurata. Jen. 1685.

Febris petechialis.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 270.

—— Rat. Med. paſſim.

Strack, (*Car.*) Obſervationes medicinales de morbo cum petechiis &c. Carolsr. 1786. 8.

Strobelberger, (*J. A. Steph.*) Epiſtolaris Diſſertatio ſuper variis quaeſtionibus febrem malignam petechialem concernentibus &c. Lipſ. 1616. 12. (*obeſis periculoſae.*)

Thaereus, (*Jo. Coit.*) de febre purpurea epidemiali & contagioſa. Paris 1578. 4.

Tiling, Diſs. de febre petechiali. Lugd. Bat. 1686.

——— de febribus petechialibus tractatus curioſus. Francof. 1676. 12.

Timaeus, Reſpons. p. 1005.

de Torres, (*Alſons.*) de febris epidemicae & novae, quae latine puncticularis, vulgo Tavardillo & Puntos dicitur, natura, cognitione, & medela. Burgis. 1574. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 150.

Treviſius, (*Andr.*) de cauſis, natura, moribus &c. peſtilentium febrium cum ſignis, ſeu petechiis. Mediol. 1588. 4.

Vallerius, (*Fr.*) in Comment. in Hippocratem, v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 123.

Vater, Diſſert. de febris petechialis indole & medicina. Vitebergae 1712.

Veſti, Diſs. de febre petechiali. Erf. 1712.

Yon, Ergo in febre purpurea vermis aperta vena erumpens Paris 1637.

Wedel, Diſs. de febre petechiali. Jen. 1674.

Weidner, Diſs. de febre maligna petechiali. Fr. 1622.

Weitebrecht, Diſs. de febrili conſtitutione petechizante, Petropoli anno 1729. graſſante. Regiom. 1736. v. Haller Coll. Diſs. Pr. V. n. 172.

Wittichius, de febre epidem. maligna petechiali. Lipſ. 1592. 8.

Wolf, (*Henr.*) Febris malignae anatomia, oder Zerlegung der giſtigen Flekfieber. Halberſt. 1670.

Ana-

Anatome.

Hirschel, Nebenstunden. p. 5. (*ſphacelus inteſtinorum.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 199. (*penetrant profunde, usque ad musculos; continent ſanguinem extravaſatum. Obſident partes internas, viſcera.*) p. 223. (*etiam in ventriculo.*) P. II. p. 405. (*obſident partes internas, meninges &c.*)

Natura, indoles.

Posse ſtare cum acido.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 113. (*omnes excretiones acidae.*) p. 129. (*acida mineralia eas non impediunt.*)

esse Putridae naturae.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 274. (*ſimul inflammatoriae.*)

Singularia.

Contagiosae.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 59. (*non eſſe.*)

Epidemicae. Plerique praecedentium.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 1.

Bresl. Samml. 1718. p. 1354. ſeq.

Doublet in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 415. (*malignae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 103.

Ann. IX & X. App. p. 2.

Sims, Observations. p. 14. (*ſomno profundo terminata.*)

ſine Febre erumpentes petechiae.

Allgem. Deutsche Bibl. XIII. 1. p. 46. (*gaſtricae.*)

Gesner, Beobachtungen. III. p. 207.

Graf, Diss. de petechiis ſine febre. Goett. 1775.

Hirschel, Nebenstunden. p. 147.

in Icterum transientes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 107.

post Mortem erumpentes.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 611.

Retrocedentes.

Bierling. Medicus. p. 429. (*letali eventu.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 19. (*ex frigore letaliter.*)

Singularia.

Salivatio ſalutaris, critica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 132.

in Ulcera abeuntes.

Arnold, Obſervat. Phyſico-Medicae &c. (*in ulcera ani.*)

Cauſſae.

Aëris vitia.

Brocklesby, Beobachtungen. (*tranſitus ex inflammatoria in petechias.*)

Calida methodus.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 1.

Criſis.

Hirſchel, Nebenſtunden. p. 7. (*non eſſe criticas.*)

Gaſtrica origo.

Allgem. Deutſche Biblioth. XIII B. 1. p. 46.

Brendel, Diſs. de ſeriore uſu evacuantium &c. v. Opp. III. p. 90.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 139. 262. P. II. p. 80.

Scorbutus.

Stock, Diſs. Scorbutica purpura, in purpuram malignam — cum petechiis junctam converſa, curata — Jen. 1744.

Taxus.

Selle, N. Beiträge. I. p. 1. (*ex baccis.*)

Prophylaxis & Therapia.

Camilli, (*Annibal*) Tr. de peſtilente febre praecavenda. Perug. 1608. 8. (*in febre peticulari ann. 1590 & 91 omnes incolumes manſiſſe, qui aqua nucerina eſſent uſi.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. App. p. 143.

Glaſer, (*Jo. Fr.*) nüzliches Verhalten bey der izo in Teutſchland regierenden Flekfieber-Seuche &c. Hildburgh. 1758.

Kretſchmar, (*Sam.*) mediciniſche Anordnung wegen der an vielen Orten graſſirenden Flekfieber. Dreſd. 1759.

Therapia.

Acida.

Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 143. (*vitrioli & cinchona in petechiis ſine febre*)

Brandhorst, Diss. Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Lugd. Bat. 1746. (*antiphlogiſtica.*)

Buchholz, vom Flekfieber &c. (*acidula, laxantia.*)

Arnica.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 130. (*in pulſu tardo.*)

Auripigmenti ſulphur.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 6.

Cardiaca.

à Castro, Febris maligna puncticularis &c.

le Tellier, Ergo purpuratis febribus cardiaca. Paris 1625.

Cinchona.

Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 143.

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 45. ſeq.

Diaphoretica.

à Castro, Febris maligna puncticularis &c. (*ſudor ab initio bonus.*)

Hirschel, Nebenstunden. p. 18. (*poſt laxans.*)

Robin, Ergo febribus purpuratis ſudorifera. Paris 1623.

Diuresis ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 114.

Emetica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 19.

Evacuantia.

Brendel, Diss. de ſeriore usu evacuantium &c. Opp. III. p. 90

Buchholz, vom Fleckſieber &c. (*laxantia acidula.*)

Grant, von Fiebern. p. 360. (*alia auxilia.*)

Hirschel, Nebenstunden. p. 8. 18. 74. ſeq.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 74. (*alvum non eſſe movendam.*)

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 382. 387. (*emetica.*)

Trunconius, de custodienda puerorum ſanitate.

Therapia.

Frigus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 66. (*balneum frigidiſſimum.*)
Bresl. Samml. 1723. II. p. 661. (*aqua frigida.*)
Dover, Legs &c. p. 121. (*balnea frigida.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 27. (*non noxium eſſe.*)

Haemorrhagiae ſalutares.

Marsilius, de aëris Romani ſalubritate &c. (*narium.*)

Hirudines.

Salius, Diversus de febre pestilenti &c.
Trunconius, de custodienda puerorum ſanitate &c.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 14.

Phosphorus.

Büchner, Diss. ſistens ſpicilegia ad phosphori urinarii usum internum pertinentia. Hal. 1760.

Scarificatio.

à Castro, Febris maligna puncticularis &c.
Colle, Cosmitor. med. triplex.
Jeitteles, Observat. Medicae &c.
Moreau, Ergo febribus purpuratis malleolorum ἐγχαράξις. Paris 1630.
Salius, Diversus de febre pestilenti.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 13.

Tumor criticus ſanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 138.
Cent. VIII. Obs. 87. (*cervicis.*)

Venaesectio.

Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 113.
Augenius Horat. T. I. L. V. Ep. 1.
Badi, (*Seb.*) Phlebotomiae necessitas in exanthematibus &c. Genua. 1663. 4.
à Castro, Febris maligna puncticularis &c.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 138.
Grant, von Fiebern. p. 360.

Therapia.

Venaesectio.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 75. (*innoxia.*)

Histor. Morbor. Uratisl. p. 8. (*funeſta.*)

Lechel, (*J.*) Warnung für dem unzeitigen Aderlassen und Purgiren in Flekſiebern. Braunschw. 1676. 8.

Marsilius, de aëris Romani ſalubritate &c.

Panthot, Reflexions ſur l'etat des maladies &c.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 471.

Trunconius, de custodienda puerorum ſanitate &c.

Vaez, (*Petr.*) post Apologiam Medicinae. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 206.

Vesicatoria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 167.

Roboretus, de peticulari febre, deque vesicatoriorum in ea potissimum usu. Trident. 1592.

Vinum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 7. (*ſalutare*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 145.

Trunconius, de custodienda puerorum ſanitate &c.

FEBRIS PITUITOSA. Cfr. NEVRICA.

Consbruch, Diss. ſ. Historiam febris mucoso-biliosae, annis 1783 & 1784 Stuttgardiae grassatae. Stuttg. 1790.

Crato, Cons. VII. p. 336.

Diel in Bald. N. Mag. VII B. p. 422. (*putrida.*)

Grant, von Fiebern. p. 168. ſeq.

Huxham, Opp. II. p. 78. (*nervoſa.*)

Roederer, de morbo mucoso. (*cognatio cum ſcorbuto &c.*)

Stoll, Aphor. de Febribus. p. 127.

—— Rat. Med. P. III. p. 140. ſeq. (*ſigna, larvae, tempus anni.*)

Strack, Diss. de febre pituitosa. Mogunt. 1781.

Wiebers, Diss. ſistens discrimen inter febrem pituitosam & biliosam. Goett. 1790.

Cauſsae.

Grant, von Fiebern. p. 184. (*in vernis pituitoſis pituitam ex ſanguine deponi in ſyſtema gastricum.*)

Hirschel, Nebenst. p. 3. (*pituitam in inteſtinis corrumpi á viru epidemico.*)

Therapia.

Laxantia. Purgantia.

Grant, von Fiebern. p. 186. (*praeſervare.*)

Miliaria ſolventia.

Stoll, Rat. Med. III. p. 142.

FEBRIS PUERPERALIS.

Archier in Journal de Medec. 1789. Août. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 207.

Ashtm, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1787.

Augenius Hor. T. II. Ep. 68.

Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte VIII B. p. 296. ex Memoire &c.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I.

à Berger, Diss. de febribus puerperarum. Fr. 1733.

Boehmer, Diss. an Febris à puerperio dicta proprium ſibi locum vindicet in ſystemate naturali. Hal. 1788.

Burserius, Inst. Med. Pr. I. p. 519. ſeq. (*diverſas eſse.*)

Butter, (*Will.*) Account of puerperal Fevers &c. Lond. 1775. Tode medicinisch-chirurgische Bibl. V. p. 238.

Camerarius, (*R. J.*) in Dissert. Biga observationum medicarum. Tub. 1716.

Chambon de Montaux, ſur la fievre maligne. T. IV.

Clarke in Journal de Med. 1791. Fevr. n. 2.

Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen. Altenb. 1777. 8. (*abdomen turgere, dolere, femora inflammari, dolere, maculas purpureas articulos, praecipue manus occupare, accedere diarrhoeam putridam in ſtadio ſecundo.*)

Doublet, Memoire &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte, VIII B. p. 313.

——— in Journal de Medecine. LVIII. p. 448. 502.

Febris puerperalis.

Doublet, Nouvelles Recherches ſur la fievre puerperale. Paris 1791. Salzb. Zeit. 1791. III. p. 385.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 88.

Erory, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1782.

Fauken, das in Wienn im Jahr. 1771 und 72 anfallende Fäulungsfieber. Anhang. A. D. B. XIX. p. 556.

Fulhame, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1784. (*eſſe diverſae naturae.*)

Grant, chronische Krankheiten. p. 59. (*dari quinque ſpecies.*)

Gruner, Diss. de febre puerperarum. Jen. 1781.

Hake, Diss. de febre puerperarum. Leid. 1689.

Hartmann, Diss. de febribus puerperarum. Fr. 1785.

Home, clinische Versuche. p. 75.

Hufeland in Stark Archiv für Geburtshülfe. III. n. 2.

Hulme, (*Nath.*) on the puerperal fever. Lond. 1772. 8.

Jackson, Diss. de febre puerperarum. Edinb. 1787.

Johnston, Diss. de febre puerperali. Edinb. 1779.

——— in Duncan med. Comm. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 103.

Kauhlen, Diss. de febre puerperali. Bonn. 1790.

Kirkland, (*Thom.*) Versuche über die Kindbettfieber. Gotha 1777. 8. p. 132. A. D. B. XLI. p. 442. (*male ſic appellari.*)

Lamarque in Journal de Med. 1790. May. v. Hufeland N. Ann. I. p. 202.

Leake, Bemerkung über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. Leipz. 1775. 8.

Manning, Treatise on fem. diseases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 724.

Martin in Journal de Medecine. T. LXXXVI. n. 2.

Melitsch in Stark Archiv. III B. I St. n. 1.

Millar, Observations on the Diseases in Great Britain. p. 313. (*eſſe mixtam ex putrida & inflammmatoria*)

Nolte, Diss. de febre puerperarum. Goett. 1785.

Osiander, Beobacht. p. 1. (*horrida.*) p. 70.

Febris puerperalis.

Petit-Radel ad Macbride, Introduction methodique &c.

Rapport — ſur un Memoire, contenant la methode de M. Doulcet dans le traitement du — ſievre puerperal. Paris 1782. 8.

Reil, Diſs. de febre puerperarum. Hal. 1791.

de la Roche, Recherches ſur la nature & le traitement de la fievre puerperale, ou inflammation d'entrailles des femmes en couche. Paris 1783. 12. (*Berl. 1785. ubers. v. Selle.*)

Roſe in Journal de Medec. T. LXVI. (*eſſe diverſae naturae.*)

Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte III B. p. 252. 734. VI B. p. 103. VIII B. p. 296. X B. p. 7.

Selle, N. Beitr. I. p. 45. 172. ſeq. II. 46. ſeq. III. 94. ſeq.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 287.

—— Rat. Med. II. p. 68.

Strother, (*Eduard.*) Criticon febrium, or a critical Eſsay on fevers. chap. 9. p. 212. Lond. 1718.

Voelter. p. 344.

Walsh, (*Phil.*) practiſche Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber. Leipz. 1788. A. L. Z. 1788. n. 32. Tode Annalen. III. p. 54.

Walter, de morbis peritonaei & apoplexia. Berol. 1783. 4.

Welsch, Hebammenb. p. 589.

White, (*Carl.*) Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. Leipz. 1755.

Willis, de febr. cap. 16. (*plures.*)

Zahner, Obs. med. pract. Febris puerperarum cum manifeſta lactis in earum abdominis metaſtaſi. Mannh. 1786.

Anatome. Sedes. Natura.

Apoſtemata.

Bang in Act. Soc. Med. Haſn. I. (*in ovario.*)

Selle, N. Beitr. II. p. 58. (*inter vaginam & rectum.*)

In Cavo abdominis ichor, pus, extravaſatum lactiforme &c. Bang in Act. Soc. Med. Haſn. I.

—— Auswal aus den Tagebüchern. 1782. Jan. 1786. April. Oct. Nov. December. (*etiam in thorace, capite.*)

Ana-

Anatome. Sedes. Natura.

In Cavo abdominis ichor, pus, extravasatum lactiforme &c.

Golze, in medic. Wochenbl. 1784. n. 10. (*ſeroſum & caſeoſum.*)

Hulme, v. med. Comment. von Edinb. I. B. p. 25.

——— on the puerperal fever. Sect. III.

Leake, Bemerkung über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. (*non eſſe metaſtaſin lacteam.*)

Meckel in Epistol. ad Haller Script. Vol. III. (*viſcera abdominalia pure obducta.*)

Osiander, Beob. p. 13. (*pus in pelvi.*) p. 55. (*inter inteſtina.*)

de la Roche, Recherches &c.

Rose in Journal de Medecine. T. LXVI.

Sandifort, Observ. anatom. pathol. IV. (*liquor lacteus, caſeoſa membrana.*)

Selle, N. Beitr. I. 48. ſeq. p. 62. 65. (*pus caſeoſum, lactiforme.*) II. p. 46. 49. 115. 118. 120. 170. (*liquor lacteo-purulentus, pus; eſſe lacteo-metaſtaticam.*) III. p. 94. 96. 97. 100. (*materies purulento-lymphatica.*)

Walter, de morb. periton. p. 23.

Congestio lymphatica.

Allg. D. Bibl. LXVIII. p. 124. (*in vaſa abdominalia atonica.*)

Hufeland, Neueste Annalen. I. p. 206. (*plethora lymphatica & atonia abdominalis.*)

Intestina inflammata, gangraenosa.

Hulme. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 25.

——— on the puerperal fever. S. III.

Medic. Comment. von Edinb. VII B. p. 13.

de la Roche, Recherches &c.

Selle, N. Beitr. I. p. 65. II. p. 46. ſeq. p. 120. (*ſparſae inflammationes.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 148. (*ſerum phlogiſticum effuſum in thoracem & abdomen.*)

Walter, de morb. periton. p. 36. (*non adeſſe.*)

Anatome. Sedes. Natura.

Inteſtina inflammata, gangraenoſa.

White, Treatiſe &c. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 155. (*eſſe potius effectus febris putridae.*)

Omentum inflammatum, gangraenoſum.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I.

Hulme, (*Nath.*) on the puerperal fever &c. S. III.

Leake, Bemerkungen über verſchiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 42. (*purulentia.*)

Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 13.

Oſiander, Beobachtungen. p. 55. (*purulentum.*)

Selle, N. Beitr. I. p. 48. ſeq.

Ovaria, Tubae inflammata.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I.

Oſiander, Beobachtungen. p. 64.

Selle, N. Beitr. I. p. 48.

Peritonaeum inflammatum.

Hunter. v. med. Comment. von Edinb. III B. p. 349.

Selle, N. Beitr. III. p. 102. (*eſſe ſpecificé depoſitionem materiae lacteae, lymphaticae, in viſcera abdominalia, & proceſſus peritonaei.*)

Walſh, practiſche Bemerkungen über das Kindbettfieber. Leipz. 1788. (*peritonaeitis putrida, ex miaſmate.*)

Walter, de morb. perit. p. 23. (*per dilatata vaſa peritonaei humorem purulentum gigni, & in cavum abdominis effundi.*)

Putridae eſſe naturae.

Kirkland. p. 135. (*reſorberi putridum ex utero.*)

Stoll, Rat. Med. II. p. 72. (*non inflammatoriam.*)

White, Behandl. der Schwangern und Kindbetterinnen &c.

Uterus inflammatus, ſuppurans, affectus.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*ſuperficies anterior cruſta purulenta obducta.*)

—— Auswal aus den Tagebüchern &c. 1786. Nov. Dec.

Anatome. Sedes. Natura.

Uterus inflammatus, ſuppurans, affectus.

Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen. Altenb. 1777. 8. (*uterum pati.*)

Kirkland, Versuch über die Kindbettfieber. A. D. B. XLI. p. 442. (*metritidem putridam esse.*)

Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 13.

Rose in Journal de Medecine. T. LXVI.

Selle, N. Beitr. I. p. 48. ſeq.

Walter, de morb. perit. p. 35. (*nunquam adesse.*)

White, Treatise &c.

Vaga ſedes, Natura inconstans.

Eyerel, Sylloge. II. p. 5.

Willis, de febribus. c. 16.

Viscera inflammata, putrida, affecta.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I.

—— Auswal aus den Tagebüchern &c. 1786. April. Oct. (*ſymphysis.*)

de la Roche, Recherches &c. Berlin 1785. A. D. B. LXVIII. p. 123. (*esse inflammationem erysipelatosam viscerum abdominalium.*)

Singularia.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*pus ex umbilico.*)

Hulme, on the puerperal fever. p. 1. (*novam non esse.*)

Caussae. Cfr. Anatome.

Epidemicus genius.

Clark in medical Comment. von Edinb. (*esse quasi pestiferam.*)

Gastrica vitia.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 216. 228.

Bach in Stark Archiv. III B. II St. n. 7.

Diel in Bald. N. Mag. IX B. p. 309. (*cum irritabilitate aucta.*)

Lentin, Beyträge &c.

Cauſſae.

Gaſtrica vitia.

Schaeffer, Ortbeſchreibung von Regensburg &c.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 69. 71.

Ira.

Selle, N. Beiträge. II. p. 170.

Lactea metaſtaſis.

Doublet in Memoires de la Societé Royale de Medecine T. VII.

Fauken, Anhang ad Abh. vom Fäulungsfieber. p. 61.

Leake, Bemerkungen &c. (*non eſſe ab ea.*)

Lentin, Beyträge &c.

Ratzky, Diſs. de lactis metaſtaſi, cauſa febris puerperarum nuperrime rurſus defenſa. Jen. 1789. (*non eſſe ab ea.*)

Pathemata.

Golze in medic. Wochenbl. 1784. n. 20.

Putredo.

Walſh, (*Phil.*) practiſche Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber. (*eſſe febrem putridam, modificatam per puerperium.*)

Prophylaxis.

Emetica, Evacuantia gravidis exhibita.

Fiſcher in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 75.

Therapia.

Acida.

Leake, Bemerkungen über verſchiedene Krankheiten der Kindbetterinnen &c.

Antiphlogiſtica.

Hulme, (*Nath.*) on the puerperal fever &c. (*ſimul evacuans.*)

Kirkland, Verſuche über das Kindbettfieber. p. 136. (*poſtea diaphoreſis.*)

Balnea.

Leake, Bemerkungen über verſchiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 76. (*tepida.*)

Therapia.

Borax.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I.

Cinchona.

Fauken, Anhang ad Abh. vom Fäulungsfieber. p. 61. (*cum camphora.*)

Colombo.

Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen &c.

Diaphoretica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 64.

Leake, Bemerkungen &c. (*tartarus emeticus cum magnesia.*)

Diversis methodis opus esse.

Kirkland, Versuche über die Kindbettfieber. p. 139.

Emetica.

Archier in Journal de Medecine. T. LXI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 7. (*ſubſequente oleo ad methodum Doulcet ſublata.*) (*ipecacoanhā.*)

Bang Auswal aus den Tageb. des kön. Krankenh. 1786. Sept.

Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen.

Diel in Bald. N. Magazin. IX B. p. 309.

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel (*ipecacoanhae doſes minutae.*)

Hufeland in Neuesten Annalen. I. p. 206. v. Stark Archiv für Geburtshelfer. III. n. 2.

Hulme, on the puerperal fever &c. (*quandoque alias & venaesectione, vesicatoriis, carminativis opus esse.*)

Keck, Beobachtungen. (*in principio.*)

Kirkland, Versuche über die Kindbettfieber. p. 136. (*nullum emeticum, ſed opium & camphora.*)

Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 76.

Paulet & Doulcet in Gazette de Santé. v. med. Wochenblatt 1782. p. 413.

Therapia.

Emetica.

de la Roche, Recherches &c.

le Roi, Essai &c. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 329. (*poſt emetica, cardiaca.*)

Steidele in Mohrenheim Wiener. Beytr. I.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 70.

Thompson, medic. Rathschläge. v. Med. Comment. von Edinb. II B. p. 51. v. etiam Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 74. (*purgationem primarum viarum maxime eſſe neceſſariam.*)

Walsh, pract. Bemerkungen über das Kindbetterinnenfieber &c.

White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen &c.

Expurgatio Nosocomii.

Clark in medical Comment. von Edinb. (*non cedere, niſi huic, & novae dealbationi.*)

Lactis depositio in mammas ſanans.

Lamarque in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 202.

Laxantia, Purgantia.

Aaskow, Act. Soc. Med. Hafn. I.

Butter, Account of puerperal fevers &c.

Denham, Abhandl. von dem Fieber der Kindbetterinnen.

Hulme, on the puerperal fever. S. IV. (*evacuans therapia.*)

Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 13.

Schmalz, chirurgische Vorfälle. p. 185.

Selle, N. Beitr. II. p. 77. (*ſupervenientia lochia alba.*)

White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen.

Zahner, Observat. med. pr. Febr. puerperal. Mannheim 1787. (*diarrhoea lactiformis ſanans.*)

Linimentum volatile.

Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 91.

Therapia.

Mercurius.

Hamilton in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 8. (*calomel cum opio.*)

Potus.

Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen &c.

Sinapismi.

Leake, l. c.

Venaesectio.

Leake, Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen. p. 69.

Therapia Diarrhoeae ſymptomaticae.

Kirkland, Versuche über die Kindbettſieber. p. 137. (*cortex Peruvianus, camphora, opium, radix colombo.*)

FEBRIS PURPURATA.

Cfr. MILIARIA, PETECHIAE.

Adelung, Diss. de febre purpurata infantum. Erf. 1676.

FEBRIS PURULENTA. v. PYICA.

FEBRIS PUTRIDA. SYNOCHUS PUTRIDA.

Aasheim, Diss. ſistens febrem putridam nervosam. Hafn. 1786.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 74. 75.

d'Apples in Act. Helvet. IV. p. 65. (*ſpasmodica & rhevmatica.*)

Arand, Abhandlung von drey Krankheiten unter dem Volk &c. Goett. 1773. 8.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 11. (*cum petechiis.*) II. p. 160.

Baverius, Cons. 53.

Bierling, Medicus. p. 787.

Bilguer, über Faulſieber und Ruhren. Berl. 1782.

Bisset, Medical Essays. p. 66. ſeq.

Febris putrida.

Bogue in Lind Essay on Diseases in hot Climates. p. 90. (*intermittens.*)
Boncerf in Hautesierk Recueil. II. p. 217. (*miliaris.*)
Bonnevault in Hautesierk Recueil. II. p. 228. (*verminoſa.*)
Born, Diss. de febre gastrica putrida. Goett. 1784.
Byſield, Menagement of the ſmall pox, and all putrid fevers. Lond. 1695.
Cairni, (*Pompeji*) de febribus putridis judicationes. Patav. 1628.
Caprilius, (*Pius Aeneas.*) L. III. de febribus putridis in genere & ſpecie. Ferrara 1591. 4.
Chambon de Montaux, maladies des femmes. I.
Closset in Mohrenheim Beyträgen. II. n. 4.
du Clou in Journal de Medecine. LXV. p. 240. (*verminoſa.*)
Doering, Diss. putridarum febrium examen generale. Giess. 1612.
Dufour in Journal de Medecine. LXVI. p. 430. (*verminoſa.*)
Emerici, (*Fr.*) Febrium putridarum expositio & cura. Vienn. 1552.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 22.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 227.
Erastus, Disp. de febribus putridis &c. Basil. 1580. 4.
Evans, Diss. de febre putrida. Edinb. 1790.
Fauken, (*Xaver.*) das in Wien 1771 und 72 ſehr viele Menschen anfallende Fäulungsfieber &c. Wienn 1772. 8. A. D. B. XIX. p. 556.
Fordyce, (*William*) A new Inquiry into the causes, ſymptomes and cure of putrid and inflammatory fevers. Lond. 1773. Comm. Lips. XXI. p. 596.
Forestus, L. II. Obs. 4. 5. 10.
Fournier in Journal de Medecine. XLIV. p. 3. (*& maligna.*)
——— Observations ſur les fievres putrides & malignes &c. Dijon. 1775.
Fridsch in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 223. (*cum anaeſthaeſia.*)
Galenus, de febrium differentiis. L. II.
Gemeiner, Diss. de vera febris putridae notione. Erlang. 1786.
Gesner, Beobacht. IV. n. 4. (*putrido-nevrica.*)

Fe-

Febris putrida.

Grant, von Fiebern. p. 288. 483.
—— Neue Beobachtungen über die anstekenden faulen Fieber &c. Leipz. 1778.
Gregory, Diss. on the putrid and remitting Marsh Fevers.
Hanlo, Diss. de febribus in genere, & de putridis in ſpecie. Duisburgi 1787.
Hatte in Journal de Medecine. LXV.
Hautesierk, Recueil passim.
Histoire, de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 324.
Hopmann, Diss. de febre continua putrida. Lugd. Bat. 1771.
Horstius, Opp. III.
Huxham, Opp. I. p. 125. 127. 128. (*cum petechiis & miliaribus.*) p. 352. 355. (*lenta.*)
Justi, (*Phil.*) adversus Galenum de fomite putredinis in febribus continuis putridis. Utini 1635. 4.
Kessler, Beobachtungen über die epidemische Faulfieber in den Wintern 1770-71. Halle 1773. 8.
Kirby, (*Tim.*) de febre putrida libellus &c. Berol. 1775. 8.
Kloeckhof, Histor. febr. epidem. 1741. v. Opusc. p. 1. ſeq.
Krahmer, Diss. de febre maligna topica &c. Argent. 1765.
Langwerth, (*Wenc. Jo. Nepom.*) Historia medica morbi epidemici ſive febris putridae ann. 1771. 72. Prag. 1775. 8. Tode Bibl. V. p. 230.
Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 139.
Lepecq de la Cloture, Anleitung &c. p. 475. (*pestilentialis, exanthematica.*)
Lettsom, Dispensatorium &c. p. 1.
Lind, Essay, on Diseases in hot climates. p. 224.
Lotichius, Consil. p. 19.
Ludwig, Adversar. I. 1. n. 1.
Med. Comment. von Edinb. II B. 66. III B. p. 301. (*Lettsom.*)
Mertens, (*Carl.*) Observationes med. de febribus putridis &c.
Milmann, (*Fr.*) Enquiry into the ſource, ſrom whence the ſymptoms of the ſcurvy and of putrid ſevers arise &c. Lond. 1782. 8.

Febris putrida.

Minadoi, Diss. de febre ex ſanguine putreſcente. Patav. 1599. 4.
Monro, praeleƈt. Med. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 179.
Murſinna, über Ruhr und Faulfieber &c.
Nauheimer, Diſs. de febre putrida epidemica. Mogunt. 1765.
Oberkamp, Diſs. de febribus putridis. Hal. 1775.
——— Diſs. de moleſtiis à febre putrida ſanata reliƈtis, iisque pediſſequis. Heidelb. 1778.
Occhi, (*Hier.*) de peſtilentibus & venenoſis morbis. L. IV. Brix. 1650. 4.
Oliver in Philos. Transaƈt. V. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. p. 312. (*ſumme letalis in America.*)
Oribaſius, Synops. L. VI. c. 7. 8.
Penroſe, Diſſertation on the-ſore thorat, alſo on the putrid fever. Oxford. 1766. 8. Comm. Lips. XV. p. 338.
Pezold, (*Jo. Nath.*) Abhandlung von faulen Fiebern. Leipz. 1773. A. D. B. XXII. p. 494. Tode med. chir. Bibl. I. 3. p. 61.
Pichler, Memoire. p. 62.
Plater, Obs. L. II. p. 287.
Pohlius, Diſs. de febribus continuis putridis. Lips. 1772.
Pratolongo, (*Giuſeppe*) delle febbri, che ſi dicono putride. Genoua. 1786. 8.
Prodromus Aƈt. Med. Hafn. p. 7. (*cum diarrhoea cruenta.*)
Rolſink, Diſs. de febre putrida in genere. Jen. 1638.
——— Diſs. de ſynocho putrida. Jen. 1666.
Romanus, Diſs. de febre putrida & febre peſtilenti. Würzb. 1597.
Sagar, Hiſtoria morbi epidemici &c.
Salzmann, Diſs. de febribus putridis continuis. Argent. 1654.
Sandifort in medic. Bemerkungen und Vnters. von London. IV. (*intermittens.*)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 174. ſeq. (*ſpecies.*)
Saxonia, (*Hercul.*) de febrium putridarum ſignis & ſymptomatibus &c. Fr. 1600. 8.
Scheidemantel, fränkische Beyträge. n. 16. (*verminoſa.*)

Febris putrida.

Schobelt, (*C. H.*) Beſchreibung der Epidemie in der Altmarck. 1772. Berl. 1773.

——— über die Faulfieber &c. Berlin 1791. 8. A. L. Z. 1792. n. 112.

Schotte, von einem anſtekenden ſchwarzgalligten Faulfieber in Senegal. Stendal. 1786. 8. A. D. B. LXXVIII. p. 419.

Schroeder, Diſs. de febrium putridarum differentiis. Goett. 1768. Opusc. II.

Schultetus, Diſs. de febribus putridis in genere. Roſt. 1646.

——— Diſs. de putridis febribus. Harderov. 1767.

Sennertus, de febribus. L. II. c. 1.

——— Diſs. de febr. putridarum natura & differentiis. Viteb. 1606.

——— Diſp. n. III. de febrium putridarum natura &c. Viteb. 1628.

——— Diſp. n. V. de febre ſynocha putrida & ardente. Viteb. 1628.

Staub in Muſeum der Heilkunde. I. n. 42.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 161.

—— Rat. Med. III. p. 105. ſeq. VII. p. 33.

Svar, på kongl. Vetenſk. Fräga &c. Stokh. 1774. Murray Bibl. I. p. 627.

Sylvaticus, Conſ. Cent. I. n. 7.

Thion in Journal de Medecine. 1790. Avril. (*navalis.*)

Tinctorius, Diſs. de affectu illo, qui in Regiomontana academia in Studioſos — ſaeviit &c. Regiom. 1649.

Tode, Diſs. de febre putrida genuina. Havn. 1788.

Verbek, Diſs. de ſynocho putrida epidemica — vermibus ſtipata. Prag. 1758.

de Vicentinis, (*Alex.*) de foco putrido febris continuae. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 18.

de Viry, Diſs. de febre putrida. Monſpel. 1783.

Weber, Obſervat. med. Faſc. I. p. 1.

Weikard, kleine Schriften. p. 14.

——— medicinisches Bedenken über das in Deutſchland ſich äusserende Faulfieber. Fulda 1772. 8.

Wernischek, (*Joſ. Jac.*) Frage, woher entſtehen ſo viele Faulfieber &c. Wienn. 1786. Comm. Lipſ. XXIX. p. 257.

Febris putrida.

Willis, de febribus. cap. 9.

Zecchius, Consult. 22. 47. (*diuturna.*)

Zükert, Tischbuch. p. 77.

Anatome.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*inflammatio piae matris — ſerum in capite.*)

Forlani, Observat. Dec. I. n. 1. (*ileum inflammatum.*)

Sedes. Natura.

Inflammatio occulta.

Reyland, von verborgenen und langwühr. Entzündungen. p. 173.

Wienholt, Diss. de occultis viscerum hypochondriacorum inflammationibus in febribus bilioso-putridis. Goett. 1772.

Sanguis (dissolutus.)

Cardanus, Contrad. med. L. I. Tr. IV. n. 14.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 227. (*ſanguis non putridus.*)

Forestus, L. II. Obs. 11. (*cum craſſitie humorum, lenta.*)

Rudolstätter. p. 55.

Stak, medical Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIB. p. 43. 47.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 105.

Singularia.

Contagiosa.

Arand, von drey Krankheiten des Volks in den Jahren 1771 und 72. Goett. 1773.

Fridsch in Collect. Soc. Med. Hafn. II. p. 212. (*per excrementa.*)

du Pas in Journal de Medecine. T. XLI. p. 136.

Ploucquet, Diss. an febris putrida ſit contagiosa? Tub. 1783.

Rigler, Constitutio epidemica &c.

Schobelt, Beschreibung der Epidemie in der Altmark &c.

Tode, medicinisch-chirurgische Bibl. B. I. St. III. p. 208. (*lac non contagioſum.*)

Singularia.

Cruſta aliqua, inflammatoriae ſimilis in ſanguine.

Murſinna. p. 212. (*laxior, tegens cruorem male cohaerentem.*)

Rouppe, de morbis navigantium. p. 236.

Endemia.

Dacquin, (*Jos.*) Memoire ſur la recherche des cauſes, qui entretiennent les ſievres putrides a Chambery. Chambery 1775. 8.

Epidemica.

Plerique citatorum in genere: Cfr. Febris epidemica.

Borellus, Cent. IV. Obs. 42.

Brocklesby in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 21.

Dieuleveult in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 51. (*Trecorii.*)

DuFour in Hauteſierk Recueil. II. p. 272.

Faxe in Neuen Schwed. Abhandl. VIII B. (*ſtationaria Carlskronae per quatuor annos.*)

Fridsch in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 212. (*annorum 1772-74.*)

Galeru in Memoires de la Societé Roiale de Medecine 1779. n. 5.

Haller, Beſchreibung einer im Canton Bern im Jahr 1762 beobachteten Epidemie von galligten und faulen Fiebern. vid. Hannov. Magazin 1773. 20 St.

Heymeyer, (*Sebast.*) Beſchreibung der epidemiſchen faulen Fieber &c. Augsb. 1772. 8.

Jagemann, de acuta, paſſim epidemica febre. Erf. 1772. A. D. B. XXIV. p. 304.

Lalouette in Memoires de la Societé Roiale de Med. 1779. n. 6.

de Loiry in Hauteſierk Recueil. I. p. 125.

Maret, Memoire pour ſervir au traitement d'une ſievre epidemique. Dijon 1775. Comment. Lips. Suppl. Dec. III. p. 557.

Masdevall, Relazione dell' epidemia ſofferta nel principato di Catalogna ann. 1783. Venez. 1792.

Mayer, (*Christian Theoph.*) Abriſs der Epidemie zu Jena 1771 72. Jena 1772. Tode med. chir. Bibl. I. 1. p. 89.

Singularia.

Epidemica.

Opiz, Geſchichte einer Epidemie galligter, faulender und bösartiger Fieber von 1771 — 72. Berlin 1775. 8. A. D. B. XXIX. p. 148.

Rigler, (*Nicol.*) Conſtitutio epidemica annorum 1775 — 79. adjectis nonnullis caſibus ſelectioribus practicis. Uratisl. 1780.

Roeber, (*Fr. Aug.*) Beſchreibung eines epidemiſchen Faulfiebers, welches vom Ausgang des Jahrs 1787 bis 1788 in Dresden herrſchte. Dresden 1790. 8. A. D. B. CII. p. 390.

Sagar, (*Mich.*) Hiſtoria morbi epidemici in circulo Iglavienſi annis 1771 & 72. Lips. 1773. A. D. B. XXIV. p. 369.

Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 353. VIII B. p. 105.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. I B. p. 361. III B. p. 229. (*la Suette.*)

Schroeder, (*Th. G.*) Hiſtoria febris bilioſo - pituitoſo - putridae, quae ab initio Decembris 1783 ad finem Auguſti 1784 in Haſſiae regionibus graſſata eſt. Goett. 1784. 8.

Settegaſt, (*H. F.*) Epitome hiſtoriae febrium putridarum anno 1754 naſcentium &c. Bonnae 1774. 8.

Teſſier in Memoires de la Societé Roiale de Medecine 1779. n. 4.

Wenzeslai, Hiſtoria morbi epidemici ſeu febris putridae 1771 & 72. Pragae 1775. 8.

Frigoris ſenſus in ventriculo & inteſtinis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 12.

Hypochondriacos febri putridae raro eſſe obnoxios.

Cera, Abhandl. vom Lazarethfieber. (*propter acidum dominans.*)

Pulſus tardus.

Pezold, Abhandl. von Faulfiebern &c.

Recidiva.

Friborg, de uſu corticis Peruviani. Tode med. chir. Bibl. B. I. St. III. p. 166. (*ex laxantibus.*)

Scorbutica ſingularis.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 121.

Cauſsae.

Justi, (*Phil.*) Disputatio adverſus Galenum de fomite putredinis in febribus putridis continuis. Ulm 1635.

Acida.

Bontekoe, Vervolg van de Reeden over de Koortsen. Amst. 1683. (*ex nimio aceto.*)

Aër corruptus.

Aaskow in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 8. (*foetor piscium ſalitorum putrefactorum.*)

Berlin. Samml. VI. p. 278. (*vapores ſepulchri aperti.*)

Pellet, Diſs. de paluſtrium locorum inſalubritate a miasmate. Edinb. 1779.

Rush, Transact. of amer. Soc. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 722. (*ob arctius ſpatium hieme in aedibus.*)

Alimenta prava.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. II. p. 19.

Bilis vitiosa.

Fordyce, on putrid Fevers. p. 35.

Cadaverum miasma.

Gardane, Gazette de Santé 1773. p. 2. (*ex ſepultura in templo.*)

Gazette de Santé 1788. n. 52. (*per anatomen.*)

Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 392. (*ex anatome.*)

Carnes vaccae infectae.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 559. (*cum phlyctaenis.*)

Cerebri vitia.

Samml. med. Wahrnehmungen. IV B. p. 155. (*cystis reperta in cerebro.*)

Debilitas.

Milmann, Inquiry into the ſcurvy &c.

Diarrhoea ſuppreſsa.

Razoux, Tables Nosologiques. p. 127.

Fames.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. II. p. 19.

Cauſſae.

Febris intermittens.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 363. (*ſuppreſſa.*)

von Hoven, vom Wechſelfieber. I B. p. 116.

Inflammatio.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 83.

Lochia retenta.

Carl, medicinische Rathschläge. Cons. 23.

Pisces putridi.

Aaskow in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 82. (*in navis fundo.*)

Putredo in primis viis.

Born, Diss. de febre putrida gastrica. Goett. 1784.

Schaeffer, Versuche. II. p. 257. (*non poſſe ex iis ſimpliciter oriri.*)

Sanguinis vitia.

Piso, de ſeroſa colluvie. p. 404. (*pars ſeroſa.*)

Sanguis in vulnere relictus.

Kirkland, on child-bed Fevers. p. 129.

Secundinae retentae.

Gerson in Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 24.

Raccolta, di Opusc. med. pr. II. v. Auswal für Wundärzte. II B. p. 257.

Taxi venenum.

Harmand in Journal de Med. 1790. v. Hufeland N. Ann. I. p. 146.

Vermes.

Eyssel, Diss. de febre infantum putrida ex putredinali vermium ſeminario orta. Erf. 1693.

Forestus, L. II. Obs. 7.

Samml. medic. Wahrnehm. VI B. p. 337. VII B. p. 397.

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 124. X B. p. 292.

de Villaine in Journal de Medecine. T. XL. p. 404.

Prae-

Cauſſae.

ex Vini potatione calida.

Foreſtus, L. II. Obs. 2.

Praeſervatio.

de Oberkamp, Diſs. de prophylaxi febrium putridarum. Heidelb. 1780.

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 44. (*contagium arceri á domibus coriariorum ob corticeſ quercuſ.*)

Rowley, Eſſay on the malignant ulcerated ſore throat &c. (*camphora in- & externe.*)

Therapia.

Aguillar, (*Fr.*) de febrium putridarum curatione. Valent. 1593. 8.

Baldutius, (*Valer.*) App. ad Tumorum curand. meth. &c. Arg. 1634. 12.

Banav, Obſervations ſur differens moyens propres à combattre les fievres putrides & malignes. Amſt. 1784.

Buſſoli, e Caſtro novo praelectiones de recto praeſidiorum uſu in febribus putridis &c. Papiae 1627. 4.

Carger, Diſs. Curationem febrium continuarum putridarum ſpectans. Gryphiswald. 1766.

Galenus, Meth. Med. L. XI.

——— de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 4. ſeq.

Hartmann, Diſs. de apotherapia ex ſynocho putrida convaleſcentium. Fr. ad Viadr. 1784.

Horſtius, Opp. III.

Maſdevall, Collezione di opuſcoli intorno il methodo proposto per guarire le febbri putrido-maligne. Ferrara. 1791. 8.

M. Moyens propres à combattre les fievres putrides & malignes & à préſerver de leur contagion. Yverdon. 1779. 12.

Murſinna, von Faulfiebern. p. 254. (*medicamenta agere magis in ſyſtema nervoſum, quam in humoreſ.*)

Poma, (*Jos.*) de curandis febribus putridis. Panorm. 1603. 1603. 4.

——— Quando in febribus putridis medicandum? Panorm. 1605. 4.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 186. ſeq.

Schyronii, (*J.*) Curatio febrium putridarum. Monſpel. 1609. 12.

Therapia.

Stahlmann, Diss. Examen remediorum, in febribus putridis adhiberi ſolitorum. Goett. 1773.

Stoll, Rat. Med. I. p. 228. (*ſi poſt emeſin inſigne levamen, ſolventia, ſal ammoniacum, abſolvunt curam, ſi non, ad cort. Peruv. camphoram, ſerpentariam virgin. confugiendum: Laxis roborantia, antiſeptica.*)

Zecchius, (*Jo.*) de ratione curandi praesertim febres ex putri ortas humore &c. Rom. 1596. 4.

Acida.

Auszug aus dem Tagehuche eines ausübendən Arztes. p. 311. (*acidum vitrioli non ferens.*)

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 16. (*acetum externe.*)

Bonnevault in Hautesierk Recueil. II. p. 228. (*acetum camphoratum.*)

Borellus, Cent. IV. Obs. 42.

Breslauer Sammlungen. Supplem. III. p. 237.

Fordyce, on putrid fevers. p. 171. (*acidum ſalis.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 228. (*acetum camphoratum.*)

Hirschel, Nebenst. p. 126. (*nitri.*)

Ludwig, Adversaria. I. 1. n. 1. (*acetum camphoratum.*)

Medicus, Beobachtungen. II. p. 434. (*acetum.*)

Millar, Observ. on the Diseases of Great Britain. p. 57. (*vitrioli.*)

Morgan in Lond. med. Journal. VIII. (*vegetabilia cum ſale marino.*)

Mursinna. p. 143. (*mineralia.*)

Poterius, Pharm. Spag. L. I. Sect. II. (*tinctura roſarum.*)

Sims, Observations. p. 203.

Aër renovatus.

Lettsom. p. 9. (*frigidus.*)

Aër fixus.

Becu in Journal de Medecine. LXIII. p. 480.

Gazette de Santé. 1777. p. 54. (*potus Riverii omni hora.*)

Percival, Essays. I. p. 236. (*inſpiratio.*) II. p. 235. v. med. Comment. von Edinb. I B. p. 341. (*in clyſmatibus.*)

Therapia.

Aër fixus.

Priestley, über die Luft &c. p. 297. (*in clysmatibus.*)

Rotheram apud Percival. v. Auserl. Abh. für. pract. Aerzte. III B. p. 698.

Zeitungen, (*polit.*) 1794. (*faeces cerevisiae.*)

Aether.

Smyth in med. Communications. I. n. 9. (*ſpiritus vitrioli dulcis.*)

Analeptica. Cardiaca. Excitantia.

Goldhagen, Diss. de abusu excitantium in febribus putridis. Hal. 1790.

de Mauvillain, Ergo febri putridae cardiaca. Paris 1658.

Mehlius, Diss. de excitantium usu in febribus, potissimum putridis. Goett. 1787.

Angusturae cortex.

Ewer in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 321. (*decoctum externe.*)

Antiphlogistica.

Eyerel, Sylloge. IV. p. 27. (*& emollientia.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 105.

Arnica.

Collin, (*Henr. Jos.*) Heilkräfte des Wolverley in Fiebern &c. A. D. B. Anh. 25—36. p. 539. (*Flores & radix.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 105. (*non ſemper.*)

Aromatica.

Fanois, (*Guid.*) Diss. de morbo epidemico aestate anni 1669. Leidae.

Asa foetida.

Abrahamson Meyer in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 9.

Balnea.

Galenus, de marcore. c. 7.

Horstius, Opp. III.

Lentin, Memorab. p. 24. (*calida, cum pori obstructi ſunt, balneum exinde foetidissimum.*)

Therapia.

Camphora.

Abrahamson Meyer in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 28. (*lotiones camphoratae.*)

Boettcher, vermiſchte Schriften. I. n. 16. (*externe.*)

Bogue in Lind Eſſay on Diſeaſes in hot climates. p. 90. (*in paroxyſmo intermittente.*)

Bonnevault in Hauteſierk Recueil. II. p. 228. (*acetum camphoratum.*)

Collin, Wahrnehmungen &c.

Fauken, epidem. Fäulungsfieber. p. 31.

Giſeke, Abhandlungen &c. (*doſes majores usque ad drachmam.*) v. Murray Bibl. 2. p. 612.

Gruelmann, Diſs. de uſu cicutae, camphorae &c. Goett. 1782. p. 25.

Ludwig, Adverſaria. I. 1. n. 1. (*acetum camphoratum.*)

Carbones.

Journal der Erfindungen. I. 1. p. 137. (*an?*)

Cardiaca.

de Mauvillain, an febribus putridis cardiaca? Paris 1658.

Cinchona.

de Büchner, Diſs. de uſu corticis Peruviani cum camphora remixti in febribus ex putredine ortis. Hal. 1762.

Hemmann, med. chir. Aufsäze. n. 5. (*ſalis eſſentialis chinae infuſione reſtitutus periculoſiſſime decumbens.*) (*Injectio decocti cinchonae cum ſale volatili Cornu Cervi.*)

Lettſom, Diſpenſat. p. 10. 13. (*etiam ante remiſſionem dandam eſſe.*) (*quotidie ad duas uncias cum elixirio vitrioli.*)

Medicus, Beobachtungen. II. p. 434. 442.

Millar, Obſervations on the Diſeaſes of Great Britain. p. 57. ſeq.

Murſinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 225. (*demum poſt evacuationes ſufficientes.*)

Vaſtapani, de china china in ſynochis putridis animadverſiones. Argent. 1753. 8. (*limitatur.*) Comm. Lips. XXVI. p. 439.

Cucumis.

Lieb, Eispflanze &c. (*crudis cedens.*)

Therapia.

Diaeta tenuis.

Bodineau, Ergo in febribus putridis tenuis victus. Paris 1647.

Emetica.

Fanois, (*Guido*) Diss. de morbo epidemico aestate anni 1669. Leid. 1671. 12.

Fridsch in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 212.

Frize, Annalen. I B. n. 3.

Evacuatio primarum viarum.

Murſinna, über Ruhr und Faulfieber &c.

Pezold, Abhandlung von Faulfiebern &c.

Frigus.

Dauter, vom örtlichen Gebrauche des kalten Waſſers. p. 68. (*epithemata.*)

Lamarque in Journal de Medecine. T. LXVII. (*aqua frigida.*)

Lettsom, Dispenſatorium &c. p. 9. 15. (*aër, aqua frigida externe.*)

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I. (*epithemata frigida ex aceto abdomini.*)

Murſinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 233. (*epithemata frigida ad caput in delirio, ſopore.*) p. 144. (*potus frigidus.*)

Retz, Nouvelles Annales de Medecine. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 398. (*aqua glacialis.*)

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 256.

Haemorrhagiae ſalutares.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*haemorrhagia uteri.*)

Forestus, L. I. Obs. 20. (*menstrua.*) Obs. 19. 22. (*epistaxis.*)

Poma in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 215. (*per anum.*)

Lichen Islandicus.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 305.

Metastases.

Duſſauſſoy in Journal de Medecine. T. LXVIII. (*parotides.*)

Hauteſierk, Recueil. II. p. 286. ſeq. (*metaſtaſis gangraenosa ad femur.*)

Therapia.

Opium.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 448. (*noxae.*)

Murſinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 189. (*cum camphora.*)

Phosphorus.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 9.

Purgatio.

Drelincourt, Ergo in omnibus febribus putridis venaeſectio & purgatio. Monspel. 1654.

Horstius, Opp. III.

Orivaz y de Monreal, propugnaculum Hippocraticae & Galenicae doctrinae de febrium putridarum in principiis per purgationem & ſanguinis miſſionem curatione &c. Lion. 1674. 4.

Rochon, Ergo febrium omnium ſolae putridae purgationem & ſanguinis miſſionem admittunt. Paris 1588.

Roborantia.

Huxham, Opp. I. p. 129.

Sal ammoniacum.

Millar, Obſervations on the Diſeaſes of Great-Britain. p. 57. ſeq.

Salivatio ſalutaris.

Arnold, Obſervationes phyſico-medicae &c.

Dresdener Magazin. I. p. 382.

Grant, von Fiebern. p. 88.

Murſinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 198.

Scarificatio.

Fabricius ab Aquapendente, de cucurbitularum in febribus putridis abuſu. in Edit. Opp. Patav. 1647. Fol.

Sinapi.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*anglicum.*)

Calliſen in Act. Soc. Med. Hafn. I. n. 29. 35.

Teucrium marum.

Geſenius, über das faulichte Gallenfieber &c.

Therapia.

Ulcera.

Boehmer, Diſs. de ulcere putridam praecavente febrem. Hal. 1764.

Venaeſectio. Cfr. Purgatio.

Caxanes, (*Bernardini*) de ratione mittendi ſanguinem in febribus putridis. Barcinon. 1592. 8.

Dover, Legs &c. p. 109.

Maſſa, (*Nic.*) de venaeſectione in febribus, ex humorum putredine ortis. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 532.

Pezold, Abhandl. von Faulfiebern. (*noxae.*)

Rudolphi, Diſs. de ſanguinis miſsione in febre putrida. Gieſs. 1780.

Schobelt, Beſchreibung der Epidemie in der Altmark. (*noxae.*)

Sylvaticus, (*J. Bapt.*) Tract. de ſecanda in putridis febribus vena quam ſalvatellam dicunt &c. Mediol. 1583. 4.

Thurini, (*Andr.*) an in omni febre putrida competat phlebotomia. Roma 1545. Fol.

Veſicatoria.

Fauken, vom Fäulungsfieber. (*ad occultas inflammationes, ubi venaeſectio nocet.*)

Murſinna, über Ruhr und Faulfieber. p. 229.

N. Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 323. (*non eſse nimis citò ſiccanda.*)

Vigiliae coactae.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 109.

Vinum.

Boettcher, vermiſchte Schriften. I. n. 16.

Fordyce, on putrid Fevers. p. 171.

Gardane, Gazette. 1775. p. 26.

Horſtius, Opp. III.

Lettſom, Diſpenſatorium &c. p. 18.

Navier, Diſſertation ſur l'uſage du vin de Champagne mouſſeux contre les ſievres putrides, & autres maladies de la même nature. Paris 1778.

Villaine in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 181. (*cum aqua.*)

Therapia.

Vitriolum.

(Wal) Bemerkungen &c. (*album.*)

Therapia ſymptomatum.

Tuſsis.

Stoll, Rat. Med. I. p. 230. (*noctu praecipue infeſtans, á ſyſtemate gaſtrico oritur — conducunt amara, polygala, lichen Iſlandicus, nonnunquam ipecacoanha.*)

FEBRIS PYICA.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. I. Obs. 50. ex Panarolo.
Stoll. Rat. Med. P. VII. p. 226.

FEBRIS QUARTANA.

Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 83. ſeq.
Albinus, Diss. de febre quartana intermittente. Fr. 1694.
Alexius, Consil. n. 18.
Altwein, Diss. de febre quartana. Erf. 1657.
Arnisaeus, Diss. de febre quartana intermittente. Helmst. 1618.
Bacmeister, Diss. de ſebre quartana. Rostoch. 1650.
Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 184.
Ballonius, Cons. I. n. 29. 65. 88. 90. 107. II. p. 14.
——— Opp. I. p. 97. (*periculum.*) II. p. 408. (*catalepſis.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 55.
Baverius, Cons. n. 10. 48.
Beauchesne, Ergo quartana ſebrium intermittentium longissima. Paris 1590.
Benedictus, Consult. n. 82.
de Bergen, Diss. de ſebre quartana intermittente. Fr. ad Viadr. 1748.
Bingelstein, Diss. de febre quartana. Bas. 1618.
Bleibtreu, Diss. foemina febre quartana laborans. Giess. 1707.
de Boellern, Diss. de febre qartana. Lugd. Bat. 1720.
Boesius. Diss. de aegro ſebre quartana intermittente laborante. Jen. 1687.

Fe-

Febris quartana.

Cnobloch, (*Jo.*) de febre quartana. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 148.

Cornarus, (*Diom.*) Obs. n. 3.

Crato, Cons. I. p. 131. III. p. 247. V. p. 153. VII. 317.

—— Epist. VI. p. 99.

Crausius, Diss. de ſebre quartana intermittente. Jen. 1678. 1694.

Cruccius, de quaesitis. cap. 32.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 40.
Dec. III. Ann. II. Obs. 49.

Erkels, Diss. de febre quartana intermittente. Basil. 1673.

Espich, Diss. de febre quartana. Basil. 1615.

Eyselius, Diss. de febre quartana. Erf. 1714.

Fabri, (*Ant.*) Positiones de ſcandalo medicorum &c.—quartana. Basil. 1515.

Fasch, Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1585.

Fellinger, Diss. de febre quartana. Groning. 1784.

Fernelius, Consil. n. 39. ſeq.

Ferrara. p. 28.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 71. II. n. 37.

Forestus, L. III. Obs. 30.

Frambaesarius, Can. p. 242.

Freitag, Observ. n. 1. & 2.

Gabelchover, Cent. VI. p. 161. 171. 174.

Galenus, de arte cur. ad. Glauc. L. I. c. 6. (*ſigna.*)

Gerner, Diss. de febre quartana. Basil. 1630.

de Gradibus, Consil. n. 94. ſeq.

Grüling, Cent. I. Obs. 29. IV. Obs. 69 — 72. VII. Obs. 54.

Guarinonius, Consil. n. 1. 267. 270. 388. 398. 421. 494.

de Haller, Diss. de febre quartana intermittente. Goett. 1740.

de la Haye, Diss. de febri quartana exquisita ſimplici. Lugd. Bat. 1739.

Herold, (*Hieron.*) Epistola de quartana. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.

van der Heyde, discours & avis ſur les flux douloureux &c.

Febris quartana.

Histor. Morb. Uratisl. p. 92. 197. 262. 364.

Hoffmann, (*Fr.*) Aeger hydrope ex quartana laborans & restitutus. Halae 1725.

Hollerius, Observ. n. 20.

Hommetz, Ergo quartana & arthritis medicorum opprobrium. Paris 1640.

Hornung, Cista. p. 441.

Horstius, Opp. II. p. 8. 527.

Insulani, (*Guilielmi*) Encomium febris quartanae. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p 49.

Juch, Diss. aeger febre quartana intermittente laborans. Erf. 1737.

Juvet, Diss. contenant des nouvelles Observations ſur la ſievre quartane. Chaumont. 1750.

Kaltschmied, Diss. de febre quartana intermittente. Jen. 1757.

Klein, (*Balth.*) Diss. de materia febris quartanae. Lips. 1556.

Lang, Miscell. p. 21.

Lanzoni, Diss. de febre quartana. Ferrara 1691.

Lentilius, Misc. III. p. 194. 197.

Lotichius, Consil. I. p. 66. ſeq.

Marcellus Donatus, L. VII. p. 678.

Menapii, (*Guil.*) Encomium febris quartanae &c. Basil. 1542. 8.

Mercurialis, T. II. Cons. 48.

Michaëlis, Diss. de febre quartana. Lips. 1652.

Moccha, Consil. n. 14.

Moenther, Diss. de febre quartana. Harderov. 1693.

Montanus, Cons. n. 12. 22. ſeq.

Oerthel, Diss. de febri quartana. Harderov. 1693.

Oribasius. Synops. L. VI. c. 12. 13.

Paullini, Cent. I. Obs. 94. (*neonati.*)

Pechlin, L. II. Obs. 21.

Petri, Diss. de febre quartana exquisita intermittente. Utr. 1661.

Piens, de febribus. p. 665. 729.

Pietre, Ergo quartana febris ſecura. Paris 1605.

Febris quartana.

Piſo, de morbis ex ſeroſa colluvie. Obs. 84. 85. 166. ſeq.
Plater, Obſerv. L. II. p. 302. ſeq.
Poliſius, Diſs. de febre quartana intermittente. Fr. 1644.
Poterius, Cent. I. cur. 3. 89. III. cur. 56.
Pujus, (*Santjugo*) Compendio instructivo ſobre el mejor methodo de curar las tertianas y quartanas. Madrit. 1786. 8.
Rappius, Diſs. de febre quartana. Marp. 1645.
Renealmus, Obſerv. n. 29.
Riſler, Diſs. de febre quartana intermittente. Argent. 1733.
Riverius, Obſerv. Cent. I. n. 39. ſeq. II. n. 66. III. n. 50. ſeq.
——— Obſerv. Communic. p. 370.
Rolfink, Diſs. de febre quartana intermittente. Jen. 1666. 67. 70. 73.
Roſe, Diſs. de febre quartana continua. Argent. 1758.
à Roſenſtein, Diſs. de febre intermittente quartana. Upſal. 1739.
Ruland, Curat. Cent. III. n. 2. 92. IV. n. 79. ſeq. V. n. 21.
Sala, (*Angel.*) Ternar. Bezoard. cap. 20.
Schenk, Obſerv. L. VI. n. 36. ſeq.
Scholz, Cons. n. 254. ſeq. 379. ſeq.
Schoner, Diſs. de febre quartana. Gryphisw. 1641.
Schrader, Diſs. de febre quartana. Helmſt. 1694.
Sennertus, de febr. L. II. c. 15. (*continua.*) c. 20. (*intermittens.*)
——— Paralip. ad L. de febribus. n. 4. (*ſextuplex.*)
Sitonus, Tract. 2.
Siegelius, Diſs. de febre quartana. Helmſt. 1618.
——— Diſs. de febre quartana intermittente. Jen. 1642.
Smetius, Miſcell. p. 161. 527.
Solenander, Conſil. n. 22
Stahl, Diſs. de febre quartana intermittente. Erf. 1730.
Stephanus, Decad. VIII. Cons. 8. X. Cons. 7.
van Swieten, Conſtit. epid. Lugd. Bat. p. 90. (*durans per totum decurſum pleuritidis.*)
Tappius, Diſs. de febre quartana intermittente. Helmſt. 1649.
Thoner, Obſerv. L. I. App. n. 10. L. IX. Obs. 9.

Febris quartana.

Tinelli, Consil. n. 20.
Trnka, de febribus intermittentibus. p. 93. (*descriptio accessus.*)
Varus, Diss. de febre quartana. Jen. 1618.
Vehr, Diss. exhibens aegrum quartanarium. Fr. ad. Viadr. 1680.
Victorius, Consil. n. 38.
de Villa nova, (*Arn.*) Consilium in quartana. v. Opp.
Wagner, Diss. de febre quartana intermittente. Ausione. 1567.
Waldschmied, Diss. Theses de febre quartana. Kil. 1730.
Wedel, Diss. aeger febre quartana laborans. Jen. 1688.
Wierus, (*Jo.*) Medicarum Observat. L. I. n. 2.
Wolf, Diss. de quartanae intermittentis natura, dignotione, & curatione. Helmst. 1624.
Zacutus Lusitanus, de Med. Pract. Histor. L. IV. n. 31. ſeq.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 362.

Anatome.

Helwig, Obs. 69. (*cor marcidum.*)
Schenk, Observ. L. VI. n. 57.

Singularia.

Anomala.

Edinb. Versuche. V B. n. 47. (*rarissima in Scotia.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 40.
Horstius, Opp. II. Cent. V. Obs. 4.

Chronica.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 35. (*plurium annorum.*)
Avicenna, Fen. I. L. IV. Tr. II. cap. 6. (*duodecim annorum.*)
Binninger, Observ. Cent. V. n. 64. (*33 annorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 30.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 45. (*novennis.*)
Dec. III. Ann. IX. Obs. 51. (*24 annorum.*)
Fernelius, Pathol. L. IV. c. 14.

Singularia.

Chronica.

Forestus, L. III. Obs. 32.
Gabelchover, Cent. VI. Obs. 74. (*48 annorum.*)
Galenus, de typis. (*biennalis.*)
Hagendorn, Cent. II. Obs. 56. (*triennalis.*)
Horstius, ad Marc. Don. L. [illegible]. c. [illegible]. p. 679.
le Letier. Ergo febris quartana longissima & ſecuriſsima. Paris 1655.
Madai, von Wechselfiebern. § 144. (*octodecim annorum.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 14. p. 291. (*per annos.*) p. 295. (*per annos 24.*)
Martius, Obs. 12. (*biennalis.*)
Massaria, de febribus. L. VII. c. 11. (*22 annorum.*)
Mena, de febribus. c. 30. (*quinque, ſeptem annorum.*)
Pontanus, de rebus coel. L. VIII. c. ult. (*24 annorum.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 14. (*13 annorum.*)
Schenk, Obs. L. VI. n. 39. (*ad plures annos.*)
Senac, L. IV. c. 9. (*quinquennis.*)
Wierus, Observationes. p. 37. (*5, 7, 18, 33 annorum.*)
Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 362. (*per annos 33.*)

Congenita.

Schenk, L. VI. Obs. 38. ex Fernelio.

Continua.

Forestus, L. II. Obs. 34. 35.
Sennertus, de Febribus. L. II. c. 15.

Cutis tigriformis in paroxysmo.

Paullini, Cent. II. Obs 45.

Duodecuplex.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 72.

Duplex.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs 9. (*utilitas croci martis in ea.*)
Anhalt, Diss. de febre quartana duplici cum hemicrania. Altd. 1724.

Singularia.

Duplex.

Brendel, Consil. n. 107.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 40.
Cent. V & VI. Obs. 4. (*duplicata.*)

Forestus, L. V. Obs. 9. 10.

Poterius, Cent. II. cur. 96. III. cur. 54. 56.

Riedlin, Cent. II. Obs. 71.

Schenk, Observ. L. VI. n. 76.

Sylvaticus, Cent. I. cons. 6.

Tulpius, L. III. cap. 53.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. Hist. 34.

Endemia.

Detharding, Diss. de febris quartanae frequentia in Ducatu Meclenburgico. Rostoch. 1737.

Med. Comm. v. Edinb. VIII. I. p. 92. (*non eſse intra gradum 45 latitudinis in America.*)

Epidemica.

Bresl. Samml. 1720. p. 410. (*& alibi.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 8.
Ann. IX. App. p. 50. (*cur quandoque nulla obſervata?*)
Dec. III. Ann. I. Obs. 169.

Forestus, L. III. Obs. 35.

cum Epilepsia.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 55.

Frigus diuturnum.

Grant, von Fiebern. p. 75. 76. (*15 horarum.*)

Incrementum corporis ex ea.

Schulze, Diss. de febribus in genere. § 13.

Wierus, Observ. p. 40.

Inversa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 40.

Singularia.

Maculis nigris terminata.

Rhodius, Cent. I. Obs. 16.

Malignitas.

Horstius ad Marc. Donat. L. VII. c. 6. p. 678.

Morbi ex ea.

Juch, Diss. de morbis ex febre quartana male curata eosque legitime tractandi methodo. Erf. 1735.

Notha.

Forestus, L. III. Obs. 39—41.

Pestilens.

Marcellus Donatus, L. III. c. 14. p. 292.

Salubris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 20.
Dec. III. Ann. III. Obs. 30. (*epilepſiam ſanans.*)

Salmuth, Cent. II. Obs. 84. (*epilepſiam ſolvens.*)

Scabies post eam.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 35.

Sextuplex.

Act. Hafn. Vol. V. Obs. 20.
Rhodius, Cent. I. Obs. 15.
Sennert, Paral. ad Lib. de Febribus. n. 4.

Sitis ſingularis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 44.

Suppressa.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 18.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 42. (*noxae.*)

Triplex.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 95.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 42.
Forestus, L. V. Obs. 11. 12.
Galenus, de Praenotione. cap. 2.

Singularia.

Triplex.

Montagnana, Consil. n. 282.

Montanus, Consil. n. 84.

Panarolus, Pentecost. II. n. 25.

Schenk, Observ. L. VI. n. 77.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 35.

Typus ſingularis.

Schenk, L. VI. Obs. 40. ex Donato.

Caussae.

Arthritis.

Stoerck, Libellus de aconito. p. 75. ſeq.

Menischesis.

Forestus, L. III. Obs. 34.

Miliare miasma.

Baumes in Journal de Medecine. T. LIX. p. 225.

Pituita.

Hippocrates, περι παθων. p. 520.

Rhodius, Cent. I. Obs. 11.

Podagra repulsa.

Eberhard, Diss. de febre quartana. Hal. 1761.

Feldmann in Epistolis ad Hallerum ſcriptis. Vol. II.

Psyxis.

Bierling, Adversar. I. p. 72. (*in hydropem tranſiens.*)

Scabies.

Sennert, Paralip. ad febr. n. 4.

Syphilis.

Edinb. Versuche. V B. n. 47.

Fabre, nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes.

Terror.

van Swieten, Comment. ad Aphor. 755.

Tralles, de usu opii. Sect. II. c. 2. § 4.

Caus-

Cauſſae.

Ulceris ſiccatio.

Madai, von den Wechſelfiebern. § 240.

Vermes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 22. App. p. 17.

Paullini, Cent. IV. Obs. 13.

Viscera abdominalia affecta.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. XXX. (*hic utplurimum quaerenda.*)

Therapia.

Ballonius, Epid. v. Opp. I. p. 20. (*mitiſſime agendum.*) Opp. II. p. 72. Paradigm. v. Opp. III. p. 539. (*mitius agendum.*) IV. p. 123. 124. 406.

Bartholinus, Epist. II. p. 530. 535.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 172.
Dec. II. Ann. III. Obs. 110. (*ſanata cum hydrope.*)
Ann. V. Obs. 58. App. p. 36. (*lenis therapia.*)
Ann. VI. Obs. 40.
Dec. III. Ann. II. Obs. 49.
Ann. IX & X. Obs. 23. Obs. 51.
Cent. VI. Obs. 9. App. p. 6.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 11.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Febris quartanae tuta ac felix curatio. Hal. 1696. v. Opp. Suppl. II. 2.

——— Observationes clinicae circa curationem quartanae. Hal. 1728.

Hottinger, Diss. διατυπωσις reliquiarum post quartanam discutiendarum. Basil. 1672.

Hornung, Cista. p. 441.

Langius, Miscellan. curios. med. tit. 11.

Majer, (*Valent.*) Consilium febrifugum. Hal. 1639. 8.

Paraeus, Introd. ad Chir. cap. 23.

Therapia.

Paullini, Cent. II. Obs. 5. (*evporiſta.*)
Poterius, Cent. I. cur. 89. III. cur. 56.
Ruland, Cent. III. cur. 2. 92.
Spindler, Obs. 35.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 88. (*amara, ſalina, antiſcorbutica.*)
Theden, N. Bemerkungen. I. p. 156.
Thoner, Observ. L. I. App. n. 8.

Abortus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 284.

Absorbentia.
Sinapius, Paradoxa Medica &c.

Acacia.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 116. (*radix.*)

Acida
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 17.
Dec. II. Ann. V. App. p. 36.
Schenck, Observ. L. VI. n. 47. ex Wiero. (*vitrioli.*)

Aconitum.
Stoerck, Libellus de aconita. p. 75. ſeq. (*in arthritica.*)

Aër.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 16. (*mutatio.*) Obs. 52. (*boreas.*)
Sydenham. p. 115. (*migratio in regionem calidiorem.*)

Alcalina.
Goeckel, Gallicinium med. Pract. &c.
Senac, L. III. cap. 11. § 10.

Allium.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 127. (*ut epithema ad digitum.*)
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 474. l. 18.

Alumen.
Chesneau, L. IV. cap. 4. Obs. 3. 6.
Grüling, de tertiana. p. 495.
Paullini, Cent. III. Obs. 65.

Therapia.

Amara.

Plerique.

Amuleta.

Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 6. (*ex pilis barbae.*)

Chesneau, L. IV. cap. 4. Obs. 9. (*ex aranea.*)

Paullini Lanx Sat. Dec. III. Obs. 5.

Smetius, Miscell. p. 850.

Timaeus, Cas. p. 367.

Antimonium, antimonialia.

Agricola, Comm. in Poppium de antimonio. p. 41.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 7. (*decoctum.*)

Gruelmann, Diss. Observ. de usu cicutae &c. Goett. 1782. p. 28. (*ſulphur antimonii auratum.*)

Medicus, Beobachtungen. I. p. 249. (*ſulphur.*) p. 254. (*cum mercurio dulci.*)

Saunders, Observationes de antimonio.

Wendt, V und VI Nachricht &c. (*ſulphur antimonii cum ſapone Starkeyi.*)

Apostema.

Ballonius, Opp. II. p. 408.

Appetitus ſatisfactio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 50. App. p. 32.

Aqua rosarum pallidarum.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 97. (*ut emeticum, ingruente frigore.*)

Forestus, L. III. Obs. 32. 35.

Nigrisolus, Febris china china expugnata. p. 88.

Aranea.

Schenk, Observ. L. VI. n. 48. 49. (*tela.*)

Senac, L. III. c. 11. § 19. (*tela.*)

Wierus, Observ. p. 44.

Therapia.

Arnica.

de Meza, Act. Acad. Soc. Med. Hafn. I. n. 27.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 168. (*in ſubstantia.*)

Aromatica.

Forestus, L. III. Obs. 36. L. V. Obs. 9. Schol. (*noxae.*)
Kunrath, Medulla destillat. P. I. p. 347. 421.

Arsenicum.

Plenciz, Acta & Observata med. p. 89.

Asarum.

Büchner, Miscell. 1727. p. 94
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 22.
Pauli, Quadripart. Botan. Class. II. p. 23. 578.
Spindler, Observat. n. 35.

Aurantium.

Heister, Diss. de aurantiis &c. cap. 2. § 6. Helmst. 1741.
Riverius, Cent. IV. Obs. 84.
Werlhof, Opp. III. p. 750. (*cortex.*)

Balneum calidum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 62. (*aromaticum ante paroxysmum.*)

Balneum frigidum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 9.
Floyer, Psychrolus. Postscript. p. 218.
Guyon, Lecons. III. p. 50.
Olivier in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 142. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte I B. IV St. p. 39. (*tempore aestus adhibito ſanata.*)
Senac, L. III. cap. 3. § 14. (*in ipso horrore.*)

Betonica.

à Fonseca, Consil. n. 65.

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 40. (*cor.*)
Ann. VIII. Obs. 104.
Paullini, Cent. I. Obs. 8. (*cor.*)

Therapia.

Calculis excretis cedens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 109.

Calida.

Grant, von Fiebern. p. 77.

Camphora.

Lorenz, morbi deterioris notae. (*cum nitro.*)

Carduus benedictus.

Hornung, Cista. p. 264.

Carduus fullonum.

Schenk, Observ. L. VI. n. 47. ex Scaligero. (*medulla exsiccata.*)

Cascarilla.

• Ramoin, (*Matth. Dom.*) Quaestiuncula, in qua examinatur pulvis de Quarango vulgo Cascarilla in curatione tertianae & quartanae. Valenciae 1682.

• Centaurium minus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 62.

Cimex.

Kircher, Mund. Subterran. L. XII. Sect. II. cap. 9. (*potatus.*)

Cinchona. Cfr. Febris intermittens.

Baudot in Journal de Medecine. 1789. Juin. n. 2. (*balnea chinata.*)

Buchwald in Prodr. Act. Med. Havn. p. 11. (*in clysmatibus.*)

Deckers, Exercitat. pract. circa methodum medendi. (*cum purgantibus.*)

Deuxivoye, Ergo febri quartanae cortex Peruvianus. Paris 1658.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 17.
Ann. IV. Obs. 102.
Dec. III. Ann. II. Obs. 49.
Ann. IX & X. Obs. 23.

Grant, von Fiebern. p. 76. 96.

Heister, Diss. de quartana & hydrope, cortice Peruviano curatis. Helmst. 740.

Leigh, Natural History of Lancashire.

Lentin, Observ. med. Fasc. II. p. 63. (*cum mercurio.*)

Therapia.

Cinchona. Cfr. Febris intermittens.

de Mauvillon, Ergo febris quartana cortice Peruviano intempeſtive ſedata letalis. Paris 1684.

Saunders, Beobachtungen über die rothe Fieberrinde. (*intra duodecim horas ad uncias tres.*)

Sydenham. p. 113. (*ſine multis laxantibus vel Venaeſectione praemiſſis.*)

Clysmata.

Grosmann in Bald. N. Mag. XI B. p. 323. (*visceralia.*)

Coffée.

Gausapé, Nouvelle Explication des fievres.

Conium.

Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763. p. 55.

Hartmann, Diss. observationes quaedam ad cicutae usum pertinentes. Helmst. 1763. (*cum nuce vomica.*)

Coriandrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 85. (*infuſum vinoſum.*)

Cor leporinum.

Goeckel, Gallicin. med. pract.

Horstius ad Marcellum Donat. L. VII. c. 6. p. 686.

Crapula. Ebrietas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 114.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 4. p. 639. (*emeſis ſecuta ſalutaris.*)

Spindler, Observ. 36. (*fugata per eam.*)

Cremor tartari.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*cum ſale ammoniaco.*)

Crocus martis antimoniatus.

Buchwald in Prodr. Act. Havn. p. 9.

Decoctum viscerale.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 82.

Collin, Ann. Med. tert. I. (*ex amaris & ſalinis, cum ſpiritu nitri dulci.*)

Therapia.

Diarrhoea ſanans.
Dodonaeus ad Beniven. cap. 59.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 207. Schol.
Klaunig, Noſocomium Charitatis &c.

Diureſis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 143.

Dyſenteriae cedens.
Schenk, Obs. L. VI. n. 42. ex Dodonaeo.

Emetica.
Blegny Zodiacus, med. Gall. ann. 1682. (*aqua calida.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 314. (*ſubſequentibus amaris.*) III. p. 6. 7. (*praemiſsis ſolventibus, ſequentibus roborantibus.*)

Emollientia.
Reusner, Obs. n. 120.

Emplaſtra.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 148.
Helmont, Init. phys. inaudit. c. 17.
Schulze, Diſs. de uſu mercurialium in febre quartana curanda. § 24.

Epilepſia ſanans.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 20.
Dec. III. Ann. III. Obs. 30.

Epithemata.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 58. (*ad ſcrobiculum cordis affricanda.*)
Weikard, verm. Schr. I. p. 41. (*vinoſum ex cinchona ad abdomen.*)

Exanthemata ſolventia.
Piso, de morbis ex ſeroſa colluvie. Obs. 177.
Rhodius, Cent. I. Obs. 16.

Ferrum.
Buchwald in Prod. Act. Havn. (*crocus martis antimoniatus.*)
Stoll, Rat. Med. II. p. 314. (*Flores ſalis ammon. martiales.*)

Therapia.

Frictiones.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 163. (*camphoratae, in rigore.*)

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 52.

Geum urbanum.

Golze in medic. Wochenblatt. 1784. n. 20.

Graminis radix.

Tode, med. chir. Bibl. IV B. I. p. 266. (*cum ſale polychreſto, chronicam ſanans.*)

Gratiola.

Bald. N. Mag. IV B. p. 330. (*quotidie ad gr. quinque datae cedens.*)
Hornung, Ciſta. p. 264. (*extractum.*)

Haemorrhagia ſanans.

Alpinus, Proſp. de praeſagienda vita & morte. L. VI. c. 13. § 3. VII. c. 2. § 5.
Foreſtus, L. III. Obs. 32. Schol.
Riverius, Cent. IV. Obs. 61.

Haemorrhoides.

Foreſtus, L. III. Obs. 41.

Halec.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 21. App. p. 16.
Monconys, Voyages &c. I. p. 4. (*fiſſus, ſpinae dorſi applicitus.*)
Paullini, Cent. I. Obs. 29.

Helleborus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 38. (*pomum helleboratum.*)
Matthioli, (*P. A.*) Epiſtolae de ratione parandi diluti hellebori nigri ad quartanarios. Epiſt. L. III.

Hernia prorumpens, ſanans.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 61.

The-

Therapia.

Hirudo.

Madai, von Wechſelfiebern. § 203. (*ad loca haemorrhoidalia.*)

Rayger in Schol. ad Spindler. Obs. 43.

Hyoſcyami ſemen.

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 474. l. 10. ſeq. (*ſi poſt alios morbos non purgatum corripit, purgato. Dein poſt duas acceſſiones ſemen hyoſcyami, Mandragorae, laſer, & trifolium ex vino.*)

Imaginatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 92. (*pulvis in ſchedula conſpectus.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 17.

Inſomnium liberans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 21.

Paullini, Cent. II. Obs. 71.

Iva arthetica.

Fioravantus, Phyſica. L. I. c. 51.

Lapis Lazuli.

Cheſneau, L. IV. c. 4. Obs. 8.

Lepus.

Crato, Epiſt. II. p. 388. 597. (*cor.*)

Mercurius.

Ballonius, Epiſt. v. Opp. I. p. 97. 118. (*frictionibus ſanata.*)

Fink, Gallenkrankheit &c. p. 211. (*dulcis.*)

Herz, Briefe. II. n. 2. (*ſublimatus, cinchona cum calomele.*)

Medicus, Beobacht. I. p. 254. (*cum ſulphure antimonii, dulcis.*)

Monro in Edinb. Verſuche. VI Art. 47.

Schulze, Diſs. de mercurialium uſu in febre quartana curanda. Hal. 1742. v. Haller Coll. Diſs. Pr. V. n. 156.

Nauſeoſa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 144. (*pane ſanata in viro, panem abhorrente.*)

Therapia.

Olea deſtillata.

Grimberg, Obſervat. anat. pract. Hafn. 1695. 4.

Opium.

van Helmont, Paradoxal Diſcourſes &c.

Loss, Obſervat. med. (*noxae exhibiti ante paroxyſmum.*)

Pathemata.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 4. p. 639. (*ex variis.*)

Schenk, L. VI. Obs. 53. ex Pareo.

Pediluvium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 144. Hagendorn.

Kozakk, de ſale. Sect. XII. c. 10. p. 64.

Piper.

Cheſneau, L. IV. c. 4. Obs. 4. 5.

Plevritis.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 71.

In Praelio cedens.

Plinius, L. VII. cap. 50.

Purgantia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 10. (*cohibita purgante, quinque horis ante paroxyſmum.*)

Amatus Luſitanus, Cent I. cur. 8.

Borellus, Cent. IV. Obs. 33. (*noxae.*)

Cheſneau, L. IV. c. 4. Obs. 6. 7. (*pulvis cornachinus.*)

Detharding, Diſs. de novo ſpecifico in quartana. v. Comm. Nov. 1736. hebd. 42.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 94. (*panacea auri purgans.*)

Gazette, Salutaire de Bouillon. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 364.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 44. (*amara.*)

Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. p. 67. (*gummi guttae.*)

Thonerus, Obſerv. L. I. App. n. 11.

Timaeus, Cas. L. III. n. 19.

Therapia.

Quaſſia.

Berliner Samml. II. p. 160.

Schleger in Caſſel. Beyträgen 1769. 1 May & 7 Jun.

Ranunculus.

Riverius, Prax. p. 605. (*ad carpum.*)

Sal ammoniacum.

Agricola, Commentar. in Poppium de ſale ammoniaco. p. 819. (*ſpiritus.*)

Deckers, Exercitat. pract. circa methodum medendi.

Goeckel, Gallicinium med. pract.

Medicus, Beobachtungen. I. p. 257.

Muys, Diſs. de uſu ſalis ammoniaci &c. Franequer. 1716.

Spindler, Obſervat. Cent. n. 35. (*martiales flores.*)

Salivatio.

Baumes in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 230. (*mercurialis.*)

Bohnius, de officio med. dupl. P. I. p. 292. (*ſpontanea.*)

Souville in Journal de Medecine. T. LXII. p. 254.

Saltatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 100.

Scabie ſoluta.

Bang in Auswal aus den Tagebüchern &c. I. 1784. Jul.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. IV. n. 35.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 9.

Rhodius, Cent. I. Obs. 12.

Weber, (*Chriſtoph.*) Obſerv. med. Faſc. II.

Sempervivum minimum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. 53.

Solventia.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 42. (*emoriente conſtitutione.*)

Specifica.

Saerdrup, Diſs. de novo ſpecifico in quartana. Hafniae 1738.

Therapia.

Spinae inunctio. Frictio &c.

Forestus, L. III. Obs. 38.

Schenck, Observ. L. VI. n. 47. ex Wiero.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 169.

Spiritus vini.

Crato, Epist. L. V. (*ventriculo impoſitus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 128. (*unciae quinque ante acceſſionem.*)

Lotichius, Observ. L. I. n. 5.

Spiritus ſingularis ad eam.

Waldschmid, Epist. p. 177.

Stercora.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 15.
Ann. V. Obs. 58. App. p. 36.
Ann. VI. Obs. 40. (*anſerinum.*)

Strictura digiti per pelliculam ex ovo.

Breslauer Samml. I. p. 298.

Strychnos nux vomica.

Paullini, Cent. III. Obs. 65.

Sulphur antimonii auratum. Cfr. Antimonium.

Gruelmann, Dissert. Observ. de usu cicutae, camphorae &c. Goett. 1782.

Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen &c.

Sympathetica.

Breslauer Samml. 1725. II. p. 566. (*recidivans, poſtquam ſublata fuerat per ſympatheticum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 219.

Tartarus tartarisatus.

Baldinger, N. Mag. VII B. p. 101. (*cum extr. tarax. & marrubii albi.*)

Therapia.

Taxus.

Harmand in Journal de Medecine. 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 146. 151.

Terebinthinae ſpiritus.

Hornung, Cista. p. 276. (*cum oleo foeniculi.*)

Terror fugans. Cfr. Pathema.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt &c.

Boyle, de utilitate philos. Experim. p. 282.

Breslauer Samml. 1725. II. p. 565. (*poſtea recidivans.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 150.

Cent. IX. Obs. 5.

Paraeus, L. I. cap. 23.

Paullini, Cent. IV. Obs. 90.

Perrault, Ergo à repentino timore quartanae curatio. Paris 1642.

Schenk, Observ. L. VI. n. 51. ſeq.

Topica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 58. (*volatilia.*)

Urina.

Chesneau, L. IV. c. 4. Obs. 2. (*propria pota.*)

Ustio.

Naudeau in Journal de Medecine. T. LXXV. (*cylindri ardentes ad femur internum.*)

Uvae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 66.

Venaesectio.

Ballonius, Opp. I. p. 184. (*inter minimum digitum & annularem.*)

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 11.

Rayger ad Spindlerum, Obs. 35. (*ſub initium paroxyſmi.*)

Riverius, Observat. communic. p 276. 344.

Schenk, Observ. L. VI. n. 46. (*ſalvatellae ſectio.*)

Severinus, de ſalvatella &c.

Therapia.

Venaesectio.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 508.

Tulpius, L. IV. cap. 53. (*noxae venaesectionis immodicae.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. IV. c. 26. Obs. 22. L. X. Obs. 9. (*commendata.*)

——— Prax. admir. L. III. Obs. 32.

Venus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 128.

Dec. III. Ann. I. Obs. 137.

Vesicatoria.

Poisonnier, Traité des maladies des gens de mer. p. 181. (*ad ſuras.*)

Vomitus.

Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 7.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 76. (*carnis verminosae.*)

Cent. V. Obs. 90. (*fruſti piscis, diu retenti.*)

Schenk, Observ. L. VI. n. 55.

Diaeta.

Deckers, Exercitat. pract. circa medendi methodum. (*ſevera.*)

de Villa nova, Opp. fol. 208.

FEBRIS QUINTANA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 98.

Arculanus, Comm. in Avicennam.

Avicenna, Canon. L. IV. Fen. I. Tract. II. cap. 67.

Chesneau, L. V. Obs. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 77. (*duplex.*)

Cent. I & II. App. p. 196.

Cent. III. Obs. 58.

Cent. VIII. Obs. 37.

Forestus, L. III. Obs. 43.

Galenus, Comm. ad Hippocr. Epidem. L. I.

Gemma, Cosmocrit. L. I. cap. 1.

Febris quintana.

Gentilis, Comm. ad Avicennam.
Hippocrates, Epidem. L. I. Sect. II. n. 9. 17. Sect. III. text. 2.
Hist. Morb. Uratisl. p. 374.
Hornung, Cista. p. 419.
Marcellus Donatus, L. III. c. 14.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 33. 45.
Paullini, Cent. III. Obs. 9. (*contagiosa.*)
Stoll. Rat. Med. III. p. 75.
van Swieten, Comment. ad § 746.
Tissot, Anleitung &c. § 251.
Tulpius, L. III. cap. 52.
Vallerius, Controvers. med. Philos. L. V. cap. 25.
Werlhof, Obs. de febribus. Sect. VI. § 4.

FEBRIS QUOTIDIANA.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 44. (*quadruplex.*)
Aëtius, Tetr. II. Serm. I. c. 85. 86.
Benedictus, Consult. n. 81.
Blauberg, Diss. Quaedam ad febrem quotidianam. Jen. 1791.
Chifflet, Observat. n. 51.
Crausius, Diss. de febre quotidiana intermittente. Jen. 1692.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 104. (*uretico-ſputatoria.*)
Epiphanius, Hist. n. 60.
Forestus, L. II. Obs. 32. (*continua.*) L. III. Obs. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. (*ex bile & phlegmate.*) Obs. 29. (*ex pituita.*) Obs. 30. L. V. Obs. 8. (*duplex.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 7. 12.
Lamy, Diss. de febre quotidiana intermittente. Basil. 1617.
Lautter, Histor. febr. bienn. cap. 1. p. 7. (*duplex.*)
Lotichius, Consil. I. p. 25. ſeq.
Mercurialis, Consil. T. IV. n. 61.
Moccha, Consil. n. 48. (*ſoporoſa.*)

Febris quotidiana.

Münck, Diss. de febre quotidiana intermittente. Argent. 1754.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 14. 15.
Pechlin, Obs. phys. med. L. II. Obs. 20.
Piens, de febribus. p. 646. 732.
Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. Observ. 164. (*continua.*) Obs. 175.
Rhodius, Cent. I. Obs. 5. (*quatuor annorum.*)
Rubeus, noct. Exercitat. n. 17—23.
Rulandus, Curat. passim.
Scholz, Consil. n. 263.
Senac, de recond. febr. interm. nat. L. I. c. 1. 15. (*negat.*)
Sennertus, de febribus. L. II. c. 14. 16. (*continua.*) c. 19. (*intermittens.*)
Slevogt, Dissertatio aeger febri continua quotidiana laborans. Jen. 1714.
Smetius, Miscell. p. 190.
Stoerck, Ann. Med. II. p. 164. (*duplex.*)
Sylvaticus, Cons. Cent. I. n. 7.
Trincavellius, L. III. Cons. 18. 21.
Trnka, de febr. interm. p. 74. (*deſcriptio acceſsúum.*)
Werlhof, Obs. de febribus. Sect. IV. § 4.
Zecchius, Consult. n. 22.

Caussae.

Emphraxis viscerum.

Horstius, II. p. 10.

Hysteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 136.

Therapia.

Collin, Ann. Med. Sect. I. (*ſalina cum rob ſambuci.*)
Thoner, L. I. App. Obs. 1. (*unico hauſtu profligata.*)

FE-

FEBRIS RECIDIVA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 32. (*ſtudio provocata, per ſuillam, fumo induratam.*)

Medicus, Beobachtungen. I. p. 235.

Sinibaldus, parva methodus medendi. (*ex prima pectinatione.*)

FEBRIS REMITTENS.

Brandreth, Diss. de febribus remittentibus. Edinb. 1770.

Butter, (*Will.*) Treatise on the infantile remittent fever. Edinb. 1782.

Home, Diss. de febre remittente. Edinb. 1750.

Moores, Diss. de febre remittente Marylandica. Edinb. 1787.

Strack, (*Car.*) Observationes medicinales de diversa febris continuae remittentis causa, & qua diversa eidem medendum ſit, ratione. May. 1789. A. D. B. CI. p. 104. Salzb. Zeit. 1790. II. p. 369.

Therapia.

Acida.

Wright in Transact. of the americ. philos. Soc. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 108. (*citri cum ſale.*)

Cinchona.

Baumes de l'usage du quinquina dans les fievres remittentes. Paris 1790. 8.

le Long, Ergo cortex Peruvianus remittentis vindex. Paris 1696.

FEBRIS RHEVMATICA.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 18. (*epidemica anno 1762.*)

Sarcone, Krankheiten von Neapel. I. p. 83. (*epidemica.*)

Stoerk, Ann. Med. P. II. p. 112.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 407.

Therapia.

Koenig, Diss. de remediis indigenis. (*mel & pimpinella.*)

Parsons in Philos. Transact. n. 478. (*moschus.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 12.

FEBRIS SALIVATORIA.

de Man in Harl. Abh. 19 Th. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 429.

Veirac, (*Joh.*) von einem gallichten oder Speichelfieber, welches auf der Insel Overflaque epidemisch herrschte. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 478.

FEBRIS SANGUINEA.

Aquilani, (*Sebaſt.*) Quaestio de febre ſanguinea ad mentem Galeni App. ad Gatinariam.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 161.

Montani, Opuscula. n. 2.

FEBRIS SCABIOSA.

Hautesierk, Recueil. II. p. 286. (*redeunti ſcabiei cedens.*)

Sennertus, Paralip. ad L. V. Med. Pr. n. 2. (*ex ſuppreſſa ſcabie.*)

FEBRIS SCARLATINA. v. SCARLATINA.

FEBRIS SCORBUTICA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 201.

Histor. Morb. Uratisl. p. 178.

Timaeus, Cas. L. VIII. n. 15. 18.

FEBRIS SECUNDARIA.

Stahl, Diss. de febribus ſecundariis. Halae 1707.

FEBRIS SEXTANA.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 10.

Gentilis, Comment. ad Avicennam.

Schenk, Observ. L. VI. n. 2.

Werlhof, Observ. de febribus. Sect. VI. § 4.

Zeviani, Nuovo fonte di pronost. P. I.

FEBRIS SINGULTUOSA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 48.
Dec. II. Ann. V. Obs 118.
Dec. III. Ann. II. Obs. 163.

Therapia.

Laxantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 114.

FEBRIS SOPOROSA. COMATOSA.

Ackermann in Vorrede zu Cleghorn. (*tertiana.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 30.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I.

Bierling, Medicus. p. 952.

Büchner, Diſs. de febre tertiana intermittente, epidemica, ſoporoſa, apoplexiam mentiente, utplurimum funeſta, juſta tamen methodo feliciter curanda. Hal. 1763.

Burggrave, medic. Fälle. p. 5. (*mutata in diarrhoeam habitualem.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 138. (*tertiana.*)

Guarinonius, Conſil. n. 301.

Haller, Diſs. Obſervat. medic. pract. Goett. 1750. (*tertiana.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLIX. Art. 31.

Panthot, (*Jo.*) Reflexions ſur l'etat preſent des maladies, qui regnent dans la ville de Lyon. 1695. 12.

Piſo, de morbis ex ſeroſa colluvie. p. 78.

Sigwart, Diſs. de febre tertiana ſoporoſa, utplurimum funeſta &c. Tub. 1759.

Strak, Oberv. de febr. interm. p. 137.

Torti, Therapevtice ſpecialis. paſſim.

Valleriola, Obſerv. L. VI. n. 7.

Werlhof, Opp. II. p. 389.

——— Obſerv. de febribus. S. I. § 1. ſeq. (*ex paludibus &c.*)

Therapia.

Cinchona.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 92. V. Obs. 22.

Kek, de egregio cort. Peruv. effectu in febribus ſoporoſis. Argent. 1782.

Rahn in Abhandl. der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürich. I B. p. 189.

Therapia.

Cinchona.

Torti, Therapevtice ſpecialis. passim.

Vicat, Deleɛt. Observat. med. n. 15. (*& ſal ſedlicenſe.*)

Werlhof, Opp. II. p. 389.

Emetica.

Chesneau, L. I. cap. 3. Obs. 6.

Opium.

Hofmann, vom Scharbock &c. p. 295.

Vogel, Handbuch. I. p. 159. (*ſecundum Wirtensohn.*)

Wirtensohn, Opium vires fibrarum cordis debilitare &c. Monast. 1775.

Vesicatoria.

Wolff, Abhandl. von dem Nuzen der ſpanischen Fliegenpflaster in ſoporosen Wechselfiebern. Altona 1785. A. D. B. LXIX. p. 89. A. L. Z. 1785. n. 188.

FEBRIS SPERMATICA.

Sinibaldus, Geneanthropia.

FEBRIS SPHACELOSA.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 146.

FEBRIS STATIONARIA.

Riderer, Diss. de febre ſtationaria. Stuttg. 1791.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 6.

—— Rat. Med. P. IV. p. 97. (*turnum quendam ſervare.*)

FEBRIS STERNUTATORIA.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 63. (*letalis.*)

FEBRIS STIPULARIS.

Kersten, Diss. de febre amphimerina ſtipulari in tractu Eyderostadensi quotannis epidemica. Kilon. 1774. v. Tode medic. chir. Bibl. II. 3. p. 193.

FEBRIS STOMACHALIS. v. GASTRICA.

FEBRIS SUBINTRANS.

le Roy, Diss. Ergo febri ſubintranti kina kina. Paris 1753. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 157.

FEBRIS SUDATORIA. SUDOR ANGLICUS. FEBRIS ANGLICA. Cfr. FEBRIS MALIGNA, PUTRIDA, PESTILENTIALIS.

Angli, (*Caji*) de Ephemera Britannica &c.

Aurimontani, (*Hier.*) perhorrendae pestilentialis ephemerae, quam falso ſudatoriam luem vovant, curandi ratio. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 529.

Baco de Verulamio, Histor. Henrici VII. p. 5.

Barſeknecht, Diss. an febri putridae Picardis Suette dictae ſudorifera? Paris 1733.

Bayer, (*Wenceſl.*) Rathschlag der jezt regierenden Pestilenz, ſo man den englischen Schweis nennt. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.

Berlochs, (*Anton*) Unterricht einer Seuche, ſo von viel der englische Schweiss, von denen Alten das Pestilenzial-Fieber genannt. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 521.

Boyer, Methode indiquée ſur la maladie epidemique nommée la Suette. Paris 1750. 4. (*ſudor Picardicuſ.*)

Bresl. Samml. 1723. II. p. 160. 274. (*epidemica in Gallia.*)

Cajus, (*Jo.*) de Ephemera Britannica. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 71.

Camerarius, Memor. Cent. VIII. n. 49.

Castrius, (*Jac.*) de ſudore epidemico, quem anglicum vocant. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.

Cordus, (*Euricius*) Regiment, wie man ſich von der neuen Plage, der englische Schweiss genannt, bewahren ſoll. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 521.

Damiani, (*Tertii*) Libellus περὶ ἱδρώνοσε. Antwerp. 1541. 4.

Fernelius, Consil. n. 67.

Febris ſudatoria.

à Fonseca, Conſil. T. II. n. 1.

Foreſtus, L. VI. Obs. 8.

Fracaſtorius, de morbis contag. L. II. c. 5.

Gratarolus, (*Guil.*) Variorum curationes ſudoris Anglici in Germania. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 106.

Hartmann, Diſs. de ſudore unius lateris in Praefat. Hal. 1751.

Horſtius, Opp. III. (*an ſal abſynthii?*)

Keppler, (*Caſp.*) von nüzlichem Regiment wider die Peſtilenz und giftige Peſtilenzſieber, die Schweyssucht genannt. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.

Langius, Epiſt. L. I. n. 19.

Memoires de Paris. 1747.

Neuenaar, (*Hermann. Comes*) de febre ſudatoria. Colon. 1529. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.

Phrygius, (*Laur.*) de ſudore anglico. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 504.

Pidemontanus, de ſudore anglico. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 521.

Richini, (*Sim.*) de ſudatoriae curatione. Colon. 1529. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 520.

Schenck, L. VI. Obs. 95.

Sennertus, Diſp. XIII. Viteb. 1628.

——— de febribus. L. IV. c. 15.

Wedel, Diſs. de ſudore anglico. Jen. 1697.

Wild von Ysni, tröſtlicher Bericht &c. (*methodus frigida.*)

Wyerus, (*Joh.*) de ſudore anglico. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 163.

——— Obſerv. L. II. n. 4.

FEBRIS SYMPTOMATICA.

Sennertus, Diſp. VII. de febribus ſymptomaticis. Witeb. 1628.

——— Diſs. de febribus ſymptomaticis vulgo dictis. Viteb. 1629.

FEBRIS SYNCOPALIS.

Amatus Luſitanus, Cent. VII. cur. 98. 99.

Febris ſyncopalis.

Cardoſus, (*Ferd. Franc.*) Tractatus de febre ſyncopali. Madrit. 1634. 4.

Eyſelius, Diſs. de febre ſyncopali. Erf. 1716.

Fernelius, Conſil. XXVII. p. 25.

à Fonſeca, Conſil. T. II. n. 19. 20.

Foreſtus, L. II. Obs. 39. 41. Cent. III. Obs. 19. 29.

Tulpius, L. IV. cap. 47.

Zacutus Luſitanus, med. Pr. Hiſt. L. IV. Hiſt. 39.

FEBRIS SYNOCHA. v. CONTINUA ACUTA.

FEBRIS SYNOCHUS PUTRIDA.

Epiphanius, Hiſtor. n. 6.

Foreſtus, L. I. Obs. 14. ſeq.

Frambaeſarius, Can. p. 2. 8.

Moccha, Conſil. n. 33.

Ruland, Cent. IV. cur. 51.

Schenck, Obſerv. L. VI. n. 4.

Valleriola, Obſerv. L. II. n. 6. L. IV. n. 8.

Vaſtapani, de china china in ſynochis putridis animadverſiones. Argent. 1783.

Zacutus Luſitanus, med. Princ. Hiſt. L. IV. n. 9.

FEBRIS SYNOCHUS NON PUTRIDA. v. FEBRIS ACUTA.

FEBRIS SYPHILITICA.

Hecker, von den veneriſchen Krankheiten &c.

FEBRIS TERTIANA.

de Acuna, (*Chriſtoph.*) antitheſis — de Tertiana, pro medicina Iberorum. Lovan. 1642. 4.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 79.

ab Altomari, Opp. p. 70. (*exquiſitam ad mentem Galeni pertinere inter acutas.*)

Amatus Luſitanus, Cent. II. cur. 48. Cent. VII. cur. 6. (*letalis.*)

Febris tertiana.

Augenius, Horat. Epist. L. IX.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 198.

Ballonius, Cons. I. paſsim. 75. 115. (*ſemitertiana.*)

Bartholetus, de respirat. L. II. c. 7. IV. c. 7.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 82.

Bauhinus, Diss. de febre tertiana intermittente. Basil. 1666.

Benedictus, Consil. n. 78.

Bierling, Medicus. p. 70. 102.

Bücking, Diss. de febre tertiana epidemica. Guelpherbyti 1773.

Caldera, de Heredia Tribun. Med. L. I. Sect. I. p. 2.

Cassani, (*Ferdin.*) Quod tertiana exquisita non ſit morbus acutus. Venet. 1564. 8.

Castelli, (*Petr.*) de ſebre tritaeophya. Cosenza. 1648. 8.

Claudinus, Cons. n. 45. 119.

Cleghorn. p. 145.

Colle, Cosmitor. p. 190.

Crause, Diss. de febre tertiana intermittente. Jen. 1692.

Cruccius, de quaesitis. cap. 30.

Depré, Diss. de febre tertiana. Erf. 1727.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 209. (*letalis.*)
Ann. X. Obs. 199. (*ſpasmodica.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 142. (*convulsiva, caecitatem causans.*)

Espich, Diss. de febre tertiana. Argent. 1648.

Eysel, Diss. de febre tertiana intermittente. Erf. 1704.

à Fonte, Cons. n. 20.

Forestus, L. II. Obs. 26. ſeq. L. III. Obs. 1. 2. 3. 5. 6. 8. 11. 12. V. Obs. 13. ſeq. VII. Obs. 8. 25.

Freher, Diss. de febre tertiana intermittente. Altdorf. 1608.

Gabelchover, Cent. I. p. 55. II. p. 159. III. p. 44. 100. IV. n. 202. VI. p. 201.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 5—9.

Gorion, non ergo acutus morbus est exquisita tertiana. Paris 1601.

Fe-

Febris tertiana.

Grieve, Diſs. de febribus tertianis intermittentibus. Edinb. 1770.

Grüling, Cent. I. Obs. 63. 72. II. Obs. 86. III. Obs. 52. IV. Obs. 50 — 68. VI. Obs. 64. 92. 97. VII. Obs. 16.

Guarinonius, Cons. n. 120. 123. 132.

Gunther, Diſs. de tertiana intermittente. Lips. 1622.

van der Heyde, Discours & avis ſur les flux douloureux &c.

Hippocrates, περι παθων. p. 520. l. 45. (*naſci ex bile & pituita.*)

Histor. morbor. Uratislav. p. 226.

Hollerius, Obſerv. n. 25.

Hornung, Ciſta. p. 465.

Horſtius, Opp. II. p. 2. 7.

Jacobi, Diſs. de febre intermittente tertiana. Erf. 1700.

Kaltschmied, Diſs. de febribus intermittentibus, & ſpeciatim de tertiana ſimplici. Jen. 1756.

Kaſtenholz, Diſs. Conſectaria quaedam theoretico-practica ex hiſtoriis quatuor febrium tertianarum intermittentium depromta. Altd. 1745.

Keuchenius, Diſs. de tertiana. Baſ. 1614.

Lentilius, Miſc. III. p. 190.

Lotichius, Cons. I. p. 34. ſeq.

Manardus, L. XIX. Epiſt. 4.

Marbach, Diſs. de febre tertiana intermittente. Argent. 1711.

Maſsa, Epiſt. L. II. n. 10.

Moccha, Conſil. n. 108.

Moebius, Diſs. de febre tertiana intermittente. Jen 1641.

Mohy, (*Erici*) Criſis tertianae &c. Lond. 1639. 4.

Montagnana, Conſil. n. 271.

Montanus, Conſil. n. 17.

Oribaſius, Synops. L. VI. c. 9. 10.

Panarolus, Pentec. I. Obs. 28.

Pechlin, L. II. Obs. 20.

Piens, de febribus. p. 655. 739.

Piſo, de morbis ex ſeroſa colluvie. Obs. 158. ſeq. 182.

Febris tertiana.

Plater, Observ. L. II. p. 288.

Plempius, Diſs. Repetitio de tertiana. Lovan. 1641. 4.

de Pre, Diſs. de febri tertiana intermittente. Erf. 1727.

Renealmus, Observ. n. 8. 23. 42. 62. 66. 68. 73. 80. 97. 111. 113. 131. 170. 189. 191.

Rhodius, (*Nic.*) Redargutiones in Caſsanum &c. Venet. 1567. 8.

——— Cent. I, Obs. 6. ſeq.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 20. ſeq. II. n. 42. 46. 57. III. n. 20. 49. 88. 89. Obs. Communic. p. 357. 408. 447.

Rolfink, Diss. de febre tertiana intermittente. Jen. 1662.

——— Diss. de aegra, laborante febre tertiana intermittente ſcorbutica. Jen. 1669.

Ruland, Curat. paſsim.

Schenk, Observ. L. VI. n. 24. ſeq.

Schmiedel Diss. de febre intermittente tertiana. Erlang. 1744.

Schmid, Diss. de febre tertiana intermittente. Gieſs. 1676.

Scholz, Consil. n. 317

Schoner, Diss. de febre tertiana ſimplici. Greifsw. 1641.

Sennertus, de febribus. L. II. c. 18.

Siricius, Diss. de febre tertiana intermittente. Lips. 1687.

Smetius, Diss. de febre tertiana intermittente exquiſita. Heidelb. 1587.

Solenander, Consil. n. 21.

Spindler, Obs. 34. (*varia ſymptomata.*)

Stahl, Diss. de tertiana, febris genium universum monstrante. Hal. 1706. v. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 151.

Stathmio, (*Christoph.*) de tertiana febri, astrologica experientia. Witeb. 1556. 8.

Stoll, Aphor. de febribus &c.

—— Rat. Med. paſsim. IV. p. 288. (*inflammatoria.*)

Thoner, Observ. L. I. n. 4. 5.

Tinctorius, Diss. de tertiana intermittente cum insultibus epilepticis periodicis. Regiom. 1648.

Trnka, de febribus intermittentibus. p. 89. (*deſcriptio acceſsus.*)

Febris tertiana.

Valleriola, L. IV. Obs. 3.

Vater, (*Abr.*) Diss. de febre tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta — letali &c. Witeb. 1731.

Venusti, Consil. II. n. 29.

Walmann, Diss. de febre tertiana intermittente exquisita. Groning. 1641.

Wedel, Diss. aeger Tertianarius. Jen. 1674.

——— de febre tertiana intermittente. Jen. 1741.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 26.

Anatome.

Cleghorn. p. 171.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 161. (*corruptio peritonaei, meſenterii, pancreatis.*)

Singularia.

Chronica.

Bierling, Advers. I. p. 17. (*trium annorum.*)

Ronsseus, Epist. n. 13. (*triginta annorum.*)

Schenck, Observ. L. VI. n. 24.

Comatosa. v. Febris ſoporosa.

Constantia.

Cleghorn. p. 157.

Contagiosa.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 56.

Cleghorn. p. 134.

Marx, Observat. Med. I.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 335.

Salmuth, Cent. III. Obs. 51.

Continua.

Forestus, L. II. Obs. 26 — 30.

Lentin, Memorab. I. Obs. 26. (*ex tertiana.*)

Lucius, Diss. de febre tertiana continua. Lips. 1608.

Rehefeld, Diss. de tertiana continua. Erf. 1635.

Riedlin, Cent. I. Obs. 52. (*ex vino.*)

Singularia.

Duplex. Hemitritaeus.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 150. (*in hemitritaeo viscera abdominalia inflammata.*)

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 82. (*hemitritaeus.*)

Baglivi, Opp. p. 55.

Ballonius, Cons. I. n. 4. 16. 77. 115. Cons. II. p. 29. (*hemitritaeus.*)

Bang, Auswal aus den Tagebüchern &c. 1787. May. (*innuere empyeses.*)

Benedictus, Consil. n. 79. 80. 83.

Berends in Baldinger N. Mag. VII B. p. 71.

Brendel in Diss. med. Fascic. in Opp. II. p. 22. (*hemitritaeus.*)

Cardanus, Consil. n. 4.

Castellus, (*Petr.*) de febre tritaeophya. Cosenza 1648. 12.

Claudinus, Consil. n. 32.

Cleghorn, Krankheiten von Minorca. p. 153.

Dunus, (*Thadd.*) Libellus de hemitritaeo &c. Tiguri 1592. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 217.

Ann. X. Obs. 171. Schol.

Cent. VI. Obs. 1.

Epiphanius, Hist. n. 1. 86.

Fischer, Diss. de hemitritaeo, ſive tertiana maligna, graviſsima & vexatissima compositarum febrium ſpecie. Erf. 1726.

à Fonseca, Consil. II. n. 51.

Fontanus, Exempl. n. 2. 15.

à Fonte, Consil. n. 4. 11. 15. 17. 22. 25. 48. 52. 63. 70. 90. 99. 100. 103. 107. 126. 128. 136. 143.

Forestus, L. V. Obs. 1—4. Obs. 15. (*hemitritaeus ex ſimplici.*) Obs. 18. 19. (*minor.*) Obs. 20. (*medius.*) Obs. 21. (*major.*)

Frambaesarius, Can. p. 224.

Gabelchover, Cent. I. p. 24. 193. Cent. VI. p. 145. 154. 160. 236.

Galenus; de morbor. tempor. cap. 8. (*hemitritaeus frequens Romae.*)

Goldhagen, Diss. de febris hemitritaeae antiquitatibus. Hal. 1782.

Singularia.

Duplex. Hemitritaeus.

Guargantius, Conſil. n. 132. 163. 285.
Guarinonius, Conſil. n. 119. 300. 347. 433. 434. 485. 519. 520. 551.
Holtmann, Diſs. de hemitritaea, ſeu febre tertiana continua. Duisb. 1680.
Horſtius, Obſerv. L. I. n. 11. ſeq.
Huth, Diſs. de hemitritaea ſeu ſemitertiana. Argent. 1663.
Lanzoni, Animadvers. ad anatom. medic. & chirurgiam. (*opium ad eam.*)
Lentilius, Miſcell. III. p. 185.
Linnaeus, Diſs. de febre Upſalienſi. v. Amoen. Acad. V. n. 77.
Lotichius, I. p. 54.
Moccha, Conſil. n. 2. 7. 18. 20. 52. 69. 75. 76. 77. 86. 95. 97. 137.
Moehring, Obs. 16—18. (*epidemica.*)
Montagnana, Conſil. n. 146. 277. ſeq.
Montanus, Conſil. n. 19.
Oribaſius, Synops. L. VI. c. 23. (*hemitritaeus.*)
Panarolus, Jatrologism Pentec. I. Obs. 24. (*vermium copia incredibilis in ventriculo & inteſtinis.*)
Piens, de Febribus. p. 787. (*hemitritaeus.*)
Plater, Obſerv. L. II. p. 308. 310. 313.
Poterius, Cent. I. cur. 15. 43. Cent. II. cur. 23. 24. 34.
Rahn, Briefw. I B. p. 335. (*cedens rad. caryophyllatae.*)
Renealmus, Obſerv. n. 76. 102. 112. 116. 137.
Riverius, Cent. I. Obs. 54. Cent. III. Obs. 10. 11. 16. 67. 95.
Rubeus, Exercit. noct. n. 6. 14. 18. 19. 22. 25. 28. 29. 36.
Ruland, Cent. III. cur. 40. 46. ſeq. Cent. X. cur. 17.
N. Samml. medic. Wahrnehm. VI B. p. 125. IX B. p. 437. (*poſt putridam.*)
Schenck, Obſerv. L. VI. n. 74.
Sennertus, de febribus. L. II. c. 21. (*hemitritaeus.*)
Smetius, Miſcell. p. 530. 542. 559. 585.
Spigelius, (*Adr.*) de ſemitertiana. L. IV. v. Opp.

Singularia.

Duplex. Hemitritaeus.

Stephanus, Dec. VI. n. 6.

Stoerk, Diſs. de ſemitertiana. v. Waſserberg Opuſc. Faſc. I. p. 234.

Sylvaticus, Conſil. Cent. I. n. 4. 5.

Theodoſius, Epiſt. n. 44.

Thoner, Obſerv. I. p. 75. 314. (*hemitritaeus.*)

Velſchius, Epiſagm. 1. 2.

Venuſti, Conſil. II. n. 15. 16.

Victorius, Conſil. n. 36. 49. 57.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. IV. n. 29.

Zecchius, Conſult. n. 82. 89. 90.

Endemia.

Curtin in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 53. (*Nigritas non affici.*)

Epidemica.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. II. Hiſt. 56.

Beckher, de febre tertiana intermittente epidemica. Regiom. 1651.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. App. p. 15. 33.

Dec. III. Ann. IX & X. App. p. 7.

Fiſcher, Diſs. de febre tertiana epidemica graſsante. Erf. 1721.

Hoffmann, (*Fr.*) Diſs. Obſervationes quaedam practicae circa febres tertianas hoc anno graſsantes. Hal. 1701.

Lentilius, Diſs. de febre intermittente epidemica, Curlandiam infeſtante. Altd. 1680.

Letalis.

Amatus Luſitanus, Cent. VII. cur. 6.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 161.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 217.

Ann. IX. Obs. 209.

Maligna. Perniciosa.

Cael. Aurel. p. 98. ſeq.

Camerarius, (*El. R.*) Diſs. de febre tertiana maligna. Tub. 1692.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 59.

Ann. VII & VIII. Obs. 58.

Singularia.

Maligna. Perniciosa.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 163.
Forestus, L. II. Obs. 25.
Haas, Diss. de malignitate circa febres tertianas. Erlang. 1786.
Lossius, Diss. aeger tertiana continua maligna laborans. Witeb. 1681.
Overkamp, Diss. de febre tertiana intermittente perniciosa ejusque principe remedio, cortice Peruviano. Heidelb. 1749.
Pauli in παρεκβασει. (*deleteria.*)
Sydenham, Opp. p. 54.

Mors in algore.

Cleghorn. p. 171. (*etiam in ſummo gradu caloris.*)

Notha.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I. c. 82.
Fontanus, Analect. p. 76.
Forestus, L. II. Obs. 31. L. III. Obs. 13—16. Obs. 16—18. (*ex bile.*)
Gabelchover, Cent. I. p. 143. 193.
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 10.
Glaser, Diss. de mensium ſuppressione—& febre tertiana notha. Basil. 1673.
Oribasius, Synops. L. VI. c. 11.
Reusner, Obs. 119. (*remedia ex amaris.*)
Rhodius, Cent. I. Obs. 8. (*diureſi cedens.*)
Riverius, Observ. commun. p. 398.
Rubeus, Exercit. noct. n. 4.
Ruland, Curat. passim.
Thoner, Observ. L. I. App. p. 73. 75.
Zecchius, Consult. 82.

Novem circuitus.

Forestus, L. III. Obs. 8.

Singularia.

Putrida.

Castellus, (*Petr.*) Praeservatio corporis ab imminente lue. Messan. 1648. (*cum vermibuſ.*)

Quadruplex.

Tulpius, L. IV. cap. 46.

Recurrens.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 168. (*omni vere.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 35. (*omni vere.*)

Salubritas.

Cardanus, Contrad. med. L. I. Tr. V. n. 15.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 213. (*menſtrua immodica tollenſ.*)

Sanguis venenosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 100.

in Semitertianam abiens.

Forestus, L. IV. Obs. 13. 15. 16.

Septem circuitibus terminata.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 61.

Forestus, L. III. Obs. 4. 7. 9. 10.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. cap. 8.

Hippocrates, Coac. praenot. 148. (*paroxysmi 5, 7. 9.*)

——— Aphor. IV. 59. (*ſeptem circuitibuſ judicari.*)

Strak, Observat. de febribus intermittentibus &c.

Sextuplex.

Rhodius, Cent. I. Obs. 7.

Suppurationem mesenterii faciens.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 287.

Triplex.

Forestus, L. V. Obs. 5.

Galenus, de crisibus. L. II. cap. 9.

Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. Obs. 34.

Schenk, Observ. L. VI. n. 75. ex Galeno.

Caus-

Caussae.

Aër corruptus.

Lancisius, de noxiis paludum effluv. p. 58. (*paludoſus.*)

Alimenta prava. Gastrica vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 18. (*cucumeres.*)

Baldinger, N. Mag. XII B. p. 515. (*eſus Lucii piſcis.*)

Grube, de medicam. ſimpl. cognosc. p. 113. (*fraga.*)

Lotichius, L. I. p. 48. (*oſtrea.*) p. 51. (*cochleae.*)

Riedlin, Lin. med. Ann. VI. Febr. Obs. 5. (*panis nimius.*)

Schulze, Diss. de febribus in genere. p. 12. (*halec cum cereviſia.*)

Torti, Therapevt. ſpecialis. L. II. c. 8. (*ficus Pharaonis.*)

Bilis.

Ballonius, Opp. I. p. 26.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 24.

Forestus, L. II. Obs. 24. 26.

Dealbatio hypocausti.

Bierling, Medicus. p. 414.

Empyema.

Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 136.

Vater, Diss. de febre tertiana, ob empyema e vomica rupta lethifera. Viteb. 1731. v. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 59.

Haemorrhagiae ſuppressae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 68.

Hysteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 193.

Imaginatio affecta.

Alberti, Syst. Jurispr. med. IV. p. 792.

Inflammatio viscerum abdominalium.

Cleghorn. p. 189.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 222. (*letalis cum paroxyſmis vomitoriis & inflammatione inteſtinorum.*)

Cauſsae.

Pancreas ſcirrhosum.

Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. Obs. 162.

Pathema.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 231.

de Sobremonte, Consult. IX. § 3. (*terror.*)

Pituita.

Ballonius, Opp. I. p. 26.

Podagra repulsa.

Senac, L. IV. c. 6.

Putredo.

Matthesius, (*J.*) de loco putredinis in febribus intermittentibus & methodica curatione febris tertianae exquisitae. Witteb. 1577.

Scabies repulsa.

Madai, vom Wechselfieber. § 128.

Senac, L. IV. c. 6.

Scorbutus.

Bierling, Medicus. p. 726.

Syphilis.

Deidier, de morbis vener. Obs. 4.

Theae abusus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 64.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 211.

Vermes.

Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 163.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 104.

Formius apud Riverium, Observ. commun. n. 12.

Journal de Medecine. T. XVIII.

Panarolus, Pentecost. I. Obs. 41.

Therapia. Cfr. Therapia Febris intermittentis.

Aaskow in Act. Hafn. II. p. 232. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV. p. 608.

Andreae, Diss. Tertianarius ſui ipsius Medicus. Fr. 1678.

Barba, (*Petr.*) vera Praxis de curatione tertianae. 1642. 4.

Borellus, Observ. Cent. III. n. 56.

Delius, Amoen. acad. Dec. V. 6.

Duising, Diss. de methodo medendi febribus tertianis intermittentibus. Marb. 1753.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 95. (*remed. plebeja.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 171.

Loss, Consilia L. posthuma. (*ſine cortice ſanata.*)

Plempius, (*Fortun.*) Animadversiones in veram Praxin curandae tertianae, à Barba propositam. Lovan. 1642.

Pona Daphnis, ſeu de cura tertianae Carmen. Verona 1590. 4.

Puig, (*St. Jago*) Compendio instructivo ſobre el mejor methodo de curar las tertianas y quartanas. Madrit. 1786.

Reusner, Obs. 117. 118.

Schenk, Obs. L. VI. n. 30. (*regiminis calidi pericula.*)

Absorbentia.

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 25. (*conchae.*)

Absynthium.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 43.

de Meza, Anhang zu Strack von der Petetschenkrankheit &c.

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 64. (*vitrioli.*)

Antimonialia.

Marx, Observat. Med. P. I. n. 2. (*parvae doses.*)

Arnica.

Diel in Bald. N. Mag. IX B. p. 314. (*radix.*)

Balneum frigidum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 211. (*in calore.*)

Francisci, Neupolirter Kunst-und Sittenspiegel ausländischer Völker. p. 1227.

Therapia.

Calor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 238. (*lagenae aqua calida plenae admotae.*)

Camphora.

Ettmüller, Opp. II. 2. p. 251. (*ſcrobiculo cordis impoſita.*)

Cascarilla.

Ramoin, (*Matth. Dom.*) Quaestiuncula, in qua examinatur pulvis de Quarango vulgo Cascarilla in curatione tertianae & quartanae. Valencia 1682.

Cerasa.

Germain, Ergo tertiana febricitanti cerasa, non armeniaca. Paris 1633.

Chelidonium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 95. (*ſuccus.*)

Cinchona. Plerique.

Aaskow, Act. Soc. Med. Havn. I. p. 150. (*in duplici maligna.*)

de Acunha, (*Chr. Triſtan.*) Antithesis ad repetitionem de tertiana &c. Lovan. 1642. 4.

Barba, (*Petr.*) Vera Praxis ad curationem tertianae. Sevill. 1642. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 102.
Cent. III. Obs. 29. (*in maligna.*)

Lentin, Observ. med. Fascic. II. p. 63. (*cum mercurio, in hemitritaeo.*)

Pye in Medical Observations and Inquiries. II. n. 18. (*epithemata ſicca.*)

Stoerck, πυρετος ἡμιτριταιος. Celsi & Galeni cortice Peruviano curatus. v. Wasserberg Opusc. min. Fasc. I.

Stoll, Rat. Med. III. p. 62. (*ſine cinchona ſanatae.*)

Vallisneri, de utilitate corticis Peruviani. v. Opp.

Cremor tartari.

Senac. c. 10. § 14.

Therapia.

Cucumis.

Lieb, Eiſpflanze &c.

Diarrhoea ſolvens.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. II. n. 56.

Horſtius, Obs. L. I. n. 7. v. Opp. II.

Emetica.

Bret in Journal de Medecine. LXV. p. 541.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 19.

Cent. I. Obs. 36. (*vomitus ex nauſea.*)

Ruland, Cur. Emp. C. I. cur. 8. 72.

Epithema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 53. (*ad ventriculum.*)

Exanthemata ſolventia.

Aaskow, Act. Hafn. II. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 606. (*ſcabies.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 44.

Hauteſierk, Recueil. II. p. 286. ſeq. (*herpes.*)

Velſchius, Curat. Exot. (*puſtulae variolis ſimiles.*)

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 211. (*immerſio in fluvium.*)

Dec. II. Ann. V. Obs. 5. App p. 21 (*potus copioſus frigidus.*)

Ann. IX. Obs. 78. (*noxae.*)

Geum rivale.

Bang in Act. Soc. Med. Havn. I. (*radix rivalis.*)

Haemorrhagia ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 48. (*gingivarum.*)

Ann. VII. Obs. 213. (*menſtrua.*)

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 6.

Madai, von Wechſelfiebern. § 203. (*menſtrua.*)

Therapia.

Hippocastanus.

Bucholz, Nachricht von dem herrschenden Flek - und Friesel-fieber. (*extractum.*)

Hirudines.

Fontanus, Observat. rar. analect. (*ad anum in notha.*)

Redi, Lettere &c.

Mercurius.

Büchner, Miscell. Phys. med. 1727. p. 1251. (*dulcis.*)

Olea destillata.

de Heyde, Observat. medic. &c.

Opium.

Gazette Salut. de Bouillon. 1777. p. 7.

de Heyde, Observat. medic. &c.

Pilosella.

Gardane Gazette. p. 223. (*decoctum vinosum.*)

Purgantia.

Gabelchover, Cent. VI. p. 830.

Hippocrates, περι παθων. p. 520. I. 29. (*ſi conveniunt, ſin minus, febris ſedanda.*)

Schenk, L. VI. Obs. 27.

Timaeus, Cas. L. VIII. n. 10.

Rheum.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 76. (*ſoli cedens.*)

Salina.

Collin, Ann. Med. Tert. I. (*cum conſervis antiscorbuticis.*)

Riverius, Cent. I. Obs. 20. 26. IV. Obs. 2. 12. 83. 97.

Schoenfeld, Historiae, enarrationes & curationes.

Scabies ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 85.

Smetius, Miscell. p. 550.

Scutellaria galericulata.

Delius, Diss. de ſcutellaria galericulata. Adversar. Fasc. VI.

Therapia.

Sinapi.

Bergius, Materia Medica &c.

Diemerbroeck, Observ. & curat. med. (*externe.*)

Odhelius, Kongl. Lazarettet in Stokholm &c.

Solventia.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 85. 89. (*radices aperientes.*)

van Swieten, Constitut. Epidemic. &c.

Stercora.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 120. (*ſuillum cum ſpiritu vini.*)

Strychnos nux vomica.

Aaskow, Act. Soc. Med. Havn. II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 609.

Sudorifera.

Aaskow, Act. Soc. Med. Havn. II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 609. (*regimen diapnoicum.*)

Sulphur antimonii auratum.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*chronica, ei cedens.*)

Sympathetica.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 118.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 150.
Dec. II. Ann. III. Obs. 93.
Ann. IV. Obs. 92.
Ann. VI. p. 570.
Dec. III. Ann. III. Obs. 47. (*noxae*)

Gardane, Gazette. p. 106.

Transplantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 89. (*per ungues.*)

Urina.

Blancard, Collect. phys. med. Cent. VII. (*potae cedens.*)

Venaesectio.

Alexandrini, (*Jul.*) an in intermittente tertiana altera die ſanguinis mittendus? App. ad Camutium de cordis palpit. Maxim. II. Flor. 1580. 4.

Therapia.

Venaeſectio.

Amatus Luſitanus, Cent. VII. cur. 51.

Ballonius, Conſil. T. I. n. 44.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. VI. Hiſt. 42. (*tempus in ea febre.*)

Duranc, Ergo tertianae intermittenti venaeſectio. Monſpel. 1651.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 228. (*noxae.*)

Ann. IX. Obs. 159. App. p. 43.

Pechlin, Obs. L. II. n. 12. (*arteriotomia.*)

Riverii, Obſervat. med. Cent. I. Obs. 20. Cent. IV. Obs. 7[illegible]. 33. App. (*in initio paroxyſmi.*)

Schoenfeld, Hiſtoriae, enarrationes & curationes &c.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 68. 70.

Valliſneri, Opp. III. p. 159.

Verbaſcum.

Gardane, Gazette. p. 223. (*ſuccus radicis cum vino ante paroxyſmum.*)

Vermis ad ſcapulam erumpens, febrem ſolvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 154.

Vermium excretio ſalutaris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 96.

Veronica.

Fränkiſche Samml. VI. p. 136. (*teucri folio.*)

Vinum.

Borellus, Cent. III. Obs. 56. (*coctum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 64. (*Hippocraticum.*)

Vomitus.

Blegny Zodiacus, med. gall. 1682. (*bilis vomitu ſanata.*)

FEBRIS TOPICA.

Act. Hafn. Vol. I. Obs. 119.

d'Auxiron in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 60. (*uterina.*)

Bergius in Abhandl. der königl. Schwed. Acad. XVI B. IV Abth.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. I. Obs. 10. App. (*brachii dextri.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 205. (*brachii.*)

FE-

FEBRIS CUM TUMORIBUS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 194.

FEBRIS TYPHODES. v. MALIGNA.

FEBRIS URTICATA. v. URTICARIA.

FEBRIS VARIOLOSA. Cfr. VARIOLA.

Fiſcher, de variolis. p. 84. (*eſſe ex genere intermittentium.*)

FEBRIS VERMINOSA. Cfr. PUTRIDA.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. p. 28.
Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 163.
Beireis, Diſs. de febribus & variolis verminoſis. Helmſt. 1780.
Bonet, Sepulchr. L. IV. S. I. Obs. 50. (*duplex tertiana.*)
van den Boſch, Hiſtor. conſtitut. verminoſae &c.
Cheſneau, L. III. cap. 8. Obs. 4—9.
Collin in neuen Wahrnehmungen. n. 36.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 208.
Ann. VII. App. p. 216. (*tertiana.*)
de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 139.
Jeniſch, Quaeſtiones: n. 4. an febri vermiculoſae purgatio. Monſpel. 1605.
Junge in Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 35.
Lentin, I. Obs. 22. (*plevritidem mentiens.*)
Lepecq de la Cloture, Anleitung &c. p. 330. 678. (*putrida, maligna.*)
Luther, Diſs. de febre verminoſa. Erf. 1787.
Marteaux de Grandvilliers in neuen Wahrnehmungen &c. n. 1.
Muſgrave, Eſſay on the nature and cure of the ſo called worm-fever. Lond. 1776. 8. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 529.
Philites, Diſs. Febrium verminoſarum pathologia. Goett. 1785.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 11.
Riverius, Obſervat. Cent. I. n. 16.

Febris verminoſa.

Rush, medical Obſervations and Inquiries &c. (*non dari, eſſe modo hydrocephalum internum.*)

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 399.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 91.

Schacht, Diſs. aeger febri continua a vermibus exorta laborans. Gieſs. 1703.

Schmid v. Bellikon, von Gallenſiebern &c.

Starke, kliniſches Inſtitut. p. 134.

Stoll, Praelect. I. p. 256.

—— Rat. Med. P. VII. p. 115. (*trichurideſ.*)

Velschius, Hecatoſt. II. Obs. 59. (*epidemica vermiculoſa.*)

Weikard, vermiſchte Schriften. IV. p. 128.

Therapia.

Emetica.

Brouzet, ſur l'education medic. des enfans. II. p. 60.

Mercurius.

Abernethe, Quaeſt. med. Monſpel. 1617. (*cum vino.*)

FEBRIS VERNA.

Grant, von Fiebern. p. 23. 35. 182. (*geniuſ pituitoſuſ; incipere ut intermittenteſ, abire in acutaſ.*)

Hippocrates, περι φυσεως ἀνθρωπυ. p. m. 227. (*aeſtate regnanteſ.*)

Neuſchaeffer, Diſs. de ſynocho paroxyſante vulgo tertiana vernali. Gieſs. 1786.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 34. (*metaſtaſeſ diutiuſ perſeverare.*)

Therapia.

Grant, von Fiebern. p. 94. 177. 195. 199. (*magiſ antiphlogiſtica.*)

FEBRIS VESICULARIS. v. PEMPHIGUS.

FEBRIS VULNERARIA.

Detharding, Diſs. de febribus vulnerariis. Roſtoch. 1754.

FEMUR.

Amputatio. Cfr. Amputatio.

Born in Richter chir. Bibl. X B. p. 469. (*compreſſio arteriae cruralis per digitum prope ligamentum Poupartii.*) p. 475. (*deligatio per linum carptum humidum.*)

Steidele, Beobachtungen. III B.

Ancylosis.

Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 519. (*ex lapſu.*)

Schenk, Observ. L. V. n. 82.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 21.

Anevrysma.

Denys in Journal de Medecine. T. LXXIII. (*compreſſione ſanatum.*)

Kast in medical Papers. I. n. 12.

Murray, Diss. Observationes in anevrysmata femoris. Upsal. 1781.

Apostema.

Atkinson in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 312.

Bass, Dec. IV. Obs. 7. (*horrendum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 216. (*fiſtuloſum ſanatum antimonialibus.*)

Juncker, Diss. de inflammatione pedis & abscessu femoris, ſub curatione fracturae fibulae ortis. Hal. 1759.

Articulatio nova, vicaria.

Moreau in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 155.

Articuli contusio.

Memoires pour le Prix de l'Academie. XI. (*periculum.*)

Atrophia.

Thoner, Observ. p. 253.

Brevius.

Richter, chir. Bibl. X B. p. 219. (*ex arthritide per modum contracturae, ſanatum per inuſtionem ope cylindri ex goſſypio.*)

Calculus. Cfr. Calculus.

Schenk, Obſerv. L. V. n. 77.

Severinus, de efficaci Med. p. 130.

Capitis dislocatio. Cfr. Luxatio.

Lawson in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 28. (*penetrans per os innominatum ex lapſu.*)

Carcinoma.

Tulpius, L. III. c. 57.

Caries.

Bonnel de la Brayereſſe in Journal de Medecine. T. L. p. 530. LI, p. 63.

Hofmann, vom Scharbock. p. 248. (*ſanata per ſeparationem ſpontaneam capitis.*)

Philos. Tranſact. n. 466. p. 270.

Siebold, chirurgiſches Tagebuch. n. 3.

Steidele, Beobachtungen. III B.

Degeneratio. Cfr. Os.

Ruyſch, Theſaur. VIII. XI. (*collum deſtructum è fractura.*)

——— Theſaurus omnium maximus. (*in ſpongioſam naturam verſum ab oedemate.*)

Evulſio.

Cartes in Medical Facts and Experiments. Vol. II. (*per rotam molendinae ſine haemorrhagia.*)

Exſtirpatio. Cfr. Amputatio.

Richardſon in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 325. (*magna pars exemta.*)

N. Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 155.

Schlichting in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 288. (*caput exemtum.*)

Toll in med. Comment. von Edinburg. VI. p. 359.

Vermandois in Journal de Medecine. T. LXVI. (*capitis.*)

Fiſtula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. VI & VII. Obs. 216.

Dec. III. Ann. II. Obs. 76.

Fractura.

le Bas, Thes. anat. chir. de femoris fractura. Paris 1761.

Behrens, Triga Casuum &c.

Beurlin, Diss. de fractura & luxatione femoris. Altd. 1718.

Büchner, Miscell. 1729. p. 655. (*letalis.*)

Desault, Journal de Chir. I. n. 37. (*colli.*)

Dussaussoy in Journal de Medecine. T. LXXII. (*letalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 174.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 11.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 86. (*apparatus.*)

Farmer, Select. Cases. n. 11.

Freytag, Diss. Historia femoris utriusque fracti & ſanati. Lips. 1780. Weiz N. Ausz. XIII B. p. 82.

Gooch, Observ. App. p. 86. (*colli.*)

ten Haaff in Verhandelingen von Haarlem. III. p. 158.

Henckel, neue Anmerkungen. I.

Horstius, Opp. II. p. 445.

Langerez in Desault Journal de Chirurgie. I.

Ludwig, Pr. de fractura colli femoris. Lips. 1755. v. Haller. Coll. Diss. Chirurg. IV. n. 146. Weiz. Ausz. II. p. 256.

Mann, vier ſeltene Fälle. Lindau 1766. (*cum festucis, ſanata.*)

Martin in Journal de Medecine. XXVIII. p. 173.

Memoires pour le Prix de l'Academie XI.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Epist. LVI. Art. 5. (*colli.*)

Nusche, Diss. de fracturis quae in variis ossis femoris partibus obtinent. Argent. 1772. Weiz N. Ausz. V B. p. 54.

Roschet in Museum der Heilkunde. I. n. 27.

Sabatier in Memoires de l'Academie de Chirurg. T. IV. p. 630. (*capitis, colli.*)

Salzmann, Diss. de curatione ossis femoris rariore, frequentiore colli fractura. Argent. 1723. v. Haller Coll. Diss. Chir. IV. n. 145.

Schenk, Observ. L. V. n. 76.

Schmuker, verm. Schr. I B. p. 133.

Tillosoy in Journal de Medecine. T. XXX. p. 370.

Fractura.

Vermandois in Journal de Medecine. T. LXVI.

Werner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 585. 589.

——— Epistola gratulatoria de — Lipsiae 1776. Weiz N. Ausz. VIII B. p. 101. (*colli.*)

White, Cases &c. p. 75.

Caussae.

Descensus ab equo.

Plater, Obs. L. I. p. 164.

Musculorum vis.

Bresl. Samml. 1725. Jul. p. 118. (*ex ſpasmo.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 274.

Sponte facta.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 80.

Therapia.

Aitkens, Essays &c. (*decubitus, variabilis propendentibus pedibus, machina ſirmans.*)

Belloy in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. III. n. 11. (*apparatus.*)

Brünninghausen, (*Herm Jos.*) über den Bruch des Schenkelbeinhalses &c. Wirzb. 1789. A. D. B. C. p. 392. A. L. Z. 1790. p. 724. Richter. Chir. Bibl. IX. p. 581. (*reductio: dein alligatio ſemoris laesi ad ſanum, corpore extenso.*)

Desault, Journal de Chirurgie. I. (*lectos plumaceos nocere.*)

Richter, Chir. Bibl. IV B. p. 19. (*apparatus.*)

——— Diss. de ſitu femoris fracti laterali minus apto. Lips. 1788.

Soucrampes in Journal de Medecine. 1790. Juil. n. 6. (*alligatio ad ſemur alterum.*)

Theden in Schmuker verm. ch. Schr. I B. p. 133. (*apparatus.*)

Unger in Richter Chir. Bibl. VI B. p. 520. (*ſitus commodus.*)

Jactura partis.

Roonhuysen, Heilcuren. I. Th. 2. n. 9. (*restituta.*)

Sherman in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. für. pr. Aerzte. II. p. 336.

Imbecillitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 159. (*de remedio arundinum & arenae. Comment. in Sueton.*)

Luxatio.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 108. (*perrara, extrorſum.*)
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 101. (*& defectus capituli.*) VII. Obs. 96.
Bäck, Tal om nyttan &c. v. Haller Tageb. I. p. 304.
N. Edinb. Versuche. II B. n. 24.
Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 34.
Fabre, Essais. cap. 13.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 100.
Heuermann, Bemerkungen. II. p. 205.
Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*lenta.*)
Kirkland, Observations. p. 47.
Manardus, L. X. Epist. 3.
Martin in Weiz Ausz. III B. p. 564.
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*ſaepius recidiva.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LXVI. Art. 2. 7. (*ſaepius confundi cum fractura.*) Art. 3. 4. 5. 9.
Nebel in Act. Soc. Hass. I. n. 20. (*introrſum.*)
Petit in Memoires de l'Academie Roiale des Sciences a Paris. 1722. p. 159.
—— Traité des maladies des os. Paris 1735. 12. (*periculum lapſus in trochanterem.*)
Pott, Observations. App.
Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 239. 260.
Sabatier in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. p. 791. (*ſecundaria.*)
Salzmann in Comment. Petropol. III. p. 175.
———— Diss. cit. ſub Fractura.
Schlichting ad Verbrugge &c.
Schneider, chirurgische Geschichte. VIII Theil.
Schulze, Diss. de ossis femoris luxatione. Hal. 1738.
Schumacher in Schmuker vermischten Schriften. I B. p. 266.

Luxatio.

Titsingh, Rastecuren &c. v. Haller Tagebuch. III B. p. 236. (*chronica, ad lubitum reponi potens*)

Vermandois in Journal de Medecine. T. LXVI.

White, Cases. p. 123.

Caussae.

Caussae internae.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obſ. 105.

Bacheracht in Diss. de ligamentorum morbis. Leid. 1750. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 211.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 37.

Berdot in Act. Helvet. IV. p. 236.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 85. (*ex iſchiade.*)

Briefe eines Layen über die Verrenkung des Schenkelbeins bey einem Kinde. 1785. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 24. (*utriuſque.*)
Cent. VI. Obs. 20.

Feldmann in Berl. Samml. VI. p. 26. (*ex metaſtaſi.*)

van der Haar in Harl. Abh. VIII B. p. 309. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 3. (*ex apoſtemate, rhevmatiſmo.*)

Hagen, Wahrnehmungen. n. 26.

Hochstetter in medic. Wochenblatt. 1787. n. 17. (*ſuppuratio.*)

Hofmann, vom Scharbock. p. 248. (*per ſuppurationem.*)

Kranck in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 489. (*arthritica.*)

Moreau in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 155.

Pascal in Journal de Medecine. T. LIX. p. 538.

Philos. Transact. n. 466. p. 270.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 178.

Sabatier in Memoires de l'Academie de Paris. V. p. 28.

Soemmering in Blumenbach med. Bibl. III. p. 5 2.

Violentiae.

Hagen, Wahrnehmungen. n. 27.

Luxa-

Luxatio.

Therapia.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 598. 604.

Evers in Henkel Anmerkungen. (*encheireſis ſingularis.*)

Med. Comment. von Edinb. III B. p. 760.

Pfaff in Richter chir. Bibl. VI B. p. 539. (*biennis repoſita.*)

Sondershof in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 258. (*die 19 facili opera repoſitum.*)

Travis in medical Obſervations and Inquiries. II. n. 5.

White in Phil. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 148.

Young in Phil. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 156.

Zecchius, Consult. 10.

Sphacelus.

Sidrén in Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 41.

Tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 19. (*ex vitio viſcerum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 69. (*monſtroſus.*)

Dec. II. Ann. II. Obs. 89. (*tumor propendens.*)

Ann. V. Obs. 90. (*monſtroſus.*)

Ann. VIII. Obs. 81. (*musculi degenerati.*)

de Fonart in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 271. (*exſurgens ex perioſteo, continens concrementa calcarea.*)

Francken in Harl. Abh. XVI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 282. (*cum corruptione musculorum & oſſis.*)

Hall in med. Comm. von Edinb. I B. p. 105.

Morgagni, de Sed. & Causs. Morb. Ep. L. Art. 53. (*ſponte evaneſcens.*)

Ruysch, Obs. 81.

Wolff, Observ. Med. Chir. L. II. n. 10-18.

Vulnus.

Timaeus, Cas. p. 304. (*ſclopetarium letale.*)

FERMENTATIO.

Slevogt, Diss. de fermentatienibus microcosmicis: Jen. 1696.

FEROCITAS ANIMI. AGRIOTHYMIA.

Suetonius in vita Caligulae.

FERRUM.

Noxae.

Caelsus. p. 23.

Non penetrare in vias ſecundas.

Wright in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 58.

FERULA.

Aitkens, Essays on ſeveral ſubjects. (*ex charta craſſa glutinata, ante applicationem humectata figuram artus adoptantes; membrum laeſum ex utraque parte excedere debere.*)

Bromfield, Wahrnehmungen. (*ex charta craſſa, ante humectata.*)

Loeffler in Richter chir. Bibl. V B. p. 751. (*elaſticae ex oſſibus balaenae & linteo.*)

Otto, Diss. de fracturis ossium. Goett. 1775. (*ſtanneae.*)

Pott, Remarks on fractures. (*longae, articulos excedentes.*)

Winslow in Vers. einer chirurg. Geſellſchaft in Koppenhagen. (*longae Sharpianae eximiae in fracturis oſſium.*)

FIBRA. v. DEBILITAS.

FIBULA.

Memoires pour le Prix de l'Academie. XI. (*fractura.*)

FICUS.

Brown, of Tumours. p. 237.

Lorie, Diss. Ficus maturans ad II Regum XX. 7. Duisb. 1783.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 40.

FIGULUS. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 495.

FISSURA. RHAGAS. v. PARTES.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 34. (*in ano.*)

Oribasius, Synops. L. VII. c. 46. (*digitorum.*)

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 261. (*cutis.*)

FISTULA. PARTICULARES. v. PARTES. Cfr. ULCUS.

Acrel, II. p. 242.

Act. Erud. Lips. 1687. p. 356. 1689. p. 563. 1693. p. 343. 1699. p. 53. Supplem. II. p. 128. ſeq.

Aëtius, Tetr. IV. Serm. II. c. 53. ſeq.

Bacmeiſter, Diſs. de fiſtulis. Lugd. Bat. 1695.

Bartholetus, de reſpirat. L. IV. cap. 5.

Bologninus, de cura ulcerum &c.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. IV. Obs. 9. (*pertinacia cauſsa.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 83.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 95. (*ex relictis, peregrinis.*)

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 12. (*lumbanis letalis.*)

Fabricius ab Aquap. p. 123.

Freitag, Obſerv. n. 15. 16.

Galenus, de tumor. p. n. cap. 5.

——— de arte curativa. L. II.

Gherli, Centuria di rare Oſſervazioni &c.

Gooch, Obſerv. App. p. 179. (*ex oſsiculo inhaerente.*)

ten Haaff in Verhandelingen van Harlem. V. p. 168. (*femoris inde á renibus.*)

Hafenreffer, Noſodoch. L. II. cap 5.

Heiland, Diſs. de fiſtula. Lips. 1653.

Hippocrates, περι συριγγων. v. Opp. p. 883.

Kramer, Med. Caſtr. II. p. 163.

Lambert, (*J. Anton.*) Commentaires & oevres chirurgiques. n. 2. 3.

Lautitz, Diſs. de fiſtulis. Lugd. Bat. 1691.

Marvidés, Mem. ſur les ſujets prop. pour le Prix de l'Academie de Chir. T. IX. (*differentiae, methodus.*)

Maull, Diſſertatio de diverſa fiſtularum natura & curatione. Duisb. 1773.

Meſtner, Diſs. de fiſtula ſeu ſinu calloſo. Baſil. 1720.

Fistula.

Mezger, Diss. de fistulis. Tub. 1682.

Morand, verm. chir. Schriften. II. (*a vertebris usque ad lumbos, ex vesica in rectum.*)

Nunn, Diss. de duabus prope perinaeum fistulis, urinam purulentam excernentibus. Erf. 1769. Weiz. Ausz. III B. p. 304.

Oribasius, Syn. L. VII. c. 30.

Paraeus, L. I. cap. 22.

Philos. Transact. Vol. LXVI. P. I. (*in regione lumbari, è qua calculi.*)

Riedlin, Curat. millenar. n. 600.

——— Lin. Med. 1700. p. 80. (*maxillae.*)

Riverius, Observ. Communic. p. 291.

Saviard, Observat. Chirurg. (*ex tumore cystico in ea recondito.*)

Schenck, Observ. L. II. n. 271. (*dorsi.*)

——— Diss. de fistularum vera natura & recta ratione curandarum. Jen. 1656.

Severinus, de recond. abscess. natura. IV. c. 30.

Trotula, cap. 59.

Tulpius, L. III. c. 28.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 17.

Wedel, Diss. de fistulis. Jen. 1714.

Therapia.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 52. 122. 152. 330. 487. 547. 785. 805.

Borellus, Cent. IV. Obs. 53.

Dioscorides, facile parab. cap. 208.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 95.

Fumanella, de compos. medic. cap. 74.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 8.

Hoffmann, (*Fr.*) de fistularum nova, tuta ac compendiosa ſanatione. Hal. 1697.

Kesler, chymischer Process. n. 34. ſeq.

Muller, Mirac. chym. p. 135.

Plinius, L. XXVI. c. 12.

Therapia.

Reineccerus, Thes. chym. L. V. p. 168.

Sachs, Ampelographia. p. 331.

——— Gammarologia. p. 833.

Acida.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 29. (*injectio acidi vitrioli diluti.*)

Antimonium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 216.

Auripigmentum.

Weikardus, Thes. pharmac. p. 574.

Caustica. Cauteria.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 79. (*cauſtici ope cuticula tenuis tegens ablata.*) Obs. 80.

Glauberus, Troſt der Seefahrenden. p. 81. (*oleum auri cum ſpiritu ſalis paratum.*)

Marchettis, Obs. p. 74. (*ignis.*)

Schlichting ad Verbrugge. (*unguentum ex cantharidibus.*)

Severinus, de effic. Med. p. 260.

Theden, Unterricht. (*ſal ammoniacum, vel phoſphori ſolutio.*)

Chelidonium.

Zimara, antrum magico-med. p. 160.

Gladiolus.

Laurembergius, Apparat. plantarum. L. I. cap. 90. (*bulbus.*)

Mercurius.

Morand, vermiſchte Schriften. II B.

Schneider, chir. Geſch. VII Th. (*ex ſuppreſſa gonorrhoea.*)

Natura ſponte ſanata.

Borellus, Cent. IV. Obs. 53.

Operatio.

Bass, Dec. I. Obs. 6. (*ſyringotomus occultatus.*)

Phellandrium.

Schneider, chir. Geſchichte &c.

Setaceum.

Bell, Abhandlung von Geſchwüren &c.

Therapia.

Stercorea.

Paullini, Drekapothek. I. p. 413. II. p. 255.

Sulphur.

Crato, Epist. III. p. 356. (*balſamum.*)

FISTULA LACRYMALIS. v. LACRYMALIS FISTULA.

FLAGRUM.

Bartholinus, (*Thom.*) de flagrorum usu medico. Fr. 1710. 8.

Caelius Rodiginus, Antiqu. lect. L. II. c. 15.

Meibom, (*Jo. Henr.*) de usu flagrorum in re venerea &c.

Schurig, Spermatologia. p. 253.

FLAMMA.

ex Cadavere.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 77. Schol.

ex Oculis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 28.

ex Ore. (Stomatophlox.)

Adolphi, Diss. de eructatione flammante. Lips. 1741.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 70. Cent. III. Hist. 56. (*ex ſpiritu vini.*)

———— de Luce hominum &c. c. 18.

———— Act. Hafn. Vol. I. Obs. 118.

Bierling, Thesaurus. Obs. 44. Schol.

Borellus, Cent. II. Obs. 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 77.

Dec. II. Ann. X. App. p. 53.

Schurig, Chylologia. p. 524.

ex Vulva. Utero.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 48.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 25. p. 458.

Progrés de la Medecine. p. 72.

Sinibaldus, Geneanthropia. L. IV. p. 457.

FLAMMA VOLANS.

Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. III. Obs. 97. (*ejus curatio.*)

FLATULENTIA. FLATUS. *PNEVMATOSIS.*

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 27.

Alemannus, (*Adr.*) Commentarius in Hippocr. de flatibus. Paris 1757. 8.

Bartholetus, de Respirat. L. IV. c. 21.

Baverius, Consil. n. 69.

Boccone, curioſe Anmerkungen. n. 24. (*hypochondriaci.*)

Brendelius, Consil. n. 22.

Bruno, Diss. de flatibus, ſeu aeolus microcosmo commodans & incommodans. Altdorf. 1687.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. Physographia. Tub. 1678.

——— Physotherapia. Tub. 1680.

Careni, (*J. Bapt.*) de aëris ingressu in ventriculum ejusque circulo &c. Mediol. 1757. 8.

Combalusier, (*Paul.*) Pnevmatopatho'ogia. Paris 1747.

Crato, Cons. I. p. 72. II. p. 72. VI. p. 394.

Delius, (*Henr. Fr.*) Abhandlung von Blähungen und Dünsten, als einer verborgenen Ursache vieler ſchweren Zufälle. Nürnb. 1766. 8. A. D. B. VI. 1. p. 283.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 46. Schol. Obs. 86.
Dec. II. Ann. I. Obs. 80.
Ann. IV. Obs. 28. 91. Schol.
Ann. X. Obs. 204. Schol.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 35.
Ann. IX & X. Obs. 172.

Faber, Diss. Nakir Arabum, ſeu flatus ambulatiorius. Argent. 1633.

Faventinus, de morbis puerorum. cap. 25.

Fienus, de flatibus. Amst. 1643.

——— redivivus oder Arzneybuch, die Blähungen und Windkrankheiten zu curiren. Stuttg. 1674. 12.

Flatulentia.

Fiſcher, vom Alter. p. 207.

Friderici, Diſs. de ſpiritibus ſylveſtribus flatulentis. Jen. 1671.

Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 29.

Goclenii, (*Rod.*) Phyſiologia crepitus ventris & riſus. Fr. 1607. 8.

Helmont, Opp. p. 267.

Hippocrates, περι Φυσων. v. Opp.

Hiſt. Morb. Uratiſl. p. 303.

Hofmann, (*Maur.*) Diſs. de aeroteria. Altd. 1680.

Kaempfer, Amoen. Exot. p. 589. (*ex theoria Japanenſium omnium morborum cauſa.*)

Kentmann, (*Theoph.*) de exhalationibus fumoſis & vaporoſis, flatuoſisque ſpiritibus in macrocoſmo & microcoſmo. Halae 1591. 4.

Kielmann, Diſs. de flatuum fallaciis. Argent. 1749.

Landau, Diſs. de flatuum fallaciis. Altd. 1733.

Lentilius, Miſcell. II. p. 370. (*coaxationi ranarum ſimilis.*)

Mappus, Diſs. de flatibus quaeſtiones decem. Argent. 1675.

Marcellus Donatus, L. I. c. 6.

Marugi, (*Gior. Lionard*) le malattie flatuoſe. Napoli 1786. Comm. Lipſ. XXXI. p. 442.

Marx, Obſervat. med. I.

Mieg, Diſs. de flatibus. Baſil. 1752.

Montanus, Conſil. App. p. 122.

Paullini, Cent. II. Obs. 46.

Payer, Diſs. Conſideratio flatuum. Lipſ. 1529.

Pechlin, L. I. Obs. 57. (*luſus miri.*)

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. II. p. 363.

Peyer, Parerga. I. p. 47. (*inflammabilitas.*)

Phoebus, Diſs. de pathologia flatuum, eorumque therapia generali. Hal. 1790.

Scharlach, Diſs. de ventorum & his in corpore humano analogorum flatuum generatione & cauſis. Fr. 1614.

Scholz, Conſil. n. 118. ſeq.

Fla-

Flatulentia.

Schroeder, (*Fr. Jos.*) Medicina flatuum, morborumque exinde pullulantium &c. Marb. 1773. 4.

Siegert, Diss. de flatibus. Pragae 1760.

Stahl, Diss. de flatulentia. Hal. 1708.

Strevarzius, Diss. de peditu. 1671.

Sylvaticus, Cent. I. Cons. 70.

Thoner, Observ. L. III. n. 13.

Virdungi, (*Paul.*) Discursus medicus de ventis in microcosmo &c. v. Genathii Diss. Dec. II.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntnis. c. 14.

Zacutus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. I. Hist. 37.

Zeviani, (*Gior. Everard*) Trattado del flato a favore degl' ipochondriaci. Veron. 1761. 4.

Zükert, Tischbuch. p. 108.

Zwinger, Comment. in Hippocratem de flatibus &c. v. Comment. XXII. Hippocr. Basil. 1579. Fol.

Therapia.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. φυσοθεραπεια. Tub. 1680.

Jacob, Diss. Curatio flatuum ventris. Hal. 1790.

Alcali fluor.

Keck, Beobachtungen &c.

Frigus.

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 71. (*epithemata.*)

le Febure, Ergo a flatu indicatio refrigerandi. Paris 1597.

Sobaux in Journal de Medecine. T. LXII. (*clysmata.*)

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 27.

FLATUS PER PENEM.
PHALLOPSOPHIA.

Bartholinus. Act. Hafn. II. Obs. 44. III. Obs. 40.

Berger in Soc. Med. Havn. Coll. II. n. 31.

Flatus.

Berger, ſuper genuina Chirurgiae indole &c. v. A. D. B. XXXII. p. 436.

Camper, Demonstrat. anatom. pathol. L. II. p. 16. (*ex ulceribus cum inteſtino connexis.*)

de la Croix in Gazette de Santé. 1788. n. 48.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 11. 46.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 134.

Fothergill, med. Comment. von Edinb. II. 200.

Franck, Oratio de veſica urinaria ex vicinia morboſa aegrotante. Ticini. 1786.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 29. p. 504. (*ex ulcere, penetrante ab ano in urethram.*)

Riedlin, Lin. Med. 1700 p. 1320.

Schurig, Spermatologia. p. 34. 138. Syllepsilogia. p. 141.

Sinibaldus, Geneanthrop. L. I. Tr. III. cap. 6. (*loco ſeminis.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 112. (*loco ſeminis.*)

FLATUS EX VENA.

Schenk, Obs. L. III. n. 62.

FLATUS PER VULVAM. EX UTERO. *HYSTEROPSOPHIA.*

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 40.

Breslauer Sammlungen. 1726. Januar. p. 118.

Burggrav, medic. Fälle. p. 175.

Commerc. Lit. Noric. 1732. p. 20.

Cornax in Roſſetum de partu caeſareo. p. 256.

Dodonaeus, Observ. med. cap. 49.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. in Schol.

Dec. II. Ann. V. App. p. 57.

Ann. X. Obs. 60.

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 33.

Cent. V & VI. Obs. 55.

Cent. VII. Obs. 20.

Flatus.

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VIII. n. 10.
Hoechstetter, Decad. VI. Cas. 4.
Lentilius, Eteodromus. p. 362.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 25.
Mauriceau, II. p. 87. 90.
Mercurio, (*Scipio*) Commare. L. II. c. 41. (*partus flatuum.*)
Paulini, Cent. I. Obs. 37. II. Obs. 88.
Riverius, Observ. communic. p. 263.
Salmuth, Cent. II. Obs. 57.
Schurig, Muliebria. p. 64. (*abſceſſus inteſtini recti.*)
——— Gynaecologia. p. 276.
Sennert, Pract. Med. L. IV. p. 59.
Welsch, Hebammenbuch. p. 580.
Zacatus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 90. 141.

FLETUS.

Jossius, (*Nicandr.*) de voluptate & dolore, de risu & fletu. Fr. 1603. 8.
Manelphi, (*Jo.*) de fletu & lacrymis. Rom. 1618. 8.
Mappus, Diss. de risu & fletu. Argent. 1684.
Schreiber, Diss. de fletu. Lugd. Bat. 1728.
——— de lacrymis ac fletu. Lips. 1729.
Simon, (*Leonh.*) Gelodacrya ſeu de naturali & praeternaturali fletu & risu. Messan. 1656. 4.

Pronitas in fletum.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 50.
Mattot, Non ergo ingeniosi, qui facile lacrymantur. Paris 1692.

FLUIDA.

Morbi. Mutationes.

Eberhard, Diss. II. de mutationibus fluidorum à qualitatibus vasorum in corpore humano dependentibus. Hal. 1751.
Huxham, Opp. II. p. 44.
Nicolai, Diss. de vitiis fluidorum corporis humani in genere. Jen. 1762.

FLUOR ALBUS. LEVCORRHOEA. *HYSTERORRHOEA.*

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 65. 67. 72.
Akakia, de Morb. Mul. L. I. c. 5.
Allen, Diſs. de fluoris albi charactere & notis, quibus cum gonorrhoea convenit vel differt. Lugd. Bat. 1751.
Ardesch, Diſs. de levcorrhoea. Duisb. 1792.
Arentz, Diſs. Levcorrhoeae historia. Duisb. 1788.
Armstrong, (*Charles*) Essay on the ſymptoms and cure of the virulent gonorrhoea in females. Lond. 1783. 8.
Astruc, Maladies des femmes. II. p. 188. (*ſyphiliticum non bene diſtingui per continuationem ſub menſtruis.*)
Augenius, (*Horat.*) T. II. Epist. 69.
de Baillou, Ergo fluoris muliebris & menſis morboſi affinitas quaedam & diſsimilitudo. Paris 1611. v. Haller Bibl. Med. Pr. T. II. p. 224.
Baldinger, N. Mag. IX B. p. 135.
Ballonius, Cons. I. n. 56. 63. 67. II. p. 35. Hist. 2. III. n. 35. 72. 83. 95. 103. 103. 108.
Bartholinus, Act. Haſn. I. Obs. 83. (*infantis.*)
Baverius, Consil. n. 63. 71. 82.
de Berger, Diſs. de fluore albo. Edinb. 1749.
Blakall, Diſs. de fluore albo. Edinb. 1749.
Boehmer, Diſs. de fluoris albi benigni in malignum transitu ſine praevio contagio. Hal. 1761.
Bottoni, de Morb. Mul. c. 57. 64.
Bourgeois, Hebammenbuch. P. IV. c. 2.
Brendel, Diſs. de fluore albo mulierum. Witeb. 1701.
Büchner, Miscell. 1730. p. 889.
à Castro, (*Rod.*) de Morb. Mul. L. I. S. II. c. 10. ſeq.
Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheuratheter Frauenzimmer &c.
Charleton, (*Gualth.*) de cauſis catameniorum & uteri rhevmatismo. Lond. 1685. 8.

Fluor albus.

Clapicei, (*Jac.*) de dolore capitis cum fluore muliebri &c. vid. Conſil. Lautenb.

Claudinus, Conſil. n. 57. 93.

Corbaeus, Gynaec. L. I. cap. 3.

Crato, Conſil. VII. p. 597. Epiſt. n. 149.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 115. (*crocei coloris.*)
Ann. IV & V. Obs. 23.
Ann. VIII. Obs. 25. (*puellae 8 annorum.*)
Ann. IX & X. Obs. 28. (*puellae ſeptennis.*) Obs. 188. (*frigidus.*)
Dec. II. Ann. II. p. 463. 469.
Dec. III. Ann. II. Obs. 102.
Ann. V & VI. Obs. 21. (*letalis.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 140. (*infantis.*)
Cent. I & II. App. p. 193. (*infantis.*)

Erkentniſse, Warnungen und Hülfsmittel gegen eine, ſich immer mehr ausbreitende Frauenzimmerkrankheit. Leipz. 1789. A. D. B. XCII. p. 98.

Eyselius, Diss. de pila coryzali in uteri vagina. Erf. 1709.

Fiſcher, Diss. de Levcorrhoea, ſive fluxu mulierum albo. Erf. 1722.

à Fonseca, Conſult. med. I. n. 4. II. n. 52.

à Fonte, Conſil. n. 7. 119. 121.

Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 463.

Foreſtus, L. XXVIII. Obs. 19. ſeq. 37.

Frambaeſarius, Canon. & Conſult. n. 2.

Friderici, Diss. de fluore albo mulierum. Jen. 1666.

Garn, medicinische Aufsäze. I. n. 1.

Gehema, Observ. med. Dec. I. Obs. 6.

de Graaf, de mulierum organis &c. p. 139.

de Gradibus, Conſil. n. 76.

Grüling, Cent. III. Obs. 22. 23. 24. 96. Cent. IV. Obs. 84. Cent. V. Obs. 52.

Guarinonius, Conſil. n. 169. 437.

Fluor albus.

Handtwig, Diss. de fluore albo, ſpeciatim gravidarum. Roſt. 1747.
Helwig, Diss. ut Commentarius in Hippocratis Epidem. L. II. S. II. text. 22. Bas. 1666.
de Heredia, Illustrat. & Obſervat. L. II. n. 23.
Herold, Diss. de fluore muliebri. Altd. 1790.
van der Hesp, Diss. de levcorrhoea. Lugd. Bat. 1771.
Heurnius, de Morb. Mul. cap. 4.
Hippocrates, περι γυναικειης φυσιος. p. 566.
——— γυναικειων. II. p. 637. 641.
Histor. Morb. Uratisl. p. 166. 368. (ῥους της ὑστερας.)
Hoffmann in Baldinger N. Mag. III B. p. 265.
Horstius, Opp. II. p. 280.
Jacobi, Diss. de fluore albo mulierum. Erford. 1708.
Jensen, Prod. Act. Havn. p. 160. (*alternans cum tuſſi pituitoſa.*)
Johnston, Diss. de levcorrhoea. Edinb. 1785.
Juch, Diss. ſiſtens virginem fluore albo benigno laborantem. Erfordiae 1730.
——— Diss. de fluore albo. Erf. 1731.
Juncker, Diss. de fluore albo, titulo & ortu benigno, curatione autem ſaepius maligno. Hal. 1752.
Kaltschmied, Diss. de fluore albo benigno. Jen. 1749.
Keating, Diss. de levcorrhoea. Edinb. 1780.
Kozzakk, de Haemorrhagiis. L. II. c. 10.
Kupitz, Diss. de fluore albo. Altd. 1690.
Langius, Casual. Opp. II. p. 262.
Lautenbach, Conſil. mixt. Cons. 109. 110.
Lentilius, Eteodrom. paſſim.
——— Miscell. II. p. 362.
——— Jatromnem. p. 379. 382.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 155.
Lischwitz, Diss. de fluore albo mulierum. Kil. 1736.
Lotichius, Conſil. p. 452.
Luther, Diss. de fluoris albi indole & cura. Erf. 1731.

Fluor albus.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geſchlecht. p. 54.
Manardus, L. XI. Epiſt. 5.
Marinelli, Medic. all' infirmité delle Donne. L. II. c. 20.
Mauriceau, I. p. 457. II. p. 147.
Mercatus, L. I. c. 15.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 5. 6.
Montagnana, Conſil. n. 213. ſeq.
Montanus, Conſil. n. 226.
Morgagni, de Sed. & cauſſ. Morb. Epiſt. XLVII. Art. 11. 25. 26.
Moſchion. II. cap. 26.
Oribaſius, Synops. L. IX. cap. 48. 49.
Paraeus, L. XXIII. cap. 58.
Pechlin, L. I. Obs. 21. (*Lympha ſalſa, cauſtica ex utero.*)
Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. I. 1. p. 52.
Plater, Obſerv. L. III. p. 781.
Primeroſius, de Morb. Mul. L. I. c. 8.
Ramel in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 585. (*infantum.*)
Raulin, Traité des fleurs blanches. Paris 1766. v. Comm. Lipſ. XVII. p. 28.
Reinhard, (*Chriſt. Tob. Ephraim*) Medicus Poëta. n. 1. de Levcorrhoea. Glogau 1762. 8.
Rolfinck, Diſſ. de fluore albo mulierum. Jen. 1661.
Ronſſaeus, de vitae humanae primordiis. cap. 3.
Schurig, Gynaecologia. p. 219. ſeq.
Shore, Diſſ. de fluore albo. Edinb. 1777.
Simpſon, Diſſ. de levcorrhoea. Edinb. 1787.
Slevogt, Diſſ. matrona nobilis fluore albo laborans. Jen. 1703.
Stahl, Colleg. Caſual. magn. n. 68.
Stoll, Praelect. II. n. 382. 409.
——— Rat. Med. P. VII. p. 155. (*ex ipſo utero.*)
Storch, von Weiberkrankheiten. II B. p. 370. III B. p. 100. VIII B. p. 18.
Strickling, Diſſ. de fluore albo climacterico vetularum. Duisb. 1781.

Fluor albus.

Sylvaticus, Conſil. Cent. IV. n. 23.
Sylvius apud Spacchi. p. 157.
Timaeus, Cas. p. 212.
Trnka de Krzowiz, Hiſtoria Levcorrhoeae. Vindob. 1781. 8.
Trotula, cap. 23
Varandaeus, de Morb. Mul. cap. 4.
Vehr, Diss. de levcorrhoea. Fr. 1686.
Veſti, Diss. de fluore albo. Erſ. 1697.
Voelter, Hebammenſchul. p. 354.
Wedel, Diss. de fluore albo. Jen. 1682.
——— (*J. Ad.*) Diss. de fluore albo. Jen. 1743.
Welsch, Hebammenbuch. p. 655. 662.
Zacchias, Quaeſt. med. leg. L. IX. Tit. III. Quaeſt. 5.
Zacutus Luſitanus, Med. Pract. Hiſt. I. L. III. n. 11.
Zeller, Diss. de gonorrhoea virulenta in utroque ſexu. Tub. 1700.
Zimmermann, Diss. de fluore albo. Goett. 1788.
Zükert, Tiſchbuch. p. 129.

Anatome. Sedes.

Blaſius, Obſerv. med. rar. P. V. Obs. 3. (*uterus purulentus.*) Obs. 5. (*vagina purulenta.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Serm. XXXVI. Obs. I.
à Fonte, (*Laelius*) Conſult. n. 119. (*ulcus uteri.*)
Hill. v. medic. Comment. von Edinburg. IV B. p. 91. (*vagina affecta.*)
Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLVII. Art. 12. 16. 17. 18. (*uteri ſuperficies interior.*) Art. 19. (*vagina, ſedes.*) Art. 14. 27. (*tubercula albida in utero, & alia.*) Epiſt. LXVII. Art. 14. ſeq. (*vaſcula uteri ſanguiſera tumida.*)
Pinaeus, de notis virginitatis. L. I. Problem. 3. (*uterus affectus.*)
Plater, Obs. L. II. p 476. 480. (*ex ulcere uteri, purulenta.*)
Stoerck, Libell. II. de cicuta. p. 244.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 155.
Wedel, Diss. de fluore albo. Jen. 1743. (*vagina, ſedes.*)

Ana-

Anatome. Sedes.

Ovarium.

Renealme in Memoires de l'Academie des Sciences &c. 1699. (*pus per tubam.*)

Urethrae glandulae.

Bonet, Sepulchr. L. III. Serm. XXXI. Obs. 6.

Noxae.

Abortus.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 20.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 137.

Raulin, ſur les fleurs blanches. I. p. 8. 322. II. p. 35.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 214.

Sylvaticus, Cons. Cent. IV. n. 57.

Abscessus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 103. (*ex ſuppreſſa.*)

Debilitas. Cachexia.

Raulin, ſur les fleurs blanches. II. p. 232.

Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 1161. (*ſenſuum &c.*)

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 21.

Exanthemata.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 221.

Klein, Interpres clinicus. p. 112.

Metastases.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 20. (*ad caput & pectus.*) p. 40. (*ad oculos.*)

Prolapsus uteri, vaginae.

Boehmer, Diss. de prolapsu & inversione uteri &c. Hal. 1745. p. 4.

Bucholz, Neueste Heilkunde. VIII. Hauptst. p. 147.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 20.

Schaeffer in Henkel N. Anmerkungen. I Samml. n. 19.

Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 19.

Noxae.

Sterilitas.

Bertram, Unterricht von dem Ruhler Stahlwasser. Obs. 8.
Büchner, Misc. phys. med. 1730. p. 889.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 111.
à Fonseca, Consult. II. n. 52.
Gehema, Observ. Dec. I. n. 6.
Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 143.
Hippocrates, Aphor. Sect. V. n. 62.
Lotichius, Observ. V. n. 12.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 449. (*non ſemper.*)
Sylvaticus, Cons. Cent. III. n. 21. IV. n. 20. 29.

Tabes. Phthisis. Febris hectica.

Breslauer Sammlungen. 1724. p. 429.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 26.
Ann. VI. Obs. 103.
Raulin, ſur les fleurs blanches. T. I. p. 138. 340. T. II. p. 223. 556.
Schenkbecher, von der Kinkina. p. 100.
Stoerck, de cicuta. Libell. II. p. 244.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 21.
Weikard, Observ. med. p. 108.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obſ. 89.

Uteri inflammatio.

Bajon in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 521.

Singularia.

Contagiosa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 85.

Endemia.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 164. (*in Suecia frequens.*)

Juniorum. Infantum. Cfr. Hysterorrhoea in genere.

Act. Med. Hafn. I. Obs. 83.
Bresl. Samml. I. 1721. I. p. 248.
Dolaeus, Encyclop. med. p. 498. (*undennis.*)
Fernelius, Pathol. L. VI. c. 16. § 6. (*octennis.*)

Singularia.

Juniorum Infantum. Cfr. Hyſterorrhoea in genere.

de la Fontaine, Abhandlungen. (*infantum.*)

Gulbrand, de ſanguiſluxu uterino. p. 34.

Heiſter, Wahrnehmungen. II B. n. 128. (*ſeptennis.*)

Hoechſtetter, Obſerv. med. Dec. IV. Caſ. 1. Schol. (*octennis.*)

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 492. (*infantis.*)

Morgagni, de Sed. & cauſſ. Morb. Epiſt. XLVII. Art. 14. (*novennis.*) Art. 15.

Paulini, de theriaca coeleſti. p. 290. (*novennis.*)

Pechlin, L. I. Obs. 24. (*& menſtrua in ſeptenaria.*)

Ramel in Journal de Medecine. LXIV. p. 585.

Raulin, Traité des fleurs blanches. p. 223. (*annicula.*)

Saxtorph in Diſſ. de ſanguifluxu uterino. Hafn. 1774.

Schurig, Parthenol. p. 139.

Sylvaticus, Conſ. Cent. IV. n. 23.

Terranei, (*Laur.*) de glandulis in univerſum &c. Turin. 1709. 8. cap. 2. Obs. 2.

Tiling, Obs. circa uſum thermarum Carolin. p. 39. (*octennis.*)

Weiz, N. Auszüge. XI B. p. 10. (*annicula.*)

Larvae caudatae cum ichore foetidiſſimo.

Cokſon in med. Comment. von. Edinb. III B. p. 88.

Seniorum.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 96. (*in ſeptuagenaria.*)

cum Sudore pedum alternans.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 38.

Cauſſae.

Aqua pravae indolis.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 25.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 441.

Atra bilis.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 9. (*cum pituita.*)

Cauſſae.

Catarrhus (ſuppreſſus.)

Act. Erud. Lips. 1709. p. 376.

Raulin, ſur les fleurs blanches. p. 329.

Riedlin, Curat. med. millen. n. 404.

Schaarſchmid, med. und chirurg. Nachrichten. II. p. 396.

Storch, Weiberkrankheiten. VIII B. cas. 71.

Chlorotica conſtitutio.

Raulin, ſur les fleurs blanches. p. 294.

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 8.

Chylus.

Klus, Diſs. de fluxu chyli in fluore mulierum. Altd. 1675.

Emmenagoga.

Trnka, Hiſt. levcorrhoeae. p. 41.

Graviditas.

Scriptores Embryulci.

Haemorrhagiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 59.

Haereditas.

Gulbrand, de ſanguifluxu uterino. p. 34.

Raulin, Traité des fleurs blanches. p. 100.

Herpes.

Carrere. p. 163.

Rahn, Briefwechſel. I B. p. 410.

Stark in Carrere. p. 167.

Immundities.

Alefeld, Diſs. de fluore albo ex neglectu feminarum belgicarum praecipue propullulante. Gieſſae 1766.

Irritationes voluptuoſae. Venus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 103.

Fabre, Nouvelles Obſervations ſur les maladies veneriennes &c.

Kaltſchmid, Diſs. de fluore albo benigno. p. 10.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 328.

Sylvaticus, Conſil. Cent. IV. n. 39.

Cauſsae.

Menſtrua ſuppreſsa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 39.

Act. Nat. Cur. Vol. I. App. p. 72.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVI. Obs. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 107.

Dec. III. Ann. II. Obs. 102.

Ann. IX & X. Obs. 163.

Juch, Diss. ſiſtens virginem fluore albo benigno laborantem. Erf. 1730.

Metaſtaſes.

Aſtruc, de Morb. Mul. L. I. c. 10. (*lactis.*)

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 137. (*lactis.*)

Raulin, ſur les fleurs blanches. p. 340. (*lactis.*)

Stoerck, de cicuta. L. II. p. 117. (*ex mamma tumida.*)

Thompſon in Auſerl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 31.

Moeror.

Alix, Obſerv. Faſc. IV. n. 14.

Partus.

Blaſius, Obſerv. med. rar. P. V. Obs. 3.

Büchner, Miſcell. phyſ. med. 1727. p. 405. 1730. p. 889.

Burton in Philoſ. Transact. v. Leſke Auſerl. Abh. III. p. 112.

Marx, Obſervat. med. P. I. p. 121.

Quarin, Tentam. de cicuta. p. 34.

Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 449.

Schaeffer in Henkel N. med. und chir. Anmerkungen. I Samml. n. 19.

Thompſon. v. Samml. Auſerl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 13.

Peſsus. Peregrina in vagina.

Mauriceau, II. p. 34. (*purulenta, ex diu relicto.*)

Starke, kliniſches Inſtitut. p. 174.

Weikard, vermiſchte Schriften. III B. p. 61. (*ſpongia.*)

Cauſſae.

Polypus uteri.

Mortimer in Journal de Medecine. T. III.

Rhevmatiſmus.

Pouteau, Oeuvres poſthumes. I.

Sudor ſuppreſſus.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 38. (*pedum.*)

Syphilis. Cfr. Syphilis.

Hunter, on venereal Diseaſes. (*difficulter cognoſci.*)

Terror.

Boccone, cur. Anmerkungen. p. 473. (*lactea.*)

Hagendorn, Cent. II. Obs. 87.

Uteri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVI. Obs. 1. (*exulceratio.*)

Stoerck, Libellus quo contin. experimenta &c. p. 196.

Therapia.

Baldinger, N. Mag. X B. p. 221.

Carl, Rathſchläge. Conſil. 12.

Crüger, chymiſcher Sommer. p. 409.

Dioſcorides, Facile parabil. L. II. c. 89. ſeq.

Fiſcher, Conſil. 8.

Galenus, Evporiſt. c. 54.

Reineccerus, Theſaur. chym. p. 115.

Rhumelius, Gynaecopharmac. cap. 6.

—————— Medic. Spaygr. cap. 4.

Rubeus, de deſtillatione. L. III. p. 249.

Stabel, Diſs. de ſingulari fluoris albi & ſterilitatis cura. Hal. 1722.

Thompſon, med. Conſult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 31.

Trnka, Hiſtoria Levcorrhoeae &c. paſſim. p. 241. (*compoſita.*)

Weikard, medic. Fragmente. XI.

Zecchius, Conſult. 35. 78. 96.

Acida.

Digby, medic. experiment. p. 65. (*fumus ſulphuris topice.*)

Therapia.

Acida.

à Fonseca, Consult. I. n. 21. (*vitrioli.*)

Sala, (*Angelus.*) Myrothecium. p. 367. (*tartari chalybeatum.*)

Weikard, Observ. med. p. 108. (*vitrioli.*)

Adstringentia, Tonica.

Agricola, Commentar. in Popp. p. 406. (*oleum martis viride.*)

Barlinghoff, Handelingen van het geneeskondig Genootschap. XI. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 304.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 15. (*externe.*)

Chalmers, on the Weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 140. (*injectiones.*)

Gilibert, Adversar. pract. prim. (*terra catechu.*)

Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten &c. p. 157. (*alumen, cortex, rheum.*)

Lettsom in Memoirs of the medic. Soc. of London. Vol. I. (*flores ſalis ammoniaci martiales cum quassia.*)

Lindt in Diss. de alum. virt. med. Goett. 1784. (*alumen.*)

Raulin, ſur les fleurs blanches. I. p. 358. ſeq.

le Roi, Ergo fluori albo aqua metallica. Paris 1692.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 198. ſeq.

Thompson, med. Consult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 13.

Wintringham, Comment. de morbis quibusdam. n. 77. (*topice.*)

Agaricus.

Pallas, Reisen. II. p. 130. (*in chronico.*)

Albumen ovi.

Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 12.

Antacida.

Chalmer on the Weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 140.

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 362. (*oculi cancrorum quotidie ad dr. ij — iv.*)

Wedel, Amoenit. Mat. Med. p. 416. (*oculi cancrorum, cum oleo anisi.*)

Therapia.

Antimonium.

Geoffroy in Philos. Transact. Vol. XLVII. p. 273. (*vitrum.*)

Apostema.

Tulpius, L. III. cap. 23. (*inguinis ſanans.*)

Aquae ſoteriae.

Alix, Observ. Fasc. IV. Obs. 14. (*Brükenavienſes.*)

Becher, vom Carlsbade. (*Carolinae.*)

Bertram, vom Ruhler Stahlwasser. Obs. 8.

Hist. Morb. Uratislav. 1699. p. 59.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen &c. II B.

Pelargus, med. Jahrg. VIII. p. 435. (*Selteranae.*)

Scheidemantel, vom Brükenauer Mineralbrunnen. p. 114.

Thompson, med. Consult. v. Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 13. (*Briſtolienſis.*)

Tiling, Observ. de thermis Carolinis. p. 39.

Aromatica.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. App. p. 193.

Balnea.

Büchner, Miscell. phys. med. 1730. p. 889.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. Obs. 103. (*noxae adſtringentium.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 59. 169. (*cautelae.*)

Raulin, ſur les fleurs blanches. II. p. 300 342. (*adſtringentia.*)

Riedlin, Lin. Med. Ann. I. p. 164. (*roborantia.*)

Stoerck, Ann. Med. II. p. 213. (*ſulphurea.*)

Sylvaticus, Consil. Cent, III. n. 21. IV. n. 9. (*cum tubulo, ad uterum pertingente.*)

Whytt, ſämtliche Schriften. p. 528. (*marinum.*)

Balsama, balsamica.

Riedlin, Curat. Millen. n. 404. 572.

——— Lin. Med. 1695. p. 164. 172. 1696. p. 517.

The-

Therapia.

Basilicum.

Bajon in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 519.

—— Abh. von den Krankheiten in Cayenne.

Camphora.

Lange, Miscell. veritates. p. 77. (*cum ſuccino & nitro.*)

Calcis aqua.

Detharding in Diss. de aquae calcis vivae usu interno ſalutari. Rostoch. 1746. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 240.

Leake, Anleitung &c.

Caro bubula fumo indurata.

Astruc, Traité des maladies des femmes &c.

Cinchona.

Fränkische Samml. VI. p. 138.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 22.

Ranoë in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 451. (*cum aqua calcis.*)

Schenkbecher, von der Kinkina. p. 100. ſeq.

Citrulli ſemen.

Bourgeois, Hebammenbuch. P. II. cap. 35.

Clysma ſaccharatum.

Gardane, Gazette. p. 260.

Conium.

Baylies in Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 121. (*balneo ex conio, ejuſque extracto ſanata.*)

Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763. p. 62.

Quarin, Tentamina de cicuta. cas. 12. ſeq.

Stoeller, Beobachtungen. n. 8.

Stoerck, Libellus de cicuta. p. 107. 111. ſeq.

——— Libellus quo continuantur experimenta &c. p. 46. 196. 243.

——— de colchico autumnali. App. p. 82.

Corallia.

Act. Med. Hafn. I. Obs. 83. (*tinctura.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 39. (*ſyrupus, tinctura.*)

Therapia.

Daucus.

Paulli, Quadripart. Botan. p. 332. (*cum ſilipendula.*)

Diarrhoea ſanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 149.

Forestus, L. XVIII. Obs. 19.

Dictamnus.

Stoerck, de flammula Jovis &c. p. 47. (*radix*)

Diuretica.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 21. Schol.

Galenus, de praecognit. ad Posthumum. cap. 8.

Histor. Morbor. Uratislav. 1700. p. 168.

Ebenum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 89.

Emetica.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 14.

à Fonseca, Consult. I. n. 21. II. n. 52.

Sylvaticus, Consult. Cent. IV. n. 23.

Febris.

Büchner, Diss. de febris ſalubritate in fluore albo benigno. Hal. 1764.

Ferrum. Cfr. Adstringentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 167.

Justamond in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 487. (*flores ſalis ammoniaci martiales.*)

Fonticuli.

Histor. Morb. Uratisl. p. 169.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 89.

Fragaria.

Gardane, Gazette de Santé. 1773. p. 6.

Fragum.

Linnaeus, Diss. Fraga vesca. v. Amoen. acad. VIII. n. 160.

Therapia.

Frigus.

Floyer, Psychrologia. p. 221.

Krebs, medic. Beobachtungen. I. n. 3. (*injectiones.*)

Leake, Anleitung &c. (*ad femora.*)

Fumigatio.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 8.

Glans.

Marx, Geschichte der Eicheln &c.

Guajacum.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 490.

Frambesarius, Canon. & Cons. med. n. 2.

Helleborus.

Lincke, Epist. gratul. de hellebori viribus in fluore albo venereo, Servest. 1775.

Injectiones.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. p. 158.

Medic. Comment. von Edinb. III B. p. 88.

Stoerck, Ann. med. II. p. 212.

Ipecacoanha.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. App. p. 18.

Juniperus.

Reusner, Observat. n. 103. (*baccae.*)

Mentha.

Hofmann, Diss. de praestantia remediorum domesticorum. v. Opp. V. p. 368.

Mercurius.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 455. (*injectio dulcis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. App. p. 18. (*per ſalivationem.*)

Hunter, on venereal Diseases. (*inunctiones in ipſam vaginam.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. p. 10.

Therapia.

Mucilaginosa.

Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 12.

Marquart in Histoire de la Societé Roiale de Medecine 1786. (*injectio.*)

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 287.

Nux moschata.

Reusner, Obs. 101.

Olibanum.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. VI. Obs. 87.

Faventinus, Empiric. L. I. c. 39. (*cum aliis.*)

Marx, Observat. P. I. n. 7. (*& externa calefacientia.*)

Oryza. Usta.

Gardane, Gazette Salutaire. p. 6. 90.

Petroleum.

Ramazzini, Opp. p. 337.

Pichurim faba.

Abrahamson in Meckel Archiv der pr. Arzneykunde. III B. n. 9.

Observat. med. (*Amsterdam.*) n. 2. Salzb. med. Zeit. 1791. I. p. 416.

Pineae nux.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 48. (*decoctum cum visco ligni.*)

Pubertas ſolvens.

Pechlin, Observ. phys. med. L. I. n. 34.

Purgantia.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 385.

Büchner, Miscell. phys. med. 1730. p. 889. 931.

Galenus, de praecognit. ad posthum. c. 8.

Poterius, Curat. Cent. II. n. 7.

Raulin, Traité des fleurs blanches. II. p. 105. 512.

Riverius, Observ. commun. n. 8.

——— Observ. Cent. III. n. 81.

Therapia.

Quaſſia.

Berlin. Samml. II. p. 160. 164.

Quercus.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 6. (*ſolia.*)

Rheum.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 9.

Commerc. Lit. Nor. 1734. p. 59.

Roſa.

Roſenbergius, Rhodolog. P. II. c. 33. (*conſerva, cum ſuccino & maſtiche.*)

Ros marinus.

Crato, Epiſt. II. p. 321.

Salina.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 210.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 140. (*ſponte oborta ſanans.*)

Heiſter, Wahrnehmungen. II B. n. 143. (*per mercurium.*)

Serpillum.

Fränkiſche Samml. VI B. p. 451.

Setaceum.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19. (*ſanata.*)

Simaruba.

Speer in med. Comment. VII B. p. 109. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte XI B. p. 262. (*externe & interne.*)

Solanum dulcamara.

Althof, practiſche Bemerkungen. (*magna doſi.*)

Stercora.

Paullini, Drekapothek. II. p. 170.

Suber uſtum.

Ettmüller, Opp. II. 2. p. 952.

Therapia.

Sudores.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 38.

Klein, Interpr. clin. p. 112.

Terebinthina.

Riverius, Observ. med. Cent. I. (*cum rheo.*)

Terra catechu.

Dolaeus, Encyclop. Med. p. 506.

Tonica. v. Adstringentia.

Transplantatio.

Grüling, Observ. Cent. III. n. 23.

Ulcera artificialia.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Unguenta volatilia.

Leake, Anleitung &c.

Uva ursi.

Murray, Diss. de arbuto uva ursi. p. 59.

Venaesectio.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 96.

le Fevre. p. 142.

Raulin, ſur les fleurs blanches. II. p. 336.

Venus.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 25.

Gladbach, Prax. medic. p. 370.

Pechlin, Observ. L. I. n. 21.

Vesicatoria.

Leake, Anleitung. (*ad os ſacrum.*)

Vomitus.

Bresl. Samml. 1724. p. 429. (*vomitibus vehementibus ex itinere marino cedens.*)

Diaeta.

Trnka, Historia Levcorrhoeae. p. 279.

FLUXUS.

de Bingen, Diss. de fluxu, fluxus remedio. Altdorf. 1742.

FLUXUS COELIACUS. HEPATICUS. v. DIARRHOEA.

FOECUNDITAS.

Praematura.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 172. (*novennis.*)
Haller, Elem. Phys. L. XXVIII. Sect. III. § 2.
Kundmann, Rar. art. & Nat. p. 823.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 14.

Singularis. Superabundans.

Haller, Elem. Phys. L. XIX. Sect. V. § 16.
Schenk, L. IV. Obs. 161.

Vetularum.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 80.
Bresl. Samml. 1724. I. p. 637. (*55 annorum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 138.
Dec. II. Ann. III. Obs. 15. Schol.
Ann. IV. Obs. 170.
Ann. X. Obs. 177. (*62 annorum.*)
Cent. V & VI. Obs. 28. (*monstrosi quid pariens.*)
Cent. X. Obs. 24.
Haller, Elem. Phys. L. XXVIII. Sect. III. § 2.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 14.
Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. Hist. n. 11. (*quousque protrahatur.*)
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 59.
Yon, an mulier aetate provecta, cui menstrua dudum defecerunt, gravidari potest? Paris 1672.

FOETOR. *DYSODIA.*

Aëtius, Tetr. II. Serm. IV. c. 8.
Baldinger, N. Mag. IV B. p. 425.
Bücking, (*J. J. H.*) von übelriechenden Ausdampſungen des menschlichen Körpers in Samml. von Aufſäzen &c. P. II.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 191.
Ann. IV & V. Obs. 158.
Cent. I & II. Obs. 168. Schol. (*ſulphurea.*)
Cent. X. Obs. 99. (*odor caſtorei.*)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 93. (*nativa quorundam.*)
Horstius, Opp. II. p. 553. (*foetor puellae ſingularis.*)
Libavius, (*Andr.*) de theriaca — & foetore puellae ſingulari. Ulm. 1628. 4.
Marinelli, Medec. all' infirmité delle Donne. L. I. c. 12.
de Meara, Histor. rarior. (*foetor cadaveroſus in viro.*)
Mercurialis de decoratione. c. 19. 30.
Minadous, de externis corporis humani affectibus. L. III. c. 43.
Rhazes, ad Almans. Tr. V. c. 42. ſeq.
Rizius, Diss. de foetoribus humani corporis viventis cognoscendis & curandis. Basil. 1700.
Wedel, Diss. de foetore praeternaturali. Jena. 1696.
Zwinger, Diss. Fascic. Diss. med. Select. Basil. 1710.
——— Theatrum vitae humanae. p. 281.

Caussae.

ex Icto occipite.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 26. (*immanis.*)

ex Menischesi.
Baldinger, N. Mag. VII B. p. 554.

Menstruus.
Lentilius, Eteodrom. p. 34.

Tumor foetidus in vulva.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 144.

Ala-

Alarum.

Aëtius, Tetrab. L. II. Serm. IV. c. 8.

Büchner, Miscell. 1728. p. 1447.

Campi, (*Franc.*) Libellus de morbo arietis. Lucca. 1506. 8.

Dioscorides, Facile parabil. L. I. c. 114.

Fabricius Hildanus, Cent. II. n. 79.

Forestus, L. XVII. Obs. 29.

Oribasius, Synops. L. VIII. c. 36.

Porta, Magia natur. L. VI. cap. 28.

a Villa nova de ornatu mulierum. p. 1669.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. Hist. 17.

Therapia.

Galenus, de rem. evpor. ad Solon. cap. 30.

Weikardus, Thesaur. Pharmacevt. p. 170.

Aurichalcum.

Schorer, Medic. Peregrin. p. 160. (*ſcobs.*)

Fonticuli in cruribus.

Zacutus Lusitanus, Prax. Admir. L. I. Obs. 94.

Scolymus.

Langius, Epist. 6.

Narium. Cfr. Ozaena.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. & VII. Obs. 154.

Forestus, L. XIII. Obs. 2.

Oribasius, Synops. L. VIII. c. 29. 30. (*& capitis.*)

Weikard, vermischte Schriften. III. p. 37. (*ex pituita.*)

Oris.

Abhandl. der Schwed. Acad. der Wissensch. IV B. p. 53.

Aëtius, Tetr. II. Serm. IV. c. 17.

Ballonius, Cons. I. p. 41. II. p. 11.

Bekker, vom Wacholderbaum. c. 14.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 4. (*corruptio glandulae thymus.*) Obs. 5. 11. (*putredo intestinorum, viscerum.*) Obs. 8. (*ulcus ventriculi.*) Obs. 9. (*ex pulmonibus.*) Obs. 10. (*laxitas pylori.*)

Oris.

Cermisonus, Consil. n. 28.

Crügner, von chymischem Gebrauch der Elixiren. Serm. XV. c. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 116. (*ex larynge.*)

Forestus, L. XIV. Obs. 19.

Lentilius, Eteodrom. p. 995.

Medic. Wochenbl. 1782. n. 28. v. A. D. B. LXXII. p. 384. (*congenita.*)

Meibom, (*J.*) Bedenken von einem Geſtanke aus dem Munde mit Werlhofs Anmerkungen. Fr. u. Leipz. 1743. 4.

Mercurialis, de Decoratione. c. 30.

Montagnana, Consil. n. 84. 85.

Pechlin, L. II. Obs. 49. 50. (*odor moſchatus.*)

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 17. (*menſtruus.*)

Plater, Quaest. 53.

Reinecerus, Thesaur. chym. L. I. p. 40.

Rönnow in N. Schwed. Abhandl. IV. (*mora carnium in plica pharyngis.*)

Schnizeri Epistola de foetore puellae ſingulari &c. v. Horstii Opp.

Trotula, cap. 52.

Vehr, Diss. de anima foetida. Fr. 1679.

Willich, Diss. de foetore oris. Lovan. 1675.

Zacchias, Quaest. Med. Legal. L. II. Tit. III. Quaest. 11.

Pedum.

Minderer, Neuverbesserte Kriegs-Arzney. p. 49.

Panarolus, Pentecost. Obs. 16.

à Villa nova, de ornatu mulierum. p. 166.

Weikardus, Thes. Pharmacevt. p. 624.

Therapia.

Dioscorides, Evporist. L. I. c. 84.

Galenus, Evporist. c. 12.

Varignana, Secret. ſublim. Tr. V. c. 7.

Weikardus, Thesaur. Pharmacevt. L. I. c. 7.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 181.

FOETUS.

Abdominalis. Extrauterinus. Cfr. Foetus oſſificatus, Mora. Uteri ruptura.

Act. Erud. Lips. 1703. p. 77.

Act Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 22.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie ad 1744. (*inciſo abdomine eductus.*)

Anel, ſur les fiſtules lacrymales &c. v. Act. Erud. Lips. 1718. p. 15.

Bartholinus, (*Caſp.*) de ovariis muliebribus. p. 36.

——— Hist. anat. Cent. VI. Hist. 92.

——— de insolitis partus viis. p. 21. (*ex utero rupto.*)

——— Epist. Cent. IV. n. 368.

Baſſiere in Nouvelles de la Republique des Lettres. 1685. (*agni.*)

Bayle in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 241. (*26 annos morans.*)

Birch, Histoire. IV. (*agni.*)

Blegny Zodiacus, Ann. I. Febr. Obs. 8.

du Bois, an foetus extra uterum genitus ſalva matre poſſit excludi? Paris 1727.

Bromfield in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 181. (*novem annorum.*)

Cammel in Neueſten Sammlungen für Wundärzte. I. n. 15.

Chamoux in Journal de Medecine. T. XXXIX. (*in cavo abdominis.*)

Copping in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 321. (*ſuperveniente nova conceptione.*)

Courtial, Nouvelles Obſervations anatomiques ſur les os &c. p. 86.

Craanen, Diſs. de homine. c. 162.

Deuſing, (*Ant.*) Historia foetus extra uterum in abdomine geniti. Groningae 1661. 12.

——— Vindiciae foetus extra uterum geniti. Groning. 1664.

Deutſch, Diſs. de graviditate abdominali. Hal. 1792. Gött. Anz. 1794. p. 315.

Abdominalis.

Dionis, Operations de Chirurgie. Dem. II. p. 119. (*ex ruptura uteri.*) p. 127.

——— Anatomie de l'homme. p. 328.

à Doma, (*Bernhard.*) v. Strauss Collect. historica de foetu Mussipontano.

Eisenmenger. v. Strauss Collect. historica de foetu Mussipontano.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 110.
Ann. II. Obs. 85. 254. (*ex utero rupto.*)
Ann. III. Obs. 12. (*16 annos morans.*)
Dec. II. Ann. II. App. p. 475.
Ann. VII. Obs. 10. (*ex rupto utero.*)
Ann. VIII. Obs. 134. (*26 annos latens.*)
Ann. IX. Obs. 115. (*uterus ruptus.*)
Dec. III. Ann. IV. Obs. 78.

Fabricius Hildanus, Observ. Cent. I. Obs. 64. 67. IV. Obs. 57. (*ex utero rupto.*)

Fausius apud Straussium. p. 91.

de Feron in Philos. Transact. n. 251.

Gmelin in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 17. (*reverſionem mentiens.*)

de Gouey, la veritable Chirurgie. Rouen 1717. 8. p. 401.

Günther in medic. Wochenblatt. 1781. n. 47.

v. Haller, Mem. de Paris. 1773. (*novem annos extra uterum morans.*)

Hannaeus in Prodr. Act. med. Hafn. p. 98. (*veſtigia.*)

Hay in med. Observat. and Inquiries. III. n. 33. (*placenta in utero.*)

Heister, Observat. med. miscell. theor. & pract. (*foetus in pelvim demerſus, placenta poſterius utero adhaerens.*)

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences. 1714. p. 29. 1716. p. 32. 1756. p. 52. (*27 menſes geſtatus, eductus per ſectionem abdominis.*)

Jacob in Lond. med. Journal. VIII.

Josephi, (*Guil.*) de conceptione abdominali, vulgo ſic dicta. Goett. 1784. A. D. B. LXX. p. 451.

Abdominalis.

Journal des Scavans. 1786. n. 14.

Kelly in med. Observations and Enquiries. III. n. 6.

Lauthier, (*Honoratus*) Prodigium unum & multiplex, foetum humanum extra locum conceptum &c. 1660. v. Strauss Collect. de foetu Mussip.

de Launay, (*Charles Denys*) Nouveau Sisteme concernant la generation. Paris 1725. 12. T. I.

Lentin, Observ. Fasc. II. n. 15.

Memoirs, of the medic. Society of London. II.

Middelton in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 101. (*novam conceptionem non impediens, ex tuba, 16 annos morans.*)

Monconys, Voyages. II. p. 450.

Montagnier, Observat. ſuper formatione foetus humani in loco insolito. v. Manget Theatr. anat. T. II. p. 141.

Moyle in Lond. med. Journal. VI. p. 52.

Ortlob, Historia partium &c.

Patin, Epistola. v. Strauss Collect. historica de foetu Mussipontano.

Patuna, (*Barth.*) Epistola: historia foetus ſine involucris extra uterum inventi, placenta intra uterum haerente. Viennae 1765. 8. Comm. Lips. XVI. p. 345.

Peyer, Exercitat. n. 16.

Pistor, Diss. de foetu, e rupto utero in abdomen prorumpente. Argent. 1726.

Plot, Natural history of Staffordshire. (*leporis, catellae.*)

Pouteau, Melanges de Chirurgie. n. 20.

Progrés de la Medecine. 1696. 12. (*ſectione extractus.*)

Rommel, (*Petr.*) de ſoetibus leporinis extra uterum repertis, & de conceptione extrauterina. Ulm. 1680.

Rouhault in Opusculi ſcientifici. T. VI.

Roonhuysen, Observ. L. II. Obs. 1.

Saviard, Observat. chirurgiques &c.

Schurig, Syllepsilogia. p. 91.

Abdominalis.

Schurig, Embryologia. p. 239. 247.

Senguerd, (*Arnold.*) de ostento Dolano. Amst. 1662. 12.

Sinibaldus, Geneanthrop. App. p. 1.

Solingen, van de Amt ende Pflicht der Vroedvrowen. p. 96. (*ex utero rupto.*)

St. Maurice, Epist. ad M. de la Closure. in Diario Abbé de la Roque 1682.

Strauss, (*Laur.*) Collectio historica de foetu Mussipontano. Franc. 1669. 4.

——— Resolutio foetus Mussipontani extra uterum in abdomine retenti. Darmst. 1662. 4.

Tanaron, (*Pietr. Paol.*) Trattado di Chirurgia. Vol. II. Florenz 1754. 4.

Tavry, de la generation &c. v. Act. Erud. Lips. 1706. p. 526.

Thibault in Recueil Periodique. I. p. 368. (*abdominalis.*)

Trioen, (*Corn.*) Observ. chirurg. Leid. 1743. 4. (*eductus ex inciso abdomine.*)

Varnier & Mangin in Journal de Medecine. T. LXV. p. 31.

Wepfer in Journal de l'Abbé de la Roque. 1682.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 30. 66. (*ex utero rupto.*)

Animatio. Animatus, inanimatus.

v. Scriptores Forenses.

Alberti, Diss. de termino animationis foetus humani. Hal. 1724.

Fienus, (*Th.*) de formatione foetus, Liber in quo ostenditur, animam rationalem infundi tertia die. Antv. 1620. 8.

Juncker, Diss. Disquisitio canonis juridici, quod non ſit homicida, quae abortum procuret ante, quam anima corpori ſit infuſa. Hal. 1746.

Kaltschmied, Diss. de diſtinctione inter foetum animatum & inanimatum ex Medicina Forensi eliminanda. Jen. 1747.

Langguth, Diss. de foetu ab ipsa conceptione animato. ad artic. 133. C. C. C. Lips. 1747.

Schurig, Embryologia. p. 417.

Animatio. Animatus, inanimatus.

Trier, Diſs. de vita foetus in utero. Franc. 1737. 4.

Verde, (*Franc.*) de foetus animationis & nativitatis tempore. Lugd. 1664. 4.

Walch, Progr. de genuino fonte distinctionis inter foetum animatum & inanimatum in Nemesi Carol. Jen. 1781.

Capitis abruptio.

Voigt, Diſs. de foetus capite abrupto. App. ad Levret Wahrnehmungen. T. I.

Capitis tumor.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. V. p. 125. (*cum ſugillatione, in demortuo, absque violentia.*)

Consumtio. Exesio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 32. (*a vermibus.*)

Cura.

Winkler, (*Dan.*) Animadversiones in L. de vita foetus in utero. Jena 1630. 4. (*Gravidas non eſse ſepeliendas, priusquam exploratum ſit, an foetus mortuus an vivus ſit?*)

Excoriatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 151.

Excretio ſuccessiva (ossium) per abdomen, apostemata, umbilicum, tumores. Cfr. Foetus Abdominalis. Uterus ruptus.

Albucasis, de Chirurgia. T. II. c. 76. (*ex umbilico.*)

Anonymus in Zodiaco Med. Gall. 1682.

Bard in medical Observations and Inquiries. II. n. 32. (*ex apostemate partes foetus.*)

Bartholinus, de insolitis partus humani viis. Hafn. 1664. (*ſetus, 18 annos latens ex hypochondrio.*)

——— Epist. III. p. 65. Epist. IV. p. 97. 123. 188. 194. 233. 367. (*partes foetûs.*)

Bauhinus, App. ad Rousseti Hysterotomotociam. p. 188. 189.

Baynham in medical Facts and Experiments. I. nro. 5.

Excretio ſucceſſiva oſſium per abdomen, apoſtemata &c.

Bell in med. Comment. von Edinb. II. B. (*ex rupto abdomine fruſtatim prodeuns post 22 menſes.*)

Benedictus, (*Alex.*) L. XXVI. cap. 33.

Berengarius, Carpensis Isagoge brevis in anat. Bonon. 1522. 4.

Bianchi, (*Jo.*) de naturali, vitiosaque generatione. Genev. 1741. 8.

Biener in Commerc. Noric. 1732. p. 2.

Birbeck in Philos. Transact. n. 275. p. 1000.

Birch, the history of the royal Society of London. p. 277. Comm. Lips. VI. p. 307.

Blegny Zodiacus, Ann. I. p. 57.

Bouillon in Hist. de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 310. (*oſſa per apoſtemata abdominis.*)

Brodie in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 244. 246. (*per umbilicum, ſupra pubem.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 50. 54.

Clarke, (*T.*) Philos. Transact. 1663. de foetubus in utero retentis, quorum ossa variis modis per abscessus prodierunt. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 186.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 198. (*prope lineam albam.*)

Cornax, (*Matth.*) Historia quinquennis fere gestationis in utero, & quomodo infans ſemiputridus resecta alvo, exemtus ſit, & mater curata evaserit. Venet. 1550. 4.

à Cruce, (*Vincent. Alſar*) de quaesitis per epist. in arte medica. Venet. 1622. Fol. Cent. II. p. 169.

Debenham in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 51. (*ex umbilico oſſa.*)

Debois de Rochefort & Bouillon in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. (*poſt rupturam uteri?*)

Deusing, (*Ant.*) Historia partus infelicis, quo gemelli ex utero in abdomen elapsi multis annis post per abdomen in lucem prodierunt. Groning. 1662. 16.

Dionis, Anatomie de l'homme. Paris 1690. p. 319.

——— Cours d'Operations de Chirurgie. Paris 1707. 8.

Ex-

Excretio ſucceſsiva ossium per abdomen, apostemata &c.

Drake in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 105. (*ossa per umbilicum.*)

Dubois, Ergo foetus extra uterum genitus ſalva matre potest excludi. Paris 1727.

Edinb. Versuche. V B. n. 39.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. Schol. Obs. 45. 110. (*ex tumore ad genua propendente.*)
Ann. II. Obs. 256.
Ann. III. Obs. 80.
Ann. VIII. Obs. 49. (*ossa per vaginam.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 237. (*ossa.*)
Ann. X. App. p. 45.
Dec. III. Ann. III. Obs. 23. (*post novem annos.*)
Ann. IV. Obs. 87.
Ann. V & VI. Obs. 106. (*frustatim.*)
Cent. VII. Obs. 16. (*apostema abdominis.*)
Obs. 18. (*ſub umbilico.*)

Fabricius Hildanus, Opp. p. 907.

Fantonus, Opusc. Medica & Physiolog. Genua 1738. 4. (*per umbilicum.*)

Galli in Comment. Bonon. T. II. p. 111.

Genil in Journal de Medecine. T. LX. p. 335. (*ossa per umbilicum.*)

Govey, de generatione foetus. p. 79. (*in inguine.*)

Harvei, de generatione. p. 505.

Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 308. 310. (*per apostema ventris.*)

Hoffmann, Annot. ad hypoth. Goveyan. p. 79.

Jacobi in Lond. med. Journal VIII. P. II. (*per umbilicum.*)

Journal des Scavans 1683. (*per umbilicum.*)

Junker in Ludolffs Schaubühne der Welt. T. III. p. 1351.

Lanaeus in N. Schwed. Abhandl. XI. 3. n. 6. (*ossa per umbilicum.*)

Lentin, Observat. med. Fasc. I. n. 33.

Excretio ſucceſſiva oſſium per abdomen, apoſtemata &c.

Manialdus, (*Steph.*) in partum prodigioſum, qui viſus eſt in agro Gradiniano prope Burdigalam ann. 1595. Burdig. 1616. 8.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 22.

Marchandet, (*J.*) Hiſtoire admirable advenue en Franch-Comté d'une femme, qui a produit un enfant par le nombril après avoir porté 25 mois & demi. Lyon. 1611. 12.

Melli, la Commare levatrice iſtrutta nel ſuo offizio. P. IV. Venez. 1721.

à Moinichen, Obſervat. med. n. 12.

Muralt, Colleg. anatom. Norimb. 1687. 8. p. 250.

Nov. Literar. German. 1703. p. 131.

Palfyn, de la Generation. p. 77.

Philos. Tranſact. n. 243. (*ſupra os pubis.*) n. 461.

Plater, Obſerv. L. I. p. 229. (*extractus ex abdomine, utero non ſecto.*)

Primeroſius, de Morb. Mul. L. IV. p. 316. (*oſſa per apoſtema abdominale.*)

Rivalier in Diario de l'Abbé de la Roque. 1682.

Ronſseus, Epiſt. I. p. 9.

Rouſſet, (*Fr.*) Traité de l'hyſterotomotokie &c.

Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 459. (*27 menſium per umbilicum extractus.*) IX B. p. 115. (*oſſa ex umbilico poſt 4 annos*)

Schenk, Obſerv. L. IV. n. 176. 178.

Schurig, Embryologia. p. 226.

Skipton in Philos. Tranſact. n. 302. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 246. (*ex inguine.*)

Solenander, Conſil. V. n. 15.

Strauss in Reſolutione Obſerv. ſingularis Muſſipont. &c.

Thionneau, (*Rene'*) Hiſtoire etrange d'une femme, qui a porté un enfant 23 mois, qui enfin a eté tiré par le cotè os a os. Tours. 1580. 8.

Timaeus, Caſ. p. 223. 225.

Excretio ſuccessiva ossium per abdomen, apostemata &c.

Titsingh, (*Abr.*) Diana ontdekkende het geheim der dwanzen dielig vroedmeesters noennen. Amst. 1750. 4.

Valentini, Chirurgia medica. S. III. p. 399.

de la Vergne in Journal de Medecine. T. XIV. p. 440. (*per menſes 29 geſtatus.*)

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 71.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Histor. n. 17.

Excretio. Extractio per alvum (ossium.)

Amatus Lusitanus, Cent. II. n. 10. (*oſſa.*)

Augenius, (*Horat.*) de hominis partu. L. II. c. 27. Venet. 1595. (*coſtae.*)

Bartholinus, Epist. IV. p. 190. (*oſſicula.*)

——— de insolitis partus viis. cap. 14.

Becker, Diss. παιδιοκτονια inculpata. Giess. 1729. § 35.

Beobachtungen und Untersuchungen aus Schriften Herrn Delius.

Bianchi, (*J.*) de naturali vitiosaque generatione. Geneve 1741. 8.

Brugmans in Verhandelingen van Harlem. XII. App. n. 11. (*oſſa.*)

Büchner, Miscell. 1728 p. 809. (*ſceleton.*)

Cagnati, (*M.*) Varior. Observat. L. IV. c. 9. Rom. 1587. 8. (*oſſa.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 54.

Charnaux in Journal de Medecine &c. T. XXXIX. p. 311. (*oſſa.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 366. (*ſceleton.*)

Coquet in Journal de Medecine &c. T. LXIV p. 360. (*oſſa ex vacca.*)

Daniel, Beyträge zur med. Gel. III. n. 13.

Dionis, Anatomie de l'homme. p. 323.

Dubois, Ergo foetus extra uterum genitus ſalva matre potest excludi. Paris 1727.

Edinb. Versuche. V B. n. 39.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 45.

Ann. VIII. Obs. 58. (*caninus?*)

Dec. II. Ann. VII. Obs. 237.

Fitzgerald in med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 42.

Fränkische Samml. VI. p. 244. (*oſſicula.*)

Excretio. Extractio per alvum (oſſium.)

Gerson, (*Joſ.*) Beobachtung bey einer Frau, die eine Frucht drey Jahre in ihrer Muttertrompete getragen &c. Hamb. 1784. A. L. Z. 1785. n. 39. Blumenbach med. Bibl. I. p. 709. Tode Annalen. II. p. 1.

Giering. in Select. Francofurt. 1744.

Giffard in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 183.

Guillerme in Histoire de l'Academie des Sciences. 1746. p. 63.

Königsdörffer, Vorrede zur Uebersezung von Morgagni von dem Size und Ursachen der Krankheiten.

Lange, (*Jo.*) Epistol. med. L. II. n. 39.

Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chir. (*partim per vulvam.*)

Littre in Histoire de l'Academie des Sciences a Paris. ann. 1702. p. 313.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 22. p. 437. 439.

Martini in Philos. Transact. n. 233.

Memoires de l'Academie des Sciences à Paris ad 1746.

Morandi prima Decade de lettere famigliari. Ferrara 1749.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. XLVIII. Art. 42. (*aliasque vias praeternaturales.*)

Morley in Philos. Transact. n. 227. v. Leske Abh. I B. p. 243. (*oſſa.*)

Patuna, (*Nic.*) Relazione intorno al cadavere d'un feto, che doppo esse nascosto nel ventre della matre per vinti mesi, fu da lui cavato della parte posteriore &c. Venez. 1727.

Percival in med. Comment. von Edinb. II B. p. 76. (*oſſa, 22 annorum.*)

Ridder, Observ de foetu ſeptem menſium per intestinum rectum, matre ſalva & ſuperſtitite, exciso. 1767.

Ronsseus, Epist. I. p. 11.

Roonhuysen, Heylcuren. II. n. 1. p. 45.

Santorini, (*Gior. Dom.*) Istoria d'un feto, estrato felicemente intero dalle parti deretane. Venez. 1727. 4.

Schenk, Observ. L. IV. n. 178. 179.

Schmalz. p. 27. (*oſſa, post annos ſeptem.*)

Excretio. Extractio per alvum (ossium.)

Simon in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 99.

Smellie, Collection of Cases and Observations on midwiſery. London 1754. 8.

Smith in med. Comment. von Edinb. V B. p. 337. (*ossa, perforatá vagina.*)

Türk, Diss. Historia mulieris, varia ossa per alvum ejicientis. Ultraj. 1727. v. Haller Coll. Disp. Pr. IV. n. 149.

Tulpius, L. IV. c. 40. (*frustulatim excretus.*)

Valentini, Chirurgia. S. III. p. 399.

Wintrop in Philos. Transactions. v. Leske Auserl. Abhandlungen. III B. p. 98.

Zacutus Lusitanus, Pr. admir. L. II. Obs. 157. (*post annos 12 frustulatim.*)

Excretio per os.

a Reyes, Campus Elys. Jucund. Quaest. Quaest. 41. 90.

Excretio per vias insolitas.

Bartholinus, Epist. III. p. 69.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 22.

Excretio per vias urinarias.

Bartholinus, Epist. IV. p. 188.

Ronsseus, Epist. I. p. 11. (*ossicula.*)

Exsanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 181.

Exsiccatio in utero.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 12. Cent. II. Hist. 2. (*vitulinus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 13.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 24.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 51.

Extractio. v. Obstetricia ars.

Hydropicus.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 15. 16.

Eschenbach, Obſervat. p. 14. (*aſcites.*)

Gehler, Diss. de partu difficili ex hydrope foetus. Lips. 1762.

Socin, Diss. de foetu hydropico. Basil. 1751.

Imperium matris in foetum. v. Imaginatio.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 96. (*cranium diffractum.*)

Bonaciolus, de formatione foetus. cap. 5. (*occiſus a fulmine.*)

Jura.

Seiler, Diss. de privilegiis quibusdam partus, qui in utero est, & casibus in quibus pro jam nato habetur. Marb. 1700.

Mauchart, über die Rechte des Menschen vor ſeiner Geburt. Fr. und Leipz. 1782.

Wildvogel, Diss. de Jure embryonum. Jen. 1693.

Laesio in utero, & ſimulacra laesionum. Cfr. Naevus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 109. (*brachium fractum.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 35. (*ex lapſu matris deformatio.*)

Bartholinus, Cista medica. p. 318. (*mors foetûs imputata verberanti matrem.*)

Bohn, de officio medici-forensi. cap. 6. p. 689. (*caput diſſiſſum ex terrore matris.*)

Brendelius, Observ. anat. Dec. II. Obs. 8. (*ſanguis ex ore & naribus ex lapſu matris.*)

Bresl. Samml. 1723. II. p. 554. (*laeſus & occiſus per violentias, á capro abdomini gravido illatas.*)

Büchner, Miscell. 1728. p. 1026. (*cranium fractum ex terrore matris.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. IV. Obs. 167. (*per ſtilum adactum.*)
Cent. VIII. App. 123.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 3. (*capite perfoſſo natus, ex terrore, alius cum vulnere in inguine, ſine violentia externa.*)
Cent. VI. Obs. 65. 66. (*vulneris ſpecies in dorſo.*)

Fränkische Samml. II B. p. 69. (*ſternum laeſum ex lapſu matris.*)

Laeſio in utero, & ſimulacra laeſionum.

Franck, medic. Polic. IV B. p. 7. (*funiculus umbilicalis abruptus, cerebrum contuſum, ex violentia, abdomini matris illata.*)

Haller, de monſtris. v. Opuſc. III. p. 1. ſeq.

Hippocrates, περι γονης. p. 234. ſeq.

Horſtius, Obſerv. anat. n. 2. (*ex alapa matri inflicta.*)

Langius, Epiſt. II. n. 39. (*cultro.*)

Lentilius, Miſcell. I. p. 3. (*mutilus ex intuitione mutili.*)

Marcellus Donatus, L. II. cap. 1. p. 87. ex Gemma. (*vulnus cruentum ex matris terrore.*)

Medic. Comment. von Edinburgh. V B. p. 328. (*vertebrae fractae, ex ictu abdomini gravido illato.*)

Palfyn, (*J.*) Deſcriptio des parties de la femme, qui ſervent à la generation. Leid. 1708. (*per paracenteſin mortuus, dein fruſtatim exiens.*)

Pelargus, med. Jahrgänge. I. 1. p. 45. (*per lapſum matris.*)

Ploucquet, Diſs. de Laeſionibus mechanicis, ſimulacriſque laeſionum, foetui in utero contento accidentibus ad illuſtrandas cauſas infanticidii. Tub. 1794.

Reichard, Diſs. Uterus gravidae una cum foetu vulneratus. Lipſ. 1735.

Reuthen in medic. Wochenblatt. 1784. n. 18. (*contuſio ad os ſacrum, ex ictu abdominis gravidi — fracturae brachiorum & femorum ex lapſu, matre illaeſa.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 413. (*vulnus ad lumbos.*) 1700. p. 1246. (*membra conquaſſata ex lapſu matris.*)

Sandifort, Obſerv. anatom. pathol. L. III. cap. 1. p. 7. (*hernia umbilicalis enormis, ex lapſu matris; hiatus in dorſo.*)

Slevogt in Commerc. Lit. Nor. Ann. X. p. 172. (*abdomen foetus ruptum ex lapſu matris.*)

Trew in Commerc. Lit. Nor. Ann. VII. p. 323. (*prolapſa juxta funiculum umbilicalem inteſtina, ventriculus, jecur & lien, ex lapſu matris.*)

Walther, Theſ. Obſ. 50. (*vertebrae diſlocatae ex lapſu matris.*)

Ziegler, Beobachtungen. n. 11.

Magnitudo.

Stein, (*Ge. Wilh.*) Beschreibung eines Baromacrometers und eines Cephalometers. Cassel 1775. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI. p. 2923.

Monstrosus. v. Monstrum.

Mora diuturna in matre. Cfr. Extrauterinus, ossificatus, & tubarius.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. VI B. p. 91. (*tredecim annorum.*)

Albucasis, Chir. L. II. c. 76.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 46. (*quadraginta menſium.*)

———— Epist. III. p. 250. (*poſt 16 annos exſectus.*)

———— Hist. anat. Cent. I. n. 1. II. n. 100. III. n. 51.

Bauhinus, App. ad Rousset. p. 3.

Bayle, (*Fr.*) Histoire d'une grossesse de 25 ans. Toulouse 1678. 12.

——— in Philos. Transact. n. 139. p. 979. (*26 annos reſtans.*)

Bell in med. Comment. von Edinburgh. II B. p. 70. (*22 menſium exciſi.*)

Benedictus, de Re Med. L. XXV. c. 23.

Blancard, Coll. med. phys. Cent. I. Obs. 12.

Blegny Zodiacus, Ann. I. Jan. Obs. 9. Febr. Obs. 8. (*per 25 annos.*)

Bourgeois, L. II. Obs. 13. (*per ſedecim menſes.*)

Büchner, Miscellan. 1728. p. 822. (*poſt ſex annos in utero repertus.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 55. (*ſceleton morans per annos 12.*)

Clarke, Soc. Londin. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 186.

Cornarius, (*Diom.*) Histor. admiranda. n. 6. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155. (*poſt 4 annos ex abdomine reſciſſus.*)

Cornax, (*Matth.*) Historia quinquennis fere gestationis in utero. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 95.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1.

Ann. III. Obs. 12.

Ann. VI & VII. Obs. 222. (*per ſeptem annos.*)

Mora

Mora diuturna in matre.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 174. (*ſex annos geſtatus.*)
Ann. VIII. Obs. 134.
Dec. III. Ann. II. Obs. 89. (*mortuus duos menſes morans.*)
Ann. IV. Obs. 87. (*oſſicula reſtantia, novam conceptionem non impedientia.*)
Cent. V. Obs. 11. (*ſex menſes mortuus geſtatus.*)
Cent. VI. Obs. 52. (*ſceleton 3 annos morans.*)
Cent. X. Obs. 48. (*per 46 annos.*)

Fabricius Hildanus, Opp. p. 912. (*13 annos in utero morans.*)
——— Cent. II. Obs. 51. (*mortuus tres menſes morans.*)

Garmannus, de Mirac. Mort. p. 1134.

Gasserus, (*Achill*) Historia gestationis foetus mortui in utero. cum Observ. Dodonaei. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 95.

Hannaeus in Prodr. Act. Havn. p. 107. (*decennis, matre interim denuo impraegnata.*)

de Hertoghe, (*Aegid.*) Epistola de gestatione foetus mortui per XIII annos. v. Cornaris Enchiridion. Bas. 1564. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 95.

Histoire & Memoires de l'Academie des Sciences ann. 1721. p. 42. 1748. p. 73. & 155.

Horstius, Opp. II. p. 521. (*multos annos in utero haerens.*)
——— ad Marcellum Donatum. L. VII. cap. 2.

Jaymes in Journal de Medecine. T. LV. p. 168. (*mortuus per menſem morans.*)

Langius, Epist. II. n. 39.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 22. VII. p. 659.

Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasma de romana muliere, per biennium utero gerente. Guastalla 1665. 4.

Pauli, Annot. in van Horn Opusc. anat. chir. p. 475.

Primerosius, de Morb. Mul. L. IV. p. 316. (*per duos annos, muliere interim denuo concipiente.*)

Mora diuturna in matre.

Ronsseus, Epist. med. I. p. 9.

Rousset, de partu caesareo. p. 228. 236.

Ruysch, Thesaurus omnium maximus. (*per annum, ſine corruptione.*)

N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 241. (*29 mensium.*)

Schenk, Observ. L. IV. n. 180.

Schurig, Syllepsilogia. p. 480.

Thionneau, (*Renatus*) miraculosa historia foetus in utero 23 menses gestati. Tours. 1580.

Timaeus, Cas. p. 223. (*trimestre morans mortuus.*)

Wolfius, Lect. Memorab. T. II. p. 601.

Morbi. Cfr. Hydrocephalus. Variola.

Acrel, Tel om foſtrets Sjugdomar &c. v. Haller Tageb. II. p. 373.

Bartholinus, Epist. IV. p. 488. 500. (*febricitans, maculosus.*)

Bose, Diss. de morbo foetus ejusque diagnosi. Lips. 1785.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 4. 60. (*croceus ex usu croci.*)
Ann. IV & V. Obs. 147. (*gangraena ex terrore matris.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 153. (*hydrops.*)
Ann. IV. App. p. 196. (*flavus ex usu croci.*)
Ann. V. Obs. 223. (*ſcrophulosus.*) App. p. 28. (*febris quartana.*)
Ann. VI. Obs. 13. (*niger ex imaginatione matris.*) Obs. 151. (*excoriatus.*)

Gruner, Diss. Morbi hominum à prima conformatione usque ad partum. Jen. 1792.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de morbis foetuum in utero materno. Hal. 1702. v. Opp. T. VI.

Hoogeveen, (*Theod.*) Tr. de foetus humani morbis &c. Leidae 1784. A. L. Z. 1785. n. 203.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLVIII. Art. 59. ſeq. (*morbi proprii.*)

Morbi. *Cfr. Hydrocephalus. Variola.*

Paullini, Cent. II. Obs. 39. (*ſcabioſus.*)

Schurig, Embryologia. p. 184.

Valentini, Diss. de morbis embryonum &c. Gieſſae 1704.

Mors in utero (vita) ſigna.

Cfr. Scriptores Obstetricii.

Act. Erud. Lips. VII. p. 221. (*ex ligatura mortuus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 101. (*mortuus creſcente adhuc placenta.*)

Alberti, Diss. de foetu mortuo. Hal. 1729.

——— Diss. de foetus mortui cum annexis ſecundinis ex utero extractione. Hal. 1737.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 78.

Bauhinus, App. ad Rousset. p. 3.

Besse, Recherches analytiques ſur la ſtructure du corps humain. Toulouse 1701. 8. (*ex terrore matris mortuus.*)

Bose, Diss. I & II. de diagnosi vitae foetus & neogeniti. Lips. 1771.

—— Pr. de judicio vitae ex neogenito putrido. Lips. 1785. v. Schlegel Collect. Opuscul. III.

—— Pr. de morte foetus ejusque diagnosi. Lips. 1785.

—— Pr. de vita foetus, post matris mortem ſuperſtite. Lips. 1786.

Chuden, Diss. de ſignis foetus vivi & mortui. Goett. 1756.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 89.

Cent. III & IV. Obs. 167. (*occiſus per ſtilum, cum vulnere letali uteri.*)

Cent. V. Obs. 11.

Gehler, Programmata de meconii in partu effluxu, dubio foetus mortui ſigno. Lips. 1790. (*vitam neogeniti non probante.*)

Heister, Wahrnehmungen. II. (*vivus dimittens meconium.*)

Jaeger, Diss. Observ. de foetibus recens natis &c. Tub. 1767.

——— Casus & annotat. ad vitam foetus neogoni dijud. Tub. 1780.

Koehler, Diss. de partu foetus mortui aeque facili, ac vivi. Erf. 1774.

Mauriceau, II. p. 203. 223. 516. (*ex terrore, ira &c. matris.*) p. 271. (*ex applicatione butyri frigidi ad caput.*)

Mors in utero (vita) ſigna.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLVIII. Art. 40. ſeq.
Mylius, Diſs. de ſignis foetus vivi & mortui. Jen. 1789.
Ortlob, Diſs. de partu & vita foetus. Lipſ. 1697.
Pasquay, Diſs. de ſignis & partu foetus mortui. Lugd. Bat. 1745.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 347.
Posner, Diſs. de foetuum in uteris vita. Jen. 1676.
Reichel in Ludwig Adverſar. III. p. 2. (*mortuus ex convulſionibus matris.*)
Roederer, Diſs. de ſignis foetus vivi & mortui. v. Opuſc. p. 417.
——— Diſs. de cauſsis, mortem in partu neceſſario inferentibus. v. Opuſc. p. 465.
Schenck, L. IV. Obs. 174. (*utero pulſus per medicamenta.*)
Schurig, Embryologia. p. 211. 370. 789. (*ſigna foetus mortui.*)
Stahl, Diſs. de abortu & foetu mortuo. Hal. 1704.
Trier, Diſs. de vita foetus humani in utero. Francof. 1737.
Wincler, Diſs. de vita foetus in utero. Jen. 1630.
Wrisberg in N. Comment. Goett. III. p. 172.
——— Pr. de ſignis foetus vivi & mortui in partu difficili rite interpretantis. Goett. 1780.

Occiſio. Cfr. Laeſio.

Becker, παιδιοκτονια inculpata ad ſervandam puerperam. Gieſs. 1729.

Oſſa.

v. Scriptores anatomici.
Albinus, (*B. S.*) Icones oſſium foetus humani. Lugd. Bat. 1737. 4.
Hoffmann, (*Wilh. Chriſtian*) Diſquiſitio med. forenſis de oſſibus foetus, quatenus inſerviunt ejusdem determinandae aetati. Fr. & Lipſ. 1751. v. Haller Tagebuch. III. p. 212.

Oſſificatus. Petrefactus. Lithopaedion.

Abhandl. der Joſeph. Acad. I B. (*14 annos mortuus in utero, oſteopaedion.*)
——— aus den philos. Tranſact. III Th. (*quaſi cartilagineus 16 annos in cavo abdominis haerens.*)

Ossificatus. Petrefactus. Lithopaedion.

Act. Erud. Lips. 1703. p. 77.

Albosius, Portentosum lithopaedion urbis Senonensis. ad calcem Rousseti Hysterot. (28 *annos morans.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 235.

Augenius Hor. p. 93. (*Lithopaedion Senonense.*)

Bader, Obs. 35. (*tumor osseus in tuba Fallopii, foetûs figuram referens.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 100.

——— Epist. III. p. 21. Ep. IV. p. 258.

——— apud Straussium. p. 21.

Bernoulli, Diss. de infante petrefacto Berolinensi. Basil. 1776.

Bilger apud Straussium. p. 77.

Blegny, (*Nic. de*) Histoire anatomique d'un enfant, qui a demeuré XXV ans dans la mere. Paris 1679. 12.

——— Zodiacus med. Ann. I. Jan. Obs. 9.

Bouchart, (*Fr.*) Ostentum Dolanum. Dol. 1661. 4.

Bourgeois, L. II. chap. 36.

Camerarius, (*R. J.*) Diss. de foetu 46 annorum &c. Tub. 1720. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 148.

Conring apud Straussium. p. 20.

Cordaeus, Comment. in Hippocr. de muliebr. L. I. n. VII.

Deusing, (*Ant.*) Historia foetus extra uterum in abdomine geniti, ibique per ſex pene lustra latentis, ac tandem lapidescentis. Gron. 1661. 16.

——— Foetus Mussipontani extra uterum geniti ſecundae. Gron. 1662. 16.

——— apud Straussium. p. 101.

Digby apud Straussium. p. 18.

Eisenmenger apud Straussium. p. 221.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. Schol.

Dec. II. Ann. VIII. Obs. 134.

Dec. III. Ann. III. Obs. 28.

Cent. X. Obs. 48.

Oſſificatus. Petrefactus. Lithopaedion.

Eysson, (*Henr.*) Diss. de foetu lapidescente. Groning. 1661. 12.
Fausius apud Straussium. p. 36.
Fehr apud Straussium. p. 65.
de Fontechia, med. christ. Spec. p. 519.
Garmann, de miraculis mortuorum. p. 1134.
Graba apud Straussium. p. 80.
Guido Patinus apud Straussium. p. 19.
Historia foetus Mussipontani extra uterum in abdomine reperti & lapidescentis. Fr. 1669.
Hofmann, (*Dan.*) Annot. ad Hypoth. Goveyanam. p. 88.
——— apud Straussium. p. 61.
Horstius apud Straussium. p. 240.
Journal des Scavans. T. VI. p. 312. VII. p. 24.
Limberg von Roden, Reisebeschreibung durch Deutschland &c. p. 770.
Lohrbach apud Straussium. p. 79.
Mock, (*Jac.*) de caussis concretionis & dissolutionis rerum quarundam tam extra, quam intra corpus. Frib. 1596. 4.
Morand in Memoires de l'Academie des Sciences &c. 1748. p. 73. (*extra uterum.*)
Nicolai apud Straussium. p. 52.
Pents a Pentsenau apud Straussium. p. 19.
Plater, Prax. T. III. L. II. cap. 15.
Portentosum lithopaedion urbis Senonensis. v. Collect. de diut. graviditate. Amst. 1662. 12.
Provancher, de Lithopaedio Senonensi. v. ibidem.
Riemschneider apud Straussium. p. 64.
Rousset, (*Fr.*) Schema palocyematis, Lithopaedii Senonensis &c. Paris 1590. 8.
——— de partu caesareo. p. 287.
Schenck, Histor. monstror. n. 68.
——— Observ. L. IV. n. 196.
Schlegel in Baldinger N. Mag. VI B. p. 349.

Oſſificatus. Petrefactus. Lithopaedion.

Schurig, Lithologia. p. 72. 74. 76.

——— Embryologia. p. 234. ſeq.

Sebiz apud Straussium. p. 39.

Seger apud Straussium. p. 66.

Senguerd, (*Arnold.*) Discursus de ostento Dolano. Amst. 1662. 12.

——— Collectio de diuturna graviditate. Amst. 1662.

Sennertus, Prax. L. IV. P. II. Sect. 4. cap. 8.

Sponius apud Straussium. p. 44. 46.

Straussius, Collectio historica de foetu Mussipontano. Fr. 1669. 4.

——— Resolutio Observ. ſingularis Mussipontanae foetus extra uterum in abdomine retenti. Darmst. 1664. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 568.

Thuani, Histor. L. LXVI.

Varnier in Journal de Medecine. T. LXV.

Volckamer apud Straussium. p. 51.

Wagner in Nov. Act. Liter. maris Balth. 1699. (*ſuillus.*)

Walter, (*J. G.*) Geschichte einer Frau, die in ihrem Unterleibe ein verhärtetes Kind 22 Jahr getragen. Berlin 1778. 4. A. D. B. Anh. zu XXV—XXXVI. p. 455.

——— in Nouvelles Memoires de Berlin ad 1774. p. 81. & ad 1775. p. 139.

——— Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin 1776.

Weibel apud Straussium. p. 41.

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 64.

Willet, (*Steph.*) de ostento Dolano. Dol. 1661. 4.

Ovarii.

Act. Erud. Lips. 1706. p. 295. Suppl. T. III. Sect. I. p. 45.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 22. (*ſemioſſeus.*)

Behr, Physiol. med. p. 95.

Blasius, Observat. med. P. V. Obs. 4.

Boehmer, (*Phil. Ad.*) Observat. anat. rar. Fasc. I. p. 25. Comm. Lips. II. p. 247.

Ovarii.

Chamoux in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 317.
Ettmüller, Epist. ad Ruysch de ovario Nabothiano. p. 4.
Histoire de l'Academie des Sciences à Paris 1756. p. 76.
Housset, Memoires physiques & d'Histoire naturelle. 1788. vid. Hufeland N. Annalen. I. p. 454.
Krohn, (*Henr.*) Foetus extra uterum historia. Lond. 1791. (*4 ½ librarum.*) Gött. Anz. 1791. p. 1748.
Memoirs of the med. Society of London. II.
Moreau in Gazette ſalutaire de Bouillon. 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 456.
Ortlob, Historia partium. Diss. XXXV.
Ruysch, Thesaur. anat. VI. p. 29. ſeq. 89. & Prodrom. p. 10.

Praegnans.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Obs. 100.
———— Epist. III. p. 102.
Deusing, de foetu Mussipontano. p. 21.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 72. (*pariens.*)
Ann. IV. App. p. 198.
Franci, (*Georg*) Satyrae med. Cont. III. de praematura generatione, foetu in foetu. Heidelb. 1674. 4.
Otto, Diss. de foetu puerpera ſ. de foetu in foetu. Weissenf. 1748.
Paullini, Cent. I. Obs. 70.
Plot, Natural History of Staffordshire. (*vitulus.*)
Schurig, Syllepsilogia. p. 321.

Putridus. Cfr. Mora.

Bauhinus in App. ad Rousseti Hysterotom. p. 201.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXXVIII. Obs. 4.
Bourgeois. P. II. Obs. 4.
Büchner, Miscell. 1728. p. 870. (*in cerva.*)
Camper, Observatio foetus vitulini putrefacti ſalva matre.
Cornacis, (*Matth.*) Historia quinquennis fere gestationis in utero &c. Viennae 1550. 4.

Putri-

Putridus. Cfr. Mora.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 221. 256.
Ann. III. Obs. 80.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 107.
Ann. IX. Obs. 107.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 106.
Ann. VII & VIII. Obs. 31.

Fabricius Hildanus, Epist. v. Opp. p. 964.
Hagendorn, Cent. III. n. 10.
Harder, Apiar. Obs. 90. (*ſecundinae ante excretae.*)
Langius, Epist. II. n. 39.
Piccart in Journal de Medecine. T. XL. (*putridus cum vivo ſimul in utero habitans.*)
Plater, Observat. L. I. p. 227. 229.
Rondelet, Methodus cur. morb. L. III. c. 65.
Rousset, de partu caesareo. S. IV. c. 2.
Schenk, L. IV. Obs. 176.
Schurig, Embryologia. p. 215. 220.

Rediens in uterum.

Bartholinus, de insolitis partus viis. cap. 2.
Bonaciolus, Muliebr. cap. 8.
Camerarius, Memorab. Cent. XI. n. 19.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. Schol. Obs. 62. (*poſtquam caput exſeruerat, & ejulaverat.*)
Dec. II. Ann. V. Obs. 13.
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 149.
Plinius, Hist. natur. L. VII. cap. 3.
Zwinger, Theatrum vitae hum. p. 270.

Refocillatio. v. Mors putatitia.

in Sceleton redactus. Consumtus ad ossa.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs 39.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 2. (*vitulinus.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 55.
Cornarus, (*Diom.*) Hist. admir. rar. n. 8.

in Sceleton redactus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 45.
Dec. II. Ann. V. Obs. 174.
Ann. VII. Obs. 20.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 32. (*conſumtus à progenie verminoſa.*)
Cent. VI. Obs. 52.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 914.

Horstius ad Marcellum Donatum. L. VII. c. 10. p. 711.

——— Opp. T. II. p. 536.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 22.

Nymmann, de vita foetus in utero. p. 22.

Paullini, Cent. I. Obs. 100. (*à vermibus devoratus.*)

Plater, Observ. L. I. p. 230.

Plot, Natural History of Staffordshire. Oxford. 1696.

Ronsseus, Epist. I. p. 9.

Schenk, Observ. L. IV. n. 182. 184. 185.

in Secundinis. in Mola.

Blegny, Zodiacus, Ann. I. Jan. Obs. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 233.
Cent. III & IV. Obs. 164.

Garmannus, Diss. de gemellis & partu numeroſiore. c. 1. § 5.

Journal des Scavans. T. VII. p. 98.

Schurig, Embryologia. p. 257.

Vater, Diss. mola praegnans i. e. ſecundina foetum continens in molam versa &c. Witeb. 1729.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 74.

in Struma?

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 56.

Suffocatio in partu. v. Suffocatio.

Tubarius.

Act. Erud. Lips. 1719. p. 343.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 152.

Tubarius.

Bartholinus, (*Casp.*) Act. Hafn. Vol. V. Obs. 13.
———— (*Thom.*) de insolitis partus viis. p. 74.
Behr, Physiologia medica. p. 95.
Benevoli, Dissertazioni &c.
Boehmer, Observat. anat. rar. II. p. 11.
Büchner, Miscell. 1730. p. 420. (*partes foetus e tuba Fallopiana vivae foeminae exemtae.*)
Büttner, anatomische Wahrnehmungen &c.
Cypriani, (*Abr.*) Epistola, historiam exhibens foetus humani post 21 menses ſalva matre ex tuba excisi. Lugd. Bat. 1700. 8.
Diemerbroeck, Operat. anat. L. I. cap. 24.
Dionis, L. I. cap. 11.
Drelincourt, de conceptu &c. p. 22.
Elsholzius, Diss. de conceptione tubaria, & de puella monstrosa. Colon. Br. 1699.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 76.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 77.
Ann. IX & X. Obs. 191.
Cent. IX. Obs. 100.
Gerson, (*Jos.*) Beobachtung bey einer Frau, die eine Frucht in der Muttertrompete drey Jahr — getragen. Hamb. 1784. Comm. Lips. XXIX. p. 84.
Held de Hagelsheim, Epistola de tempore partus, occasione partus tubarii per quadraginta ſex annos gestati, & in vetula nonaginta quatuor annorum mortua inventi. Baruthi. 1722.
Histoire d'une grossesse extraordinaire. Paris 1698. 12.
Histoire & Memoires de Toulouse. II.
Horstius, Opp. I. p. 131.
Journal des Scavans. T. V. p. 134.
Laugier in Journal de Medecine. T. XLI. (*feliciter extractus.*)
Matthiae, Experim. & Observat. n. 19.
le Mercier, Ergò potest infans per plures annos in utero matris ejusque tubis ſana ſuperstite muliere conservari. Paris 1667.

Tubarius.

Moritz, Diſs. de conceptionis ratione &c. acc. Caſus partus tubarii prope Treviros in oppido Ervug 1779 cum ſalute matris abſoluti. Aug. Trevir. 1786.

Oldenburg, Act. Philos. angl. ann. 1669. p. 814.

Petermann, Obſerv. med. Cent. II. Obs. 9.

Philos. Tranact. n. 251.

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 385. (*7 $\frac{1}{2}$ annorum.*)

Riolanus, Anthropograph. L. II. cap. 35.

Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. V B. p. 411. VIII B. p. 31.

Saviard in Journal des Scavans 1696. & in Philos. Trans. n. 222.

Schurig, Spermatologia. p. 170.

Straussius, de foetu Muſsipontano. p. 36.

Teichmeyer, (*Herm. Theod.*) Relatio de foetu tubario.

Tiling, (*Matth.*) de tuba uteri, deque foetu nuper in Gallia extra uteri cavitatem in tuba concepto. Rinteln 1670. 12.

Venette, de la generation de l'homme. P. III. Art. 6.

Vagitus uterinus.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 11. X. Obs. 75. 99.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 71.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 1. 8.

——— Epist. IV. p. 488.

Bohnius, de letalitate vulnerum. De infanticidio. Diſs. I.

Borellus, Cent. III. Obs. 72.

Boyle, de vi aëris elast. Experim. 41.

Büchner, Miscell. 1729. p. 570.

Camerarius, Memorab. Cent. XI. n. 16. ſeq.

Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 25.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 62.
Ann. III. Obs. 164.
Dec. II. Ann. V. Obs. 194.
Ann. VI. Obs. 15. (*ſingultiens.*)
App. p. 45.
Ann. VII. Obs. 43.

Vagitus uterinus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 196.
Ann. IX. Obs. 197. (*canum.*)
Ann. X. Obs. 122. (*in mure.*) Obs. 135.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 233.
Cent. I & II. Obs. 50.

Frideborn, Chronic. Stetin. p. 156.

Hornung, Cista. p. 216.

Journal des Scavans. T. XIV. p. 266.

Lehmann, Historischer Schauplaz der natürlichen Merkwürdigkeiten in dem Meisnischen Obererzgebürge. p. 705.

Lentilius, Jatromnem. p. 360.

Libavius, ſingul. naturae. L. II. p. 287.

Livius, Hist. Rom. L. XXI.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 620.

Mezger in Diss. de vita foetus in utero. Th. II. (*latratus canum.*)

Needham, Disquisit. de format. foetus. cap. 3.

Nymmann, de vita foetus in utero. p. 39.

Paulini, Lanx. Sat. Dec. V. Obs. 7. (*in utero felis.*)

——— Lagographia. p. 14.

——— Obs. Cent. III. n. 70. (*in utero canis.*)

Rallius, de generat. animal. Sect. VII. p. 354.

Riedlin, Lin Med. 1700. p. 629.

Riolanus, Anthropograph. L. VI. p. 363. 398.

Rovatti in Epistol. ad Hallerum. VI.

Rumlerus, Obs. 97.

Schurig, Embryologia. p. 161.

Sennert, Pract. Med. L. IV. P. II. Serm. V. c. 8.

Sitonus, Tr. 46. 47.

Timaeus, Cas. p. 222.

Verzascha, Observ. Med. n. 4.

Weinrichius, de ortu Monstror. p. 232.

van der Wiel, Obs. Cent. II. n. 32. Schol. (*negat*)

Wolfius, Lect. memorab. T. II. p. 647. 666. 983.

in Vesica.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 20.

Vita. v. Mors.

Vitalis. Non vitalis. Cfr. Partus.

Horstius, I. p. 129. 465.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XII. Art. 8. (*non vitalis ſine cerebro & medulla ſpinali.*) (ex Hornii & Kerkringii Obs.)

Schurig, Embryologia. p. 280. 342. 418.

Spigelius, de format. foetus. cap. 7.

Viscera abdominalia propendentia. Cfr. Intestina. Viscera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 103. (*ſub cute.*)
Ann VI & VII. Obs. 232. (*inteſtina.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 54.

de Wind in Abh. der Ges. von Vlissingen. I B.

FOMENTATIO. FOTUS.

Severinus, de efficaci Medic. p. 168. ſeq.

Vallisneri, Opp. III. p. 275. (*ex aqua calida.*)

FONTANELLA.

Aperta in adultis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 180.

Loew, Apod. cap. 17.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 370.

FONTICULUS.

v. Scriptores Therapiae generalis.

Alberti, Diss. de fonticulorum noxia concretione. Hal. 1731.

Albinus, Diss. de fonticulis. Fr. 1681.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 12. (*uſus.*)

——————— (*Caſpar.*) de cauteriis. Hafn. 1624. 4.

Beriott, von Fontanellen oder zubereiteten Leibesflüssen &c.

Boecler, Diss. de fonticulis. Argent. 1732.

Boehmer, Diss. de fonticulis, eorúmque effectibus. Hal. 1781.

Fonticulus.

Bromfield, Chirurg. Wahrnehmungen. (*periculoſi in vertice.*)
Crausius, Diss. de fonticulis. Jen. 1675.
Ducret in Journal encyclopedique. III. P. I. (*apparatus tuens.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 257. (*ſpontaneus.*)
Ann. III. Obs. 18. (*ſpontaneus.*) Obs. 81. (*in capite.*) Obs. 156. (*uſus.*)
Ann. IV & V. Obs. 116. 117. (*naturalis.*)
Ann. VI & VII. Obs. 154. (*foetor ex nare ejus lateris.*)
Ann. IX & X. Obs. 69. (*calculi e fonticulo ſpontaneo.*) Obs. 153. (*modus excitandi.*)
Dec. II. Ann. VI. Obs. 188. (*ex veſiculis obortis factus.*)
Dec. III. Ann. I. Obs. 100. App. p. 133.
Ann. III. Obs. 56.
Ann. V & VI. Obs. 60. (*coalitus noxius.*) Obs. 153. (*naturalis.*)
Ann. IX & X. Obs 70. (*globulus plumbeus in eo proficuus.*)
Evers in Richter chir. Bibl. V B. p. 556 (*ope veſicatorii excitandi*)
de Feria, (*Anton. Suarez.*) Fasciculus medicus practicus &c. Lisbon. 1700.
Finckenau, Diss. de fonticulorum usu tempore pestis. Regiom. 1710. 4.
Galvani, (*Domin.*) delle Fontanelle. Padova. 1620.
Gavassetti, de natura cauterii Venet. 1584. 4.
Glandorpii, (*Matth. Lud.*) Gazophylacium polyplusion Fonticulorum & ſetonum reseratum. Bremae 1632. 4.
Grüling, Cent. II. Obs. 38.
——— (*Phil.*) de triplici in medicina evacuationis genere &c. Lips. 1671. 4.
Ham, Diss. de fonticulorum usu in ſanandis morbis. Argent. 1784.

Fonticulus.

Hanemann in Act. Hafn. Vol. III. p. 21.
Hilscher, Diss. de fonticulorum natura, usu & abusu. Jen. 1729.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de fonticulorum usu medico. Hal. 1727.
——— (*Fr.*) Diss. de vesicantium & fonticulorum circumspecto in medicina usu. v. Opusc. med. practica.
Huxholz, Diss. de fontanellis. Marb. 1673.
Juch, Diss. de vera & dubia fonticulorum efficacia. Erſ. 1736
Kozak, (*J. Sophron.*) Tractatus ſpagyrici de phlebotomia & de fontanellis. Brem. 1655 8.
Lentilius, Miscell. I. p. 134. (*regimen.*)
Limmer, Diss. de fonticulis &c. Servest. 1687. 4.
Mercurius, (*Scipio*) degli errori populari. L. VII. Padova. 1645. 4.
Mistichelli in Trattado dell' apoplessia &c.
Mopilier in Journal des Scavans. ann. 1744. (*parum efficere.*)
Müller, (*Theoph.*) Bericht von Winterkrankheiten, insonderheit wie die Fontanellen in Kopfschmerzen, Schwindel und Schlag ſollen angebracht werden. Fr. 1687. 8.
Ortlob, Diss. de fonticulis. Fr. 1681.
Pelicanus, Diss. de fonticulis. Basil. 1621.
Raymond, (*Dimin.*) des maladies, qu'il est dangereux de guerir. Avignon. 1757. 12.
Restaurant, (*Hieron.*) Hippocrates de inustionibus & fonticulis Lion. 1681. 12.
de Rochefort, Ergo in excitandis fonticulis lapis causticus praestantior. Paris 1774.
Salomon, Dissert. de vesicatoriis, fonticulis, & ſetaceo. Wien. 1726. 4.
Scarella in Galeria di Minerva. 1708.
Schacher, Diss. de fonticulo. Lips. 1722.
Schaeffer, Vers. II. p. 392. (*noxae.*)
Schelhammer, Diss. de fonticulis. Jen. 1696.
Schenkius, Diss. de fonticulis. Jenae 1657.
Schoen, Diss. de fonticulis. Basil. 1609.

Fon-

Fonticulus.

Schorer, Bericht vom Nuzen und Gebrauch der Fontanellen. Augsb. 1664. 8.

Schulze, Diss. de fonticulis caute occludendis. Hal. 1741.

Sebiz, Diss. de fonticulis. Argent. 1669.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 229.

Sori, (*J. Batt.*) delle fontanelle &c. Milan. 1628.

Sulzberger, Diss. de fontanellis. Lips. 1625.

Tessier, Ergo à frequentiore & inconsulto fonticulorum usu malum. Paris 1776.

Thiel, Dissert. de curatione morborum artificiali per ulcera. Goett. 1760.

de Vega, (*Rodriguez*) de fontanellis & cauteriis, App. ad Practicam medicam. Lisbon. 1668. 4.

de Villena, (*Melchior*) de ustionibus & cauteriis, quae vulgariter fonticuli ſ. fontanellae appellantur. 1646. 4.

Walter à Liebenfeld, Pyrotechnicum opusculum, de cauteriorum, ſeu fonticulorum utilitate. Breslau 1672. 8.

Watt, Dissertation of revulsion and derivation. London 1754.

Welsch, Scrutinium fontanellarum. Lips. 1654.

Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. III. c. 4.

Winter, Diss. de fonticulis. Altd. 1680.

FORAMEN OVALE. v. COR.

FORCEPS. v. PARTUS DIFFICILIS.

Janke, de forſice & forcipe à Bingio inventis. Lips. 1750.

FORENSIA. v. MEDICINA FORENSIS.

FORENSIS MEDICINA. v. MEDICINA.

FORFEX.

Percy, Memoire ſur les ciseaux à incision. Paris 1785. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 343. ſeq. (*ante applicationem esse oleo inungendas.*)

FORICARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 514.

FORMICA. (Pustularum ſpecies.)

Rhazes ad Almans. Tract. VII. cap. 6.

FORMICATIO. *MYRMECISMUS.* (Necrosis. Kriebelkrankheit.)

Abhandlungen der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXXIII B. p. 18.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 41. (*epidemica in Holſatia.*)
Vol. VII. Obs. 104.

Barbesk, Diss. de morbis convulsivis. Duisb. 1673.

à Bergen, Diss. de morbo epidemico ſpasmodico convulsivo, contagii experte. Francof. 1742. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 6.

Bergius, Diss. de epilepsia acuta epidemica. Stokh. 1755.

Bericht der Marburgischen Professorum Facultatis von der Krampfsucht und Kriebelkrankheit &c. Marburg. 1597. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 329.

Berichte und Bedenken die Kriebelkrankheit betreffend. Kopenh. 1772. 8. A. D. B. XX. B. p. 562. Murray Bibl. I. p. 153. Tode Bibl. I. 1. p. 32. 150.

Blom, Diss. de affectu ſpasmodico vago maligno. Erf. 1756.

Bontius, de Medicina Indorum. cap. 1. (*cum tremore. Species Beriberi.*)

Brawe, (*G. M. Fr.*) Beyträge zur Geschichte und Kur der Kriebelkrankheit im Jahr 1771. Brem. 1772.

Bresl. Samml. 1717. p. 87. 397. 723.

Budeus, (*Godofr.*) Consilia medica von der Krampfsucht. Budissin. 1717. 8.

Cothenius, von der Kriebelkrankheit um Potsdam. v. Schreber Samml. von Kameralschriften &c. Hal. 1755.

Formicatio. Myrmeciſmus.

Detharding, Diſs. de nebularum effectu noxio in corpus humanum. Büzov. 1763.

Dodart, Lettre au Journaliſte des Scavans. 1676. T. IV. p. 79.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 13.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 69.

Fockens, (*Jo. Lud.*) Verſuche und Beobachtungen &c. in der ſogenannten Kriebelſucht. Zelle 1771. 4. A. D. B. XVI B. p. 379.

Fougeroux de Bondaroy in Hiſtoire de l'Academie Roiale des Sciences. 1783.

Geſner, Beobachtungen. I. p. 164. (*vaga, ſpaſtica.*)

Goelicke, (*Andr. Ottomar.*) Exercitat. ſubſeciv. T. II. Sect. I. Fr.

Haberkorn, (*Jo. Chriſt.*) Gedanken von der Ziehe-oder Nervenkrankheit, welche durch das inficirte Korn an unterſchiedenen Orten in Sachſen und Lauſiz eingeriſſen. Budiſſin. 1717.

Hartmann, (*C. L. E.*) Bericht und Bedenken, die Kriebelkrankheit betreffend. Nebſt einem Reſponſo. Kopenh. 1772.

Hempel, (*Jo. G.*) Etwas von der Kriebelkrankheit. App. ad Erfahrung vom Scharbock &c. Kopenh. 1778. 8.

Hermann, (*J. L.*) Abhandlung von der Kriebelkrankheit, ſo in Niederſachſen von 1771—72 graſſirt. Caſſel 1775. 8. A. D. B. XXV B. p. 208. (*eſſe a lolio temulento.*)

Hiſtoire & Memoires de la Societé Roiale de Medecine ann. 1786. p. 260.

Hofmeier, (*J. J.*) Sendſchreiben von der — Grübel — oder Krummen — und Schwerennothkrankheit, deren Urſach und Heilung. Berlin 1742. 4.

Horſtius, Opp. II. p. 421.

Kunrad, (*A.*) Conſideratio theologica morbi & phantaſmatum, quibus Annabergae nonnulli homines utriusque ſexus ac diverſae aetatis hoc & ſuperioribus annis conflictati ſunt. Annab. 1717.

Läkaren och Naturforſkaren. VIII B. (*ex diverſis ſrumentorum corruptionibus.*)

Formicatio. Myrmecismus.

Lange, (*Nic.*) in Act. Erud. Lips. 1718. p. 309.

Leidenfroſt, Diss. de morbo convulsivo epidemico, vulgo die Kriebelkrankheit. Duisb. 1771.

Leischner, (*Ge.*) Facultatis medicae Marburgensis ſpasmi maligni, oder Tractätlein von der giftigen Krampfsucht &c. Plauen 1676. 4.

Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten &c. p. 1. (*hydrorhachia ex ea, musculi pollicis tabescentes, aſſinitas cum colica ſaturnina.*)

Linnaeus, Diss. de Raphania. Upsal 1763. Amoen. Acad. Vol. VI. p. 430.

Longolius, Judicium medicum de corruptione lymphae per frumentum corruptum, oder von der Kornstaupe, Reissen, Ziehkrankheit, Krampfsucht oder Kriebelkrankheit. 1717. 8.

Ludolff, Diss. ſistens casum novi mali ſpasmodico - convulsivi. Erf. 1727.

——— Diss. de adfectu ſpasmodico vago, &c. — maligno, epidemico, vernacula, Grübelkrankheit. Erf. 1756.

Marcard, von einer der Kriebelkrankheit ähnlichen Krampfsucht, die in Stade beobachtet ist. Hamb. 1773. 8.

——— medicinische Versuche. Leipz. 1788. T. II.

Nachricht von der Kriebelkrankheit, welche im Herzogthum Luneburg 1770 und 71 grassiret, und wie ſelbige geheilet worden. Zelle 1771. 8. (*arteriae & pulmones ſanguine infarcti, cor & cerebri ſinus vacui.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 230. (*Sommern.*) IV. p. 37.

Read, Traité du ſeigle ergotté. Strasb. 1771.

Riem, physiol. oeconom. Zeitung. Berl. und Leipz. 1786.

Rochliz, (*Mich. Babst von*) Unterricht von dem neuen pestilenzischen Krampf &c. Freyburg 1597. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 293.

Roedder, (*Bern. Wilh.*) Abhandl. von der in Teutschland hin und wider grassirenden Seuche, die Kriebelkrankheit genannt. Fr. und Leipz. 1772. 8. A. D. B. XVII B. p. 533.

Rosenblad in Abh. der Schwed. Aerzte. I B. p. 46.

Formicatio. Myrmecismus.

Rosenstein, Diss. de morbo ſpasmodico convulsivo epidemico. Lundini Gothorum 1749.

Ryan, Diss. de Raphania. Edinb. 1784.

Saillant in Memoires de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 303.

Schwenckfeld, (*C.*) Theriotrophaeum Silesiae. Lign. 1704.

Sennert, de febribus. L. IV. c. 16.

Srinc, (*Jo. Ant.*) Satyr. med. Silesiae. Obs. V. p. 35.

Taube, (*J.*) Geschichte der Kriebelkrankheit, besonders von 1770 und 71 in Zellischen Gegenden. Goett. 1782. 8. A. D. B. LIV B. p. 115.

Thile, Diss. de purpura epidemica ſcorbutica. Witeb. 1685.

Tissot, Nachricht von der Kriebelkrankheit. Leipz. 1771. 8.

——— Epistolae medico practicae. p. 241.

Tode, Kurzgefaster Inhalt der Berichte die Kriebelkrankheit betreffend &c. in med. chir. Bibl. I. 1. p. 150.

Unterricht für das Landvolk wegen der Kriebelkrankheit &c. A. D. B. XVI. B. p. 378.

Vater, Diss. Obs. ſelectae de morbo ſpasmodico populari Silesiaco. Witeb. 1733.

Waldschmid, de morbo epidemico convulsivo per Holsatiam grassante. Kilon. 1714. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 254.

Wedel, Diss. de morbo ſpasmodico epidemico maligno &c. Jenae 1717. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 255.

Wepfer, de morbo capitis. Obs. 120.

Wichmann, Beytrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit im Jahr 1770. Leipz und Zelle 1771. 8.

Willischen's, Bericht der Krampſsucht oder ſpasmodischen Krankheit, ſo in unterschiedenen Orten unsers Vaterlandes im vergangnen Jahr ſich ereignet. Pirna 1717. 4.

Caussae.

Ros melleus.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten &c.

Cauſſae.

Secale cornutum ſeu clavi.

Plerique citatorum.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 50.

Baldinger, Pr. Secale cornutum perperam à nonnullis ab infamia liberatum. Jen. 1771.

Beguilet, Diſſertation ſur l'ergot ou blé cornu. Dijon 1771.

Bernier in Hiſtoire de Blois. Paris 1682. 4.

Birch, Hiſt. ann. 1676.

Bourix, Memoire ſur la nature & les effets du ſeigle ergoté, pour ſervir de refutation au Memoire de Mr. Schleger. Paris 1771.

Breſl. Samml. 1723. p. 39.

Bruno, (*Gottlob Valer.*) Gedanken — bey der umſchleichenden Krampf-und Kriebelſucht. Budiſſin. 1717. 8.

Hiſtoire de l'Academie des Sciences a Paris. 1748.

Lang, (*C. N.*) Deſcriptio morborum ex eſu clavorum ſecalinorum Campaniae. Lucern 1717. 8.

Lentin, Beobacht. einiger Krankheiten. p. 1. ſeq. (*ex parte pendere à ſecali cornuto, quod à ſcarabaeo ſolſtitiali oriatur, partim à melligine.*)

Model, (*J. Georg*) phyſic. chemiſche Unterſuchung des Mutterkornes. 1771. 8. A. D. B. XVI. p. 364.

——— Fortſezung ſeiner chymiſchen Nebenſtunden. Petersb. 1768. n. 5.

——— kleine Schriften. Petersb. 1773.

Nebel, Diſſertatio de ſecali cornuto ejusque noxis &c. Gieſſae 1771.

——— Pr. quo Diſſertationem de ſecali cornuto a temerariis & contumelioſis objectionibus D. Schlegeri vindicat. Gieſſae 1772.

Read, Traité ſur ſeigle ergoté. Straſb. 1771. 8.

Roeſſig, (*C. G.*) Abhandlung über das Mutterkorn, deſſen Entſtehung &c. Leipz. 1786.

Cauſsae.

Secale cornutum ſeu clavi.

Sangiorgio, Diſsertazione ſopra la gramigna che nella Lombardia infeſta le ſegale. Milano 1772.

Taube, Geſchichte der Kriebelkrankheit. p. 165.

Teſsier, (*l'Abbé*) Traité des maladies des grains. Paris 1783. 8.

Verillard, Memoire ſur une eſpece de poiſon connu ſous le nom d'ergot. Tours. 1770.

Non eſse à ſecali cornuto.

Eſchenbach, Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns &c. Roſtock. 1771. A. D. B. XVI. p. 367.

Hermann, Abhandl. von der Kriebelkrankheit.

Leidenfroſt, Diſs. de morbo convulſivo epidemico Germanorum, caritatis annonae comite. Duisb. 1771.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten &c. (*non qua tali.*)

Nachricht, von der Kriebelkrankheit &c. (*plures illorum medicorum.*)

Nau, neue Entdekungen und Beobachtungen aus der Phyſik &c. I B. n. 11. 20.

Schleger, (*Theod. Aug.*) Verſuche mit dem Mutterkorn. Caſsel 1770. A. D. B. XVI. p. 368.

——— Pr. Clavos ſecalinos perperam — venenum — nominari. Caſsel 1772.

Vogel, (*Rud. Aug.*) Schuzſchrift für das Mutterkorn, als einer angeblichen Urſache der Kriebelkrankheit. Gött. 1771. A. D. B. XVI B. p. 373.

Waldſchmid, de morbo epidemico convulſivo per Holſatiam graſsante. Kilon. 1714.

Wichmann, Beytrag zur Geſchichte der Kriebelkrankheit &c. Leipz. und Zelle 1771. 8. (*nec ex raphaniſtro.*)

Uſtilago.

Camerarius, (*R.*) de uſtilagine frumenti. Tub. 1709.

——— de lolio temulento. Tub. 1710.

Caussae.

Ustilago.

von Frenz, Nachricht vom brandigten Weizen. Bamb. 1768.

Unterricht für das Landvolk &c.

Tillet, Dissertation ſur la cause, qui corrompt & noircit les grains du bled dans les epis & les moyens de prevenir les accidens. 1755.

Therapia.

Mey, (*Henr.*) Bericht, wie die ſich ereignende Grimmen und Krampfsucht zu curiren. Cassel 1683.

Acetum camphoratum.

Nachricht von der Kriebelkrankheit &c. (*ſpasmos mitigare.*)

Electricitas.

Nachricht von der Kriebelkrankheit &c.

Emetica.

Hensler, Rettungsmittel &c. p. 49.

Hermann, Abhandl. von der Kriebelkrankheit &c.

Oleum animale.

Nachricht von der Kriebelkrankheit &c.

Scarificatio.

Hermann, Abhandl. von der Kriebelkrankheit &c.

Vesicatoria.

Hermann, l. c.

FOTUS. v. FOMENTATIO.

FRACTURA. v. OS.

FRAMBAESIA. YAWS. PIANS.

Bajon, Histoire de Cayenne &c.

Macpherson, Diss. de Frambaesia. Glasgow. 1785.

Nielen in Harl. Abh. XIX Th. v. Auserl. Abb. für pract. Aerzte. VII B. p. 370.

Tode, Diss. de Frambaesia. Haſn. 1789.

——— Annalen. X St.

FRI-

FRICTIO.

Adolphi, Diſs. de frictione. Lips. 1707.

Aſſur, Diſs. de frictionis uſu medico. Hal.

Bath, Eſſay on the medical character &c.

Delius, Diſs. de panni aſperi lanei uſu medico - chirurgico. Erlang. 1786.

Dillenius, Diſs. Frictionis uſus medico - practicus. Gieſs. 1724.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 5. (*uſus.*)
Cent. I. Obs. 85. (*utilitas.*)

Finot, an frictus ſit ſalutaris. Paris 1722.

Galenus, de ſanitate tuenda. L. II.

Hundertmark, Diſs. de uſu frictionis & unctionis in curatione morborum. Lips. 1740.

de Juſſieu, an otioſis frictio? Paris 1757.

Loehlhoeffel, Diſs. de frictione. Lugd. Bat. 1732.

Louis in Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 222.

Luther, Diſs. de uſu frictionum in Medicina. Kilon. 1725.

Magni, Diſcorſo ſopra il modo di ſanguinare &c. Roma 1613.

Martinii, (*Valer*) Opuſcula, in quibus de — frictionum &c. recta adminiſtratione agitur. Venet. 1636. 4.

Quelmalz, Diſs. de frictionibus abdominis. Lips. 1749.

Waldſchmid, Diſs. de uſu frictionum in Medicina. Kil. 1723.

FRIGUS.

Artificiale.

White in med. Comment. von Edinb. III B. p. 81. (*ope aetheris appliciti, velociter exhalantis.*)

Effectus, uſus & noxae. Cfr. Aër. Aqua. Balneum morbi ad quos.

Augenius Horatius, T. II. Ep. 45.

Avantii, (*Car.*) Notae ad Fieni coenam. Patav. 1649. 4. (*mors ab aqua frigida corpori aeſtuanti ingeſta.*)

Becker, Diſs. de frigore. Roſtoch. 1666.

Effectus, usus & noxae.

Bluhme, Diss. Morborum curationes per frigus. Goett. 1773.
Borellus, Centur. III. n. 24. 32. (*gangraena.*)
de Büchner, Diss. de ventriculi ſub coeli frigidi robore majori. Hal. 1756.
Conradi, de frigoris natura & effectibus. Monaster. 1677. 12.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 100.
Ann. II. Obs. 154. (*morſ ex potu frigido.*)
Ann. V. Obs. 131. Schol.
Ann. VIII. Obs. 174.
Ann. IX. Obs. 39. (*potuſ noxae.*) Obs. 200.
Dec. III. Ann. II. Obs. 98. 166. (*potuſ noxae.*)
Ann. III. App. p. 97. (*noxae ſrigidae.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 73. (*morſ ex potu.*) Obs. 93. (*noxae gargariſmatiſ ſrigidi.*)
Ann. IX & X. Obs. 253.
Cent. I & II. Obs. 139. (*utilitaſ.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 49. (*morſ ex haustu ſrigidiſſimo.*)
Fick, Diss. de frigoris noxa in corpore humano. Jen. 1720.
—— Diss. de ſalubri frigido potu. Jen. 1718.
Gabelchover, Cent. II. p. 128.
le Gaigneur, Ergo penetrabile frigus adurit. Paris 1642.
Gladbach, Tract. de morbis à vestitu, contra frigus insufficiente. Franc. 1762.
Goeckel, Consil. & Observat. med. Dec. VI. (*funeſtus eventuſ á potu frigido, calente à vino corpore.*)
Hamberger, Diss. frigus morbificum. Jen. 1725.
Hamilton, Diss de frigoris effectibus in corpus humanum. Edinb. 1738.
Hecker, Ther. gen. p. 167.
Huth, Diss. utrum capiti frigus magis ac calor conducat? Altd. 1728.

Effectus, usus & noxae.

Kloeckhof, Diss. de frigidis, nervorum ſystemati inimicis, ad ductum aphorismi Hippocratici &c. Lugd. Bat. 1736.

Leonhardi, Diss. de frigoris atmosphaerici effectibus in corpus humanum. Lips. 1771. Weiz. N. Ausz. III B. p. 105.

Mauriceau. II. p. 348. (*mors ex ſrigido baptismate, capiti inſtillato.*)

Nardius, Noctes geniales. (*noxae.*)

Neigeſind, Diss. de noxiis effectibus frigoris in humanum corpus. Erf. 1740.

Peccano, (*Aleſſandro.*) del bever freddo. L. II. Veron. 1627. 4.

Pilhes in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 134. (*gelu effectus.*)

Piso, de Med. Brasil. L. I. (*noxae frigoris nocturni in Braſilia.*)

Quelmalz, Pr. quo frigoris acrioris in corpore humano effectus expenditur. Lips. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n 199.

Richter, Diss. de ſalutari frigoris in Medicina usu. Goett. 1740.

Rivinus, Diss. de frigoris damno. Lips. 1696.

Rumpel, Diss. de damno frigoris. Lips. 1696.

Schenk, L. III. Obs. 44. (*mors ex hauſtu frigido.*)

Schorer, Medicina Peregrinantium. p. 81. (*membra laeſa.*)

Schulze, Diss. de effectibus frigoris in corpore humano. Hal. 1740.

Slingerland, Diss. de noxis & abusu cibi & potus frigidi. Lugd. Bat 1760.

Sylvaticus, de frigidae potu post medicamentum. Mediol. 1586. 4.

Tode, Diss. de laude regiminis frigidi limitanda. Hafn. 1787.

Tulpius, Observ. L. IV. cap. 10. (*noxae.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 554. (*cautelae circa epithemata frigida. capitis.*)

Velschius, Curat Exotic. (*mors ex hauſtu frigido.*)

Wedel, Pr. de frigore morbifero. Jen. 1695.

Willemot, Diss. de frigoris usu medico. Nancy. 1783. 8.

Membrorum frigore tactorum therapia.

Abhandl. der Koen. Schwed. Acad. B. XVIII. p. 107. (*epithemata ſrigida.*)

Membrorum frigore tactorum therapia.

Dauter, vom oertlichen Gebrauche des halten Waſſers. p. 59. (*aqua frigida.*)

van der Heyde, Diſcours & avis &c. (*aqua frigida dein ſapo.*)

Paullini, Drekapotheke. I B. p. 402. (*ſtercora.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 79. (*noxae calidae immerſionis.*)

Ruland, Curat. Cent. IX. n. 42.

Schenck, L. V. Obs. 224.

Schneider in Richter chir. Bibl. VII B. p. 604. (*balneum tepidum ex aqua calvis vivae.*)

Starke, klin. Inſtit. p. 109. (*aqua ſaturnina cum ſale ammoniaco ad artus gelu corruptos.*)

Morboſum.

Hamberger, Diſs. de frigore ſymptomatico. Jen. 1752.

Mercurialis, T. III. p. 116.

Peremti frigore.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 28. (*anatome.*)

Amatus Luſitanus, Cent. VII. cur. 86.

Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 60.

Cappel, (*Guil. Fr.*) Obſervat. anat. Dec. I. p. 1. (*humores in pectus & abdomen congeſti.*)

Emmerich, Diſs. de frigore correptis. Regiom. 1701.

Kaaw Boerhaave in Nov. Comment. Acad. Petrop. I. p. 353.

Semianimium ex frigore reſuſcitatio. Cfr. Mors putatitia.

Anweiſung, wie den Menſchen, welche im Waſſer oder von der Kälte erſtarrt &c. — zu helfen ſey. Braunſchw. 1768. 8.

Anzeige der kräftigſten Hülfsmittel für Ertrunkene — Erfrorne &c. Pragae 1781. 8.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 792.

Gardane, Avis. p. 40.

ab Heer, Obſerv. 1. p. 2.

Hülfs- und Rettungsmittel für Erfrorne, Erſtikte &c. Augſp. 1782. 8.

May, vermiſchte Schriften. II.

Semianimium ex frigore resuscitatio.

Papius, Diss. exhibens tum modum, & caussam mortis in aqua ſubmersorum &c. — vel frigore exstinctorum &c. Herbip. 1771.

Rebsamen in Diss. Decas Observ. med. for. Viennae 1780. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 87.

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 307.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. VI. Hist. 12.

Sensus frigoris.

Leidenfrost, Diss. de ſensu frigoris. Duisb. 1777.

Paullini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 3. (*à pediculis.*)

FRONS.

Cfr. OS FRONTIS. SINUS FRONTALIS.

Caries.

Hahn, Diss. Observat. med. chir. in India Orientali collectae. Erlangae 1774. (*ſolutio mercurii in acido vitrioli interne.*)

Consensus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 20. Schol. (*cum pectore.*)

Denudatio.

Schenck, Observ. L. I. n. 62. (*osse nudata.*)

Signum.

de Büchner, Diss. de fronte morborum interprete. Hal. 1755.

Tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. Obs. 8. (*ex ſubjecto osse corroso.*)

Forestus, Chir. Obs. L. III. n. 8. (*nodus.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 11. 12. (*nodus.*)

Vulnus.

Conradi, Diss. Casus de vulnere fronti inflicto. Lugd. Bat. 1722.

FRUMENTUM.

Corrupti correctio.

Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 20.

FULLO. MORBI.

Ramazzini, Opp. p. 519.

FULMEN. FULMINE TACTI, ENECTI. FULMINIS EFFECTUS.

Ackermann, de morbo & ſectione fulmine nuper adusti. Kil. 1771.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 21.
Ballay in Journal de Medecine. T. XXX. p. 147.
Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 23. v. Schenk Obs. L. I. n. 151.
Bidermann, Diss. Caussae ſubitae mortis fulmine tactorum. Lips. 1768. v. Weiz N. Auszüge V B. p. 30.
Borellus, Cent. II. Obs. 38. Cent. IV. Obs. 3.
Büchner, Diss. de morte in fulmine tactis. Hal. 1766.
Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 95. XIII. n. 53.
Colle, Cosmitor. p. 216.
Comment. Petropol. I. p. 385.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 402.
Crausius, Diss. de fulmine tactis. Jen. 1694.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 37.
Dec. II. Ann. X. Obs. 186.
Dec. III. Ann. I. App. p. 125.
Ann. VII & VIII. Obs. 136.
Ann. IX & X. Obs. 58.
Cent. I & II. Obs. 28.
Fabricius Hildanus, de combustionibus. c. 16.
—— —— Cent. III. Obs. 26. IV. Obs. 19.
Fontanus, Epist. n. 14.
Grüling, Cent. III. Obs. 37.
Hafenreffer, Nosocom. L. III. cap. 3.
Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1772. p. 14.
Hütter, Obs. 40.
Juch, Diss. de eo, quod Medicum decet circa fulmine tactos. Erf. 1737.

Fulmine Tacti, enecti. Fulminis effectus.

Kite, Widerherstellung &c. p. 190.
Major, Diss. de tactis fulmine. Kil. 1673.
Marcard, medicinische Versuche. II. (*mortiſ cauſſa obscura.*)
Marherr, Pr. de electricitatis aëreae in corpus humanum actione. Pragae 1766.
Münnich, (*J. A.*) Relatio physico-medica, von zwo durch einen Donnerschlag in Osterwyk verunglükten Personen, deren eine gerettet worden. Halberst. 1742.
Panthot in Journal des Scavans 1684. n. 24.
Parkinson in merkwürdigen Abhandlungen von London. II. (*delere irritabilitatem.*)
Pelisson in Journal de Medecine. T. XXIV.
Philos. Transact. n. 13. 394. Vol. 49. P. 2. Vol. 52. P. 2.
Plenk, Sammlung von Beobachtungen. I. n. 2.
Razoux in Hist. de l'Acad. des Sciences. 1761.
Roeser, Diss. de fulminatis. Regiom. 1704.
Seconditi in Journal de Medecine. T. XLVII. p. 316.
Thoresby in Philos. Transact. n. 250.
Valentini, Diss. de Ceraunia & de fulmine tactis. Giess. 1717.
Vollmar, Diss. de fulmine tactis. Argent. 1765.
Wallis in Philos. Transactions. n. 61.
Zacchias, Quaest. med. Leg. L. II. Tit. I. Quaest. 15.

Anatome.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 11.
Charleton, (*Gualth.*) Inquisitiones anatomico-physicae. Lond. 1665. 8.
Krebs, medicinische Beobachtungen. II B.
Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 231.
du Verney in Memoire de l'Academie de Paris 1693.

Therapia tactorum.

Adams in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 201. (*ſanatuſ.*)
Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*parſ laeſa ſanata aquâ ſaturninâ.*)

Therapia tactorum.

Camerarius, Memorab. Cent. XIII. n. 55. ſeq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 37.
Ann. III. Obs. 182.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 213.
Ann. X. App. p. 109.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 80.
Cent. I. Obs. 28.
Kite, Widerherstellung &c. p. 190. ſeq. (*aëris inflatio, electricitas.*)
Parkinson, merkwürd. Abh. von London. II. Anhang (*reſtituti.*)
Plenk, Sammlung von Beobachtungen. I.
Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. IV. p. 224. (*geochoria.*)
Schenck, L. I. Obs. 157. (*reſtituti.*)
Stoll, Rat. Med. P. VI. p 308.
Tode, Annalen. VI St. p. 29. (*opium ad dolores pectoris reſiduos.*)

FUMUS. Cfr. NICOTIANA.

Ammann, Med. crit. p. 365. (*noxae fumi candelae ſebaceae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 205. (*candelae ſebaceae letalis.*)
Evelyn, (*J.*) Fumifugium or the inconvenience of London Snoke &c. Lond. 1661. 4.

FUNGUS. (Planta.)

Noxae.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 39.
Barbot in Journal de Medecine. T. LI. p. 235.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Serm. X. Obs. 5.
Botallus, (*Leon.*) admonitio fungi ſtrangulatorii. v. Opp.
Cotte in Journal de Medecine. T. LI. p. 241.
Dufour in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 260.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 54. Schol.
Dec. III. Ann. II. Obs. 82. (*ſaligni.*)
Epiphanius, Hist. n. 11.

No-

Noxae.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 34—36. (*etiam externe!*)
Forestus, L. XXX. p. 35.
Grüling, Cent. III. Obs. 82.
Heberden in medical Transactions. II. n. 14. (*agere ut narcoticum, remedium: vitriolum album.*)
Lanzoni in Mangeti Biblioth. med. pr. &c.
Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 488.
le Monnier in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris. 1748. p. 316.
Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 350.
Sitonus, Tr. IV.
van Sterrebeck, (*Franc.*) Torneel der Campernalien. Antw. 1675. 4.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 79.
Timaeus, Cas. p. 311.
Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 40.
Zacutus Lusitanus, Med. Pract. Hist. L. V. n. 23.
Zecchius, Consult. 66.

FUNGUS. MORBUS. FICUS.
Cfr. ARTICULUS. PARTES AFFECTAE.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. IV. Obs. 7. (*ad medullam tibiae penetranſ.*)
Borellus, Cent. I. Obs. 34. (*fungoſae excreſcentiae poſt morbilloſ.*)
Deidier, Consult. & Observations &c.
Detharding, Diss. de fungo articulorum. Rostoch. 1743.
Devers, Diss. de fungo cancroso ex verruca orto. Argent. 1772.
le Dran, Observations de Chirurgie &c.
Enckelmann, Diss. de fungis articulorum. Argent. 1749.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1. (*ex variolis neglectiſ.*)
Cent. VII. Obs. 99. (*pediſ letaliſ.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 15. Cent. II. Obs. 19. 35. 36. (*carnoſus & oſſeuſ.*) Cent. III. Obs. 1. 88.

Fungus.

Galenus, de locis affectis. L. I. cap. 1.

Goeckel, Consil. Dec. I. Obs. 16.

Meekren, Observ. posthum. cap. 2. (*ad os occipitis.*)

Muys, Podalirius redivivus &c.

Panarolus, Pentec. III. Obs. 45. (*remedium.*)

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 13.

van Wyck, waarneeminge rakende een fungus &c. Roterdam 1741. 8.

FUNICULUS SPERMATICUS.

Ligatura.

Acrel. (*integrum ligari poſſe ſine damno.*)

Scirrhosus, nodosus.

Pott, vom Wasserbruch. (*non eſſe confundendum cum varicocele & hydrocele: Caſtratio periculoſiſſima.*)

FUNICULUS UMBILICALIS.

Abruptus.

Act. Nat. Cur. Cur. Vol. II. Obs. 50. (*ſine damno.*)

Brevitas.

Zeller, Bemerkungen. n. 2. (*non efficere dyſtociam.*)

Compressio.

Thouret in Hist. de la Societé R. de Medecine. T. VII. (*foetui ſub partu non nocere.*)

Deficiens.

Chatton in Conferences ſur les Sciences. ann. 1673. p. 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 169.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 209.

Schurig, Embryolog. p. 94.

Deligatio. Cfr. Scriptores forenses.

Necessitas.

Boehmer, Diss. de necessaria deligatione funiculi umbilicalis vi vasorum ſtructurae, in nuper natis. Hal. 1745.

Burgmann, Diss. num funiculi umbilicalis intermissa deligatio infantis recens nati mortem adferre queat. Rostoch. 1743.

Deligatio.

Neceſſitas.

Daniel, Commentatio de infantum nuper natorum umbilico & pulmonibus. Hal. 1780.

Fiſcher, Diſs. an deligatio funiculi umbilicalis in neonatis abſolute neceſſaria ſit? Ingolſt. 1777.

Hebenſtreit, Diſseet. ſiſtens funiculi umbilicalis pathologiam. Lips. 1747.

Iskenius, Diſs. an intermiſſio deligationis funiculi umbilicalis ſit abſolutè letalis. Duisb. 1767. v. Bald Ausz. I. p. 24.

Rockſtroh, Diſs. Diverſitatis funiculi umbilicalis ejusque deligationis contemplatio. Lips. 1779. Weiz N. Ausz. XVI B. p. 49.

Schulze, Diſs. funiculi umbilicalis deligationem in infantibus recens editis abſolute neceſſariam eſſe. Hal. 1733. v. Uden Magaz. I.

——— Diſs. de vaſis umbilicalibus recens natorum & adultorum. Hal. 1733.

White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. (*non illico debere ligari.*)

de Wind, (*P.*) de Vraag, is het niet afbinden der Nabelſtreng volſtrekt doodelyk voor een eerſt gebooren Kind? Mittelb. 1757.

Zeller in Diſs. de vita humana ex fune pendente. p. 11. Tub. 1692.

Non neceſſariam eſſe.

Alberti, Diſs. de funiculi umbilicalis neglecta alligatione in cauſa infanticidii limitanda. Hal. 1731.

Buchwald, Prodr. Act. Med. Hafn. p. 28.

Kaltſchmid, Pr. de intermiſſa funiculi umbilicalis poſt partum deligatione non abſolutè letali. Jen. 1751.

Nydek, non ligatus funiculus umbilicalis, quid ex eo?

Plaz, Pr. de non ſemper mortifera funiculi umbilicalis intermiſſa deligatione. Lips. 1774. Weiz. N. Ausz. VII B. p. 86.

(Roederer) Schael, Diſs. de funiculi umbilicalis deligatione non abſolute neceſſaria. Goett. 1758. Weiz N Ausz. XII B. p. 96.

Deligatio.

Non necessariam esse.

Schweickardt, Diss. de non necessaria funiculi umbilicalis deligatione. Argent. 1769.

Zeller, Diss. Vita humana à funiculo pendens. Tub. 1692. (*dubia contra deligationes.*)

Disſectio.

Adolph, Diss. de funiculo umbilicali vel intra uterum dissecando. Helmst. 1761.

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 39.

van der Wiel, Observ. Cent. I. Obs. 75.

Excrescentia.

Morand, verm. chir. Schriften. II. (*ex eo intra abdomen.*)

Ligatura in utero.

Joerdens in Taschenbuch für deutsche Wundärzte ad 1786. I. n. 3.

Morbus.

Hebenstreit, Diss. Funiculi umbilicalis pathologia. Lips. 1747.

Nodosus. Contortus.

Act. Erud. Lips. 1706. p. 265. (*contorſio.*)

Henckel, medicinische und chirurg. Beobachtungen und Abhandlungen &c.

Mauriceau. II. p. 106. 401. ſeq. 470. (*nodus verus.*)

Riolanus, Anthropograph. L. VI. cap. 5.

Ruysch, Observat. n. 11. (*contorſio.*)

Sandifort in Observat. anat. patholog. L. II. n. 4.

Saxtorph in Collect. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 2.

Schurig, Embryologia. p. 91.

Sanguinis in eo contenti repressio. Cfr. Variola.

Act. Philos. med. Soc. Hassiacae. I. (*noxae ex ea.*)

Varia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 209.

Vaſa pervia in adulto.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 443.

FURFUR. FURFURATIO CAPITIS.
Cfr. TINEA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. cap. 66.
Blockwitzius, Anatome ſambuci. Sect. III. cap. 11.
Crato, Conſil. L. III. n. 20. Obſerv. med. n. 283.
Fabricius Hildanus, Epiſt. chir. Cent. I. n. 1.
Faventinus, de morbis puerorum. p. 234.
Foreſtus, L. VIII. Obs. 12. ſeq.
Fumanella, de compos. med. c. 11.
Galenus, de compos. med. ſ. loc. L. I. cap. 6.
——— de remed. evpor. cap. 3.
Hafenreffer, de cutis affect. L. I. cap. 16.
Minadous, de externis hum. corp. affect. cognosc. & curandis. L. II. c. 8.
Oribaſius, Synops. c. 25.
Pauli, Quadripart. Botan. Claſs. III. p. 245. (*decoctum centaurii ex brodio piſorum.*)
Reineccerus, Theſaur. chym. L. I. p. 2.
Rhazes ad Almans. Tr. V. cap. 1.
Scribonius, Largus de compos. med. c. 96.
Varignana, Secret. ſublim. Tr. I. cap. 8.
Wekkerus, Weiberzierung. L. II. cap. 1.

FURIA.

Kircher, de peſte. p. 372.?
Lindeſtolpe, de venenis. p. 698.?
Linnaeus, de miraculis inſect. v. Amoen. Acad. Vol. III. p. 313.
Naaldyck Philippicorum de equis. p. 42.
Pallas, Diſs. de infeſtis viventibus intra viventia. L. B. 1760. p. 10.
Paullini, Cynograph. p. 167.
Solander in Nov. Act. Upſal. I. p. 44.

FUROR. v. MANIA.

FUROR UTERINUS. v. SALACITAS.

FURUNCULUS.

Astruc, Traité des tumeurs. I. (*ſedere in glandula ſebacea.*)
Baldinger, N. Mag. II B. p. 263.
Dioscorides, Evporist. L. I. c. 145.
Fischer, de variolis. p. 97. (*a variolis.*)
Forestus, Observ. chir. L. I. Obs. 9.
Galenus, de compos. medic. sec. loc. L. V. c. 7.
Loew, Apod. cap. 78.
Mercurialis, de decoratione. cap. 21.
Mursinna, Beobacht. II B. p. 89.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 41.
Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 23.
Peccettus, de Tumor. praeter naturam. L. I. c. 9.
Salmuth, Observ. Cent. III. n. 82.
Schelhammer, ογκολογια. p. 55.
Stahl, Diss. de abscessu & furunculo. Hal. 1714.
Verduc, Pathologia de Chir. I. c. 3.

ex Effluviis corporum demortuorum.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 527. (*potius anthrax.*)

Therapia.

Galenus, de ſimpl. med. facultat. L. X. (*ſalivae immerſum triticum.*)
Plinius, L. XXVI. cap. 12. L. XXX. cap. 12.
Ronsseus, Epist. n. 17. (*ſaliva.*)

Gangraenosus.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 23. (*circa lumbos.*)
Schopper in Schmuker verm. Schr. I B. p. 357. (*in dorso, ſanatus. Ejus ratio.*)

FUSTIGATIO.

Letalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 51.

G.

GALLINA.

Morbus inter eas grassans.

Breslauer Sammlungen. 1726. I. p. 556. (*cum excrescentia inter femora.*)

Noxae morsus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 82.

GANGLION.

Acrel, chir. Vorfälle. II B. p. 196.
N. Act. Nat. Cur. Dec. Vol. II. Obs. 43.
Aëtius, Tetrab. IV. S. III. c. 9.
Arantius, de tumoribus. c. 71.
Augenius, (*Hor.*) T. II. Epist. 20.
Baier, Diss. de ganglio. Altd. 1717.
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 56. (*carpi, imminente partu cedens, postea revertens.*)
Brendelius, Consil. n. 6.
de Büchner, Diss. de gangliis. Hal. 1748.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 326.
Fallopius, de tumoribus. cap. 21.
Forestus, Observ. chir. Cent. III. Obs. 9.
——— Observ. L. X. n. 102.
Gooch, Cases. p. 167.
Grüling, Cent. VII. Obs. 17.
Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 484. (*enorme.*)
Mosque, chirurgische Novellen. (*esse quasi anevrysmaticum.*)
Oribasius, Synops. L. VII. c. 44.
Plater, Observ. L. III. p. 703. (*in poplite.*)
Riverius, Observ. communic. n. 16.
Schelhammer, ογκολογια. p. 52.
Solenander, Consil. n. 24.

Ganglion.

Timaeus, Cas. p. 286. (*frontis.*)
Vinckler, Diss. de ganglio. Budae 1783.
Warner, Cases in Surgery &c.

Therapia.

Apostemata ſolventia.
Wolff, Observ. Med. chir. L. I. n. 18.

Axungia.
Länghielm in Läkaren och Naturforskaren. VIII B. (*vulpis, topicé.*)

Conium.
Gesner, Beobachtungen. I. p. 207. III. p. 242.
Länghielm in Läkaren och Naturforskaren. VIII B. (*interne.*)

Ferrum.
Zwoelfer, Animadvers. in Pharmac. august. App. p. 59. (*eſſentia martis ſuperimpoſita.*)

Frictio.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 32. (*affrictio oſſis.*)
Chalmet, Enchirid. chir. c. 13. (*cum ſaliva.*)
Girard, Lupiologie &c.

Gummi ammoniacum.
Grüling, Observat. Cent. II. n. 18. 19. (*in aceto ſolutum.*)

Involutio.
Theden, N. Bemerk. I. p. 24.

Lardum impositum.
Agricola, Chirurgia parva. p. 703.

Olea.
Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen. (*laurinum cum ſapone*)

Operatio. Rescissio. Sacci apertura.
Evans in Lond. med. Journal. VIII. P. II.
Girard, Lupiologie &c.

Therapia.

Operatio. Reſciſſio. Sacci apertura.

Jaeger, chirurgiſche Cautelen. II B.

Schmuker, chirurgiſche Wahrnehmungen. I B. p. 332.

Percuſſio.

Meekren, Obſervat. cap. 63.

Preſſio.

Girard, Lupiologie &c.

Schmukk, de occulta magico-magnetica morborum curat. p. 23. (*plumbum, quo cervus perfoſſus erat.*)

Saliva.

Brendel, Conſil. n. 113.

Chalmet, Enchirid. chir. L. I. c. 13.

Timaeus, Caſ. p. 286.

Sedum majus.

Agricola, Chirurgia parva. Tr. V. p. 703. (*folium impoſitum.*)

Setaceum.

Dease in Lond. med. Journal. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 157. (*mors ex eo.*)

Sulphur.

Ruland, Cur. Emp. Cent. X. c. 100. (*balſamum.*)

Veſicatoria.

Jaeger, chirurgiſche Cautelen. II B. (*camphoratum.*)

GANGRAENA.

Cfr. NECROSIS. SPHACELUS.

Act. Erud. Lips. 1693. p. 512. 1720. p. 370.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 56.

Aſtruc, Traité des tumeurs &c.

Bagieu, Lettre ſur le Traité de la gangrene de M. Queſnay. Paris 1751.

Beckher, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Argent. 1650.

Gangraena.

Benivenius, de abditis morbor. cauſis. cap. 71.

à Bergen, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Fr. 1711.

Binder, Epiphan. n. 3.

Blegny Zodiacus. 1682. Febr. Obs. 2.

Bonioli in Saggi dell' Academia di Padova. T. I. n. 2. Comm. Lips. Vol. XXX. p. 459.

Boulegre in Journal de Medecine. XLII. p. 361. (*ad os ſacrum, ſanata.*)

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Brandt, Diſs. de gangraena. Altd. 1700.

Bromfield, Chirurgical Obſervations &c. T. I.

Brown, of Tumours p. 190.

Camerarius (*El.*) in Diſs. de Gemurſa Pliniana. Tub. 1722.

Commentarii Lipſienſes. Vol. VI. p. 600. (*ſicca.*)

da Coſta, (*Eman.*) Opuſculo chirurgico. n. 1. Lisbon. 1712. 4.

Crato, Epiſt. med. L. II. p. 400.

Dieten, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Lugd. Bat. 1747.

Duſſauſſoy, Diſſertation & Obſervations ſur la gangréne des hopitaux. Genev. 1787.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 2.
Ann. IV & V. Obs. 60.
Ann. IX & X. Obs. 81. (*totius corporis.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 112. Schol.
Ann. III. Obs. 143.

Eyſelius, Diſs. de gangraena & ſphacelo. Erf. 1716.

Fabricius, ab aquapend. p. 49.

——— Hildanus, Tractatus in Opp. p. 768.

——— ——— Cent. II. Obs. 88. 89. (*ſicca ſpontanea.*)

Fabrus, (*Petr.*) de gangraena & ſphacelo determinatio. Baſil. 1605 4.

Fallopius, de tumoribus. cap. 20.

à Fonſeca, Conſil. I. n. 11.

Foreſtus, Obs. Chir. L. I. Obs. 13. 14.

Gangraena.

Freke, Essay &c. (*differre gangraenam à ſphacelo, quod iſta ſub cute in celluloſa procedat.*)

Friderici, Diss. de gangraena & ſphacelo, per ἀφαίρεσιν καὶ προφύλαξιν chirurgico-pharmacevticam tollendis & curandis. Jen. 1671.

Frommann, (*Conr.*) Tract. de gangraena & ſphacelo. Argent. 1654.

Galenus, de tumor. p. nat. cap. 8

——— de arte cur. ad Glaucon. L. II. c. 9.

Haehl, Diss. de gangraena & ſphacelo. Basil. 1608.

de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 3. § 2. (*ſine ſignis.*)

Hagen, Wahrnehm. n. 16. (*pedis.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 35—42.

Hafenreffer, de cutis affect. L. II. cap. 8.

Harris, Diss. med. n. XI.

Hartmann, Diss. de gangraena. Erf. 1781. Weiz. N. Ausz. XV B. p. 115.

ab Heer, Observ. L. I. n. 12.

Heister, Diss. de ingenti brachii inflammatione, gangraena & ſphacelo feliciter curatis. Helmst. 1755.

Hemmer, Diss. Observationes de gangraena. Marb. 1790.

Henriquez, Opp. T. I. p. 267.

Hertzog, Diss. de gangraena & ſphacelo. Basil. 1690.

Hoechstetter, Dec. V. Cas. 8.

Holschen, Diss. de gangraena & ſphacelo. Leid. 1693.

Hoppius, Diss. de gangraena & ſphacelo. Lips. 1650.

Horstius, Opp. II. p. 451.

Jacobi, Diss. de gangraena & ſphacelo. Erf. 1712.

Kast, Diss. de gangraena & ſphacelo. Argent. 1688.

Kemme, Diss. de notione gangraenae & ſphaceli. Halae 1787.

Kirkland, (*Thom.*) a Treatise on gangrenes &c. Nottingham 1754. 8.

Lucas, Diss. de gangraena & ſphacelo. Lugd. Bat. 1752.

Ludolff, Diss. de gangraena & ſphacelo casus. Erf. 1722.

Marque in Journal de Med. XLI. p. 211. (*progreſſus celerrimus.*)

Gangraena.

de la Mettrie Obſervations. n. 14.
Michaëlis, Diss. de gangraena & ſphacelo. Lips. 1636.
Montagnana, de herpete &c. Venet. 1559. 4.
Nardius, Noctes geniales. n. 3.
Oribasius, Syn. L. VII. c. 27.
Paraeus, Opp. L. IX.
Panring, Diss. de gangraena & ſphacelo. Leid. 1690.
Peccettius, de tumoribus praeternat. L. I. cap. 3.
Pointe, (*H. J.*) Essai ſur la nature & les progrés de la gangréne humide. Lion. 1763. 8.
Pous, Diss. de gangraena & ſphacelo. Ultraj. 1754.
Quercetanus, de ſignaturis rerum. p. 108.
Quesnay in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. I. n. 1.
——— Abhandl. über die Eiterung und den Brand. Berl. und Strasb. 1786. 8. Edit. Gall. Paris. 1749. 12.
Raymund, Histoire de l'Elephantiasis. P. III. (*Ignis St. Antonii.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. II. Aug. Obs. 19. III. Sept. Obs. 26.
Riverius, Cent. I. Obs. 84.
v. Rosendael, Diss. de gangraena & ſphacelo. Lugd. Bat. 1741.
Rueff, de tumor. phlegmat. c. 5.
Salmuth, Cent. I. Obs. 29.
Sanchez, Diss. de gangraena. Lugd. Bat. 1738.
Sarrau, Diss. de gangraena. Montpel. 1752. 8.
Schelhammer, ογκολογια. p. 156.
Schenk, Diss. de gangraena & ſphacelo. Jen. 1657.
Schmukk, Thesaur. Secretor. medicin. P. II. n. 10.
Sennertus, Diss. de gangraena & ſphacelo. Viteb. 1632.
Spindler, Observ. n. 38. 54.
Teichmeyer, Diss. de gangraena & ſphacelo. Jen. 1742.
Timaeus, Cas. p. 293.
Tulpius, L. III. cap. 46. ſeq.
Vater, Diss de gangraena. Viteb. 1707. 1717.
Vehr, Diss. de Astrobolismo. Fr. 1690. (*ſideratione.*)

Gangraena.

Vehr, Diss. de gangraena & ſphacelo. Fr. 1698.

Verduc, Pathologia de Chir. I. c. 18.

Wedel, Diss. de gangraena & ſphacelo Jen. 1719.

Wirdig, Diss. de gangraena & ſphacelo. Rostoch. 1667.

Worm, Epistolae posthumae. Hafn. 1651. 8.

Caussae.

Aër depravatus.

Dussaussoy, Dissertation & Observations ſur la gangréne des Hopitaux &c. Geneve 1788. Richter chir. Bibl. XI B. p. 189.

Alimenta prava.

Wollaston in Philos. Transact. T. LII. P. 2.

Arteriarum ossescentia.

Steigerthal in Philos. Transact. n. 367. 369.

Arthritis.

Wolff, Observ. Med. Chir. L. II. n. 7.

Calor. Cfr. Ambustio.

Lentilius, Miscell. I. p. 144.

Consensus.

ab Heer, Observ. n. 12. (*ex cerebro & nervis.*)

Constrictio. Strictura.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 76.
Ann. VI. Obs. 167. (*poſt fracturam.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs 38. (*ex annulo digiti.*)

Lieutaud in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 626.

Crisis febrilis.

Bornemann, Diss. gangraenam criticam lustrans. Helmst. 1785.

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences ann. 1746. p. 58.

Decubitus.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 977.

Kerstens, Pr. de gangraena à decubitu, optimaque eam praecavendi & depellendi methodo. Kil. 1776.

Cauſsae.

Decubitus.

Wohlleben, Diss. de gangraena generatim, & in ſpecie de illa, quae est partium externarum à decubitu. Vindob. 1777. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 113.

Drastica.

de la Garde in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 124.

Dysenteria.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19. (*cruris poſt dyſenteriam.*)

Emphraxis.

Wolff, Observ. Med. Chir. L. I. n. 48. (*calculus urethrae impactus.*)

Erysipelas.

Schenk, Observat. L. V. n. 5.

Febris.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 93.

Hoechstetter, Decad. V. Obs. 9.

Horstius, Observ. II. n. 24. v. Opp. II.

Tulpius, L. VII. c. 48.

Fonticulus neglectus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 134. (*ex piſo relicto.*)

Frigus. Cfr. Frigus.

Borellus, Cent. III. Obs. 24.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 104. (*ſubitum refrigerium.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 87. Cent. III. Obs. 46.

Goeckel, Observ. Cent. II. n. 98.

Hagendorn, Observ. Cent. III. n. 35. (*frigida faciei applicata.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 157.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 58.

Schenck, L. V. Obs. 216.

Titsingh in verdonkerde Heelkonst &c.

Wolff, Observ. Med. Chir. L. II. n. 8.

Caus-

Caussae.

Herpes.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 90. (*letalis.*)

Hydrops.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 782. 977.

Salmuth, Obs. Cent. II. n. 99.

Hyoscyamus.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. B. XXXVI. p. 55.

Intemperies ſicca.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 779.

Ischuria.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 64.

Laesio levis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 167.

Lapsus.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 3. (*natium cum paraplegia.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LV. Art. 22.

Metalla.

Melzer, Diss. Gangraena metallica in Hermunderis. Lips. 1741.

Morsus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 65.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 84. (*hominis.*) Obs. 86. (*equi.*)

——— ——— Epist. 79. (*hominis.*)

Lambzweerde, App. ad Sculteti armam. Obs. 96. (*hominis irati.*)

Schenck, L. VII. Obs. 108. (*hirudinum.*)

Zacutus Lusitanus, de Prax. admir. L. III. Obs. 88.

Pestis.

Fournier, Traité de la gangréne, & particulierement de celle, qui vient en peste. Paris 1670. 12.

Podagra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 208.

Meza in Act. Soc. Med. Hafn. I.

Caussae.

Punctura.

Borellus, Cent. III. Obs. 7. (*acidulae.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 80. (*veſpae.*) Obs. 92. (*ſpinae.*)

—————— Opp. p. 772. (*arteriae brachialis.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. med. admir. L. VII. Obs. 83.

Scorbutus.

Histor. Morb. Uratisl. p. 157.

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 40.

Sponte nata.

Colle, Cosmitor &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 208. (*in talo.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 129.

Ann. IV. Obs. 35.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LV. Art. 24. 25.

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 193. (*ex interna cauſſa.*)

Spindler, Obs. 83. (*tali.*)

Terrae motus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 127.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 147. (*matris, gangraenam foetus cauſans.*)

Unguium resectio profundior.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 320.

Variolae.

Koelichen in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 131.

Salmuth, Observat. Cent. I. n. 71.

Vesicatorium.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 49.

Rhodius, Cent. III. Obs. 88.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 86.

Vulnus.

Beauhier in Journal de Medecine. T. LXI. p. 258. (*inter inciſionem cadaveris inflictum.*)

Cauſsae.

Vulnus.

Bierling, Advers. I. p. 142. (*leve, accedentibus erroribus diaetae & medelae.*)

Borellus, Obſervat. Cent. I. n. 82. (*clavus pedis reſectus.*)

——— Cent. III. Obs. 7. (*aciculae punctura.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 167. (*leve, ſub barbae tonſione.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 92. (*ſpina infixa.*)

Spindler, Obſerv. (*ex cultro gangraenam incidente.*)

Therapia.

Act. Erud. Lips. 1687. p. 400. 1699. p. 73. 1725. p. 333.

Agricola, Commentar. in Poppium. p. 142. 208. 412.

Baldesii, Quaest. de gangraenae & ſphaceli diverſa curatione &c. Flor. 1613. 8.

le Cat in Philos. Transact. n. 491.

Delaiſse, Recueil d'Obſervations de Chirurgie. Paris 1753. 12.

Dioſcorides, Evporiſt. L. I. c. 202.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 9.

Hamberger, Diſs. de gangraenae inflammatoriae therapia. Jen. 1754.

Markwarth, Diſs. exhibens curationem gangraenae & ſphaceli. Goett. 1784.

Schenk, L. V. Obs. 218.

Tellier, Non ergo cuique gangraenae ſolius Chirurgiae auxilium. Paris 1726.

Weikard, Theſaur. Pharmacevt. p. 579.

Abſynthium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 2. (*cum aqua marina.*)

Acida.

Bromfield, chirurgical Obſervations. T. I. (*vitrioli.*)

Kirkland, on the preſent ſtate of Surgery. II. (*ſalis dilutum in emphyſematica.*)

Sachs, Ampelographia. L. II. Sect. VIII. cap. 2.

Therapia.

Aër fixus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 41. (*faex cereviſiae.*)

Lettsom. p. 278. (*nil juvare.*)

Alumen.

Lange, vom Waſſerfenchel. p. 76. (*cum vitriolo.*)

Sachs, Ampelographia. L. II. S. VIII. cap. 2.

Amputatio. Cfr. Amputatio. Sphacelus.

Beſſe, Non ergo ingruente in artubus gangraena à cauſa interna eorum artuum amputatio imperanda. Paris 1738. 4.

de Geviglaud, an quamdiu ſerpit gangraena, etiam à cauſis externis amputatio non tentanda. Paris 1762.

Munier, Ergo quamdiu ſerpet gangraena etiam à cauſis externis amputatio non tentanda. Paris 1776.

Queſnay, de la gangréne &c. (*poſt ceſſationem progreſſus ſphaceli.*)

Antimonium.

Sala, Anatome antimonii. P. II. c. 1. p. 356.

Arena humida.

Borellus, Cent. III. Obs. 65. (*tollens gangraenam tibiae.*)

Arſenicum.

Quercetanus, Sclopetar. cap. 5. p. 158. (*Butyrum arſenici fixi.*)

Balſamica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 110.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.

Braſſicae muria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 321.

Camphora.

Reiske, Fragmente. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 404.

Cancri fluviatiles.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 195. Schol.

Cinchona. Cfr. Sphacelus.

Bromfield, Chirurgical Obſervations. T. I.

Büchner, Diſs. de uſu corticis Peruviani chirurgico. Hal. 1766.

Commerc. Liter. Nor. 1743. hebd. 2.

Therapia.

Cinchona. Cfr. Sphacelus.

Detharding, Diss. de corticis chinae efficacia in gangraena & ſphacelo adhuc dubia. Rostoch. 1746.

Eschenbach, Observata anatom. med. rar. nro. 25. (*nil prodeſſe.*)

Guisard in Pratique de Chirurgie &c.

de Haen, Rat. Med. P. VII. n. 1. XI. p. 81.

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 80.

Hecquet in Medecine & Chirurgie des Pauvres.

Heuermann, vermischte Bemerkungen &c.

Ingram, Practical Cases and Observations &c.

Journal de Medec. T. XVI.

Kirkland, Treatise on gangrenes &c. Nottingham. 1754. Vogel N. Bibl. III B. p. 432. (*uſus & noxae.*)

——— Inquiry into the present Pate of medical Surgery. II. (*tinctura cum tartaro regenerato.*)

Maratt, Diss. de cortice Peruviano. Lugd. Bat. 1760. Weiz. N. Ausz. II B. p. 31.

Monti in Giornale d'Orteschi &c.

Morand, Opuscules de Chirurgie. T. II.

Morandi, Decade di lettere familiari. Modena. 1748. 4.

Rahn & Fries in Abhandl. der naturf. Geselschaft in Zürich. I. p. 207.

Rosen, Diss. de cortice Peruviano. Lund. 1744.

Schneider, chirurgische Geschichte. B. VI. VII.

Shipton in Philos. Transact. n. 426.

Vater, Diss. de efficacia admiranda chinchinae ad gangraenam ſistendam in Anglia observata. Viteb. 1734.

Fermentantia.

Med. Comm. von Edinb. III B. p. 417.

Fuligo.

Quercetanus, Sclopetar. cap. 5. p. 190. (*cum aceto.*)

Hedera terrestris.

Reusner, Obs. 126. (*uſus topicus.*)

Therapia.

Incisiones.

Pepin, an in vulneribus ſclopetorum ictu factis ad praecavendam gangraenam inciſiones & aqua maris. Paris 1752.

Irritantia.

Kirkland, on the preſent ſtate of Surgery. II. (*nocere in inflammatoria.*)

Lixivium forte.

ab Helmont, de febribus. cap. 9.

Mercurius.

Digby, medicin. experiment. p. 177. (*aqua phagedaenica.*)

Quercetanus, Sclopetarius. cap. 5. p. 155.

Quesnay, ſur la gangrene &c. (*in ſpiritu nitri ſolutus.*)

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 309.

Nasturtium.

Duſſauſſoy in Journal de Med. T. LXIX. p. 1. ſeq.

Oleum fervens.

Quesnay, ſur la gangrene &c.

Opium.

Grant in Lond. med. Journal. VI. p. 130.

Hunter in Med. Comm. von Edinb. III B. p. 377. (*digitorum pedis ſanata.*)

Kirkland, Thoughts on amputation &c. Lond. 1780. Comm. Lips. XXVI. p. 311.

Poma putrida ut cataplasma.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 134. (*cum ſtercore ovillo recenti.*)

Pauli, Quadripartit. Botan. Claſs. II. p. 82.

Spirituoſa.

Sproegel, Obſervat. Select. &c. (*topice.*)

Stercora.

Ruland, Pharmacop. nov. Theca. 3. p. 56.

Therapia.

Tamarindi.

Duſſauſſoy in Journal de Medec. T. LXIX. p. 1. ſeq. (*cum tartaro emetico.*)

Tartari ſpiritus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 69.

Terebinthinae ſpiritus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.

Unguentum aegyptiacum.

Cumanus, Observ. n. 5.

Ranchinus, Opusc. med. de morbis ſubitaneis. c. 29.

Ustio.

Murray, (*Adolph.*) Diss. de usu inustionum vario & praecipue in gangraena metastatica. Upsal. 1787.

Tulpius, L. IV. cap. 34. (*ſanata gangraena colis.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 219.

GARRULITAS.

Paullini, Cent. II. Obs. 80. (*ex vermibus.*)

GASTRICI MORBI.

Boehme, (*Carl. Gottlob.*) Aleitung für angehende Aerzte, die vorzüglichsten Krankheiten der ersten Wege zu heilen. Leipz. 1780. A. L. Z. 1788. n. 216.

Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten &c. (*conſenſus diffuſus.*)

Nagel, Diss. de vitiis primarum viarum morbisque exinde oriundis. Argent. 1761.

Nicolai, Pr. de morbis gastricae originis. Jen. 1792.

Tunicae intimae secessio.

Mem. de Dijon. T. II.

GASTRITIS. INFLAMMATIO VENTRICULI.

N. Abhandl. der kön. Schwed. Acad. XI. B. II. n. 11. v. Ausz. Abh. für pr. Aerzte. XIV. B. p. 453.

Gaſtritis.

Aëtius, Tetr. III. Serm. I. c. 1. 16.
Ballonius, Conſ. I. n. 43.
Bartholetus, Meth. ad dyspnoeam. L. V. c. 22.
Birnſtiel, Sterblichheit im Kranken-und Waiſenhaus in Bruchſal. (*nauſeoſam oris diſtractionem eſſe ſignum.*)
Bode, Diſs. de gaſtritide. Goett. 1780.
Colin, Diſs. de gaſtritide. Argent. 1771.
Foreſtus, L. XVIII, Obs. I. 30. 31.
de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 1. (*anatome.*)
Haymann, Diſs. de gaſtritide. Edinb. 1779.
Hennings, Beſchreibung der Kennzeichen und Cur der Entzündung des Magens und der Gedärme. Kopenh. 1781. 8. Comm. Lipſ. Suppl. Dec III. p. 653. A. D. B. Anh. B, 37—52. p. 172.
Johnſton, Diſs. de gaſtritide. Edinb. 1790.
Med. Comm. von Edinb. V B. p. 392.
Moehring, Obſ. 4. (*in gangraenam abiens.*)
Pelargus, med. Jahrg. IV. p. 480.
Reyland, von verborgenen und langwührigen Entzündungen. p. 137. (*occulta.*)
Roſenſtein, Diſs. de inflammatione ventriculi. Upſal. 1741.
Saillant in Hiſtoire de la Societé R. de Medecine. année 1786. (*in infantibus confundi ſaepe cum vermibus.*)
Schenk, Obſerv. L. III. n. 102.
Stoll, Aphor. p. 95.
—— in Mohrenheim Wiener Beyträgen. II. n. 8.

Singularia.

Epidemica.

Perié in Hiſtoire & Memoires de Toulouſe. II. (*ſphaceloſa, cum melaena.*)
Sallin, Seance de la Faculté de Paris. 1778. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 264.

Sin-

Singularia.

Frequentia.

Hennings, Beschreibung der Kennzeichen und Kur der Entzündung des Magens und der Gedärme. Kopenh. 1781. 8.

Hoffmann, Opp. T. VI. (*inflammatio ventriculi frequentiſſima.*)

Sine dolore ſignisve manifestis.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 263. IX. p. 64. 119. XIV. p. 105. 130. 132.

Hennings, Beschreibung der Kennzeichen und Kur der Entzündung des Magens und der Gedärme. (*dari & tardam. p. 45.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 384.

Caussae.

Acria. Cfr. Venenum.

Feldmann in Epist. ad Haller. ſcriptis. II. (*ſublimatus mercurius.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 481. (*oleum vitrioli.*)

Journal de Medecine. T. XL. p. 260. (*pulvis Ailhaud.*)

Aër impurus.

Hasenoehrl, Historia trium morborum. p. 51.

Arthritis. Podagra.

Lind, Lond. med. Jornal. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 97.

Cholelithi.

Kaltschmied, Pr. de aegro inflammatione ventriculi demortuo calculis post mortem renum & vesiculae felleae rarae magnitudinis & figurae deteċtis. Jen. 1757.

Ferventia.

Spry in Philos. Transaċt. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 300. (*plumbum fuſum.*)

Frigus.

Blasius, Observ. med. rar. (*potus frigidus.*)

Jalappa.

Wepfer, de cicut. aquat. p. 224.

Cauſſae.

Nitrum.

Laſlize in Journal de Medecine. T. LXXI. (*uncia integra abſumta.*)

Souville in Journal de Medecine. T. LXXIII. (*uncia cum dimidia abſorpta.*)

Opium.

Feldmann in Epiſt. ad Hallerum ſcript. II.

Os impactum.

Vogel, (*Adolph*) chirurgiſche Wahrnehmungen. n. 7. (*oeſophagitis.*)

Plica polonica.

de la Fontaine, chirurg. med. Abhandlungen &c.

Ulcus ſiccatum.

Zacutus Luſitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 68. (*tibiae.*)

Therapia.

Acetum.

Perie in Hiſtoire & Memoires de Toulouse. II. (*cum ſero lactis.*)

Aether vitrioli.

Lind in med. Journal. VI. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI. p. 97.

Cucurbitula.

Zacutus Luſitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 25. (*ſupra partem dolentem poſita.*)

Emollientia.

Haſenoehrl, Hiſtor. trium morborum. p. 51.

Venaeſectio.

Horſtius, Opp. III. p. 66.

Veſicatoria.

Sallin, Seance de la Fac. de Paris 1778. (*parti dolenti impoſita.*)

Sims, Obſervations &c. p. 100. (*loco dolenti.*)

GASTRODYNIA.

Cfr. CARDIALGIA. COLICA. VENTRICULUS. VOMITUS.

Abhandl. de königl. Schwed. Academie. V B. p. 39. (*cum melaena.*)
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 19. 88.
Bajon, Abhandlungen &c. II. (*Cayennenſis.*)
Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 273.
Ballonius, Consil. I. p. 26.
Baverius, Cons. 31.
Bierling, Medicus. p. 101.
Carl, Rathschläge. Cons. 20. (*habitualis.*)
Chesneau, L. III. cap. 1.
Crato, Consil. II. p. 55. 62.
van Engelen in Niewe Uitvindingen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 734.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 88.
Fernelius, Consil. XXVIII.
Forestus, L. XVIII. Obs. 4. 20—29. 39. 40. 41.
Gabelchover, Cent. III. cas. 58. (*cum lipothymiis.*)
Grüling, Cent. VI. Obs. 3. Cent. VII. Obs. 62. 63.
Histor. Morbor. Uratisl. p. 303.
Lotichius, Consil. p. 290.
Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. p. 240.
Poterius, Cent. I. cur. 4. Cent. III. cur. 27. 29.
Thoner, Observ. p. 135.
Timaeus, Epist. p. 606. ſeq.

Singularia.

Chronica.

Büchner, Miscell. 1729. p. 454.

Periodica.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 50.
Zecchius, Consult. 54.

Caussae.

Abdita caussa.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 1.

Acidum.

Vicat, Diss. Observ. pr. App. n. 34.

Acus. v. Exotica.

Aër corruptus.

Baker in Arzneyk. Abhandlungen von London. III B. p. 89.

Alaudarum esus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 69.

Arthritis.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 255.

Small in medical Observations and Enquiries. VI.

Bilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 116.

Propria Observatio.

Calculus.

Schenck, L. III. Obs. 97.

Cartilaginis xiphoideae vitia.

Ballonius, Opp. p. 178.

Caseus.

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 513. (*Hollandicus.*)

Cholelithi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 246. (*cum ictero.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LXV. Art. 13.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 185.

Coli vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 47. (*perforatio ex alliso abdomine.*)

Brambilla in Comment. Bonon. VI. p. 76. (*ruptum per nisum.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 74. (*abscessus.*)

Huxham, Opp. III. p. 46. (*dislocatum, concretum cum recto & vesica urinaria.*)

Cauſſae.

Coli vitia.

Meckel in Memoires de Berlin. 1759. p. 39. (*excreſcentia*)

Weber, Obſervat. med. Select. n. 1. (*ſcirrhus ad valvulam Bauhini.*)

Cyſtidis felleae vitia.

Meekren, Obſerv. med. cap. 46. (*rupta, ob introſuſceptionem ductus choledochi.*)

Diaphragmatis vitia.

Morgagni, de Sed. & cauſſ. Morb. Ep. LXX. Art. 5. (*praeter vitia ventriculi lamina oſſea in centro.*)

Emphraxes abdominales.

Burggrav, med. Fälle. p. 258.

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 6. (*angiemphraxis ex Coffée.*)

Exotica deglutita in ventriculo morantia.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 77. (*nuclei ceraſorum per tres annos in ventriculo morantes.*)

Brückmann in Bald. N. Mag. VI B. p. 140. (*lacerta deglutita.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 343. (*nucleus pruni germinans.*)

Cent. IX. Obs. 18. (*globuli plumbei*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 53. (*gammarus deglutitus.*)

IV. Obs. 33. (*fruſtum lardi biennium latens.*)

Joepser, manuductio. (*ranae.*)

van Lil, Handelingen van het geneesk. Genootsch. VI. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 410. (*acus deglutita reddita per vomitum, poſt ingeſtam copioſam braſſicam minutim conciſam.*)

Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 112. (*anguilla rejecta.*)

Plater, Obs. L. II. p. 444. ſeq. (*ſcarabaeus — anguilla viva — cochlear — deglutita*)

Rhodius, Cent. II. Obs. 72. (*hirudo — ſerpens in ventriculo.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 192. (*oſſiculum.*)

Cauſsae.

Exotica deglutita in ventriculo morantia.

Schenck, L. III. Obs. 73. (*fruſtum carneum, poſt annum vomitu redditum.*)

Thoner, Obs. p. 135. (*acicula.*)

Flatus.

Duncan. p. 242.

Fernelius, Consil. XXVII.

Fluoris albi cohibitio.

Negrin in Journal de Medecine. T. LXV. (*reſtitutus per flores Zinci.*)

Foetus tubarius.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 44.

Fraga.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 38.

Frigidorum hauſtus.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 38. Cent. V. Obs. 29.

Rhodius, Cent. II. Obs. 71.

Hepatis vitia.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 45. (*ex putrefacto.*)

Hirudo.

Desmilleville in Hauteſierk Recueil. I. p. 172.

Insecta. Cfr. Colica.

Observat. med. curioſa de excretione vermis nunquam antea redditi. Wolffenb. 1723. (*cerambyx.*)

Inteſtinorum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 47. (*ilei perforatio.*)

Histoire, de l'Academie R. des Sciences 1703. p. 51. (*tumor glandularum inteſtinorum jejuni & ilei.*)

Meniſchesis.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 29.

Cauſſae.

Meſenterii vitia.

Baglivi, de fibra motrice & morboſa &c.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 47. (*fiſſura ex alliſo abdomine.*)

Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 218. (*cultellus intruſus in meſorolo haerens.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 14. (*ſuppuratum.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. XXXIX. Art. 5. 9. (*ſteatoma.*)

ex Muſtelae piſcis capite devorato.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 36. (*cum vomitu ſemeſtri letalis.*)

Pancreatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 40. (*apoſtema.*)

Schobinger in Epist. ad Hallerum ſcriptis. V. (*ſcirrhoſum.*)

Weſtenberg in Harl. Abh. XIX. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 297. (*ſcirrhus, ſteatoma.*)

Wintringham, Commentar. de morbis quibusdam. n. 339. (*ſcirrhus.*)

Pathema.

Vicat, Delect. Obſervat. pract. n. 32.

Piper.

Grüling, Cent. VI. Obs. 3.

Pus effuſum.

Buddeus in Miscell. Berol. T. III. p. 20.

Recti inteſtini vitia.

Journal de Medecine. T. XXXIII. p. 228. (*tumor cancroſus.*)

Renum vitia.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. XLII. Art. 13. ſeq.

Sanguinis congeſtiones.

Starke, klin. Inst. p. 81.

Splenis vitia.

Portal, Mem. de Paris. 1784. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 725. (*emphraxis.*)

Caussae.

Urina in abdomen effusa.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIV. Obs. 46.

Uteri vitia.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 55. (*ad peritonaeum adnatus.*)

Venena.

Forestus, L. XVIII. Obs. 28.

Ventriculi vitia.

Angustatio.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXVI. Art. 2.

Arrosio.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 36.

Constrictio.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXVI. Art. 2. (*quasi in duo divisio.*)

Corruptio, degeneratio, induratio.

Emmanuel in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 575. (*tumor ſcirrhosus.*)

Hallé in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1780 & 81. (*crassescentia.*)

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences. 1704. p. 36. (*exulceratio.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXIX. Art. 6. (*cum vomitu.*) Art. 12. (*foetida, cinerea continens.*)

Schobinger in Epist. ad Haller. ſcript. V. (*cartilaginescentia.*)

Starke, klinische Bemerkungen. (*corruptio.*)

Dislocatio.

Bader, Observ. n. 13.

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*letalis.*)

Fournier in Journal de Medecine. T. XLII. p. 504.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXIX. Art. 14. (*ad hypochondrium delapsus.*) Epist. LXX. Art. 5. (*cum duritie versus pylorum.*)

Caus-

Cauſsae.

Ventriculi.

Expanſio.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XXXIX. Art. 8. (*mortis cauſsa ſubitanea manifeſta.*)

Gangraena.

Morgagni, l. c. Epiſt. XXIX. Art. 18. 20.

Perforatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 43.

d'Henouille in Auserl. Abhandl. II Th. p. 319. v. Vogel N. med. Bibl. I B. p. 318.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XXXIX. Art. 14.

Wencker, Obſervatio &c.

Pylorus, ſcirrhoſus, anguſtatus, vitioſus. Cfr. Vomitus.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 76. (*ſaccus pyloro adhaerens.*)

Amilhon in Journal de Medecine. 1782. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 517. 524.

d'Apples in Act. Helvet. V. n. 10.

Chesneau, L. III. cap. 5. Obs. 5.

Pezold, von Verhärtung des Magenmundes &c.

Wilmer, Caſes &c.

Vermes & ſimilia.

Baglivi, Epiſtola ad Andry &c.

Baſtiani in Atti di Siena. T. VI. p. 241. (*vermis bipes.*)

Chesneau, L. III. cap. 1. Obs. 2. cap. 8. Obs. 8.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 4.

Medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 191. (*animal limaciforme.*)

Rhodius, Cent. II. Obs. 73.

Violentiae.

Foreſtus, L. VIII. Obs. 26.

Viſcerum coalitus.

Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 451.

Therapia.

Cardanus, post artem cur. parvam. Conſil. ad cardialgiam.

Galenus, de compos. med. ſ. loc. L. VIII. cap. 1.

Plinius, L. XXVIII. cap. 13.

Thomſon, medic. Conſult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 61.

Abſynthium.

Zacut. Luſit. Med. Pr. Hiſt. L. II. p. 543. (*vinum absynthites.*)

Alcali.

Buchhave in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*lactentibus.*)

Antiphlogiſtica.

Andreae, Ventriculi morboſi infelix cura &c.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 157.

Aſa foetida.

Duncan. p. 211. 242. (*in periodica, & flatulenta.*)

Biſmuthum.

Baume in Journal de Medecine. 1788. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 568. (*magiſterium.*)

Belcombe, de experimentis Odier. v. Gött. gel. Anz. 1791. p. 473.

Bonnet in Journal de Medecine. T. LXXIV.

Odier in Journal de Medecine. T. LXVIII.

Emetica.

Ruland, Cur. Empir. Cent. II. c. 65. Cent. V. c. 50. 52. 58.

Eſula.

Ruland, l. c. Cent. IV. c. 17. (*extractae esulae ſanata.*)

Frigus.

Hemmann in Schmuker verm. Schr. II B. p. 213. (*aqua frigidâ debellata.*)

Joubert, Erreurs &c. L. XXX. cap. 6. 7. (*abuſus epithematum frigidorum.*)

Lanzani, L. II. p. 256. (*uſus externus aquae frigidae.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1780. (*potus.*)

Marcaſita. v. Biſmuthum.

Mercurius.

Baylies in Pract. Eſſays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 79. (*ſublimato ſanata.*)

Therapia.

Moschus.

Neue Edinb. Verſuche. II B. n. 12.

Oleum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 61. (*amygdalarum.*)

Opium.

Spindler, Obſerv. 40. (*laudano curata.*)

Quaſſia.

Robôl, Handelingen van het geneesk. Genootsch. III. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 670. (*infuſum ſpirituoſum.*)

Salvia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195. (*cataplaſma ex foliis ſalviae recentibus cum butyro frixis.*)

Spongia uſta.

Vicat, Delect. Obſerv. pract. n. 31.

Vaniglia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 41. (*decocto cedens.*)

Venaeſectio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 159.

le Fevre. p. 108.

Thoner, Obſerv. p. 135.

Vomitus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 32. (*chronica ſanata vomitu ſpontaneo, apoplexiam comitante.*)

Zincum.

Negrin in Journal de Medecine. T. LXV. (*flores.*)

Diaeta.

Lobb, Tractatus &c.

GASTROTOMIA. Cfr. ILEUS.

Becker, vom preuſſiſchen Meſſerſchluker &c.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 590.

GAUDIUM. EFFECTUS ETC.

Anecdotes de Med. &c. p. 117. (*mors, pericardium ſanguine plenum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 22. (*letale.*)
Falconerus, (*Aym.*) de exhilaratione mentis. 1541.
Lotichius, Consil. p. 284. (*letale.*)
Marcellus Donatus, L. III. c. 13. (*morſ. exempla plura.*)
Martini, II. Duz. Beobacht. n. 10. (*morſ.*)
Pechlin, L. III. Obs. 27. (*effectus auspicati & inauspicati.*)

GELU. v. FRIGUS.

GEMELLI.

Concreti. Coaliti. Cfr. Monstra.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 57.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 66.
Buchwald in Prodr. Act. Hafn. p. 18.
Christell, Diss. de partu gemellorum coalitorum. Argent. 1751. Weiz. N. Ausz. XI B. p. 154.
Comment. Petropol. ad 1778. I. Histoire. p. 41.
Commerc. Liter. Nov. 1731. p. 337.
Cooper in Philos. Trans. Vol. LXV.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 129.
Dec. II. Ann. IV. Obs 152.
Ann. VIII. Obs. 145. (*ſeparati.*)
Ann. IX. Obs. 134.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 139.
Cent. III & IV. App. p. 127.
Facio, helvetische vernünftige Wehmutter. (*abdomine coaliti, feliciter ſeparati.*)
Haller, Opp. Minor. T. III. p. 77. ſeq.
Helwig, Observ. n. 13. ſeq.
Histoire de l'Academie des Sciences à Paris. 1751. p. 106. 1764. p. 118. (*ad ſternum.*) 1748.
Hullesheim, Gemellorum connatorum historia. Zwoll. 1770. Comm. Lips. Vol. XVIII. p. 714.

Concreti. Coaliti.

Journal encyclopedique 1786. Dec. Tode Bibl. X. 3. p. 152.
Langius, Epiſt. L. II. n. 8.
Licetus, de monſtris. L. II. p. 77. ſeq. 90. 105. 119. ſeq.
Mayer, (*Jo. Fr.*) die Geburt zweyer an den Bäuchen ganz zuſammengewachſener Kinder. Fr. 1772. Richter chir. Bibl. II. 1. p. 165.
Mercure de France. 1751. p. 200.
Müller, Linnaei Naturhiſtorie. I B. p. 106. (*cum icone.*)
Oliphant in med. Comm. von Edinb. X B. I. p. 57.
Philos. Transact. ad 1781. P. I. n. 2. (*podicibus.*)
le Roy in Journal de Medec. T. L. p. 436.
Salzb. med. chir. Zeit. 1792. II. p. 158.
Sannie in Verhandelingen von Haarlem. IV. p. 376. (*vertice capitum.*)
Schoepſſer, Diſs. de gemellis concretis. Roſtoch. 1709.
Schurig, Syllepſilogia. p. 233.
Sigwart, Diſs. Hiſtoria gemellorum &c. Tub. 1769.
Torleſe in Philos. Transact. ad 1782. p. 44.
Waldſchmid, Diſs. de ſororibus gemellis, ab oſſe ſacro monſtroſe ſibi invicem cohaerentibus. (*adultae.*) Kilon. 1709.
Walther, Theſ. Obſerv. (*adultae.*)
Weber, (*Chriſtoph.*) Obs. med. Faſc. I. (*nati in paroxyſmo epileptico.*)
Willich, Beſchreibung einer im Jahr 1785. auf der Inſel Rügen entbundenen Misgeburt. v Blumenbach med. Bibl. II B. p. 491.

Imparis magnitudinis, maturitatis.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 95.
Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 211.
Mauriceau, II. App. I. p. 65.
Schacher, Pr. de partu gemellorum diſpari magnitudine. Lips. 1721.

post Intervalla editi. Cfr. Superfoetatio.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 107. (*aliquot ſeptimanarum.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*novem dierum.*)

Mortuus alter.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 162.

GENA.

Apostema.

Brown, of tumours. p. 389.

Fontanus, Respons. & curat. med. (*flatus foetidissimus.*)

Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. (*per alvum expurgatum.*)

Carcinoma.

Wepfer, Observ. p. 937.

Fistula.

Mappus, Diss. de ſistula genae terminata ad dentem cariosum. Argent. 1675.

Os excretum ex tumore genae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 80.

Sarcoma.

Helwig, Observat. n. 30.

Tumor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 143.
Cent. VIII. Obs. 93.

Montagnana, Consil. n. 82.

Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. Sect. II. cap. 2.

Vulneratio.

Schenk, L. I. Obs. 443. (*cura.*)

GENERATIO.

an ex Homine & bruto generatio?

Auctores Forenses.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 552.

ex Putredine.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 26.

GENITALIA. (Muliebrium.)

Acus in muliebribus.

Histoire de l'Academie des Sciences ad 1750. p. 73.

Ambustio.

Molmy in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 178.

Amplitudo.

Primerosius, de Morb. Mul. L. II. c. 2.

Atresia. Gynatresia. Cfr. Menstruorum emansio.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 76. (*imperfecta.*) Obs. 88. (*concrementum carnoſum.*)

Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 96.

Akakia, L. I. cap. 11. (*agglutinatio.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 42. 43.

——— Observat. transm. n. 13.

Boehmer, Diss. de naturalibus feminarum clausis. Witeb. 1763. v. Weiz N. Ausz. III B. p. 26.

Borellus, Cent. I. Obs. 78.

Cabrolius, Observ. n. 7.

à Castro, de Mul. Morbis. P. II. S. I. c. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 14. App. p. 12. (*carnoſo marſupio tecta.*)

Cent. X. Obs. 95. (*in gravida.*)

Eschenbach, Observata. p. 8. (*vaginae.*)

Fabricius ab Aquapend. p. 94. 95. (*ex hymene, glutinatione vulvae.*)

——— Hildanus, Cent. VI. Obs. 67. (*poſt inflammationem.*)

Finney in med. Comm. von Edinb. III B. p. 208. (*hymenica.*)

Fritsch, (*J. Chriſtian*) Seltsame jedoch wahrhafte medicinische Geschichte &c. T. III. Leipz. 1730. ſeq. 4.

Grüling, Cent. I. Obs. 5.

Guillemeau, de la grossesse &c.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 47. (*ſtenochoria vaginae.*)

Helsham in med. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 3.

Helwig, Obs. 139.

Horstius, Opp. II. p. 449.

Huxham in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 176. (*imperfecta gravidae.*)

Loyseau, Observat. med. & chirurg. &c.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 617.

Marini, Prattica delle piu difficili operazioni di Chirurgia. Rom. 1723. 8.

Atresia. Gynatresia.

Mauriceau, II. p. 136 (*vulvae imperfecta.*)

Meekren, Observ. med. chir. cap. 24.

Mercatus, L. I. cap. 6.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. cap. 14.

Molmy in Journal de Medecine. T. XXXIX. (*ſymphytica ex ambuſtione.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XLVI. Art. 12. 13. Epist. L. Art. 51. (*ex ligamento nectente.*)

Moschion, L. II. cap. 15.

Müller, Diss. de atretis. Giess. 1761.

Oehme, Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773. v. Weiz N. Auszüge. I B. p. 33.

Petraeus, Handbüchlein. Tr. IX. cap. 1.

Primerosius, de Morb. Mul. L. II. cap. 1.

Priscianus, Gynaecologia. L. III. cap. 4.

Ranchinus, de morbis virginum. Sect. III. cap. 1.

Rocheus, cap. 17. (*phimoſis.*)

Ronsseus, Epist. n. 49.

Rougier in Journal de Medecine. T. XLIX. (*imperfecta, conceptionem non impediens.*)

Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques. (*labiorum.*)

Schenck, L. IV. Obs. 94. 95.

Schurig, Gynaecologia. p. 134. ſeq.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 12.

Steidele, Beobachtungen &c.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 141. (*hymenica.*)

Turner, on the Diseases of the Skin &c.

Varandaeus, de Morb. Mul. L. I. cap. 11.

à Vega, de arte medendi. L. III. S. X. cap. 16.

Walther, (*Joh. Gottl.*) Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin 1776.

Wedel, Diss. de atretis. Jen. 1709.

Wierus, Observat. p. 99.

Atre-

Atresia. Gynatresia.

Zacchias, Quaest. Med. Leg. L. II. Tit. III. quaest. 13. L. III. Tit. I. quaest. 7. L. VIII. Tit. II. quaest. 4.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 354.

Caussae.

Ambustio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 273. (*imperfecta.*)

Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 138.

Erosio.

Schurig, Gynaecologia. p. 141.

Exulceratio.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 618.

Schurig, Gynaecologia. p. 146.

Partus difficilis.

Baldinger, N. Mag. X B. p. 461.

Becker in Diss. παιδιοκτονια inculpata. Giessae 1729.

Delamare in Journal de Medecine. T. XXXIII. p. 511.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 73.

Mezler in Stark Archiv. II B. II St. n. 4.

Paullini, Cent. IV. Obs. 78.

Plater, Observat. L. II. p. 258.

Schurig, Gynaecologia. p. 147.

Vulnus. Laesiones.

Osgood in medical Papers. I. n. 8. (*vagina.*)

Schurig, Gynaecologia. p. 145.

Therapia.

Schurig, Gynaecologia. p. 191.

Dilatatio.

Benevoli, Dissertazioni ſopra l'origine dell' ernia &c.

Girault, (*Jean*) Quelques Traités &c.

Atresia. Gynatresia.

Therapia.

Operatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 85. Vol. VI. Obs. 20.

Amyand in Philos. Transact. n. 422.

Asper. v. Richter chir. Bibl. IV B. p. 763.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. 42. 43. (*ſpontanea curatio.*)

Benevoli, Sopra l'Origine dell' ernia &c.

Benivenius, de abditis morb. caussis. cap. 28.

Blancard, Collectanea &c.

Blasius, Observat. &c.

Bresl. Samml. 1718. p. 701. 1721. II. p. 80. 1723. II. p. 324.

Celsus, L. VII. cap. 28.

Dounaud in Journal de Med. T. XXXVIII. (*excreſcentia carnoſa ſublata.*)

Eason in med. Comment. von Edinb. II B. p. 193.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 3. 124.
Dec. II. Ann. III. Obs. 151.
Ann. X. Obs. 75.
Cent. III & IV. Obs. 43.
Cent. VII. Obs. 43.
Cent. X. Obs. 73.

Fabricius ab Aquapendente in Pentatevchis &c.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 60. 61.

Finney in med. Comment. von Edinb. III B. p. 208.

Hemmann, medic. chir. Aufsäze, Berlin 1778. 8.

Horn in Schmuker verm. Schr. III B. p. 296.

Judaeus, apud Rhazem. L. IX. cap. 4.

Magnan in Hist. de la Societé R. de Med. 1776. p. 286. (*hymenica.*)

Makcornik in med. Comment. von Edinb. III B. p. 195.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 2. p. 618.

Mauriceau, II. p. 189. 409.

à Moinichen, Observat. medico-chirurgicae.

Morton, Natural history of Northamptonshire. Lond. 1712. Fol.

Atresia. Gynatresia.

Therapia.

Operatio.

Niven in med. Comm. von Edinb. IX II. p. 35.

Paraeus, Opp L. XXIII.

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 190.

Roonhuysen, Heylcuren. II. n. 1. p. 105. 112.

Ruysch, Observ. n. 22. 32.

Sannie in Abh. aus holl. Schr. II B. p. 95.

Schmalz, ſeltene Fälle &c. p. 31.

Schuster, medicinisches Journal. (*contra eam.*)

Scultetus, Armamentar. chir. Tab. XL. Fig. 17.

Severinus, de efficaci med. P. II. c. 47.

Sibbern, v. Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 179.

Warner, Cases &c. n. 26.

Carcinoma.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 65.

Dislocatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 113. (*ex partu.*)

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 35.

Cent. IX. Obs. 75.

Ecchymosis.

Korb in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 121. (*ex partu.*)

Evulsio. (Masculinorum.)

Knoll in Richter chir. Bibl. VII B. p. 594.

Excoriatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 7. (*ex partu.*)

Forestus, L. XXVIII. Obs. 51.

Excrescentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 226.

Ann. VI & VII. Obs. 37. Schol.

Dec. II. Ann. VI. Obs. 169.

Cent. IX. Obs. 28.

Excrescentia.

Farmer, Select. Cases. n°. 10. (*ligaturâ ſanata.*)

Journal de Medecine. T. XX. p. 453. (*longa ad pudenda virginiſ.*)

Schenck, L. IV. Obs. 86.

Exulceratio.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 17. ſeq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 166. (*ex partu.*)

Oribasius, Synops. L. VII. c. 47. L. IX. c. 37.

Primerosius, de Morb. Mul. L. II. c. 5.

Gangraena. Sphacelus.

Forlani, Observat. Dec. I. n. 8. (*ex febre putrida.*)

Wierus, Observ. p. 115.

Hirsuta intus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 53.

Hydrops.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 256. (*in gravidiſ, nymphotomia ſanatuſ.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 113. (*gravidae.*)

Inflammatio.

Aëtius, Tetr. IV. Serm. II. c. 16.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 163. (*ex dyſtocia.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 108.

Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 734. (*ab unguento arſenicali.*)

Mariscae.

Eller in Miscellan. Berolinens. T. IV. p. 377.

Welsch, Hebammenbuch. p. 682.

Monstrositas. Cfr. Monstra.

Huxham, Opp. III. p. 1.

Morbi.

Scriptores de Gynaeciis.

Forestus, L. XXVI & XXVII.

Galenus, de comp. med. loc. L. IX. 8. c.

Morbi.

Henriquez, Opp. III. p. 560.
Horstius, Opp. II. p. 255. 449. (*laeſiones.*)
Joël, Opp. T. IV.
Louis, (*Anton.*) de partium externarum generationi inſervientium in muliebribus naturali, vitioſa & morboſa diſpoſitione. Paris 1754. 4.
Maugras in Journal de Medec. T. LXXVII. (*ex haemorrhoidibus.*)
Montagnana, Conſil. de aegritudinibus membrorum genitalium &c. n. 197. ſeq. v. Opp. Venet. 1565. Fol.
Murray, Diſs. de materia arthritica ad verenda aberrante. v. Opuſc. II. n. 12.
Oribaſius, Synops. L. IX. c. 38.
Schaeffer, Vers. II. p. 359. (*epidemici.*)
Vercelloni, (*Jac.*) de pudendorum morbis: Lugd. Bat. 1722. 8.
Verduc, Pathologie de Chirurgie. cap. 38. ſeq.
Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. L. III.
——— ———— Prax. Hiſtor. L. IX.
——— ———— Prax. admir. L. II.

Peregrina ſecedentia per ea. v. Partus.

Pruritus. Cfr. Hyſterocneſmus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 71. Schol. 124.
Ann. IV & V. Obs. 47.
Timaeus, Cas. p. 277.

Reſciſſio. (Maſculinorum.) Cfr. Caſtratio.

Acrel, I. p. 470.
Chriſtoph in Schmuker verm. Schr. III B. p. 250.
Scott in medical Communications. II. n. 7. (*avtochira ſine magnis ſymptomatibus.*)

Sarcoma.

Vater, Obſerv. App. ad muſeum anatom. n. 7. (*vaginae ſanatum.*)
—— Diſs. Sarcomatis e pudendo muliebri ſectione ſublati hiſtoria &c. Witeb. 1728.

Sphacelus.

Büchner, Miscell. 1728. p. 1133. (*ſubitus letalis post coitus impuros.*)

Thymus.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. cap. 13. 14.

Tumor.

Cousin, Dissertation ſur le traitement de l'hydropisie de la matrice. Paris 1783. Richter chir. Bibl. VII B. p 56. (*tumor in gravidis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 10.
Ann. V & VI. Obs. 7.
Ann. IX & X. Obs. 61.
Cent. IX. Obs. 28. (*exstirpatus.*)

Kronauer, Diss. de tumore genitalium post partum ſanguineo. Basil. 1734.

Virilia. v. Penis. Scrotum. Testiculi. Urethra.

Vulneratio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108.

GENU.

Ancylosis.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II B. p. 358.

Anevrysma. v. Anevrysma genu, popliteum.

Apostema.

Crato, Observ. Consil. n. 319.

Severinus, de recond. abscess. nat. p. 14.

Atheroma.

Severinus, de recond. abscess. nat. p. 23.

Caries.

Gulbrand in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 217. (*fonticulus ſub eo.*)

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 24.

Cartilagines interarticulares praeternaturales. v. Cartilago.

Contorsio.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 90.

Contractura.

Brydone in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 74. (*viſ electricitatiſ.*)

Gazette Salutaire de Bouillon. 1775. p. 41. (*electricitaſ.*)

Contusio.

Gunther, (*Fr. Wilh.*) Observatio — de contusione articulationis genu. Guelpherb. 1755. Weiz N. Ausz. III B. p. 15.

Memoires pour le Prix de l'Academie. T. XI.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 51.

Dolor.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 45.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 13. (*alternanteſ in genu & capite.*)

Epiphan. Histor. n. 10.

Gabelchover, Cent. II. p. 43. 71. 147.

Guarinonius, Consil. n. 259. 290.

Montagnana, Consil. n. 261.

Montanus, Consil. n. 241. 331.

Plater, Observ. L. II. p. 516.

Severinus, de efficaci Med. L. II. P. I. cap. 106.

Stephanus, Consil. Dec. IV. n. 9.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. III. n. 34.

Therapia.

Acetum.

Sachsius, Ampelograph. L. II. Sect. VIII. cap. 2.

Fonticulus.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 167. (*infra inguen.*)

Mercurius.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 166. (*unguento ſanatuſ.*)

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 268.

Emphysema.

Forestus, Observ. chir. L. III. Obs. 3. (*apoſtema ventoſum.*)

Excrescentia.

Henkel, Anmerkungen &c. (*cartilaginea enormis.*)

Fungus. v. Articulus.

Gangraena.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 60.

Hydrops.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*fonticulus.*)

Infirmitas.

Dupau & Archier in Journal de Medecine. 1789. Avril. n. 5 & 6.

Inflammatio.

Montanus, Consil. n. 334.

Inflexile.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LVI. Art. 26. (*ob mus-culos ſtringentes.*)

Luxatio.

Forestus, Observ. chir. L. IX. n. 7. (*ſubluxatio.*)

Hagen, Wahrnehmungen. n. 28. (*ſubluxatio.*)

Severinus, de efficaci Medicina. L. II. P. I. c. 106.

Morbi.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 96.

Heister, Diss. de genuum ſtructura, eorumque morbis. Helmst. 1744. v. Haller Coll. Diss. Chir. IV. n. 119.

Park, account of a new method of treating diseases of the knee and Elbow. Lond. 1783.

Rigiditas.

Lentin, (*Leber. Benj.*) Bemerkung von der Würkung der electrischen Erschütterung in einer Steifigkeit des Knies. 1756. (*electricitas.*)

Sar-

Sarcoma.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 193. (*carcinomatoſum.*)

Scirrhus.

Mercurialis, Conſil. II. n. 50.

Moccha, Conſil. n. 31.

Steatoma.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 18.

Tumor. Cfr. Tumor articuli.

ab Altomari, Opp. p. 378. (*vinacea.*)

Amatus Luſit. Cent. I. cur. 45. Cent. II. cur. 37. Cent. VII. cur. 67.

Borellus, Obſerv. Cent. VI. n. 4.

Brendelius, Conſil. n. 108.

Crato, Conſil. I. n. 23.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. Obs. 78.
Cent. III. Obs. 19.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 96.

Fontanus, Exempl. n. 50. ſeq.

Foreſtus, L. XXIX. Obs. 28.

Grüling, Cent. I. n. 84.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 57. (*ex febre.*)

Maſſa, Epiſt. P. II. n. 17.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 138. (*fluctuans, veſicatorio ſanatus.*)

Montanus, Conſil. n. 261.

Plater, Obſerv. L. II. p. 516. III. p. 704. ſeq.

Poterius, Cent. I. cur. 47.

Riverius, Cent. III. Obs. 13. Cent. V. Obs. 52.

——— Obſervat. communic. n. 5.

Schenck, Obſerv. L. V. n. 83.

Schmalz, ſeltene Fälle &c. p. 60. (*cum ſuffuſo cruore.*)

Trincavellius, Conſil. III. n. 106.

Veſling, Obſerv. med. n. 46.

Zacutus Luſitanus, Med. Pr. Hiſt. I. L. III. n. 33.

Ulcus.

Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 55.
Poterius, Curat. Cent. I. n. 7. 56.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 110.

Vulnus.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 58. (*acus infixa.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 42. (*letale ex acu.*)
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 571. (*letale.*)

GERMANI.

Conring, Diss. de germanicorum corporum habitus antiqui & novi caussis. Helmst. 1645.

GIBBUS. GIBBOSITAS. *CYPHOSIS. SCOLIOSIS.* Cfr. OSSIUM MORBI.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 47. VII. cur. 88.
Andry, Orthopaedie. p. 164.
d'Aubenton ad Buffon Histoire de la nature. T. III.
Ballonius, Epidem. p. 270. (*post mortem disparens.*)
Bang in Auswal aus den Tagebüchern des kön. Krankenhauses. I. Jun. 1783. (*vertebra cariosa.*)
Bartholetus, Meth. ad Dyspnoeam. L. V. P. II. c. 17.
Bartholinus, Ep. III. p. 330. Consil. I. n. 51.
Baverius, Consil. n. 3. 46.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. Obs. 16. (*ex calculo.*) L. II. Sect. XII. p. 902. ſeq.
Bonn, Descriptio Thesauri Hoviani. (*exallaxis ossium, distorsiones variae.*)
Camper, Demonstr. anat. Patholog. L. II. p. 3. (*cyphosis.*)
——— in Verhandelingen van Haarlem. VII. p. 445.
Colle, Cosmitor. p. 161.
Coopmann, Diss. de cyphosi. Franequer. 1770. (*cum destructione corporum vertebrarum.*)

Gibbus.

Crato, Consil. VII. p. 665.

Donner, Diss. de gibbositate. Goett. 1785.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 230.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 13. (*pediculis ſcatens.*)

Ann. V. Obs. 219. (*Lordoſis.*) App. p. 38. (*ejus abſceſſus erucis plenus.*)

Fabricius ab Aquap. de Oper. Chir. p. 187.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 11. Cent. II. Obs. 99. Cent. III. Obs. 86. Cent. V. Obs. 66. (*cum vertebris carioſis.*) Obs. 67. (*ſanatio.*)

Forestus, L. XXIX. Obs. 23.

Gabelchover, Cent. II. p. 128.

Gentilis, de Fulgineto Consil. I. n. 5. 6. V. n. 66. 67.

de Haller, Pr. Gibbi descriptio. Goett. 1749.

Hartmann, Diss. Efficacia gibbositatis in mutandis vasorum directionibus. Francof. 1778.

Hippocrates, περὶ ἄρθρων. v. Opp. p. 806. ſeq.

Lentilius, Jatromnem. p. 144. (*metus cyphoſeos averſus.*)

Lentin, Beyträge &c.

Loehrl, Diss. de morbis ossium in genere. p. 33.

Loew, Apodix. cap. 68.

Lotichius, L. VI. c. 3.

Ludwig, Adversar. II. p. 2. 3. 4.

Montagnana, Consil. n. 231.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXVII. Art. 31. ſeq.

Palfyn, (*J.*) Naawkivrige Beschryving der beenderen van's Menschen Lychnam. Gendt. 1702.

Petit, Traité des maladies des os. T. II. Paris 1758. 12.

Platner, Pr. de iis, qui ex tuberculis gibberosi fiunt. Lips. 1744.

Poterius, Curat. Cent. II. n. 37.

Rhumelius, Gynaecopharmacevt. c. 15.

Riverius, Observat. Communic. n. 2.

Rolfinck, Diss. de articulorum doloribus, gibbositate &c. Jen. 1637.

Gibbus.

à Roy, (*Cornel. Henr.*) de Scolioſi. Lugd. Bat. 1774. 4. (*gibbum lateralem etiam in adultis naſci poſſe.*) Weiz N. Ausz. XV B. p. 105.

Ruyſch, Obs. 67. (*incurvatio in circulum.*)

Schenk, Obſerv. L. V. n. 56.

Schoenmezel in Diss. Advers. med. pr. p. 13.

Scholz, Conſil. n. 374.

Severinus, de recond. abſceſs. natura. L. VI.

Sheldrake, Eſſay on the various causes and Effects of the diſtorted ſpine &c. Lond. 1783. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 41.

Storch, Theoretiſch und praktiſche Abhandlung von Kinderkrankheiten. T. III.

Swagermann — Verhandeling van het waterhooft, en andere gebreeken der ruggegraat &c. Amſterd. 1767. 8.

Theodoſius, Epiſt. n. 42.

Tulpius, Obs. L. III. cap. 1.

Ugo, Conſil. n. 96.

le Vacher in Mem. de Chir. T. IV. p. 596.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 2. p. 481.

du Verney, (*Guichard. Joſ.*) Traité des maladies des os. T. II.

Wedel, Diſs. de gibbere. Jen. 1684.

Weinrichius, de ortu monſtrorum. c. 51. ſeq.

Zacchias, Quaeſt. med. leg. L. VIII. Tit. 1. Quaeſt. 15.

Zwinger, Theatr. vitae humanae. p. 295. 352.

Anatome.

Crellius, Pr. Sectio puellae gibboſae. Helmſt. 1745.

Haller, Opuſcul. Pathol. Obs. 12. 13.

Morgagni, de Sedibus & cauſs. Morb. Ep. LXII. Art. 11.

Cauſſae.

Acrimonia varia.

Pouteau, Oeuvres poſthumes. I. (*rhevmatica, varioloſa, rúbeoloſa.*)

Cataphracta. v. Cataphracta.

Cauſſae.

Convulſiones.

Vogel, (*Zach.*) chirurg. med. Beobachtungen. p. 191.

Debilitas.

Dionis, Cours des Operations &c.

Richter, chir. Bibl. VII B. p. 322.

Decubitus malignus.

Vogel, (*Zach.*) chirurg. med. Beobacht. p. 191.

Dyspnoea.

de Baillou, Ergo qui gibbi ex aſthmate aut tuſſi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur. Paris 1595.

Rupitz in Diſs. de aſthmate. Lugd. Bat. 1670.

Faſciatio infantum. Cfr. Cataphracta.

Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 92.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 99.

Febris.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 726.

Labores nimii.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 109.

Metaſtaſis.

Jones, Eſsay on Crookedneſs &c. Lond. 1788.

Nephritis.

Triller, Pr. de gibbo ex nephritide potius, quam ex phrenitide orto. Viteb. 1754.

Pſyxis & Pſychroſis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 161. (*ex potu frigido in dyſenteria.*)

Rhachitis.

Boſe, Pr. gibboſae ex rhachitide exemplum. Lipſ. 1781.

Deventer, (*Henr. van*) Beſchryving van de Ziekten der beenderen van de rhachitis. Leid 1739. 4.

Lentilius, Miſcellan. I. p. 19.

Caussae.

Strumae curatae.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 47.

Violentiae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 34.

Praeservatio.

Dionis p. 555.

Mauriceau, I. p. 520.

Therapia.

Fomentatio.

Vogel, (*Zach.*) chirurg. und medic. Beobachtungen &c. p. 191.

Fonticuli. Cfr. Paralysis.

Aaskow in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 370.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 111. (*juxta ſpinam.*)

Mechanica.

Jones, Essay on Crookedness &c. Lond. 1788. v. Richter chir. Bibl. XI B. p. 138.

van Helmont, Paradoxal Discourses &c.

Plater, Observ. L. I. p. 164. (*thorax ferreus.*)

Purmann, chirurgischer Lorbeerkranz &c.

à Roy, de Scoliosi. v. Richter chir. Bibl. III. p. 276. (*instrumentum le Vacher.*)

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II. (*extenſio trunci repetita.*)

Sheldrake, Essay on the various causes and Effects &c.

le Vacher in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. IV. p. 596. (*extenſio diuturna.*)

Sputatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 213.

Schurig, Sialologia. p. 138.

Sympathia.

Strauss, Theatrum ſympathet. p. 211.

Therapia.

Ustio.

Pouteau, Oeuvres poſthumes. I. (*cylindri ardentes.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 220.

GIGAS.

Major, Diſs. de aerumnis gigantum in negotio ſanitatis. Kil. 1676.

Ruyſch, Catalogus rariorum muſei. (*os ſyncipitis giganteum.*)

GINGIVA.

Callus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 237.

Carcinoma.

Claudius, Conſult. n. 122.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 5.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 30.

Foreſtus, L. XIV. Obs. 15. Schol.

Plater, Obſervat. L. II. Obs. 397.

Salmuth, Obſervat. Cent. III. n. 45.

Weikard, vermiſchte Schriften. III. p. 39. (*ex preſſione pipae tabacariae.*)

Denudatio. Tabes.

Crato, Conſil. II. p. 39.

Dioſcorides, Evporiſt. L. I. cap. 80.

Foreſtus, L. XIV. Obs. 18.

Grüling, Cent. I. cur. 29.

de Heredia, Evporiſt. p. 296.

Manardus, L. XVIII. Epiſt. 2.

Scholz, Conſil. p. 195.

Eroſio.

Aëtius, Tetrabibl. II. Serm. II. cap. 20.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 1. (*ex vermibus inteſtinalibus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 59.

Manardus, Epiſt. n. 2.

Excreſcentia. Fungus.

Foreſtus, L. XIV. Obs. 16. 17.
Lentilius, Jatromnem. p. 187. (*ſcorbutica.*)
Lotichius, Conſil. 1. p. 217.
Marcellus Donatus, L. V. cap. 3. p. 540.
Memoires de l'Acad. de Chirurgie. V. n. 14.
Schenk, Obſervat. L. I. n. 402.
Severinus, de recond. abſceſs. natura. L. IV. c. 16. (*ſclerisarcoma.*)

Fiſtula. Cfr. Dens.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 26.
Severinus, de efficaci Medic. P. II. cap. 130.
——— Pyrotechn. L. II. P. I. c. 115.

Gangraena.

Capdeville in Mem. de l'Academie de Chir. T. V. p. 396. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. II B. IV St. p. 100. (*infantibus Pariſienſibus familiaris.*)
Fabricius Hildanus, Obs. Chir. Cent. I. n. 30.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 79.
Memoires de l'Acad. de Chirurgie. V. p. 381. (*ſcorbutica.*) 404. (*epidemia infantum in paedotropheo.*)

Haemorrhagia. Cruentatio. Cfr. Haemorrhagia.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 21.
Bartholinus, Epiſt. IV. p. 523. (*ex ſono ſtridulo, quem culter inter acuendum edit.*)
Bauſchius, de lap. haemat. in prooemio.
Camerar. Memor. Cent. XX. n. 77.
Dodonaeus, Obs. c. 6. 14.
Dresdener Magazin. I. p. 382. (*ex febre putrida*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 48.
Dec. III. Ann. II. Obs. 114.
Ann. IX & X. Obs. 108.
Cent. V & VI. Obs. 49.
le Fevre. p. 79. (*vennaeſectio.*)

Hae-

Haemorrhagia. Cruentatio.

Forestus, L. XIV. Obs. 17.
Hoechstetter, Dec. I. cas. 2. 8.
Lentilius, Jatromnem. p. 476. (*ſcorbutica.*)
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 9.
Müller, Diss. de cruentatione gingivarum ſcorbutica. Altdorf. 1675.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 70. (*ſpiritus cochleariae cum melle.*) 1700. p. 13. (*ex menischesi.*)
Schurig, Haematologia, p. 252.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. Obs. 84. 90. 91. 92.

Inflammatio. Cfr. Parulis.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 20. ſeq.
Austrius, de morbis puerorum. n. 27.
Fallopius, de tumoribus praeternat. cap. 27. 28.
Forestus, L. XIV. Obs. 5. 14.
Minadous, de extern. hum. affect. cognosc. cap. 12.
Primerosius, de morbis puerorum. p. 62.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 40. (*ex infixis.*)
Ryff, ſchwanger Frauen Rosengarten. p. 267. 269.

Laxitas. Flacciditas.

Grüling, Cent. V. Obs. 18.

Morbi.

Courtois, (*Honoré Gaillard*) le dentiste observateur &c. Paris 1775. 12.
Ferrarius, L. III. cap. 30. 31.
Forestus, Observ. L. XIV.
Galenus, de tumoribus praeternat. cap. 17.
——— de compos. med. ſ. loc. L. V. cap. 9.
——— de remed. evpor. ad Sol. cap. 17.
Hunter, natürliche Geschichte der Zähne &c.
Jourdain, Traité des maladies de la bouche. II. p. 282.
Ludolff, Diss. de morbis gingivarum. Erf. 1722.
Manardus, L. XVIII. Epist. 2.

Morbi.

Polisius, Myrrhologia. p. 183. (*myrrha.*)

Schindler, Comment. med. de usu conii & mali citrei in ſcorbuto. Ulm 1791. (*praeſervatio per acidum citri.*)

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 22.

Osseae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 56.

Pruritus.

Austrius, de morbis puerorum. n. 28.

Ferrarius, L. III. cap. 28.

Pustulae.

Faventinus, de morbis puerorum. cap. 4.

Putredo.

Dioscorides, Evporist. L. I. cap. 78.

Goclenius, Experimentirbuch. cap. 84.

Pauli, Quadripart. Botan. Class. III. p. 387. (*malva, cum melle & alumine.*)

Scarificatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. App. p. 49.

Alpinus Prosp. de Med. Aegypt. p. 168.

Scirrhus.

Salmuth, Cent. III. Obs. 20.

Severinus, de recond. abscess. nat. cap. 16.

Scorbutica labes.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 603. (*uſus unguenti aegyptiaci.*)

Tumores.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 24.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 62.

Baverius, Consil. n. 11.

Forestus, L. XIV. Obs. 17.

Tumores.

Schelhammer, ογκολογια. p. 67.

Schenk, Observ. L. I. n. 402.

Serre, Abhandl. über die Flüsse und Entzündungen, von denen die Geschwülste oder Zahnfleischgeschwüre herrühren. Wien 1791. A. D. B. CX. p. 416.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. cap. 17.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 27.

Ugo, Consil. n. 32.

Wepfer, Observ. p. 947.

Wolff, Observ. med. chirurg. L. II. n. 19. (*cartilaginoſus poſt odontalgiam.*)

Ulcus. Exulceratio. Cfr. Epulis.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. cap. 22.

Claudinus, Consil. n. 37. 68. 122.

Crato, Epist. VII. p. 819.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 222.

Faventinus, de morbis puerorum. c. 1.

Forestus, L. XIV. Obs. 15.

Lettsom in Memoirs of the Soc. of London. I. n. 27. (*ex dente inſititio.*)

Manardus, Epist. L. XVIII. n. 2.

Riverius, Cent. II. Obs. 68.

GLACIES.

Noxae.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 6. p. 322.

Schenk, L. VII. Obs. 11. (*mortui ex hauſtu glaciei.*)

Usus. Cfr. Frigus.

Bellot, an in biliosis gelidi glaciatique liquores bradypepsiam praecaveant. Paris 1741.

Bercher, an nostris in regionibus a potu glaciali abstinendum? Aurelian. 1751.

Usus.

Hauzinger, Diss. de Viennensium potus frigidi & glacialis ac vice versa calidi usu & abusu. Viennae 1737.

Panthot in Zodiac. med. Gall. ann. V.

Schroeder, Diss. de glacie medicamine. Goett. 1789.

GLANDULA.

Apostema.

Underwood, Treatise upon ulcers of the Legs. v. Richter chir. Bibl. VII B. p. 634. (*ſera apertura ope ſetacei.*)

Inflammatio.

Forestier in Journal de Medec. XCI. Juillet. n. 6. (*exſtirpatio.*)

de Moneta, Heilcur des Bisses &c. p. 102. (*ligatura pedum in inflammat. glandularum colli.*)

Weikard, verm. Schr. I. p. 45. (*Podagrâ ſoluta.*)

Morbi. Tumores. Scirrhi. Cfr. Scrophula. Struma.

Baglivi, de Pr. M. I. cap. 9.

Ballonius, Cons. III. p. 56.

Camerarius. (*El. R.*) Diss. de glandulis praeternaturaliter patulis. Tub. 1689.

Cartheuser, Diss. de morbis potioribus ex praeternaturali glandularum abdominis & artuum constitutione oriundis. Hal. 1764.

Dietrich, Diss. de morbis glandularum. Lips. 1759, Weiz N. Ausz. II B. p. 112.

Ford in Lond. med. Journal. 1790. IV. n. 7. (*calculuſ in tumore ad collum.*)

Forestus, Obs. Chir. L. III. Obs. 8.

Grüling, Cent. V. Obs. 82.

Helvetius, Idée Generale. p. 150. (*obſtructioneſ.*)

Hendy, (*Jameſ.*) Treatise on the glandular disease of Barbados &c. Lond. 1784. 8.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Praxis clinica morborum ex vitio glandularum & lymphae ortorum. Hal. 1715. v. Opp. Suppl. II. 2.

Lossius, Diss. de glandularum passionibus in genere. Witeb. 1682.

Morbi. Tumores. Scirrhi.

Ludolph, Diſs. de methodo ſpeciali, tumores glandularum chronicos in ſcirrhos degenerantes ex fundamento curandi. Erf. 1751.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. LXVIII. Art. 14.

Rollo, (*J.*) Remarks on the diseases lately described by D. Hendy &c. Lond. 1785. 8.

Russel, Oeconomia naturae in morbis acutis & chronicis glandularum. Lond. 1755. Vogel N. Bibl. III B. p. 384.

Samml. med. Wahrn. VII B. p. 405. (*ſingularis glandularum tumor, endemius in Belle Isle en mer.*)

Schelhammer, ϲγκολογια. p. 70.

Stombathy, Diſs. de morbis glandularum ſecundum aetates. Vienn. 1782. v. Eyerel Coll. Diſs. Stoll. III.

Walker, Diſs. de morbis glandularum. Edinb. 1743.

Zeller, Diſs. de morbis ex ſtrictura glandularum praeternat. natis. Tub. 1694. v. Haller Coll. Diſs. Pr. VI. n. 190. 191.

Therapia.

Ludolff, Diſs. Methodus ſpecialis tumores glandularum chronicos in ſcirrhos degenerantes e fundamento curandi. Erf. 1751.

Aconitum.

Stoerck, Libellus &c. p. 75. ſeq.

Aethiops mineralis.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 222.

Antimonialia.

Theden, N. Bemerk. II. p. 84. ſeq. (*tinctura Thedeniana.*)

Aqua marina.

Russel, on Seawater. paſsim.

——— de Tabe glandulari &c. Oxon. 1750. Comm. Lips. Supplem. Dec. I. p. 245.

——— Oeconomia naturae in morbis acutis & chronicis glandularum. Lond. 1755. Comm. Lips. V. p. 463.

Cinchona.

Fothergill, ſaemtl. Schr. II. n. 1.

Therapia.

Conium.

Hahnemann, Anleitung alte Schäden zu heilen. (*interne & externe.*)

Weichardt in Weiz N. Ausz. IV B. p. 213. (*ineſſicacia in obſtructionibus.*)

Glans. Quercus.

Keiser, Unterricht von der Kraft der Eicheln.

Marx, Geschichte der Eicheln.

Schroeder, von den Wirckungen der Eicheln.

Mercurius.

Ruthardt, Beyträge &c. (*ſublimatus interne & externe.*)

Ononis ſpinosa.

Mayer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 99. (*decoctum radicis ad ſcirrhos.*)

Sal marinum.

Landarzt &c.

GLANDULA LACRYMALIS.

Philos. Transact. n. 202. (*haemorrhagia.*)

GLANDULA MAXILLARIS.

Scirrhus.

Heister, Diss. de Observ. med. misc. Helmst. 1730. (*exſciſſa.*)

Suppuratio.

Deshayes in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 174. (*pus eductum per ductum ſalivalem.*)

GLANDULA PAROTIS. v. PAROTIS.

GLANDULA PINEALIS.

Lapilli in ea. Arenulae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 63.

Kind in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 208.

Meckren, Observ. med. chir. cap. 58. Posthum. cap. 3.

Glandula pinealis.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. LXI. Art. 3. (*opinio, lapillos eſſe in omnibus glandulis pinealibus, morbo exſtinctorum.*)

Petermann, Obſervat. med. &c.

Soemmering, (*G. T.*) de lapillis prope vel intra glandulam pinealem ſitis. Mogunt. 1785.

GLANDULA SUBAXILLARIS.

Tumor.

Arantius, de tumoribus. cap. 42.

Gooch, Cases. p. 27. (*exſtirpatio.*)

Zimmermann in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 520. (*ex cohibita gonorrhoea, ſanatus per ejus reſtitutionem.*)

GLANDULA THYREOIDEA. Cfr. STRUMA.

Freytag, Epist. de glandulae thyreoideae partim osseam, partim meliceridis ſpeciem referentis exstirpatione. Lips. 1778. Weiz N. Auszüge. IX B. p. 66.

GLANS PENIS.

Atresia. v. Penis.

Excrescentiae.

Crato, Consil. VII. p. 476.

Fabricius ab Aquadend. p. 85.

GLANS PLUMBEA.

Corpus intrans, curvam ſaepe deſcribit.

le Vacher, Memoire de l'Academie de Chirurgie. T. IV.

Retenta in corpora. v. Peregrina.

GLASTUM INDICUM. NOXAE.

Wepfer, de cicuta aquatica. p. 283.

GLAUCOMA.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. cap. 41. 50. (*glaucedo.*)
Auſtrius, de morbis puerorum. n. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 16.
Cent. I & II. Obs. 199.
Foreſtus, L. XI. Obs. 22.
Heiſter, (*Laur.*) de cataracta, glaucomate & amavroſi. A'td. 1713.
Oribaſius, Synops. L. VIII. cap. 47.
Primeroſius, de morbis puerorum. II. p. 45. 76.

GLOSSITIS. GLOSSANTHRAX ETC. v. LINGUA.

GONAGRA. Cfr. ARTHRITIS.

Claudinus, (*Jul. Caes.*) Conſilium de gonagra & podagra. Fr. 1605. 4.
——— Conſil. n. 89. 108.
Lotichius, Obſerv. L. VI. p. 490.
Montanus, Conſil. n. 329.
Ruland, Curat. Cent. IV. n. 29. VI. n. 1.

Repulſae noxae.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 50. (*letalis repulſa per cataplaſma ex aceto.*)

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 19. (*hirudines.*)
Cent. V & VI. Obs. 10.

GONORRHOEA MULIEBRIS. v. FLUOR ALBUS.

GONORRHOEA. *PHALLORRHOEA.* Cfr. SEMEN.

Not. Multi antiquiorum verum ſeminis effluvium, alii pollutiones nocturnas ſubintelligunt.

Go-

Gonorrhoea. Phallorrhoea.

Allen, Diſs. de fluoris albi charactere ac notis, quibus cum gonorrhoea convenit vel differt, & utriusque curatione. Lugd. Bat. 1751.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 62.

Andre, (*Jo.*) Abhandl. über den venerischen Tripper &c. Leipz. 1781. 8. A. D. B. L. p. 419.

—— de morbis urethrae. p. 11.

Ballonius, Cons. I. n. 69. 78. 80. 92. III. n. 54. 60. 94.

Baverius, Cons. 82.

Beck, Diss. de gonorrhoea virulenta. Basil. 1680.

Benedictus, Consult. n. 72. 89.

Bierling, Medicus. p. 671.

Blegny Zodiacus. ann. I. Jul. Obs. 7. (*pueri octennis.*)

Brendel, Consil. n. 96. 97.

Caldera, Tribun. med. L. III. p. 260.

Campanella, Medicinalium. L. VI. c. 20.

Cangaloes, (*Ant.*) Tratado de gonorrhoea. Lisboa. 1669. 4.

à Castro, de Morb. mul. p. 68. 69.

Cavalier, Diss. de gonorrhoea virulenta. Avenione 1785.

Clare, a Treatise on the gonorrhoea. Lond. 1781. 12.

Claudinus, Consil. n. 33. 87.

Clubbe, (*J.*) Essay on the virulent gonorrhoea. Lond. 1786. 8.

Cermisonus, Consil. I. p. 37.

Cokburne, (*Will.*) the ſymptoms, nature, causes and cure of gonorrhoea. Lond. 1713. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. T. IV. p. 178.

Corbaeus, Gynaecior. L. I. cap. 4.

Crato, Cons. VI. p. 635.

—— Epist. L. II. p. 413.

Crause, Diss. de gonorrhoea ſimplici. Jen. 1686.

Daran, Traité complet de la gonorrhée virulente des hommes & des femmes &c. Paris 1756. 12.

Desault, Journal de Chirurgie. II. n 34.

Dodonaeus, Observ. cap. 41.

Gonorrhoea. Phallorrhoea.

Domeier, Fragmente &c. (*oriri inter diem 4 & 14.*)
Ehrmann, Beyträge zur Aufklärung des Trippers. Er. 1780. 8. A. D. B. XLIV B. p. 447. Tode Bibl. VIII. p. 171.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 20. App. p. 59.
Ann. IX & X. Obs. 10.
Dec. II. Ann. I. Obs. 136. (*cum excreſcentiis.*)
Dec. III. Ann. IV. Obs. 34. (*catarrhalis.*)
Epiphanius, Histor. n. 28.
Eraſtus, Conſil. n. 15.
Eyſelius, Diſs. de gonorrhoea. Erf. 1715.
——— Diſs. de gonorrhoea benigna. Erf. 1715.
——— Diſs. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1716.
Fabricius Hildanus, Opp. p. 1010.
Fernelius, Conſil. LXIII.
Fiſcher, Conſil. 4.
——— Diſs. de gonorrhoea virulenta. Leid. 1686.
de Fonſeca, (*Alvarus.*) Tratado de la gonorrhoea e outras cauſas. Lisboa. 1649. 4.
——— Conſil. T. I. n. 26. 64. II. n. 60.
à Fonte, Conſil. 122.
Foreſtus, L. XXVI. Obs. 13 — 16.
Frambeſarius, Conſult. p. 98.
Franzoſen-Doctor. c. 3.
de Fulgineto, Conſil. I. p. 68.
Goulard, chirurgiſche Werke. II. p. 54. ſeq.
Graham, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Edinb. 1776.
Grube, Diſs. de gonorrhoea. Leid. 1666.
Grüling, Cent. IV. Obs. 84. 85.
Guerin, Traité ſur les gonorrhées. Paris 1780. 12.
Hecker, (*Aug. Fr.*) Theoretiſch-practiſche Abhandlung über den Tripper. Leipz. 1787. 8. A. D. B. LXXVI. p. 112. A. L. Z. 1787. n. 190.
ab Heer, Obs. 1. n. 3. 4.

Gonorrhoea. Phallorrhoea.

Hendrikſen, Diſs. de gonorrhoea ſimplici. Traj. ad Rh. 1762.
de Heredia, Illuſtrat. & Obſerv. L. II. n. 34.
Heſſe, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1722.
Hilarius, Laus gonorrhoeae. Hag. 1719. 8.
Hom, Diſs. de gonorrhoea maligna. Hal. 1759.
Kaiſin, Diſs. de gonorrhoeis. Vindob. 1768.
Kozzakk, de Sale. cap. IX. Sect. 18.
——— de Haemorrhagiis. L. II. cap. 8.
Kuhne, Diſs. de gonorrhoea. Utr. 1697.
Langius, Epiſt. L. II. n. 5.
——— Caſual. Opp. II. p 147.
Laurentius, Conſil. n. 10.
Lentilius, Eteodrom. p. 723. 897. 1330. 1344.
Lindemann, Diſs. de gonorrhoea. Goett. 1790.
Ludolff, Diſs. de gonorrhoea. Erf. 1751.
Mardoch, Diſs. de gonorrhoea. Edinb. 1754.
de Mayerne, (*Theod.*) de gonorrhoeae inveteratae & carunculae ac ulceris in meatu urinario curatione. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 359.
Memoires de l'Academie R. des Sciences. 1711. p. 262.
Mercurialis, Conſil. II. n. 45. III. p. 38. 46.
Moccha, Conſil. n. 92.
Montagnana, Conſil n. 197.
Montanus, Conſil. n. 294.
Müller in medic. Wochenblatt. 1784. n. 51. (*plures ſpecies.*)
Neuvill, (*James.*) Deſcription of the venereal gonorrhoea &c. Lond. 1754. 8.
Perry, Diſſertation on the lues venerea, gonorrhoea and tabes dorſalis. Lond. 1786.
Petermann, Gedanken vom Saamenfluss. Dreſd. 1701.
——— Diſs. de gonorrhoea. Lipſ. 1690.
Pichler, Memoire &c. p. 109.
Plenciz, Acta & Obſerv. med. p. 139. (*poſt decem dies erumpens.*)

Gonorrhoea Phallorrhoea.

Ploucquet, Diſs. de levcorrhoea ſyphilitica maſculina. Tub. 1785.
Riverius, Cent. II. Obs. 74. Obſerv. Communic. p. 424.
Schaadel, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Argent. 1695.
Schaeffer Verſ. II. p. 348. (*modus infectionis.*) p. 356. (*variae naturae.*)
Schenck, L. IV. Obs. 59.
Schilling, Diſs. de gonorrhoea. Lips. 1614.
Scholz, Conſil. n. 162.
Scultetus, Armam. Obſerv. n. 79.
Simons, Obſervations on the cure of the gonorrhoea. v. med. Comm. von Edinb. VIII. I. p. 161.
Slevogt, Diſs. gonorrhoea virulenta cum chorda. Jen. 1704.
Solenander, Conſil. II. n. 27.
Staedel, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Argent. 1695.
Staniſtreet, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Edinb. 1787.
Stoll, Praelect. p. 103. 187. (*aliae ſpecies praeter ſyphiliticam. p. 104.*)
Terranei, (*Laur.*) de glandulis in univerſum, & ſpeciatim ad urethram virilem novis. Turin. 1709. 8.
Thomas, (*W.*) Eſſay on the gonorrhoea. 1780. 8.
Timaeus, Cas. p. 190.
Tinelli, Conſil. n. 9.
Tode, (*J. Cl.*) vom Tripper, in Anſehung ſeiner Natur und Geſchichte. Kopenh. 1774. 8.
—— Erinnerung für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. Kopenh. 1777. 8.
van Tol, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Leid. 1674.
Trincavellius, L. III. Cons. 12. 55. 59. 83. 84.
Ugo, Conſil. n. 75.
Urſinus, Diſs. de gonorrhoea. Lips. 1662.
Vehr, Diſs. de gonorrhoea. Fr. ad Viadr. 1674.
Werne, Diſs. de ſtructura urethrae cum nidulante inibi contracta ex impura Venere gonorrhoea. Lugd. Bat. 1752.

Gonorrhoea. Phallorrhoea.

Winther, Diſs. de gonorrhoea. Marb. 1718.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. I. L. III. n. 24.

Zapf, Diſs. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1689.

Zecchius, Consult. n. 16. 78.

Zeller, Diſs. de gonorrhoea virulenta in utroque ſexu. Tub. 1700.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 357.

Anatome.

Desault, Journal de Chirurgie. II. (*inflammationes leviſsimae.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. XLIV. Art. 1. (*rarius aliquid detegi.*) Art. 3. 4. (*inflammatio urethrae.*) Art. 8. (*urethra tantum madida.*) Art. 9. 12. (*canaliculi in urethra deleti.*) Art. 10. (*chordulae coarctantes.*) Art. 15. 19. (*lineae exſtantes in proſtata. Sinus.*)

Muralt, anatom. Collegium &c. (*glandulae duriores, ſucco quaſi purulento plenae.*)

Stoll, Rat. Med. II. p. 401. (*ſuperficiaria urethrae inflammatio, canaliculi Morgagniani in tendineas quaſi chordulas mutati.*)

Exitus. Noxae.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 28. (*ulcus colli veſicae ex male tractata.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 58. (*ſuppreſsae.*)

Materia.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. XLIV. Art. 2. (*non eſse pus, ſed puriforme quid.*)

Sedes.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 36.

Fabre, Nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes. (*non urethralis.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. XLIV. Art. 15. 16. 23. ſeq.

Canaliculi urethrae majores.

Morgagni, l. c. Art. 2.

Sedes.

Glans.

Scriptores de ſyphilide.

de Meza, Anhang zu Strack Petetschenkrankheit.

Proſtata.

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. II. Hiſt. 36. (*ulcus.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLIV. Art. 16. 17.

Terranei, (*Laur.*) de glandulis in univerſum &c. (*inſontem eſſe.*)

Urethra. Exulceratio.

André, Abhandl. über den veneriſchen Tripper &c. (*ſine ulcere eſſe.*)

Bayford, Effects &c. (*quandoque ulcera adeſſe.*)

Cokburne, the ſymptoms, nature, cauſes and cure of gonorrhoea &c. (*in ſinubus.*)

Gataker, Obſervations &c. (*non adeſſe ulcus.*)

Terranei, (*Laur.*) de glandulis in univerſum &c.

Singularia.

Antiquitas.

Bekett in Philos. Tranſact. v. Leſke Auserl. Abh. I. p. 333. (*major, quam de anno 1494.*)

Chronica.

Fere omnes Scriptores de ſyphilide.

Ballonius, Conſil. III. n. 60. 94.

Bertrandi, Opere. VI. v. Gött. Anz. 1791. p. 882.

à Caſtro, de Morb. Mul. p. 68. (*18 annorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 143.

Foreſtus, L. XXVI. Obs. 13.

de Mayerne, (*Theod.*) de inveteratae gonorrhoeae & carunculae ac ulceris in meatu urinario Epiſtola &c. v. Fabricius Hildanus Opp.

Plater, Obſerv. L. III. p. 766.

Riverius, Obſervat. Cent. I. n. 25. 36. Cent. II. n. 30.

Victorius, Conſil. n. 64.

Singularia.

Chronica.

Weikard, vermiſchte Schriften. III. p. 133. (*chronica.*)

Werlhof, Opp. III. p. 699.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. cap. 4.

Epidemica.

Bass. Dec. IV. Obs. 5.

Flava materies in ictericо.

Mahr in medic. Wochenblatt. 1784. p. 41.

Periodica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 10.

Repetitis infectionibus ſenſum urethrae obtundi.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten &c.

Richter, chirurg. Bibl. XII. p. 435. (*dubia.*)

Cauſſae.

Abſtinentia.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. I.

Acrimoniae variae.

Baglivi, de fibra motrice &c. (*ſine ſyphilide.*)

Alcali volatile.

Murray, Diss. v. Murray pr. Bibl. III. (*augere inflammationem.*)

Paullini, Cent. III. Obs. 51.

Schwediauer. p. 44. (*injectum.*)

Arthritis.

Murray, Diss. de materia arthritica, ad verenda aberrante. vid. Opusc. II. n. 12.

de Plaigne in Journal de Medecine. T. LXXIV.

Richter, chir. Bibl. IV B. p. 508.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 443.

Atonia.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*chronicae.*)

Catarrhus.

Pelargus, mediciniſche Jahrgänge. III. p. 601.

Cauſsae.

Chylus.

Klus, Diſs. de fluxu chyli in — genorrhoea. Altd. 1675.

Dentitio gravis.

Hunter, natürliche Geſchichte der Zähne &c.

Hernia.

Cokburne, (*Guil.*) the ſymptomes — of gonorrhoea.

Herpes.

Fabre, Nouvelles Obſervations ſur les maladies veneriennes.

Peſsus vaginae.

Fiquet in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 530.

Piper cayennenſe.

Fordyce, von der veneriſchen Krankheit. p. 39. (*in cingulo geſtatum.*)

Plumbum. (Saturnina.)

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. I.

Praeputii vitia.

Alix, Obſervat. chir. Faſc. II. (*ſordities.*)

Petit, Traité Oeuvre poſthume. T. II. (*unguen acre ſub phimoſi.*)

Soliſcus, Carmen de Medico &c. Hiſt. I. (*ulcus varioloſum ſub eo.*)

Siebold, chirurgiſches Tagebuch. n. 41. (*calculus inter glandem & praeputium.*)

Rhevmatiſmus.

Pouteau, Oeuvres poſthumes. I.

Syphiliticum contagium.

André, Abhandl. über den veneriſchen Tripper &c. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 92.

Baldinger, Pr. quo gonorrhoeae ab amore meretricio virus venereum defenditur. Goett. 1778. v. Opuſc. p. 165.

Bayford, Effects of Injection &c.

Cauſ-

Cauſſae.

Syphiliticum contagium.

Ehrmann, Beyträge zur Aufklärung des Trippers &c.

Harriſon. v. Bald. N. Mag. V B. p. 236.

Hoffmann, Diſs. de gonorrhoeae virulentae indole vere venerea. Jen. 1778. v. Baldinger Sylloge. VI.

——— Abhandlung daſs der böſartige Tripper wirklich veneriſch ſey. Fr. und Leipz. 1779. 8. A. D. B. XXXVII B. p. 454.

——— über Tripper und Tode. Leipz. 1781. A. D. B. XLVIII B. p. 404.

Mezger, vermiſchte Schriften. I B.

Syphiliticam non eſſe. Acrimonia ſingularis.

Cokburne, (*Guil.*) the ſymptomes &c. of gonorrhoea.

Cribb, on the uſe of injections in the gonorrhoea. (*non ſequi luem niſi poſt aphthas vel glandulas induratas.*)

Duncan. p. 157.

Sigwart, Diſs. de gonorrhoea virulenta ſine contagio. Tub. 1764.

Tode, (*Jo. Clem.*) Erleichterte Kenntniſs und Heilung des Trippers. Kopenh. 1790. 8. v. Med. chir. Bibl. II. 3. p. 177.

——— Med. chir. Bibl. II. 3. p 177. 202. VI. p. 481.

——— Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. Kopenh. 1777. A. D. B. XXXV. p. 481.

Zeller, Diſs. de gonorrhoea virulenta in utroque ſexu. Tub. 1700. (*dari ſine contagio.*)

Teſtudo marina.

Fordyce, Unterſ. der veneriſchen Krankh. p. 38.

Urethrae vitia.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*ulcera, ſtrictura, hyperaeſtheſia.*)

Nisbet. p. 100. (*in chronica: anguſtatio, exulceratio, relaxatio.*)

Werne, Diſs. de ſtructura urethrae cum nidulante inibi contracta ex impura venere gonorrhoea. Lugd. Bat. 1752.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 72. (*inveteratae curatio.*)

Anweisung, (*kurze*) wie man ſich ohne Beyhülfe eines Arztes vom Tripper befreyen könne. Gera 1789.

Crügner, chymischer Frühling. p. 377.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 172.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 168.

Fabricius ab Aquapend. de oper. chir. p. 83. (*mitigatio.*)

Fischer, Consil. 3. (*nothae.*)

Fumanella, de composit. medicam. cap. 50.

de Gradibus, Consil. n. 69.

Müller, Mirac. chym. p. 125.

Pedemontanus, de ſecretis. p. 309.

Praevotius, medic. pauperum. p. 234.

Reineccerus, Thesaur. chym. L. III. p. 111.

Simmons, Observations on the Cure of gonorrhoea &c. Lond. 1785. 8. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 291.

Thompson, med. Consult. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 87.

Vesling, Observ. anatom. n. 11.

Warren, (*Jean*) Nouvelle methode pour guerir la gonorrhée &c. Paris 1771. 12.

Zecchius, Consult. 16.

Adstringentia.

Lindt in Diss. de alum. virt. med. Goett. 1784. (*in chronica alumen.*)

Nisbet. p. 66. (*injectiones.*)

Alcali. Cfr. Injectio.

Schenck, Observat. L. IV. n. 60. (*cinere caulium fabarum ſanata.*)

Antiphlogistica.

Fabre, Nouvelles Observations ſur les maladies veneriennes &c.

Gataker, Observations &c.

Therapia.

Theden, Unterricht &c. (*quotidie ſcrupuli 4 pulveris ex conch. ſal Glaub. rheo. ana. ſub fluxu lymphatico cuivis pulveri adduntur balſ. Copaibae gtt. X—XX.*)

Tode, Erleichterte Kenntniss und Heilung des Trippers.

Ueber die Behandlung der Gonorrhoee, und über die Ursache eines Theils ihrer Folgen. Augsb. 1781. Tode Bibl. IX B. p. 172.

Aqua copiosa.

Schwediauer. p. 33.

Balnea.

Hunter, on venereal Diseases &c.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XLIV. Art. 8. (*dyſuriam minui, ſi pene in lac tepidum miſſo in id mingatur.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 174. (*impedire resorptiones.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 117.

Balsamica.

Weikard, vermischte Schriften. I. p. 59. (*in chronica.*)

Borrago.

Montfils in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 314. (*extractum borraginis & bugloſſi.*)

Candelae. Cereoli.

Arnaud, Instructions &c. p. 54.

Bromfield, chir Observ. v. med. Comm. von Edinb. I B. p. 405. (*per eas averti abſceſſus in perinaeo.*)

Desault in Journal de Chirurgie. II. (*agere ut irritans.*)

Nisbet. p. 109. (*in chronica.*)

Cantharides.

Bartholinus, Epist. IV. p. 345. (*infuſum.*)

———— Hist. anat. Cent. V. n. 82.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 172. (*infuſum.*)

Meekren, Observ. med. cap. 34. (*in chronica.*)

Nisbet. p. 123. (*veſicatoria ad urethram in chronica.*)

Therapia.

Coitus?

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 153.

Schurig, Spermatologia. p. 288.

Valentini, Novell. med. Introduct. p. 8.

Wedelius, Diss. de venere medica & morbifera. p. 19.

Conium.

Quarin, Tentamen de cicuta. cas. 12. ſeq. (*in chronica.*)

Stoerck, Libellus quo continuantur experimenta. (*in chronica.*)

Diaeta.

Desault, Journal de Chirurgie. II.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. (*frigus eſſe vitandum.*)

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*ſanari per eam.*)

Diuretica.

Nerill, (*J.*) Description on the venereal gonorrhoea. Lond. 1754.
Vogel N. Bibl. IV B. p. 263.

Salzburger, med. chir. Zeitung 1791. I. p. 300. (*nimiam diureſin nocere etiam mechanice.*)

Ebenum.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 119.

Ebur.

de Heredia, Promtuarium facile parabil. p. 308.

Electricitas.

Baldinger, N. Magazin. III B. p. 452. (*in chronica.*)

Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 348.

Hunter on venereal Diseases. (*in chronica.*)

Nisbet, p. 123. (*in chronica.*)

Febris.

Bresl. Samml. 1724. p. 430. (*chronica.*)

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 139. (*lapſus in frigidam.*)

Glans.

Marx, Geſchichte der Eicheln &c.

Therapia.

Gratiola.

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 17. (*cum malva.*)

Haemorrhagia ex pene.

Schwediauer. p. 75. (*chronica ſanata, per immiſſionem rudem catheteris, qua ſanguis eliciebatur.*)

Infectio nova in chronica.

Nisbet. p. 123.

Injectiones.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 455. (*mercurii dulcis.*)

Allgem. deutsche Bibl. CIV. p. 19. (*ex alcali cauſtico etſi diluto non eſſe tutas.*)

Althof, practiſche Bemerkungen. (*ex opio, ſacharo ſaturni.*)

André, über den veneriſchen Tripper &c. (*antiphlogiſtica.*)

Auserleſene Abhandlungen für practiſche Aerzte. XIII B. p. 71. (*ex diluto ſpiritu vini.*)

Bayford, (*Thom.*) Richter chir. Bibl. III B. p. 474. A. D. B. XXXV B. p. 474. (*non ſufficere.*)

——— (*Thom.*) The effects of injections into the urethra &c. Lond. 1773. 8. Tode Bibl. IV. 3. p. 126. (*nocere in ſtatu inflammatorio.*)

Brocklesby, oeconom. and med. Obſervations p. 290. (*oleoſae & mercuriales.*)

Clark. p. 226. (*adſtringentes, mercuriales.*)

Cribb, (*W.*) Conſiderations on the uſe of injections on the gonorrhoea. (*ex ſaccharo Saturni, dein ex vitriolo albo.*) Lond. 1772. 8. Tode Bibl. I. 3. p. 112. Richter. chir. Bibl. III B. p. 604.

Desault, Journal de Chir. II. (*in chronica: alcali minerale, aqua phagadaenica cum decocto malvae.*)

Girtanner, vener. Krankh. I. (*opii, & ſaturninorum in ſtatu inflammatorio. ſaturnina etiam ad tollendam atoniam. alcali cauſticum dilutum.*)

——— II B. Vorrede. (*opium, cautelae circa alcali cauſticum.*)

Therapia.

Injectiones.

Hahnemann, von vener. Krankheiten. (*opium cum ſaturninis.*)

Hecker, Anweisung von venerischen Krankheiten. (*in atonica adſtringentes.*)

Hunter, on venereal Diseases &c. (*ex aqua marina diluta in chronica. ſaturninae.*)

Marquart in Memoires de la Societé R. de Medecine. T. VII. (*mucilaginosae cum extracto liquiritiae & ſaccharo.*)

Med. Comment. von Edinburgh. II. Dec. II B. p. 60. (*ex ſpiritu vini diluto.*)

Nisbet. p. 55. (*opiatae.*) p. 65. (*ſtimulantes.*) p. 66. (*adſtringentes.*) p. 67. (*ex ſaccharo ſaturni.*) p. 122. (*irritantes in chronica.*)

Rehmann in Diss. aphorismi de cognoscenda & curanda lue venerea. (*alcali cauſticum dilutum.*)

Retz, Nouv. annales de Chirurgie. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 398. (*extractum liquiritiae.*)

Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 300. (*ex alcali cauſtico dilutiſſimo, moderate calidae.*)

Neueste Sammlung für Wundärzte &c. I.

Schwediauer. passim. p. 35. (*mercuriales.*) (*interna non convenire.*) p. 71. (*in chronica tinctura ipecacuanhae.*)

Sichere Art, ſich ſelbst von der - Gonorrhée zu heilen. Jen. 1789. A. L. Z. 1790. n. 349.

Tode, erleichterte Kenntniss und Heilart des Trippers &c.

Weikard, medic. Fragmente. II. (*ſyringa lato ſine, non immittenda in urethram ipsam.*)

Irae noxa.

de Meza, Anhang zu Strack Petetschenkrankheit &c.

Meloë proscarabaeus.

Selle, N. Beiträge. I. p. 5.

Mercurius.

Allgem. Deutsche Bibl. B. LXXVI. p. 397.

Therapia.

Mercurius.

Ghisi, Lettere Mediche.

Krüger in Verſuch einer Privatges. in Kopenhagen. Tode Bibl. III. 3. p. 199. (*ſublimatus externe in chronica.*)

Medic. Wochenblatt. 1783. n. 7. (*cum opio in inveterata.*)

Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 189. (*ſublimatus externe & interne.*)

Naturam (quandoque) ſanare.

Hunter von veneriſchen Krankheiten &c.

Keck, Abhandl. und Beobacht. II.

Tode med. chir. Bibl. VI B. p. 232. (*pilulis ex pane cedens.*)

Nitrum.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*abuſus.*)

Trampel, Beobachtungen. II. (*in chronica.*)

Oleum olivarum.

Wepfer, Obs. p. 170. (*ad uncias 3 — 4 epotum.*)

Olibanum.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. 3. n. 7.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 37. (*ex ovo ſorbili.*)

Opium.

Althof, practiſche Bemerkungen &c.

Fontanus, Exempl. n. 10. (*philonium.*)

Thuessing, Diſſert. de uſu opii in ſyphilide. Lugd. Bat. 1785. v. Med. Comm. von Edinb. X B. II. p. 112.

Pilorum pubis reſectio.

Act. Acad. Mogunt. II. p. 490. (*minui per eam.*)

Plumbum.

Hundertmark, Diſs. de ſacchari ſaturni uſu interno ſalutari. Lips. 1741.

Nisbet. p. 67. (*externe & interne.*)

Pulſatilla nigra.

Stoerk, von der ſchwarzen Küchenſchelle. p. 17. (*in chronica.*)

Therapia.

Purgantia.

Plerique antiquiorum.

Hahnemann, von veneriſchen Krankheiten. (*abuſus.*)

Tode, nöthige Erinnerungen &c. (*nocere, ſupprimere.*)

Sal ammoniacum martiale.

Juſtamond. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 487. (*ad inveteratam.*)

Sal mirabile Glauberi.

Clark. p. 224.

Salix.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*extractum fragilis in chronica.*)

Sambucus. (rob.)

Hecker, Anweisung &c. (*dilutum.*)

Suspensorium.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. I.

Terebinthina.

Freitag, Aurora med. L. II. cap. 11.

Topica ſola ſufficere.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. I.

Venaesectio.

Baralis, Ergo gonorrhoeae virulentae ſuperiorum venarum ſectio. Paris 1656.

Colletet, Ergo gonorrhoeae venae cubiti ſectio. Paris 1637.

Vesicatoria.

Hunter, on venereal Diseases. (*ad urethram in chronica*)

Suppressae restitutio.

Antiphlogistica.

Girtanner, von veneriſchen Krankheiten. (*ſupprimi ab inflammatione vehementiori.*)

Sup-

Suppreſſae reſtitutio.

Diuretica.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 77.

Emetica.

Offterdinger, Krankheiten des Landvolks &c.

Turundae cereae.

Bromfield, chir. Obſerv. v. med. Comm. von Edinb. I B. p. 405.

Turundae viru ſyphilitico imbutae.

Schoenmezel in Advers. med. pr. p. 39.

GONORRHOEA. (Saamenfluss.)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 70. (*ſub depoſitione alvi.*)
Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 33.
Ballonius, Consil. III. p. 54.
Bresl. Samml. 1719. p. 352.
Forestus, L. XXVI. Obs. 11. (*ex abundantia ſeminis.*) Obs. 12. (*ex aquoſitate.*)
Franzosen-Doctor. cap. 2. (*gonorrhoea benigna.*)
Galenus, de loc. affect. L. VI. cap. 6.
Grüling, Cent. VII. Obs. 34.
Henriquez, Opp. T. III. p. 562.
Lentilius, Jatromnem. p. 101.
van der Linden, Nicippus gonorrhoicus. in Select. Med. n. 15.
Oribasius, Synops. L. IX. cap. 39.
Timaeus, Cas. p. 188. (*ex ſemine acri.*) p. 191. (*ex manuſtupratione.*)
Wichmann, (*Jo. Ernſt.*) de pollutione diurna, frequentiori ſed rarius observata tabescentiae caussa. Goett. 1782. Comm. Lips. Vol. XXVI. p. 586. (*ſub & poſt alvi depoſitionem.*)

Therapia.

Tonica.

Plater, Obſerv. L. III. p. 766. ſeq.

GORDIUS. DRACUNCULUS. VENA MEDINENSIS.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. App. p. 104.

Astruc, Traité des tumeurs. I.

Bajon, Memoires. I. (*endemius in Cayenne.*)

Bosmann, (*Willem*) Naawkeurige Beschryving van de Guineische Goudkap. Amst. 1737.

Chardin, Journey to Persia &c. (*nasci ab insectis alatis cisternarum.*)

Chevalier, Lettres ſur les maladies de St. Domingue. (*emollientia post extractionem etiam ſi rumpatur.*)

Cunelius, Diss. de dracunculis. Basil. 1589. App. ad Velschium.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 271.

Edinb. Versuche. V B. n. 75.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 184.
Dec. III. Ann. III. App. p. 108.

Forestus, L. XX. Obs. 12.

Fryer, (*J.*) new account of Eastindia and Persia. Lond. 1698. Fol.

Fuchs, (*Ge. Fr. Christ.*) Commentatio historico-medica de Dracunculo Persarum, ſive vena medinensi Arabum. Jen. 1781. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 661.

Hillary. p. 377. 380. (*nasci ex ovis epotis.*)

Hughes, the natural History of Barbados. p. 41. (*ſpiritus vini cum ſulphure, allio & pipere ad eum.*)

Kaempfer, Amoenit. Exotic. p. 524. 535.

Langius, Epist. 42. (*de dracontiis.*)

Leske, Auserl. Abhandl. I B. p. 167.

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 57.

Loeffler in Richter chir. Bibl. VII B. p. 785. (*nasci ex insecti incogniti ovo in artus immisso — reperiri tantum in homine.*)

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 29. p. 502.

Niebuhr, Beschreibung von Arabien. p. 133.

Pallas, Reisen. I. p. 9.

Gordius. Dracunculus. Vena medinenſis.

Peré in Journal de Medecine. T. XLII. p. 121.

Petit Radel ad Macbride &c.

—— Traité Oeuvre poſthume. T. II. (*eſſe tumorem varicoſum.*)

— Hiſtoire de l'Academie des Sciences &c. 1744. (*eſſe polypum.*)

Philos. Tranſact. n. 221.

Rhazes ad Almans. Tr. VII. cap. 24.

Roſen in Diſs. Medicina Lapponum Lulenſium.

Rouppe, de morbis navigantium. p. 282. (*ſpiritus mercurialis ad expulſionem.*)

N. Samml. medic. Wahrnehm. II B. p. 401.

Tode, med. chir. Bibl. VII B. p. 192.

Trotula, cap. 54. (*vermis manuum pedumque.*)

Velſchius, de Vena medinenſi. Aug. Vindel. 1674. 4.

Waren, Diſp. XXI. (*& crinones.*)

Weikard, Fragmente. (*reperiri in flumine Newa.*)

GRACILITAS. v. MACIES.

GRANDO.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 120. App. p. 75. (*frictione manus mortuae ſanatus.*)

Dec. II. Ann. IX. Obs. 217.

Ann. X. Obs. 200. (*vaporibus diſcuſſus.*)

GRAVIDA.

Anatome. Cfr. Phyſiologi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 195.

Ann. IX & X. Obs. 6.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 204.

Dec. III. Ann. VII. Obs. 76.

Cent. VIII. Obs. 79.

de Haller, Diſs. Hiſtoria nuperae diſſectionis feminae gravidae. Goett. 1739.

Memoires de l'Academie des Sciences de Paris. 1701. p. 383.

Aqua profluens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 100. (*ſine noxa.*)

Faselius, Diss. de profluvio aquarum ſpuriarum in gravidis. Jen. 1765.

Mercatus, de Morb. Mul. L. III. cap. 20.

Dolor.

Schmiedel, Diss. Pathologia dolorum, gravidarum, parturientium & puerperarum. Erlangae 1750.

Emeticorum usus innoxius.

Bonnaud in Journal de Medec. T. XXXIX. p. 129.

Emmanuel in Journal de Medec. T. XXXIX. p. 129.

Mauriceau, II. p. 214.

Richter chir. Bibl. I B. IV St. p. 5.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 227.

Stoll, Rat. Med. II. p. 197.

Thomassin in Journal de Med. T. XLI. p. 245.

White. Treatise &c. v. Med. Comm. von Edinb. I B. p. 162.

Fluor albus.

Handtwig, Diss. de fluore albo, ſpeciatim gravidarum. Rostoch. 1747.

Jura.

de Fontechia, (*J. A.*) diez privilegios pura mugeres prennantes. Complut. 1606. 4.

Hoffmann, (*Fr.*) de prudentia Medici circa gravidarum corpora. Hal. 1699.

Müller, Diss. de jure praegnantium. Jen. 1732.

Schurig, Syllepsilog. p. 493.

Sidon, Diss. de juribus, praerogativis atque officiis gravidarum. Kilon 1790.

Strycke, Diss. de jure ſingulari feminarum Hamburgensium. Hal. 1702.

Zaunschliffer, Diss. de jure graviditatis & gravidarum. Jen. 1687.

Morbi.

Auctores embryulci omnes.

Akakia, de Morbis Mulierum.

Morbi.

Astruc, Maladies des femmes. T. V.

Block, Diss. de morbis gravidarum. Traj. 1751.

Boehmer, Diss. de ſymptomatibus in gravidis, non ſemper à ſola plethora deducendis. Hal. 1783.

——— de aſſectibus gravidis praecipue familiaribus. Hal. 1776.

Büchner, Diss. de periculo gravidarum ex febribus. Hal. 1763.

Chambon de Montaux, des maladies de la grossesse. Paris 1785.

Coschwiz, Diss. de gravidarum aſſectibus à plethora, foetus & ſecundinarum mole oriundis. Hal. 1728.

Dionis, von Erzeugung des Menschen &c.

Deleyrye, Abhandl. über die Geburt. A. D. B. XLI. p. 441.

Francus, Diss. de gravidarum morbis. Heidelb. 1684.

de Heredia. Opp. T. III.

Jacobi, Dissertatio ſystematica morborum in gravidis expositio. Bonon. 1790.

Kaltschmid, Diss. de gravidarum morbis. Jen. 1786.

Langius, Diss. de gravidarum valetudinario. Lips. 1696. v. Opp. III. p. 542.

Leake, (*John.*) über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwangern &c. L. 1775. 8.

Lecky, Dissertatio de morbis à graviditate pendentibus. Edinburg. 1787.

Lützelberger, Diss. de quibusdam gravidarum ſymptomatibus, praecipue de varicibus & oedemate pedum. Jen. 1791.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geschlecht. p. 173.

Marschall, (*H. G.*) Unterricht zur Pflege der Ledigen, Schwangern &c. Offenbach 1789. 8. A. D. B. XCIV. p. 413.

Mauriceau, ſur les maladies des femmes grosses &c.

Mayer, Diss. de aſſectibus gravidarum. Hal. 1774.

Mayrath, Diss. de gravidarum morbis. Vindob. 1763.

Mercatus, L. III. cap. 11. ſeq.

Mercurialis, de Morbis Mulierum. v. Spacchi.

Moschion, de Morbis Mulierum. v. Spacchi.

Morbi.

Murſinna, (*Chr. Ludw.*) Abhandlung von den Krankheiten der Schwangern &c. I. II. Berlin 1784—86. 8. A. D. B. LXI. p. 395. LXXV. p. 429.

Peſcheck, Diſs. de gravidarum effectionibus.

Pettenkover, Diſs. de morborum acutorum in gravidis prognoſi. Argent. 1671.

Primeroſius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 2.

Puzos, Traité des accouchemens &c.

Salius, Div. de affect. particular. c. 22.

Schenk, L. IV. Obs. 135. (*cuti.*)

Stahl, Diſs. de adfectibus gravidarum. Hal. 1708.

Stoll, Praelect. II. p. 385.

Voelter. p. 26.

Watts, Reflexions on ſtow and painful Labours &c. Comm. Lips. Vol. V. p. 645.

Opii uſus.

Tralles, Uſus opii. IV. p. 93.

Pathema. Noxae in foetum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 83.
Ann. IV & V. Obs. 21.
Dec. II. Ann. X. Obs. 81.
Dec. III. Ann. I. Obs. 74. (*arcenda ab aſpectibus monſtroſis.*)
Cent. X. Obs. 33.

Pica. v. Pica.

Purgantia.

Augenius Horatius, T. II. L. XII. p. 162.

Baricellus, Hortulus Genial. p. 243.

Beaucheſne, Ergo gravidis Venaeſectio & purgatio. Paris 1621.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 103. (*innoxia.*)
Cent. I & II. Obs. 44.

Grüling, de triplici evacuationis genere. p. 127.

Purgantia.

de Heredia, Opp. IV. L. II. Disp. X. c. 11. 12.
Horstius, Opp. III. p. 97.
Mares, Ergo Mulieri utero gerenti επικρασις. Paris 1665.
Pautier, Ergo toto graviditatis tempore tutum est purgare & venam ſecare aliquando tutum, aliquando non. Monsp. 1653.
Schenck, L. IV. Obs. 150. (*draſtica exhibita ſine damno.*)

Regimen. Diaeta. Balnea.

Cfr. Auctores Obstetricii.
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 12.
Akakia, de Morbis Mulierum. L. II. c. 3.
Amatus Lusitanus, Cent. V. n. 27.
Astruc, Traité des maladies des femmes. T. V.
Augenius Horatius, T. II. Ep. 72.
le Bon. v. Spacchi. p. 394.
Bonaciolus, cap. 4. 7.
Bourgeois, (*Louiſe*) Instruction pour ma fille. Paris 1682. 8.
Boy, Abregé ſur les maladies des femmes grosses &c. Paris 1788.
Büsch, (*P. F.*) Verhaltungsregeln für Schwangere, Gebährende, und Wöchnerinnen &c. Hamb. 1782. A. D. B. LVIII. p. 102.
Cammerer, (*F. Andr.*) Bericht wie ſich ſchwangere Weiber zu verhalten. Nürnb. 1615. 8.
à Castro, de Morbis Mulierum. L. III. Sect. II. c. 21. ſeq.
le Cerf, der Frauenzimmer Verhalten vor, in, und nach der Schwangerschaft. Fr. 1716. 8.
de la Courvée, de nutritione foetus in utero. c. 13.
Crato, Consil. L. V. n. 40.
Dionis. p. 169.
Dupuy, Diss. de balneis ante, in & post partum. Argent. 1778.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 232.
Dec. II. Ann. I. Obs. 117. Schol.
Ann. II. Obs. 94. Schol. (*balnea.*)
le Febure, manuel des femmes enceintes &c. Paris 1777. 12.

Regimen. Diaeta.

Grigg's, (*Jo.*) Vorſichtsregeln für das weibliche Geſchlecht, beſonders in der Schwangerſchaft und dem Kindbette. Leipz. 1791. A. D. B. CI. p. 94. Salzb. Zeit. 1791. II. p. 183.

Guintherii, (*Jo.*) Gynaeciorum commentariolus de gravidarum, parturientium &c. cura. Argent. 1606. 8.

Haly, Abbas Pract. L. I. I. c. 19.

Hecker, Therapia generalis. p. 437.

Herliz, (*Dav.*) de cura gravidarum, puerperarum. Leipz. 1597. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 237.

Hoffmann, (*Ge. Fr.*) wie können Frauenzimmer frohe Mutter geſunder Kinder werden? Fr. und Leipz. 1789. 8. A. D. B. XCVI. p. 80. Tub. Anz. 1789. p. 94.

Josephi, (*W.*) Handbuch für ſolche, welche ſich verehlichen wollen. Goett. 1788. A. D. B. LXXXVII. p. 137.

Jouvin, Ergo gravidis exercitatio. Paris 1649.

Kaltschmid, Diss. de regimine gravidarum. Jen. 1760.

Klein, Diss. de vitae regimine gravidarum. Vienn. 1765. Waſſerberg Opp. min. Faſcic. IV.

Langius, Epist. L. II. n. 12.

Langlois, an utilia in graviditate, partu, & post partum balnea. Paris 1774.

Leichner, Diss. de regimine gravidarum. Erf. 1677.

Lentin, Memorab. p. 88.

Levret, Verſuch über den Misbrauch allgm. Grundsäze &c.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geſchlecht. p. 163.

Marinelli, Medecine all' infirmité delle Donne. L. III.

Mauriceau, I. p. 117.

Mercatus, L. III. cap. 21.

Mercurialis, L. I. c. 4.

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 18.

Papen, (*Ambros.*) nöthiger Bericht von ſchwangern und gebährenden Frauen. Magdeb. 1590. 8.

à Ponre St. Crux, de impedimentis magnorum auxiliorum. L. I. c. 23.

Re-

Regimen. Diaeta.

Quentin, Diss. de gravidarum praeparatione ad facilem. partum Utr. 1697.

Renard, an gravidae deambulatio. Paris 1747.

Rocheus, cap. 23.

Ryff, ſchwanger Frauen Roſengarten. p. 76. 353.

Saucerotte, Examen de pluſieurs prejugés & usages abusifs concernant les femmes enceintes, accouchées & les enfans à bas âge. Strasb. 1777. 12.

Schoenmezel, de regimine gravidarum. Heidelb. 1765. v. Bald. Ausz. I. p. 122.

Schurig, Syllepsilogia. p. 525.

Seydel, Diss. de prophylaxi gravidarum. Vienn. 1784. v. Eyerel Diss. Stoll. IV. n. 12.

Sigauld, Ergo praegnantibus, parturientibus & puerperis diaeta ſaepius temperans, interdum tonica. Paris 1775.

Steidele. (*Raph.*) Verhaltungsregeln für Schwangere Gebährende und Kindbetterinnen &c. Wienn 1787. A. D. B. LXXXIII. p. 116.

Thilenius, Unterricht für Hebammen &c. A. D. B. B. XXXIII. p. 461.

Triller, Diss. de regimine gravidarum & puerperarum. Witteb. 1757.

Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 3. 4.

Vater, Diss. Cura gravidarum & puerperarum. Witeb. 1723.

Voelter. p. 18.

Welsch, Hebammenbuch. I. c. 19.

Woyt, ſein ſelbst ErKenntnis. c. 9.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 144.

——— ——— Prax. Histor. L. III. c. 15.

Zückert, (*J.*) Diaet de Schwangern und Sechswöchnerinnen. Berlin 1776. 8. A. D. B. Anh. 25—36. p. 3174.

Venaesectio.

Alberti, Diss. de venaesectionis in pede gravidarum usu tuto & ſalubri. Hal. 1724.

——— Diss. de venaesectionis utilitate in gravidis. Hal. 1730.

Venaesectio.

Ammann, Med. crit. cas. 28.

Augenius Horatius, T. I. L. V. Ep. 1.

Beauchesne, Ergo gravidis venaesectio & purgatio. Paris 1621.

de Bergen, Dissert. de venaesectione gravidis ſuadenda. Francof. ad Viadr. 1744.

Bernstein in Jaeger Cautelen. III B. (*abuſus.*)

à Bordegaraye, an praegnanti ſaphenae ſectio à prudenti medico imperata? Paris 1710.

du Chemin, Ergo gravidis acuta laborantibus phlebotomia catharsis tutior. Paris 1612.

Cornuti, Ergo praegnantibus tutior venaesectio quam purgatio. Paris 1584.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 48.
Dec. II. Ann. I. Obs. 103.
Dec. III. Ann. I. App. p. 126. (*non neceſſaria.*)

le Fevre. p. 144.

de Heredia, Opp. T. IV. L. II. Disp. X. c. 1.

Hilscher, Diss. de legitimo venaesectionis usu in gravidis. Jen. 1706.

Hoechstetter, Dec. VIII. cas. 7. (*effectus diverſi.*)

Horstius, Opp. III. p. 98.

Lauverjat in Journal de Medecine. T. LVII. p. 331.

Leake, Anleitung zu Verhütung und Heilung der chronischen Krankheiten des weiblichen Geschlechts. Leipz. 1778. (*nocere.*)

Martin, Ergo gravidis phlebotomia tutior catharsi. Paris 1602.

Moccha, Consil. n. 57. 141.

Mundellus, Epist. n. 28.

Panarolus, Pentec. II. Obs. 23.

Pantier, Ergo toto graviditatis tempore — venam ſecare aliquando tutum, aliquando non. Monsp. 1651.

Pelargus, med Jahrg. II. p. 256. (*in pede.*)

Pietre, Ergo praegnantibus utilior phlebethomia catharsi. Paris 1586.

Pohl, Pr. de venaesectione gravidarum. Lips. 1777.

Primit. physico — med. Vol. III.

Venaeſectio.

White, Behandlung der Schwangern und Kindbetterinnen. (*promovere ſaepe abortum.*)

Yveien, Diss. Ergo ſanguis utilius mittitur primo, quam medio graviditatis tempore. Paris 1673.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. Obs. 25. 30.

Vomitus.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. de vomitu gravidarum. Tub. 1682.

Hückel, Diss. de vomitu gravidarum. Fr. 1733.

Teichmeyer, Diss de vomitu gravidarum primis plerumque gestationis mensibus fiente. Jen. 1738.

GRAVIDITAS.

Chronica. v. Foetus. Mora. Partus ſerotinus.

Dissimulata. Celata.

Pyl, Magazin. I. p. 562.

Vater, Diss. de graviditate dissimulata, & dissimulandi mediis. Viteb. 1724.

Falsa. Cfr. Abdominis Tumor. Hydrops &c.

Cole in Philos. Transact. n. 173.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1.
Dec. II. Ann. II. Obs. 138.
Ann. V. Obs. 167.
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 147.

Lentin, Memorab. I. Obs. 27.

Mercatus, de Morb. Mul. L. III. cap. 9.

Vater, Diss. Graviditas apparens ex tumore ovarii dextri enormi orta &c. Witeb. 1722.

cum Mola ſimul praesens.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 4.

Prolongata. Cfr. Foetus.

Alberti, Diss. de graviditate prolongata. Hal. 1755.

Signa &c.

Auctores Embryulci, & Forenſes.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. cap. 2. ſeq.

Alberti, Diſs. de lactis praesentia ſuſpecta in innuptis. Hal. 1741.

Ammann, Med. Crit. p. 593.

Ballonius, Conſ. I. p. 102. II. p. 42.

Bonaciolus. cap. 4.

Boſe, Diſsertatio de graviditate variorum morborum medela. Lips. 1778.

Brunner, Diſs. de fallacia ſignorum in graviditate. Marb. 1790.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 168.
Cent. I & II. Obs. 45.

Gilg, Diſs. Explorationis gravidarum utilitas & neceſsitas. Argentorati 1752.

Guerin, Daturne certum graviditatis indicium ex urina. Paris 1626.

Histoire de l'Academie des Sciences a Paris 1715. p. 6. (*extraordinaria.*)

Kaltschmid, Diſs. de ſignis graviditatis certis. Jen. 1752.

Langius, Caſual. Opp. II. p. 307.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLVIII. Art. 3. ſeq. 16.

Oribaſius, Synopſ. L. V.

Panarolus, Pentecoſt. III. Obs. 20. V. Obs. 46.

Rockſtroh, de ſignis verae graviditatis ſaepe dubiis. Lips. 1781.

Roederer, Diſs. de ſignorum graviditatis aeſtimatione. v. Opusc. p. 357.

Sand, Diſs. de incertitudine ſignorum conceptionis. Regiom. 1682.

Schimper, Diſs. de graviditatis ſignis. Baſil. 1750.

Schurig, Syllepſilogia. p. 357.

Stein, Geburtsh. p. 54. (*ſignum cito apparens, mutatio rimae transverſae in circulum.*)

——— Diſs. de ſignorum graviditatis aeſtimatione. Goett. 1760.

Trotula. cap. 14.

Vater, Diſs. qua uterus gravidus phyſiologicé & pathologice conſideratur. Viteb. 1725.

Signa &c.

Wedel, Diſs. de notis graviditatis. Jen. 1691.

Wittich, Diſs. Praegnans Hippocratis ex Aphor. V. 29.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. cap. 9.

in Vagina.

Noël in Journal de Medecine. T. LI. p. 55. (*uterus ſcirrhoſus.*)

GULA. v. FAUCES. OESOPHAGUS.

GUMMATA SYPHILITICA.

Arantius, de tumoribus. cap. 5. 39. (*ſterni.*)

Fabricius ab Aquapend. Opp. chir. p. 175.

Therapia.

Operatio.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Epist. LVIII. Art. 8. ſeq.

GUSTUS. ALTERATIO. DEFECTUS. DEPRAVATIO. LAESIO. PRIVATIO. VITIA. *AGEVSTHIA.*

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs 12. (*amaror ex inſertione ductus choledochi in fundum ventriculi.*)

Calani, (*Prosp.*) Comment. de ſapore austero acri & acido &c. Lugd. 1538. 8.

Columbus, de re anatomica. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.

Crato, Conſil. L. II. n. 4.

Fiſcher, Diſs. de gustus laeſione. Lips. 1691.

Foreſtus, L. XIV. Obs. 27. ſeq.

Gryllus, (*Laur*) de ſapore dulci & amaro. L. II. Prag. 1566. 4.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 61. (*Zibethi ſapor ex veſicatorio.*)

Horstius, Opp. II. p. 123.

Reineccerus, Theſaur. chym. L. I. cap. 49.

Schenk, Obſerv. L. I. n. 398.

Timaeus, Cas. p. 70.

Gustus. Alteratio. Defectus. Depravatio. Laesio &c.

Zeidler, Diss. de gustus laesione Lips. 1631.
Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. T. II. L. V. c. 2.
Zenzen, Diss. de ſapore amaro febricitantium. Mogunt. 1789. (*pendere à phlogisto exſpirato.*)

Caussae.

Auris ulcus.
de Meara, Histor. rarior &c.

Cibi quidam.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 14.

Colli vulneratio.
Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 18.

Lapsus.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 246.

Nervorum gustatoriorum affectiones.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 35. (*ſitus vitioſus.*) App. (*laeſio nervi.*)

GUTTA ROSACEA. BACCHIA. *ERYTHEMA.*

Ballonius, Consil. III. n. 57.
Baverius, Consil. 24. 61.
Braun, Diss. de gutta rosacea. Argent 1681.
Carl, Rathschläge. Cons. 13. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 87.
Erastus, Consil. n. 12.
Fasch, Diss. de gutta rosacea. Jen. 1669.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 38.
Fontanus, Exempl. 11. p. 50.
Forestus, L. XIII. Obs. 3.
Fuchs, Diss. de gutta rosacea. Altd. 1688.
de Gradibus, Consil. n. 104.
Grüling, Cent. I. Obs. 30. Cent. II. Obs. 25. 52. Cent. V. Obs. 22. Cent. VII. Obs. 23. 26.

Gutta roſacea. Bacchia. Erythema.

Guarinonius, Conſil. n. 20.
Haſenreffer, Noſodoch. cutis. L. IV. cap. 3.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 47.
Harder, Diſs. de gutta roſacea. Argent. 1648.
de Heredia, Promtuar. facile parabil. cap. 326.
Juncker, Diſs. de varis & gutta roſacea. Hal. 1745.
Kirchhof, Diſs. de gutta roſacea. Altd. 1659.
Kunrath, Medull. deſtillat. p. 256.
Lentilius, Miſcell. I. p. 104.
Lotichius, Conſil. p. 502.
Marcellus Donatus, L. I. p. 67.
de Mare, Diſs. de gutta roſacea. Viennae 1749.
Mezler, von der ſchwarzen Galle. (*eſſe atrabilariam.*)
Montagnana, Conſil. n. 288. ſeq.
Plater, Obſerv. L. III. p. 617.
Renealmus, Obſervat. n. 99.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1444. (*ex ſudore pedum cohibito.*)
Riverius, Obſerv. Cent. IV. n. 25.
——— Obſerv. communic. n. 9.
Schelhammer, σγκολογια. p. 31.
Scholz, Conſil. n. 285.
Thieſen, Diſs. de gutta roſacea. vom Kupferhandel. Regiom. 1730.
Timaeus, Caſ. 280.
Verduc, Pathologie de Chirurg. I. cap. 14.
Wepfer, Obſerv. p. 973.
Zacutus Luſitanus, Pr. adm. L. I. Obs. 69.

Therapia.

Acida.

Gardane, Gazette. 1773. p. 7. (*cremor tartari cum floribus ſulphuris.*)
Meza in Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 1. (*pomis cedens.*)
Monconys, Voyages. I. p. 28. (*acetum ex teſtis ovorum & ſulphur, topice.*)

Therapia.

Conium.

Fothergill, ſämtliche Schriften. II B. p. 51.

Errhina.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 141.

Hirudines.

Timaeus, Cas. p. 281.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. Obs. 3.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 56. (*aqua mercurialis Paracelsi.*)

Dec. III. Ann. III. App. p. 87.

Sanguis.

Dolaei, Encyclopaed. Chir. L. I. cap. 20. (*menſtruus.*)

Stercorea.

Hafenreffer, Nosodoch. L. IV. cap. 3.

Sulphur.

Agricola, Commentar. in Poppium de ſulphure. p. 356.

Varignana, Secret. ſubl. Tr. II. Serm. 3. cap. 2.

Venaesectio.

le Fevre. p. 70.

Venus.

Schurig, Spermatologia. p. 295.

GUTTA SERENA. v. AMAVROSIS.

GUTTUR. v. FAUCES, TRACHEA.

Calculus.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 30. p. 578.

GYPSUM. NOXAE.

Caelsus. p. 87.

Lanzoni in Mangeti Biblioth. Med. Practica.

Rammazzini, Opp. p. 507. (*morbi gypſariorum.*)